

Crucifixion of Christ

Religious Art





Oncia drame  
 (31 31 & 21) scrup. 9<sup>th</sup>. M. 8<sup>th</sup>. 7<sup>th</sup>. 5<sup>th</sup>.



*Chia*  
Crescit amor studij dum anni pecunia crescit

**Pro difficultate parvitas**

℥ pulv. Sabinz arb. gr. vi. croci. nuci  
musc. agr. x. ij. confect. Hecum  
Si m. f. 6. cap. in necessit. Symplicium  
aq. arthem ℥ iij

**Pro febre Quarta. Versina intermitte**

℥ sal. abintij. tamanse armoz, a ℥ iij. ching ching  
℥ vi. sijr. de abintio lq. s. m. f. opiaz cap.  
ad magnitud. (astaneq. ante paroxysm. Symplic.)  
lijat vini opt aut aq. Cand. Bened. ℥ iij



Pietro Antonio Quaglia  
L'anno 1800. 20. 12. 1800. 1800.  
L'anno 1800. 20. 12. 1800. 1800.  
L'anno 1800. 20. 12. 1800. 1800.  
L'anno 1800. 20. 12. 1800. 1800.



# ARCANA LAZARI RIVERII

Confiliarij, & Medici Regis Christianissimi, atque in  
Monspeliensi Vniuersitate Medicinæ Professoris,  
& Doctorum Monspeliensium Decani,  
nusquam in lucem edita.

Cum Institutionibus Medicis, & Regulis, Consultationibus,  
& Obseruationibus

P. F. BERNARDINI CHRISTINI  
A IUVELLINA CYRNEI.

Minorum Obser. S. Francisci, & Privilegio Senatus Veneti Cuius;  
antè Religionis ingressum eiusdem Riverij Discipuli,  
& vtriusque Medicinæ Doctoris

QVIBVS ACCESSERVNT

Centuriæ quinque Curationum Morborum,  
Tractatus de Lue, seu morbo Venereo,  
De Febre pestilentiali, cum breui Romæ contagij narratione,  
Et Astrologicus ad Medicinam pertinens.



VENETIS. M. DC. LXXVI

Typis Bartholomæi Tramontini.  
SUPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.



REVISED


RECEIVED  
JAN 10 1968

*[The page contains faint, illegible markings.]*

1. The first of these is the fact that the  
2. second of these is the fact that the  
3. third of these is the fact that the  
4. fourth of these is the fact that the  
5. fifth of these is the fact that the

EXHIBIT 1-14 (M)





Illustrissimo, atque Excellentissimo Domino,  
Domino

THADÆO MAVROCENO

SENATORI INTEGRIMO,  
& Consiliario Præstantissimo

F. BERNARDINVS CHRISTINVS  
Felicitem.



Vr puratam venerari Sapienciam, pruden-  
temque excolere Nobilitatem, vsque ab  
orbis infantia memorabile duxit exem-  
plum, Excellentissime Domine; vnde  
optimo iure obsequentissimi animi mo-  
numentum in hoc meo libello rudi, &  
ineleganti repositum, Tuæ humanitati dico, Tuæ gene-  
rositati offero, vt possim, inæquali licet obsequij tributo,  
Tuam gloriam excolere, Tuos venerari triumphos. Quòd  
si læto vultu hoc meum respexeris munusculum, & si vo-  
bis fas est sub tam inclito tutamine quiescere, prodite in  
lucem impavidæ meæ Institutiones, Consultationes, &  
Exempla sub tali propugnaculo tutæ: Et oh magnum feli-  
citis excessum, si fatum sinat sub tanto Patrono vos na-  
sci, me mori; auras vitales imperterritæ bibite, quibus Il-



lustre nomen inscriptum **THADÆVS MAVROCENVVS**;  
ille, de quo dubia mens est, vbi maiora recollexerit tro-  
phæa, in Bello, an in Pace, quamuis certum sit in vtro-  
que, pugnando, & consulendo, immortalitatem acqui-  
situm, æternitatem adeptum. Namquæ Dux Navium,  
quoties sub onere suarum victoriarum Neptunus gemit,  
& quoties à sui gloriosissimi ensis fulgore Luna Scithica  
fuit obtenebrari coacta. Veronæ, & Brixie Præfectus  
Astreæ iacturas restauravit, Civium affectus coluit, ma-  
gnanimitati templum erexit, liberalitati delubrum extru-  
xit, & in Venetæ Reipublicæ Senatore inclitus Roma-  
norum Imperator Augustus pari gloria reuixit. Tot alijs  
functus officijs longum esset recensere illustria gestorum  
elogia, quibus ipsamet multiloqua fama non sufficit, &  
quæ ego admirari malo, quàm impari narratione deue-  
nustare; hoc vnum sit satis, quòd ad Consiliarij munus  
euectus, in ipsius prudentia celeberrima Patria quiescit,  
quæ Regales Filij tam de se benemeriti animadversa vir-  
tutes, iuremerito illas constituit Purpura tegere. Hinc,  
Nobilissime Senator, hoc meum Opusculum Tuum su-  
spirat validissimum Patrocinium, & quia tanti Herois  
merito longè se impar cognoscit, ideo cæteris relictis  
Virtutibus, Tuæ humanitati tantum se deuouet, tutum  
se ab ista hilari vultu acceptandum, ac benigno aspectu  
suscipiendum. Hanc ergò meæ addictissimæ obseruan-  
tiæ Tesseram, ceu votiuam Tabulam Tuo Nomini Au-  
gustissimo appendo, ac tibi vtpotè suo Numini sacro,  
non dubius ab omnibus humanitèr excepturas meas  
Institutiones, Consultationes, & Exempla si à Te huma-  
nitèr excipiantur. Æternus Beatæ Perennitatis Arbitèr  
Deus Te sospitet, & ad annos Nestoreos seruet. Vale.



# P R Æ F A T I O A D L E C T O R E M.



**S**eu ab inani gloriæ appetitu, seu à laudabili proficiendi hominibus desiderio in lucem edere quod longæuo studio, vel diuturno experimento à Professoribus fuit acquisitum duxit originem; Hoc Opusculum, benignissime Lector, gloriam non quærit, celebritatem non optat; cum enim nil egregij, nilue possideat excellentis, quod nominis æternitatem sibi conciliet, cur igitur hæc flagitanda, expetenda, speranda? Immo cum se rigoroso doctissimorum Virorum submittat examini, & cum in suis Observationibus sæpè instituta Galenica, & Canonum præcepta partim arceat, vsum Spargyricum amplectendo; & quod vtilitatis experientia docuit practicando, ideò à plurimis reiectum, reprobatumque contemnetur, damnabitur, sicque in principio suæ peregrinationis in sæuam incidet malediciæ Carybdim; mea pace tamen cum enim Rolandus, Petrus Poterius, Ainatus Lusitanus, aliique qui Observationes impressere, innumeris calumnijs, obtreptionibusque fuerint subiecti, quid expectandum à minimo inter tot insignes, ac celeberrimos Professores? Vtcumquè sit, Arcana doctissimi Lazari Riuerij mei Præceptoris prodeunt in lucem; post eius mortem (vtpotè inferius dicam) de suis laboribus satis amissum. Hæc tanti Viri pauca fragmenta per aliquot annos tumultata, fas est tandem, debitum sibi vindicent plausum, & summum bonum, quod retinent, communi vtilitati partiantur. Hinc à proficiendi hominibus cupiditate motus ea imprimi curavi, & ne, quod à diuturno incliti Præceptoris studio fuit elaboratum, in memorabiles obliuionis iacturas miserrimè incidat. Quod à me additum, Lector, (scilicet Institutiones, Consultationes, Observationes &c.) ideò additum, quia, cum indelebili sim in vita prosequutus amorè, ac studio præfatum Riuerium, cupio vt post mortem etiam aliquod meæ in eum obseruantia vestigium existat; cæterum de conuitijs non curo, mihi namquè Arcana Riuerij, quæ sunt pretiosæ Medicæ professionis gemmæ, publicæ commoditati expone-re, ac communicare præcipua est gloria, singulare præconium.

Scias igitur, Lector, quòd in Montspoliensi Ciuitate moratus sum per sex annos insimul cum alio meo Fratre sub disciplina Lazari Riuerij Publici illius temporis in illa celeberrima Vniuersitate Professoris, à quo non tantum Lectiones Medicas audiui, verum etiam quòd ad  
praxim



praxim spectat, apprehendi. Præfatus Riuerius peracto cursu suarum lectionum in præfata Vniuersitate, se transtulit in Italiam, & in Inclito Lyceo Patauino repetijt denuo lectiones, quo tempore obseruauit contrarietatem Medicorum Italorum ad Spargyricam, vnde reuersus Montem Pessulanum studuit quomodo posset introduci vsus remediorum Spargyricorum in Italiam, & tandem decreuit Typi mittere quoddam Opus continens Institutiones, Theoricam, & Praxim Medicinalem, cum ordine Canonum recto ad vsum Galenicum, & cum extractione quantitatis remediorum Auctorum Classicorum, quæ sunt posita in praxi, absque eò quod in dicto Opere se ostenderet Spargyricæ cupidum, ac amatorem, nisi in quantum in aliquibus Obseruationibus per transitum de illa fit mentio, & demùm in complementum addidit Centurias IV. suarum Obseruationum, & aliquas à celebrioribus Professoribus communicatas, in quibus obseruationibus valdè propensus ad Spargyricam demonstratur. Mens autem præfati Riuerij fuit, quod si primum Opus iam impressum foret apud Italos gratum, acceptumque, tunc aliud erat Typis missurus de Spargyrica, & Galenica fundamentaliter agens, quod in initio continebat Institutiones Artis Spargyricæ, in qua præbebantur principia fundata in opinionibus Galenicorum, Chymicorumque, ipsos concordando, ac probando, non esse nisi in vocabulis discordes; indè faciebat Anatomiam Vegetabilium, Animalium, & Mineralium, in qua tollebatur omnis difficultas, ferendo rationes diuisionum, manipulationum &c. Indè erat Praxis, & Theorica, vtpotè in alio Opere, vbi agebatur de ægitudinibus à Capite vsque ad Plantas, & in quolibet capitulo vniebatur Galenica Spargyricæ, exemplificando varijs Obseruationibus ad vsum Spargyricum. Postea erat Manipularium, seu Pharmacopœa, in qua adnotabantur omnes errores, qui in manipulationibus committuntur. Hæc vltima pars erat imperfecta, quando graui ægitudine affectus se cognouit morti propinquum; vnde vocatis quatuor suis discipulis præcharis, (penès quos diuisim supradictum Opus reperiiebatur) scilicet Fabritio Androino, Iohanne Morfino, meo Fratre, & Me, præcatus fuit Fabritium Androinum, vt vellet perficere quod deficiebat Operi, & quod postea fieret vnio partium Operis, vt luci mitterentur; inalterabili fide fuit à nobis Præceptori promissum satisfactorius eius voluntati. Obijt Riuerius, & Androinus statim curauit extrahere à nobis alias partes Operis, eo fine, vt reuerso in Angliam, in quo Regno ortus erat, posset luci tradere suo nomine dictum Opus, & vtpotè Auctor, à raptis Riuerij laboribus iniustam sibi gloriam quærere. Explorauimus ipsius voluntatem, & renuimus, antequàm Opus fuerit perfectum, præbere ipsi quod apud nos erat, polliciti, quod quando ipse compleuisset suam partem,

nos



nos vniremus nostras in aliqua Vniuersitate, in qua imprimerentur. Tandem abiit Androinus in Angliam, vbi est mortuus; Morfinus in Belgium, in quibus bellis ipse etiam obiit. Manipularium, seu Pharmaceuticum, quod apud Me, & meum Fratrem erat, dum seruabatur in quadam Arca, supra quam erat vas vitreum plenum Spiritu Vitrioli, fractum est illud vas, & per commissuras Arcæ penetrato supra scripta præfata, miserrimè fuerunt illa á dicto Spiritu Vitrioli dissipata, ac erosa. Remanent Arcana, quæ meliorem sortita fatum, Typis nunc mandare curo, ne, vtpotè aliæ Operis partes dilabantur, ac disperdantur. Sic tam Excellentis Viri labores sunt perdit; licet enim reuerſi meus Frater, & ego in Italiam crebras mitteremus Epistolas ad Morfinum, adeò vt fieret in Italia vnio supradictarum Operis partium, hæc eò vltra dilata, vt antequàm Opus Riuerianum, mediante impressione, acquireret luminis vitam, subierit deplorabilem obliuionis mortem. Hæc est miserrima tantæ Compositionis historia, quam omnibus notam reddo, vt si vnquàm sub alio nomine post meam mortem prelo detur, orbis sciat gloriam Riuerij esse deceptam, ac fraudatam.

Nunc amatissime Lector ad meos labores descendo; sunt autem hi, Institutiones Galenicæ, indè quædam Regulæ generales, postea Consultationes cum Obseruationibus in omnibus morborum generibus, indè Obseruationum quædam Centuriæ, Tractatus de Morbo Venereo, de Peste, & de Astrologia ad Medicinam spectante. Hæc, Lector, si tuæ non satisfaciunt expectationi, Auctorem excusa, non famæ, non gloriæ, impressionis causa cupidum, sed qui paucula Arcana sui Præceptoris Riuerij, optauit suis laboribus associare; cæterum temporis breuitas aptatam dicendi normam non finit meas compositiones perornare. In Obseruationibus adnotaui ad litteram euentus, ac medicamentorum effectus, vndè si quid boni reperis Deo gratias referas, sin minus Auctorem ne damnes, sed tua comitate, & bonitate eius imperfectiones excusa, ac tolera. Etiam te certioratum volo, me in sæculo persæpè nominatum fuisse, licet fictè, cognomine Columbani, sed proprium meum cognomen est Christinorum, id tamen euenit aliquarum inimicitiarum causa &c. Cæterum Professores moneo, quòd quamdiu detinent infirmum in eius infirmitate callidè, tenentur ad restituendas omnes expensas frustratoriè factas, ideòque vt plurimùm ego vsus fui medicamenti Spargyricis, cum hæc quamprimùm morbos resoluant, & naturam adiuuent. Vñ autem illis, qui auri cupiditate procrastinant morbos, semper ostendentes ex operibus naturæ expectandam sanitatis restitutionem, quia Medicus nihil aliud est, nisi minister naturæ, quæ paulatim cõualescit, itaq; si ex se erigere posset, Phisico nõ indigeret. Igitur benignissime Lector, malè viuit quisquis nescit benè mori, si vis hanc professionē exercere Deū time, & supradicta ne cõmittas. Ergò bonis monitis vttere, & valetudinem serua.

PATER



PATER BERNARDINVS CHRISTINVS E CORSICA  
MINORVM OBSERVANTIVM.

Anagramma

Commutata S in V

NOMEN SVBSCRIBIT: ADSVM VNICVS  
PENETRATOR ARCANORVM RIVERII.

Alludit Gallo gentilicij stemmatis .

*Si ex tot discipulis quid mirum Arcana penetrat ?  
Tanta capit quam alij peruigil ipse magis .*

MAGNA RIVERII ARCANA NVSQVAM  
ADHVC EDITA.

Anagramma Purum .

DICAMVS QVIA GRANDIA HIC MANAVERE  
NATVRA .

*Si finxere Iouem rerum fabulosa parentem ;  
Natura hac tua sunt ; Iuppiter alter eris .*

Roma peste infecta .

*Roma salubre petas ne Epidauri à littore numen ;  
CHRISTI NVM haud dubitas arte domare luem ?*

Angelus Collettonus  
Obsequij monumentum .

EPI-



# EPIGRAMMA

Ab Emilio Chanigeano Florentino Lectori propositum  
De Libro Eximij, atque Adm: Reu: Patris  
FR. BERNARDINI CHRISTINI  
Minoris Observantiæ Sancti Francisci.

**Q**uem pia Religio Divino vouit honori,  
Et dedit assiduus inuigilare sacris;  
Ingenio, & praxi Naturæ Arcana sagacis  
Scrutatus, Medicæ en exhibet Artis opus.  
Miraris Lector? Veteres præcepta medendi  
Prima quis edocuit? Numen Apollineum?  
Ergo Christini potior Medicina salutem  
Afferet, à vero quæ modò ducta Deo est.

---

Ad præstantissimum, & Religiosissimum Virum  
P. BERNARDINVM CHRISTINVM  
FRANCISCANÆ FAMILIÆ ADSCRIPTVM.

*Alluditur ad Turrim eius stemmatis*

# EPIGRAMMA

D. Georgij Musalo Philosophiæ, & Medicinæ Doctoris  
Nobilis Cretensis.

**V**irtutis Turri Doctus circumdatur alta,  
Inuidus hanc Momus frangere quis poterit?  
Quisquis adest, videat, miretur Dogmata sana  
Sunt Bernardini: qui neget, ipse cadet.

A D E V N D E M.

D I S T I C H O N E I V S D E M.

**L**audet, amet, tractet Medicorum Copia prudens  
Librum: namque patet, quidquid in Arte latet.



Al Molto Reu: Padre

# FRA BERNARDINO CHRISTINI D A G I V V E L L I N A,

Medico, e Professore Spargirico, per gl'Arcani, che manda alla luce,  
di Lazaro Riuero suo Precettore, con suo Istituto, Consulte,  
Offeruationi, & altri Trattati pertinenti alla Medicina.

O D A.

**R**igide Parche voi, ch'vn tempo vsate  
Con forbice fatal fieder più vite,  
Foste di noi Mortal' Arbitre elette,  
Tiranne dell' Etate,  
Voi con seure, e barbare vendette,  
Soleste popolar acerba Dite,  
Già Suore riuerite, hor qual' ingegno  
Già Reine del Mondo,  
Vi vsurpa i fasti, e vi debella il Regno.

Itene vilipese, e nel più chiuso  
Centro, che sia nella magion profonda,  
Correte á sepellire il vostro schernò,  
Stuol negletto, e confuso,  
D'otiose Sorelle, il cieco Auerno  
Ne i più riposti abissi hoggi v'alconda,  
Ne dalla destra immonda  
Penda l'inutil ferro, hor che più saggi  
Sprezzano i nostri stami i vostri oltraggi.

**R I V E R I O** tù, che della Senna in seno  
Mirasti á piedi tuoi gemer la Sorte,  
Spandendo di virtù raggi immortali,  
Tù fortunato á pieno  
Potesti sol con impeti non frali,  
Vincer le Parche, e incatenar la morte,  
Onde l'ampia Coorte,  
Ch'alberga giù nella magion del duolo,  
Vinto Lete mirò dá vn **R I V O** solo.

RIVO,



**RIVO**, ch' i tuoi liquori offri, e tramandi

Ad inaffiar della Natura i figli,

A fecondar della salute i semi;

**RIVO**, che l'acque spandi

A superare i precipitij estremi,

A terger' onte, à cancellar perigli;

**RIO** che la Morte esigli,

E nell' onde di cui placide, e liete

L'aria turba de' mal spegne la sete.

Ne in dimeſſo ſuſurro i proprij vanti

Queſto **RIVO** gentil copre, e naſconde,

Mà in chiaro monumorio s'ode, e rimbomba;

De Chriſtalli vaganti,

(Cui diè fin hor là Sorte ingiuſta tomba)

Più chiaro lo ſplendor s'apre, e diffonde,

Hor, che le nobil' onde

Inuola il pio **CHRISTIN** del tempo al morſo;

Et à farle immortal gl'adatta il corſo.

Sì sì **CHRISTIN** tù con pieroſo zelo,

Di queſto **RIVO** á i lucidi chriſtalli,

Gl'illuſtri tuoi ſudor meſci, e congiungi;

Tù d'Epidauro, e Delo,

A i pregi antichi hor nuoui pregi aggiungi,

Mentre ardi á noſtro prò gemme, e metalli,

Quindi per varij calli

Diſpiega il nome tuo rapide fale,

A niun ſecondo, á queſto **RIVO** eguale.

Perche gioiſca vn Còr, godà vna Salma,

Miranſi al tuo voler, pianger diſfatti

I Compoſti più rigidi, e più duri,

E di placida calma

Sono ad vn ſen diſpenſator ficuri

Macigni inhumiditi, e liquefatti,

Ond'è che ſtupefatti

Veggiam per opra tua quà giù forzati

I ſenſi á rauuiuar ſaſſi inſenſati.



**Il fuoco ; il fuoco istesso ; alla cui fame**  
Non si troua giamai cibo, che basti ;  
Ch'ogni cosa quà giù strugge , e diuora ;  
Cangia l'innate brame ,  
E contro i mal , che vomitò Pandòra ;  
Sembra ch'á i cenni tuoi pugni , e contrasti ,  
Sgombra gl'innati fasti  
E con natura placida , e tranquilla ,  
Ciò , che serbar ne può suda , e distilla .

**Sá ben l'Adria i tuoi vanti , oue há la Fama**  
Con i rimbombi suoi frequenti, e spessi,  
Illustre statua al tuo gran Nome eretta ;  
Quiui al tuo merto ei trama  
Fregi immortali, e in questa Reggia eletta  
I caratteri suoi per sempre há impressi ;  
Nè fia sol che t'intessi  
L'Adria gli applausi suoi , ch' alla tua laude  
Nell'Adria sola, vn mondo intiero applaude .

**Anzi per tuo trionfo ampio , & augusto**  
Mentre la Fama con sonore grida  
Tesse al tuo chiaro Nome encomio aperto ,  
Venga di ossequio giusto  
Tributaria la Morte hoggi al tuo merto ;  
E le sue glorie entro i tuoi fogli uccida ;  
E col ferro homicida  
Scriua così sù pagina distinta :  
**Viua il CHRISTINI**, hor ch'io son qui l'estinta .

*Emiliano Trauaglini*

**Del Sig. Emiliano Trauaglini**  
**Spoletino Dottore d'ambe le Leggi.**



Dell'illustrissimo Signor

FRANCESCO GROTTA

NOBILE VENETO

In honore dell'Autore

SONETTO.

**Q** Val dal fosco Acheronte à piè del Fato  
Larua intrisa nel pianto vscir'io scerno?  
Suelto hà 'l crin, raso il ciglio, il duolo interno;  
E appena scioglie à queste voci il fiato.

Son vinta, ò Dio de tuoni, e rintuzzato  
Ecco appendo al tuo Soglio il ferro eterno,  
Ch'vn figliuol della Terra hor con mio scerno  
L'Arbitra della Terra hà debbellato.

CHRISTIN, questa è la Morte. In mesti accenti  
Si duol perche ti cede, e del suo scettro  
Già che spenta è la forza alza i lamenti.

Ma s'vn dì dal Destin l'horrendo spettro  
Nouo acciaio ottenesse, i tuoi portenti  
Faran, ch'all'Huom sia culla anche il feretro.





Al Molto Rev: Padre

FRA BERNARDINO CHRISTINI  
DA GIVVELLINA CORSO,

Mentre manda alla luce gl' Arcani del Riuerio

S O N E T T O.

**S** Aggio CHRISTINI, cui d'Epidauro il Dio  
Diè contro i nostri mal norma sicura,  
Nemico irato della Parca oscura,  
Domator della morte, e dell' oblio.

Quanto nel sen più chiuso hebbe, e nutrio  
Per nostro ben la prouida Natura,  
Con disulata, e nobile ventura  
Al tuo sapere, al senno tuo s'aprio.

Per oprà tua fin gli Elementi han brama  
D'offrir pronti ripari á quell'offese,  
Ch' il tempo á i nostri seni ordisce, e trama:

Da te la morte á superar s'apprese,  
Atropo è da te vinta, e la tua fama  
S'è negli ARCANI altrui fatta palese.

Del Sig. Emiliano Trauaglini  
Spoletino Dottore d'ambe le Leggi.



Al merito impareggiabile  
DEL MOLTO VENERANDO PADRE  
**BERNARDINO CHRISTINI**  
DA GIVVELLINA CORSO,  
Minor Osservante di S. Francesco, professore di Medicina  
in Venetia.

**S O N E T T O.**

**V**Anta stuolo Minor maggiori glorie  
Se vince morte di Francesco vn figlio,  
Fuga i languor; ò rare sue vittorie!  
Si acerta scampi da letal periglio.

Son ne Veneti Eroi fresche memorie  
Se esperimentan Medico il consiglio;  
E di questo le cure son notorie,  
Che **CHRISTINA** salute hà per pontiglio.

Sollecito dal **CORSO** n' han l'aiuto,  
E giouar dee s'egli è da Giuuellina  
Dalle ceneri il viuer rinuenuto.

Di Francesco assistenza pur diuina  
Se vn Bernardino all'alme hà conceduto;  
A i corpi altro prouisto in Medicina.

Del Prencipe dell'Accademia de Sottilissimi  
Frà Lorenzo Damiani di Venetia  
del medemo Ordine Lector Attuale di Sacra Teologia.



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

Quæ in hac Prima Parte continentur.

<b>A</b> <i>Gritudo simplex.</i>	16	<i>Cephalea per consensum à ventriculo.</i>	78
<i>Ægritudo composita.</i>	17	<i>Exempla ad idem.</i>	74
<i>Ægritudo in complexione.</i>	16	<i>Calculus Renum, &amp; Vessicæ.</i>	142
<i>Ægritudo in compositione.</i>	16	<i>Exempla ad idem.</i>	144
<i>Ægritudo in formatione.</i>	16	<i>Caprinellæ herbæ adnotatio.</i>	96
<i>Ægritudo in numero.</i>	17	<i>Carthamus.</i>	174
<i>Ægritudo in quantitate.</i>	17	<i>Cassia.</i>	174
<i>Ægritudo in situ.</i>	17	<i>Cataplasma.</i>	184
<i>Ægritudo societatis.</i>	17	<i>Catarrhus, siue distillatio.</i>	99
<i>Ægritudo solutionis continui.</i>	17	<i>Clysteriorum forma.</i>	176
<i>Affectus Splenis.</i>	125	<i>Colicus dolor quid.</i>	137
<i>Exempla eiusdem.</i>	126	<i>Cura eiusdem.</i>	138
<i>Agaricus.</i>	173	<i>Exempla ad idem.</i>	139
<i>Aloe.</i>	174	<i>Colocynthis.</i>	174
<i>Angina, seu Strangulatio.</i>	97	<i>Complexio frigida maxime fit.</i>	18
<i>Exempla ad idem.</i>	98	<i>Conclusiones ingeniosissimi Vgonis.</i>	35
<i>Aphorismi capitis materiam recipientes.</i>	74	<i>Conclusio prima non qui vis.</i>	36
<i>Apoplexia quid.</i>	81	<i>Condita quid.</i>	49. 51
<i>Exempla ad idem.</i>	82	<i>Conditum Alexipharmacum.</i>	67
<i>Apetitus Caninus.</i>	115	<i>Confectio ad Hydropem roborans.</i>	129
<i>Exempla ad idem.</i>	116	<i>Confectio ad Lyenteriam.</i>	131
<i>Aqua Absynthij.</i>	76	<i>Confectio composita ad fluxionem men- struorum.</i>	136
<i>Aqua composita cum salibus contra Calcu- los.</i>	144	<i>Conseruæ, siue Condita.</i>	178
<i>Aqua ad idem cordialis.</i>	145	<i>Contraria ab Hippocrate.</i>	23
<i>Aqua frigida non vtendum nisi in Feбри- bus.</i>	28	<i>Convulsio quid.</i>	84
<i>Aqua optalmica.</i>	89	<i>Exempla ad idem.</i>	85
<i>Aquæ nostræ senæ compositæ.</i>	59. 68	<i>Cura singulorum sex morborum in genere.</i>	9
<i>Aquarum stillatitium prædicantium.</i>	167	<i>Decocta.</i>	176
<i>Ars distillandi incognita Galeni.</i>	27	<i>Decoctum ad Caducum, &amp; Anthysteri- cum.</i>	81
<i>Asthma quid.</i>	102	<i>Decoctum ad Phthisim.</i>	108
<i>Exempla ad idem.</i>	103	<i>Decoctum ad Splen.</i>	126
<i>Bilis definitio, &amp; diuisio.</i>	5	<i>Decoctum ad profluuium Menstruorum.</i>	163
<i>Bolus purgatorius.</i>	173	<i>Decoctum ad Priapismum.</i>	158
<i>Breuis curatio Galeni.</i>	92	<i>Decoctum contra Febres.</i>	53. 55
<i>Bulismus.</i>	116	<i>Decoctum ad Lyenteriam.</i>	133
<i>Exempla ad idem.</i>	117	<i>Decoctum contra Calculos.</i>	146
<i>Cachesia, siue malus habitus.</i>	127	<i>Decoctum contra Gonorrhæam.</i>	157
<i>Exempla ad idem.</i>	127	<i>Decoctum ligni sancti ad Cephaleam.</i>	72
<i>Cephalea colerica.</i>	68	<i>Decocta nostra vsualia introducenda in membro virili, &amp; vuluis mulierû.</i>	157
<i>Exempla ad idem.</i>	69	<i>De causis morborum calidi, frigidi, siccî, &amp; humidî.</i>	8
<i>Cephalea phlegmatica.</i>	70	<i>De causis morborum partium instrumenta- lium.</i>	8
<i>Exempla ad idem.</i>	72		
<i>Cephalea sanguinea.</i>	65		
<i>Exempla ad idem.</i>	67		



<i>De causis salubribus, &amp; insalubribus.</i>	3	<i>Exempla ad idem.</i>	64
<i>De diuinatione paucula dicamus.</i>	20	<i>Febris Lipparia.</i>	62
<i>De doloribus in genere.</i>	137	<i>Febris Quartana.</i>	60
<i>De facultatibus naturalibus, &amp; de earum diuisione.</i>	6	<i>Exempla ad idem.</i>	61
<i>Definitio Tussis.</i>	101	<i>Febris Simplex.</i>	58
<i>Exempla ad idem.</i>	102	<i>Exempla ad idem.</i>	59
<i>De humoribus in genere.</i>	39	<i>Febris Synoca sine putredine.</i>	46
<i>De parte Pharmaceutica.</i>	14	<i>Exempla ad idem.</i>	46
<i>De sex morborum generibus.</i>	7	<i>Febris Synoca cum putredine.</i>	48
<i>Diabetis quid.</i>	148	<i>Exempla ad idem.</i>	48
<i>Exempla ad idem.</i>	149	<i>Febris Tertianæ pura.</i>	52
<i>Dies indicatorij in quaternarios, &amp; septenarios.</i>	22	<i>Exempla ad idem.</i>	53
<i>Dies iudiciales, &amp; indicatiui.</i>	21	<i>Febris Tertianæ nota.</i>	54
<i>Diuisio Artis curatoriæ.</i>	12	<i>Exempla ad idem.</i>	55
<i>Diuisio de his, quæ nutriunt humores.</i>	4	<i>Fluxus Hepatis.</i>	134
<i>Diuisio facultatum.</i>	7	<i>Exempla ad idem.</i>	136
<i>Diuisio membrorum in genere.</i>	6	<i>Genorrhæa quid.</i>	156
<i>Diuisio signorum.</i>	9	<i>Exempla ad idem.</i>	157
<i>Dolor, &amp; Apostema stomachi.</i>	117	<i>Grauedo, rancitas, &amp; distillatio.</i>	99
<i>Exempla ad idem.</i>	118	<i>Exempla ad idem.</i>	100
<i>Dolor Dentium.</i>	95	<i>Helleborus.</i>	175
<i>Dolores Aurium.</i>	90	<i>Hepatis imbecillitas.</i>	119
<i>Exempla ad idem.</i>	91	<i>Exempla ad idem.</i>	120
<i>Dolores Iuncturarum.</i>	164	<i>Hepatis Scyrrhus.</i>	123
<i>Exempla ad idem.</i>	165	<i>Exempla ad idem.</i>	125
<i>Dysinthæria.</i>	131	<i>Hepatis inflammatio.</i>	120
<i>Exempla ad idem.</i>	133	<i>Exempla ad idem.</i>	121
<i>Elaterium.</i>	174	<i>Hermodactylus.</i>	174
<i>Electuarium Antiheticum.</i>	64	<i>Herniæ quid.</i>	153
<i>Electuarium ad Scyrrhos.</i>	124	<i>Exempla ad idem.</i>	155
<i>Electuarium stomacale nostrum.</i>	115	<i>Hippocratis de ratione victus à viribus, &amp; materia.</i>	13
<i>Elementum quid sit.</i>	2	<i>Hora phlebotomiæ Galeni.</i>	26
<i>Elementa quot sunt.</i>	2	<i>Hora quietior medicinæ eligenda.</i>	29
<i>Emplastra.</i>	184	<i>Hydropisia quid.</i>	128
<i>Emplastra ad Renes.</i>	148	<i>Exempla ad idem.</i>	129
<i>Emplastrum Febrifugum.</i>	53	<i>Hyera pigra.</i>	175
<i>Epithymum.</i>	175	<i>Hyppoteses in administrandis rebus non naturalibus.</i>	36
<i>Errhina.</i>	181	<i>Ialappa.</i>	174
<i>Euacuatio per phlebotomiam tripliciter.</i>	20	<i>Ileos quid.</i>	140
<i>Euacuatio per sectionem venæ.</i>	14	<i>Exempla ad idem.</i>	141
<i>Euphorbium.</i>	174	<i>Imbecillitas concoctionum, &amp; corruptio- num.</i>	114
<i>Exemplum exponendi casus.</i>	34	<i>Exempla ad idem.</i>	115
<i>Extractum ad Ictericam.</i>	123	<i>Indicatio à dolore.</i>	24
<i>Extractum cordiale restitutum.</i>	111	<i>Indicia morborum in genere.</i>	9
<i>Febris Cansonis.</i>	49	<i>Indicatio ab actione virtutis.</i>	29
<i>Exempla ad idem.</i>	51	<i>Inflammatio tonsillarum, &amp; columellæ.</i>	95
<i>Febris Ephimera.</i>	44	<i>Exempla ad idem.</i>	96
<i>Exempla ad idem.</i>	45	<i>Inflammatio, &amp; ulceratio Renum.</i>	146
<i>Febris Hephiala.</i>	62	<i>Exempla ad idem.</i>	148
<i>Febris Hectica.</i>	63		Insu-



<i>Infusionis forma.</i>	173
<i>Institutiones Medicæ, &amp; Regulæ.</i>	15
<i>Intentiones curatiuæ per contrarium.</i>	23
<i>Intentiones curatiuæ sumuntur a quatuor modis.</i>	23
<i>Intentiones curatiuæ in febribus putridis.</i>	24.
<i>Ius compositus restauratiuus.</i>	120
<i>Lapis Armenus.</i>	176
<i>Lapis Lazuli.</i>	176
<i>Letargia.</i>	76
<i>Exempla ad idem.</i>	77
<i>Linimenta.</i>	184
<i>Loch sanum, seu Eligma.</i>	179
<i>Lyentheria.</i>	129
<i>Exempla ad idem.</i>	131
<i>Manna.</i>	175
<i>Masticatoria, seu Apophlegmatisma.</i>	181
<i>Mechoacan.</i>	173
<i>Medicina quid sit.</i>	1
<i>Medicinæ partes quot sint.</i>	1
<i>Medicinæ primi, secundi, tertij, &amp; quarti gradus.</i>	28
<i>Medicamenta purgantia in forma liquida unumquemlibet humorem.</i>	170
<i>Medicamenta purgantia solida in forma Pillulæ.</i>	172
<i>Medicamenta quæ infunduntur, seu macerantur liquore aliquo, &amp; primo de Medicamentis simplicibus purgantibus Pituitam.</i>	173
<i>Medicamenta purgantia bilem flauam simplicibus.</i>	174
<i>Medicamenta purgantia simplicia atram bilem.</i>	175
<i>Melancholiæ definitio, &amp; diuisio.</i>	86
<i>Exempla ad idem.</i>	87
<i>Mensuum profluvium.</i>	161
<i>Mezereon.</i>	174
<i>Modus euacuandi in omni febre conueniens.</i>	26.
<i>Morbus est affectus.</i>	16
<i>Morbus comitialis quid.</i>	79
<i>Exempla ad idem.</i>	80
<i>Morbus Regius.</i>	122
<i>Exempla ad idem.</i>	123
<i>Natura quid sit.</i>	2
<i>Natura quot modis accipitur.</i>	2
<i>Naturæ robur ex pulsuum actionibus.</i>	21
<i>Necessaria ad cryses.</i>	21
<i>Notitia signorum uniuscuiusque humoris.</i>	12.

<i>Notæ optimæ temperaturæ.</i>	4
<i>Observationes circa Febrifugum, &amp; Antifebrile Riuerianum in Vrbe Venetiarum.</i>	56
<i>Observatio vini Calicis Chymici contra lapidem.</i>	145
<i>Odoramenta.</i>	182
<i>Olea.</i>	183
<i>Oleum Antimonij per descensum.</i>	96
<i>Ophthalmia.</i>	88
<i>Exempla ad idem.</i>	89
<i>Oppiata cordialia.</i>	51
<i>Oppoponax.</i>	174
<i>Ordo definitiuus.</i>	30
<i>Ordo resolutiuus.</i>	31
<i>Oxymel, &amp; Aqua mellis.</i>	27
<i>Paralysis quid.</i>	83
<i>Parotides quid.</i>	93
<i>Passio cardiaca.</i>	110
<i>Exempla ad idem.</i>	111
<i>Phlebotomia facienda in primo, &amp; egres-su.</i>	20. 25
<i>Phlebotomia quo dierum numero celebranda.</i>	26
<i>Phrenitis quid.</i>	74
<i>Exempla ad idem.</i>	75
<i>Phthisis quid.</i>	106
<i>Exempla ad idem.</i>	107
<i>Pillulæ capitales.</i>	72
<i>Pillulæ contra dolores Arteticos in mulieribus.</i>	166
<i>Pillulæ prouocantes menstrua.</i>	161
<i>Pillulæ sub lingua.</i>	110
<i>Pillulæ vterinæ.</i>	117
<i>Pituitæ descriptio, &amp; diuisio.</i>	5
<i>Pleripleumonia.</i>	103
<i>Exempla ad idem.</i>	104
<i>Pleuris.</i>	108
<i>Exempla ad idem.</i>	109
<i>Polipus, aut Ozena.</i>	93
<i>Exempla ad idem.</i>	94
<i>Polypodium.</i>	176
<i>Potio ad menstrua prouocanda.</i>	161
<i>Priapismus quid.</i>	158
<i>Exempla ad idem.</i>	158
<i>Processus propter quid.</i>	30
<i>Pthisana, Oxymel, &amp; Aqua mellis.</i>	27
<i>Purgatio per medicamenta purgantia.</i>	15
<i>Pulsuum definitio, &amp; diuisio.</i>	10
<i>Quot modis aliquid dicatur esse calidum, vel frigidum.</i>	3
<i>Quomodo alteratio concoctio, &amp; humorum præ-</i>	



preparatio, ac digestio inter se differunt.	14
Ratio victus per ætates.	13
Ratio victus in morbis.	12
Ratio victus ex temporibus anni sumpta.	13.
Regulæ dignotionis ad curationem.	15
Res naturales, non naturales, & præternaturales.	16
Resolutio causarum in intentionibus curatiuis.	19
Resolutio morborum.	19
Rhabarbarum.	175
Sanguis quid.	5
Sanguinis sputum.	104
Exempla ad idem.	105
Sanitatis, ac morbi definitio.	7
Scammonium.	175
Scotomia quid.	78
Exempla ad idem.	79
Sena.	175
Serapinum.	174
Signa ægritudinis quatuor.	18
Signum à qualitate mutata.	19
Signum ab operatione læsa.	19
Signum ab exeunte mutato.	19
Signa repletionem indicantia.	11
Species aromaticæ siue confectiones unquamlibet partem roborantes.	177
Splenis affectus.	125
Exempla ad idem.	126
Stupefacientia, & somnum prouocantia.	180.
Succus rosarum.	175
Suffumigantia.	182
Suffusio.	90
Suppositoria.	175
Suppressio menstruum.	159
Exempla ad idem.	160
Sylogismus discursusque primus diuisus.	29
Symphoma Galeni &c.	17
Syruporum, & aquarum stillatitium praticantium vsualium.	167

Syr. & Aqua cuilibet membro appropriata.	168
Syr. & Aqua unumquemlibet humorem concoquentes.	167
Syr. ad Ictericam.	49
Syr. ad Quartanam.	61
Tabell. stomacales.	60
Tabell. ad Hæmorrhiam.	65
Tamarindi.	175
Temperatura quid.	3
Temperaturæ membrorum.	3
Temperaturæ ætatum.	4
Temperaturæ quot.	3
Tenasmon idest fluxus intestinalis.	136
Exempla ad idem.	136
Tragæa adstringens cordialis.	105
Trochisci.	179
Trochisci consolidatiui ex bolo.	148
Turbid.	173
Vertigo.	78
Exempla ad idem.	79
Victus ratio multiplex dicenda.	29
Victus ratio vniuersaliter, & particulariter.	14
Victus ratio à ciborum qualitate sumpta.	13.
Victus ratio in morbis.	12
Vinum Elleboratum.	87
Vinum medicatum ad splen.	126
Vinum medicatum.	155
Vinum medicatum.	169
Vlcera Aurium.	92
Exempla ad idem.	92
Vnguentum ad Quartanam.	61
Vnguenta.	181
Vomitum quid.	112
Exempla ad idem.	113
Vrinæ definitio, & diuisio.	10
Vrinæ retentio.	150
Vrinæ difficultas, & stillicidium.	150
Vrinæ incontinentia.	152
Exempla ad idem.	152



**O**pus inscriptum Arcana Lazari Riverij cum Institutionibus Medicis &c. Patris Fratris Bernardini Christini à Iupellina Cyrnei Nostri Ordinis S. Francisci de Observantia, ut Typis servatis servandis mandari possit, tenore presentium, & auctoritate Nobis in hac parte specialiter concessa, facultatem impartimur. In quorum fidem præsentem litteras, manu propria, ac sigillo huius nostræ Almæ Divi Antonij Prouinciæ firmamus.

Dat: in Conuentu Nostro Vineæ Venetiarum die 26. Iulij 1676.

( Fr. Antonius Maria Ven. Diff. Gen., & Min. Prou.

---

## NOI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

**H**Auendo veduto per fede del Padre Inquisitore, nel Libro intitolato, *Arcana Lazari Riverij Medici Regis Christianissimi, & in Vniuersitate Monspeliensi Professoris, cum Institutionibus Medicis, &c.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza à Bartolomeo Tramontino di poterlo stampare, offeruando gl'ordini &c.

Dat. li 15. Nouembre 1675.

( Aluise Mocenigo Riff.

( Siluestro Valier Proc. Riff.

Gio: Battista Nicolosi Segretario.

Excusa Lector humanissime si aliqui lapsi sunt Errores in hoc Libro, qui Auctor non semper Correctioni adfuit.

INSTI-





# INSTITUTIONES MEDICÆ

P. Fratris Bernardini Christini à luellina Cyrnei Minor: Obseru: S. Fr.

## *Quid sit Medicina.*

**A** Cerrima inter Philosophos disceptatione omiſſa, videlicet an Medicina ſit ſcientia, deſcendendo ad multiplices ipſius definitiones, iuxta monitum Cicer: de offic: *omnis; qui de aliqua re ſuſcipit institutionem debet à definitione proficiſci, vt intelligatur quid ſit id, de quo diſputatur.* Medicina igitur eſt *Scientia corporis humani ſanitatē reficiens, vel conſeruans, vel Medicina eſt adiectio, & ablatio, vel Medicina eſt, quæ ſanis victus rationem præſcribit, & ægros curat.* Quæ non ſunt veræ definitiones Medicinæ, non enim hæc ipſa efficit, ſed ex illis, quæ efficit hæc proueniunt. Quare Medicina erit *Scientia ſalubrium, inſalubrium, & neutrorum, vt inquit Galen: method: 2: cap: 12: Medicina eſt appoſitio, & detractio, deficientium quidem appoſitio, redundantium detractio, & hæc intelliguntur de 1: 2: & 3: deſcriptione, de 4: loquitur Galen: lib: defin: Medic: in princ: ſed quod hæc non ſit veræ definitiones ex ſequentibus locis demonſtrat Galen: in lib: de ſect: ad eos, qui introducuntur.* Propoſitum Medicinæ eſt ſanitas, finis verò eius adeptio. Quibus autem quis abſentem ſanitatē recuperet, vel præſentem conſeruet Medicis cognoscere eſt neceſſarium; porro quæ abſentem ſanitatē reſtituunt curationes ſunt, & auxilia, quæ præſentem conſeruant ſalubris victus. Quod ſi ita eſt Medicina igitur non erit conſeruans, vel reficiens, ſed ſalubrium, inſalubrium, & neutrorum ſcientia, quod probatur ex Galen: p: art: med: cap: 2: At iuxta Auic: *Medicina eſt ſcientia, qua humani Corporis diſpoſitiones noſcuntur ex parte, qua ſanantur, vel ab ea remouentur, vt habita ſanitas conſeruetur, & amiſſa recuperetur.* Si ſcientia eſt, qua noſcuntur humani Corporis diſpoſitiones, igitur non erit id, quod adiicit, vel aufert, quod reficit, vel conſeruat, nec quod ægros ad ſanitatē producit.

## *Quot ſint partes Medicinæ.*

**P** Artes Medicinæ ſunt quinque. Prima eſt contemplatio rerum Naturæ; Secunda eſt cauſarum, & effectuum conſideratio; Tertia eſt tuendæ ſanitatis ratio; Quarta eſt ſignorum obſeruatio; Quinta eſt medendi modus. Prima, ideſt Phyſiologica, naturam hominis conſiderat, & Elementa, quibus componitur, & generationem eius & partes corporis tam intrinſecas, quàm extrinſecas. Secunda vniuſcuiusque morbi cauſas, & affectus inquirat. Tertia ſanitatē tuetur præcauendo, ne corpora in morbos incidant, et vbi inciderint, ad ſanitatē reducit. Quarta ſignorum notitia præteritorum cognitionem, præſentium inſpectionem, & futurorum præſagia declarat. Quinta,



ra, idest Therapeutica, in tres partes diuisa est, vna quæ victu curat, altera quæ medicamentis, tertia quæ manum admouet, vt Galen: inquit libr: de const: art: med: cap: 13: & 1: de Element: & 3: method: cap: 4: & 7: & in lib: quod optim: sit Medic: & Phys: Hæc ars docet corporis noscere naturam, tum eam, quæ ex primis constat Elementis, tum eam, quæ constat ex secundis. De cæteris Medicinæ partibus deinceps loquemur.

### *Quid sit Natura.*

**N**atura Philosophicè sumpta est, quæ Deorum, Hominum, Syderum, plurimorumque corporum essentiam, potentiam, viresque complectitur. Natura humana est temperies, vel quædam facultas, qua Animal regitur, vt inquit Plato loquens de Natura Deorum, vim quandam esse, dixit, rationis, atque ordinis participem, cuius solertiam, inquit Cicero de Natur: Deor: nulla ars, nulla manus, nemo Opifex consequi potest, imitando Galen: libr: de fin: Medic: de mente Platonis, Natura est vis, quæ ex se ipsa mouetur, auctrix formationis, generationis, & perfectionis; Arist: 2: Physic: Natura, est principium motus, & quietis, in quò est primo, & per se, inde verò Natura humana nihil aliud est, quam ex primis quatuor elementis conflata temperies, vt inquit Galen: 3: de Temper: & 2: Aphor: com: 34: vel facultas quædam vniuersi Corporis rector, & 5: de Sympt: cau: in princ: Natura est omnis illa facultas, qua animal regitur, siue illa pendeat à voluntatis nostræ imperio, siue secus, & 6: de Sympt: cau: cap: p: Natura est aggregatio omnium Virtutum, quæ totum corpus regit, & libr: de fin: Medic: Natura est Spiritus calidus, qui ex se semper Seminarijs rationibus mouetur, ac certis temporibus homines generat, & conseruat.

### *Quot modis accipiatur Natura.*

**A**ccipitur Natura quadrifariam, p: prò facultate naturali, 2: prò consuetudine, 3: prò temperie, & compositione naturali, 4: prò naturali calore, & inquit Galen: 5: de Sympt: cau: cap: 2: & 4: de vic: in mor: ac: & 2: de Temper: & Hipp: libr: de Aere, & Aqua, & Auer: p: Phys: & Arist: in prædic: consuetudo est altera Natura, & Auic: humor, & natura mutant animam, idest humor, & temperies. Item Galen: libr: trem: & palpit: cap: 6: distinguit Naturam ab ipsa Anima p: de Potent: natur: dum dicit, & motor in Corpore, aut est Natura, aut Anima, hic prò calido intellige calorem innatum, qui test: Galen: aph: p: com: 15: est facultatis gubernantis robur, & omnium naturalium operum causa.

### *Quid sit Elementum.*

**E**lementum Physicè sumptum ita describitur, Elementum dicitur id, ex quo quidpiam primò componitur, & est in eo, indiuisibilique existit specie in aliam speciem; Medicè autem sic, Elementum est minima rei particula, cuius est Elementum, vel sic Elementum est prima, & simplicissima pars, quæ in alias diuidi nequit, vt inquit Arist: 5: Meth: tex: 4: & similiter 2: de generat: à princ: & 3: Cæl: & de Sens: & Sensa: tex: 20: inde Galen: 8: de plac: Hip: & Plat: & p: de Element: cap: p: & 2:

### *Quot sunt Elementa.*

**V**niuersalia Elementa sunt quatuor à prima materia, vt Ignis, Aer, Aqua, & Terra, particularia erunt duo, membra simplicia, & Humores, vt inquit Arist: 2: de generat: vbi probat per quatuor qualitates esse quatuor Elementa. Auic: & Auer: simi-



similiter hoc probant, & Galen: 2: Element: vtitur iisdem argumentis, Sanguis enim, Pituita, & vtraque Bilis sunt Elementa, & ipsæ, particulæ minimæ, quæ similes appellantur.

### *De Temperaturis.*

**T**emperies duplex dicitur; Quarum altera qualitas est, quæ ex Elementorum qualitatibus conficitur, altera, quæ ex mixtorum etiam inuicem actione, & passione resultat, vt inquit Auic: prim: cap: de Complexion: & Arist: 4: Meth:

### *Quot sint Temperaturæ.*

**N**ovem sunt Temperaturæ, octo inæquales, & vna æqualis, vnde inæqualium quatuor sunt simplices, vt calida, frigida, humida, & sicca, quatuor ex his compositiones, vt calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca, æqualis est qua corpus incolume cum moderatione quadam seruetur, vt inquit Auic: prim: cap: de Complexion: & Gal: pri: de temper: cap: p:

### *Quot modis aliquid dicatur esse calidum, vel frigidum.*

**B**ifariam calidum dici potest; Absolutè, & sic omnes qualitates absoluto sermone inueniuntur in Elementis, aut per collationem, & sic trifariam, aut per collationem ad medium, siue ad pondus, siue ad iustitiam, aut ad se ipsum, aut ad extraneum medium; Ad iustitiam rursus duplici modo fumitur, scilicet secundum genus, vt animal in genere animalis dicitur calidum, vel secundum speciem, vt homo in specie hominis est temperatus; Calidum etiam dupliciter potest intelligi, vel in actu, & dicitur tunc quando est, vel in potestate, & dicitur quando non est, sed fieri potest, vt inquit Galen: prim: de Temperam: cap: 6: & Auic: cap: de complex.

### *De Membrorum Temperaturis.*

**C**alidiora in Corpore membra vicissim se comitantia sunt Spiritus, cor, sanguis, hepar, caro, muscoli, splen, renes, tunicae, arteriae, venae, & cutis. Frigidiora sunt pituita, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranae, nerui, naca, cerebrum, adeps, pinguedo, & similia. Humidiora sunt pituita, sanguis, adeps, pinguedo, cerebrum, naca, caro mamillaris, testiumque, pulmo, hepar, renes, muscoli, cutis, & similia.

Sicciora sunt pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranae, arteriae, venae; nerui motores, cor, nerui sensitiui, & similia, vt inquit Galen: p: de temperam: cap: vlt: & Auic: pri: cap: 2: de complex: & alij.

### *De notis temperaturarum in genere.*

**C**ognoscuntur Temperaturæ ex habitu totius corporis, ex operationibus, ex regione, ex colore, ex tactus ratione, & ex ætatibus, vt inquit Galen: 2: de Temperam: cap: 4: & 6: et Auic: pri: pri: cap: de complex: et Æt: Ser: pri: cap: de virib: simpl: et Galen: de tuen: Sanit: et alij.



*De nobis Temperaturæ optimæ.*

**T**emperaturæ optimæ signa sunt, quum corpus, neque densum, neque rarum, neque durum, neque molle, neque hirsutum; neque glabrum, sed medio quodammodo se habeat; De temperamento calido, frigido, humido, et sicco in particulari non me extendam, neque de singulis partibus corporis, ad id enim videndus Gal: in art: med: cap: 12: et Æt: Ser: cap: 77: et Paul: Ægy: lib: 2: cap: 63: vsque ad 73. Notato tamen, quod non ex temperie vnius particulæ tantum est pronuntiandum de toto corpore, sed singulæ partes per se sunt considerandæ vt inquit Galen: prim: de temper: cap: 9: et in lib: de opt: corp: const: cap: 4: et Æt: Ser: 4: cap: 59:

*De Ætatum Temperaturis.*

**Æ**Tas est spatium in quo Animal crescit, stat, decrescit, et manifestè declinat, et diuiditur in quatuor partes, in adolescentiam, quæ est calida, et humida, in iuuentutem, quæ est calida, et sicca, in senectutem, quæ est frigida, et sicca, et in vltimum senium, quod est frigidum, et siccum, vt inquit Alb: Magn: in lib: de Senect: et iuueni: et Galen: 4: de Salubr: diæt: tex: 7: et Auic: pri: pri: cap: 3: de complex: ætat: Ætates omnes sunt quatuor; Ætas adolescentiæ, quæ durat vsque ad 30. Annos, Ætas consistendi, quæ durat vsque ad 40. Ætas minuendi cum virtus non amittitur, quæ est vsque ad 60. et Ætas minuendi cum manifesta virtutis imbecillitate, quæ durat vsque ad finem vitæ.

*De Humorum definitione, & visione.*

**Q**uoniam humores ex primis elementis orti, sunt causa generationis, et corruptionis hominum, idcirco duplicem etiam definitionem sortiuntur, vniuersalem scilicet, et particularem, vniuersaliter sic definiuntur, humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum mixtione generantur, particulariter sic, humor est corpus humidum currens, quod ad membra conuertitur. Generantur humores ex alimento, quod ab innato calore alteratur, vt inquit Galen: 2: de Elem: Auic: prima pri: cap: de memb: et cap: de humor: et Galen: aph: 5: com: 31: et 2: de facult: Natural: cap: 8:

*De alia diuisione, scilicet de his, quæ nutriunt humoribus.*

**E**X his, quæ nutriunt humoribus, quædam sunt primæ, quædam secundæ humiditates, primæ sunt humores, secundæ rursus diuiduntur, nam quædam sunt superflue, quædam non, relictis primis, non superflue erunt quæ à principali dispositione conuersæ ad membra relegantur, et iuxta Auic: placitum sunt quatuor, scilicet, nomen non habens, ros, cambium, gluten; humorum verò, à quibus hæ humiditates proueniunt sunt quatuor genera, vt genus sanguinis, pituitæ, bilis, melancoliæ etc. vt inquit Auic: prim: pri: cap: de humi: et prim: 4: et Gal: ex meth: ad fin: loquens de hæctica, et 2: de Elem: et lib: defin: medic:



*De Humoribus in particulari, & p: de Sanguine.*

**S**anguis est humor calidus, et humidus, ex ipsius chyli temperatiori parte proueniens; qui naturalis est, et non naturalis, naturalis, qui mediocri substantia, rubeo colore, malo carens odore, sapore dulci, mitis, ac benignus existit; non naturalis, qui ab isto degenerat, et hoc accidit bifariam, scilicet, vel sui, vel alterius ratione; ratione sui dum mutatur propria substantia, et hæc dupliciter, vel quia nimis crassa, aut nimis tenuis, vel quia aduritur, et sic pars tenuior in flauam bilem conuertitur, crassior in atram; ratione alterius, quum alius humor illi permiscetur, et tunc vario modo hoc contingere potest, prout variæ bilis species, et pituitæ, et melancholiæ sanguini admiscentur; locus in quo consistit est cor, in quo perficitur, hepar, in quo influit, venæ, et arteriæ, vt inquit Galen: 2: de morb: cau: cap: 4: et p: de natural: facult: cap: 9: et 2: cap: 5: et 2: de temperam: cap: 3: et 2: deff: feb: cap: 9: et lib: de ple: ad med: et 6: de plac: Hip: et Plat: et Auic: prima pri: cap: de humor:

*De Pituita diuisione, & descriptione.*

**P**ituita duplex est naturalis, et non naturalis; naturalis est humor frigidus, humidus, substantia crudus, colore ad albedinem, sapore interdum dulci, quandoque omnis qualitatis expers; non naturalis est, quando à sui natura degenerat, et hoc fit dupliciter, per se scilicet, et per admixtionem, per se quum à propria substantia egreditur, nam in substantiam aquosam, vel flatuosam, vel admodum tenuem conuertitur, vnde pituita aquosa, flatuosa, et tenuis dicitur, si verò crassior, ac viscosior reddatur, tunc pituita erit crassa, viseosa, et mucilaginosa, quæ si magis indurescat gypsea, et vitrea dicetur pituita, quæ si vltra putrescat, et alteretur, fiet salsa, vitiosa, et corrosiua per admixtionem, quum illi alius misceatur humor; nam sanguine admixto dulcis efficitur, flaua bile, salsa, melancholia, pontica acida vt inquit Arist: 6: Top: phlegma esse primum indigestorum à cibis proueniens et Galen: 2: de deff: feb: cap: 6: et 2: de atrabil: cap: 2: et Auic: prim: pri: cap: de humor: et 3: de loc: aff: cap: 7: et sic de alijs, quare etc.

*De Bilis definitione, & diuisione.*

**B**ilis est humor calidus, et siccus ex tenuiori, vel calidiori parte Chyli, vel ex sanguine tenui, et feruescente proueniens. Hæc duplex est naturalis, et non naturalis; Naturalis est humor calidus, et siccus potestate, substantia tenui, flauo colore, aut rubro ad flauiciem declinante, sapore amaro; non naturalis est, quæ à iam dicta degenerans est, et hoc dupliciter per se, et per admixtionem, per se adhuc bifariam, cum putrescit, et aduritur, et tunc dicitur adusta per putredinem, altero modo, cum non naturalis vitellina dicta colore quodam igneo in hepate, aut ventriculo concoquitur, et tunc fit porracea, quæ et prassina dicitur, et eruginosa: per admixtionem non naturalis efficitur, quum illi alius humor admiscetur, et hoc multifariam; Nam si phlegma tenue, et aquosum, admisceatur citrina, siue crocea efficitur, si crassum, et viscosum vitellina, si adusta melancholia fit bilis adusta, et sic erunt sex species vt Galen: inquit 2: de natur: fac: cap: 9: et lib: de atrabil: cap: 2: et Auic: prim: pri: cap: de humor: et multis alijs locis.



*De Melancholice definitione, & diuisione.*

**M**elancholia duplex est naturalis, et non naturalis: Naturalis est boni sanguinis fex, ac veluti limosa quædam superfluitas, sine crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor verò acerbus, vel acidus in massa sanguinaria existens ad alendas partes melancholicas progenitus; non naturalis, qui à naturali degenerat, et definitur, quod sit humor frigidus, et siccus ex crassiore portione Chyli proueniens, cuius species sunt quatuor; prima quum melancholicus humor naturalis dictus in sua propria substantia adurit, et putrescit, fitque bilis exquisitè nigra, quæ acida est, et in terram effusa, velut acetum feruet: 2: est bilis atra ex adustione aliorum humorum, quæ enim fit ex flaua bile vehementer adusta, non aliter ac exquisitè atra terram radit; 3: Species melancholice non naturalis est, quæ à lapidosa concretionem oritur; 4: Species quum alius humor ipsi melancholice naturali permiscetur, dumque hoc accidit fit dulcis, et mitescit, modò neutra bilis adusta admisceatur, quia tunc vel accescit, vel amarescit, et erosionis fit particeps, vt Galen: inquit 2: de temper: cap: 3: et 3: prognost: comment: 29: et 3: de loc: aff: cap: 7: et Auic: prim: pri: cap: de hum:

*De Diuisione Membrorum in genere.*

**M**embrorum alia sunt homæomera, idest similia, alia organica, idest instrumentaria; homæomera dicuntur quæ communicant cum suis partibus in nomine, et ratione, vt os, caro; organica verò sunt quorum nulla pars, nec in nomine, nec in ratione cum toto communicat, quum manus, siue capitis pars, nec manus sit, nec caput; Quæ diuisiō à naturali operatione sumitur; Naturalis enim operatio his tribus perficit, scilicet temperie, compositione, et vnitate, quarum temperies simplicibus membris attribuitur, compositio instrumentarijs, et horum vtrisque vnitatis. Compositorum igitur quædam sunt principalia, quorum vnum ad speciem conseruandam, vt testiculi, reliqua ad indiuiduum seruandam attribuuntur, his seruiunt, vt cerebro nerui, cordi arteriæ, hepatis venæ, testiculis vasa spermatica; Ab his quoque, tamquam à principio dependent stomachus, renes, intestina, omnesque muscoli, quæ præter proprias virtutes, sensu, et vitæ cum voluntario motu fruuntur, vt inquit Galen: de constit: art: med: cap: 4: et lib: art: med: cap: 9: Auic: prim: pri: cap: de memb: et de tot: morb: temper: cap: 7:

*De facultatibus naturalibus, & earum definitione.*

**P**otentia igitur, siue facultas est cuiusvis operis, et actionis causa, et hæc duplex, altera actu, altera potestate; hæc potentia, siue facultas etiam dicitur virtus, & tunc quadrifariam describi potest. Primò quòd virtus sit habitus penes, quæ aliquis dicitur bonus 2: quòd sit quædam actiua qualitas, sicut dicimus elementa habere quatuor virtutes, idest quatuor qualitates, scilicet calidam, frigidam, &c. 3: describitur, quòd virtus sit quædam forma specifica, sicut dicimus eupatorium habere virtutem ad icterici morbos: 4: describitur quòd virtus sit animæ facultas, quæ suas peragit operationes, vt Arist: inquit 2: Ethic: & Gal: 1: de can: puls: & 1: de simp: fac: 5:



*De facultatum alia diuisione.*

**F**acultas triplex est, naturalis, vitalis, & animalis, triplex inquam in ratione, non in substantia; nam sicut in citro color, odor, & sapor inueniuntur diuersi in ratione, iidem in substantia, ita in his facultatibus; Naturalis locatur in hepate, & est facultas, quæ nutriens in similitudinem nutriti transmutat hæc duo, præsupponit generationem, scilicet, & auctiorem, nam generatio ita alterationem, & formationem, sicuti autrix habet alteratricem, & nutricem auxiliatrices, auctrix facultas est potentia, qua corpus in omnem dimensionem augetur vsque ad augmenti finem, vocaturque ab Auic: crescitua; Naturalis, siue nutrix facultas similiter agglutinationem, & appositionem præsupponit: Assimilatio, quæ in nutrice reponitur quatuor has facultates supponit attractricem scilicet, retentricem, alteratricem, siue commotricem, & expultricem. Facultas vitalis seu animosa, est quæ viuificat, & locatur in corde, à quo procedit vita, ad singula corporis membra viuificanda. Facultas animalis est potentia ipsius Animæ in cerebro locata, quæ in motricem, & sensibilem, aut in quaternas cerebri facultates diuiditur, quæ sunt sensus communis, imaginatrix, ratiocinatrix, quam cogitatinam etiam dicunt, & memoratrix; sensus communis est, qui solus omnium aliorum sensuum sensata percipit; Imaginatrix, quam Græci fantasiam vocant, dicta est, eò quod nobis visa representat; ratiocinatrix est, quæ reuocat species sub sensu ad iudicium, atque rerum imagines de potentia abstrahit; memoratrix est, quæ omne à cæteris facultatibus receptum, & elaboratum, veluti tutrix conseruat, & fouet, vt inquit Galen: 9: meth: cap: x: de virtute nutrice Arist: 2: de Anima, & Gal: 1: de natur: fac: cap: 12: & Auic: prim: pri: cap: de virt: De quatuor facultatum nutritiuo ministerio loquitur Auic: prim: pri: cap: de virt: minist: & Gal: 3: de temper: cap: 1: de virt: auctr: Arist: 2: de Anim: & Gal: 1: de fac: nat: cap: 7: & Auic: vt supra de facult: vit: Gal: 5: de loc: aff: cap: p: & 3: de loc: cap: 7: Arist: 3: de Anim: cap: 2: & lib: de memoria, & reminiscencia, & Auer: ibi & præthic: & Gal: lib: defin: medic: & Auic: vbi supra.

*De definitione Sanitatis, & morbi.*

**S**anitas est armonia, siue concinnitas quatuor primorum Elementorum, qui secundum naturam in nobis sunt, vel Sanitas est omnium nostri corporis partium naturalis quædam constitutio, ex qua actiones naturales edimus, vel est naturalium virium actio minimè impedita; Ad sanitatem requiruntur pulchritudo, bonus habitus, integritas: Pulchritudo erit si proportio membrorum cum coloris probitate adsit, bonus habitus sit, non qualis exercitatorum, nam ne salubris quippè hic habitus est, sed sicut superius à nobis descriptus; integritas erit si ne quid circa animum, mores, et robur, ac Symetriad corporis desit. Morbus verò cum ex diametro Sanitati opponatur erit inconcinnitas, siue intemperies primorum elementorum, qui in nobis sunt, vel erit partium præter naturam constitutio, ex qua actio vitiata prouenit, vel erit naturalium virium præpeditio, vt inquit Gal: 1: de temper: cap: 1: et 3: de morb: diff: cap: 1: et 2: meth: cap: 9: et in art: med: cap: 8: et Auic: 2: pri: cap: de diuis: dispos: corpor:

*De sex Morborum generibus.*

**S**icuti naturalis operatio in his tribus consistit, scilicet in temperie, compositione, et vnitare, vt dictum est, ita morbus erit in triplici diuisione, nempe in complexione, compositione, et vnitare soluta. In complexione, vt calidus, et frigidus, humidus, et siccus, aut calidus siccus, calidus humidus, frigidus siccus, frigidus humidus; in com-



positione quadrupliciter, in positione, magnitudine, figura, et numero. In vnitae simplicitate, nempe in similaribus, et sic sex erunt in vniuersorum morborum genera, vnum quippe in similarium partium intemperantia, in organieis quatuor, in vtrisque vnum, quod est soluta continuitas; læditur etiam operatio tripliciter, debilitate, vitiose, aut quia nullo modo fit operatio vt inquit Galen: 1: de deff: morb: cap: vlt: et lib: de opt: corp: constit: et 1: meth: cap: 7: et 2: cap: 6: Auic: 1: pri: et sic testantur cæteri.

*De causis salubribus, & insalubribus.*

**C**ausarum alie sunt conseruatrices, alie effectrices; conseruatrices sunt quæ corpus in optima constitutione præseruant, sed quia corpus alteratur, et corrumpitur idcirco quot modis alteretur dicamus. Alteratur corpus sextupliciter; primò ex aere ambiente, 2: ex motu, et quiete, 3: ex somno, et vigilia, 4: ex cibo, et potu, 5: ex his, quæ excernuntur, et retinentur, 6: ex affectibus animi. In his causæ salubres, et insalubres conseruatricesque consistunt; nam in his si modus seruetur conseruatrices sunt, sed vbi à modo recesserint insalubres redduntur; de his sex rebus non naturalibus deinceps pertractabimus; causa etiam dispositionum corporis rursus alteratur ex frigore, calore, siccitate, humiditate. Causæ verò morbi effectrices sunt tres, procatharticæ, antecedentes, & coniuuctæ, quæ diuiduntur per se vel per accidens, vt inquit Galen: in art: med: cap: 80: 84: & 85: & Auic: 2: pri: doc: 2: cap: 1: & sic de singulis.

*De causis morborum partium instrumentalium.*

**D**ictum est quod ad composita membra quatuor spectant locus, siue situs, formatio, magnitudo, & numerus. Primùm situs, vel est optimus, vel parùm variat, vel à modo recedit, vel ægrum plurimo recessu reddit; formatio quoque tripliciter læditur, vel in figura quùm à cursu naturali mutatur in meatu, vel orificio, & hoc ratione obstructionis, aut dilatationis in membrorum superficie, quùm adest asperitas, et leuitas; magnitudo dupliciter, excessu, et defectu; numerus similiter aut deficit, aut superabundat, vt sextus digitus in manu, hæ omnes causæ si modum excefferint insalubres dicuntur si verò à mediocritate non recesserint erunt salubres; De soluta vnitae cum de Chyurgia tractabimus, fusiùs loquemur; ita Galen: in art: med: cap: 87: et p: de deff: morb: cap: 7: exempla in omni morbo afferens, et Auic: 2: pri: cap: 3:

*De causis morborum, calidorum, frigidorum, siccorum, & humidorum.*

**C**ausæ morborum, calidorum sunt quinque putredo, vicinitas ad corpus calidum, obstructio, cibus, et potus, calidus, et motus vehemens; causæ frigidorum sunt quatuor vicinitas frigidorum, cibi, potusque qualitas, et quantitas, obstructio, et raritas, otium, et motus immodicus; causæ siccorum sunt sex, plurima transpiratio, et pauca nutritio, alimenta siccantia, sollicitudo et vigiliæ, aeris constitutio sicca, aquæ vitiosæ, et sulphureosæ aluminosæ, et medicamenta exiccantia; causæ humidorum sunt his è contrario oppositæ, vt alimenta humida, quies, et somnus, potus plurimus, et sic de alijs. Ex quibus facillè morborum compositorum causæ intelliguntur, vt Galen: inquit 2: de morb: cau: cap: 2: et 3: et 4: et 5: et p: de deff: feb: cap: 3: et 2: eiusdem cap: 9: et p: meth: cap: 5: et 8: et 2: meth: cap: 4: et 6: et Auic: 2: prim: doc: 2: sum: 2: cap: 2: 3: et 4: et multis alijs locis.



*De cura singulorum sex morborum in genere.*

**M**Orbus in complexione per sui contrarium aufertur. Nam si calidus sit frigidus, si frigidus sit sicco calido, si humidus sicco, & è conuerso remouebitur, si ex utroque sit compositus, utroque contrario indigebit, siquidem contraria contrarijs curantur. Morbi in informatione in nupèr nato animali ad habitum naturalem tantum reducuntur, post hac emendari non possunt, similiter morbi in cauitate parui, quum adhuc augetur animal per quietem, & alligationem redduntur, magni verò per partium operationem, & spiritus retentionem, morbi in numero si ex aliqua particula deficiente fiant, eam efficere studebimus subministrando naturæ, si ex superabundanti hanc rescabimus, hæc omnia sanare possumus, sed quòd omnia generentur, non æquè possumus; morbis in magnitudine similiter excedentibus naturæ, modum, ablatio, & abolitio conuenit, deficientibus resectio, vel generatio, morbos in situ, si quæ particulæ à suo situ dimoueantur ad suum locum reducendo, sanabimus, teste Galen: in art: med: cap: 89: & 93: & 96: & 8: meth: cap: 3: & 7: cap: 3. & 4: cap: 2: & aph: 2: aph: 22: & in alijs locis.

*De morborum indicijs in genere.*

**I**ndicia morborum, vel à ratione temporis sumuntur, & sunt tria præsentia, præterita, & futura; nam vel morbum præsentem indicant, vel futurum esse prænunciant, aut memoriæ subiiciunt; hæc omnia interdum à Medicis prænunciatiua vocantur, vel sumuntur à ratione suæ essentiæ, & sic erunt quatuor; Primum ab exeuntibus in quantitate, & qualitate mutatis, & cognoscuntur à multitudine excrementorum, siue per vrinam, per sudorem, per vomitum, per sputum, & per secessum, & per qualitate mutatum, sicut est totius corporis, rubor, vel pallor, venarum, ac membrorum tumor &c. Secundum ab operatione læsa, & cognoscitur à grauitate, à pigritia, à sensuum imbecillitate, à pulsu magno, & pleno, ab anhelitu, à corporis extenuatione. Tertium à proprijs morborum accidentibus, sicut in pleuritide à tussi, à dolore, & à febre. Quartum à membrorum positu; ut à capite, à ventre, & ab alijs locis affectis; vel sumuntur indicia à viribus corporis, & hoc trifariam, vel à virtute animali, & cognoscitur ex motu, ex ratione; & sensibus; vel à virtute vitali, & cognoscitur ex pulsu, & ex spiratione, vel à virtute naturali, & cognoscitur ex vrinis, & egestionibus. Horum quædam sunt salubria, quæ salutem, quædam insalubria, quæ mortem prædicere solent, ut inquit Galen: in art: med: cap: 7: & 8: & p: de loc: aff: cap: 5: & 3: de Symp: deff: cap: 3: & 9: meth: cap: 13: & p: de art: cura: ad Glau: con:

*De alia signorum diuisione.*

**S**umuntur etiam indicia à complexione, ab humorum dominio, ab ætate, à tempore, consuetudine, & victu præterito; Complexiones cognoscuntur per decem genera, primò ex tactu, ut si calidus, si frigidus; 2: ex adipe, & carne, nam addit multa caro caliditatem, pauca cum multo adipe frigiditatem; 3: ex celeri, ac tardo capillorum ortu, nam celer calidam, tardus frigidam complexionem indicat; 4: ex corporis colore, nam color croceus, rubeus, luteus, ac pallidus caliditatem, albus liuens, plumbeus frigiditatem demonstrat; 5: ex membrorum forma, nam ampla, lata caliditatem angusta verò



frigiditatem, 6: ex membrorum sensu, nam citò sentiens caliditatem, tardè frigiditatem; 7: à cogitatione hominum, 8: ab operationibus, nam celeres caliditatem, & è contra frigiditatem significant; 9: & superfluitatibus corporis, nam si quid egrediens acutum habeat odorem caliditatem, si minus frigiditatem; 10: ex accidentibus animi, ut ita, audacia, inquietitudo, impietas, & similia caliditatem, contrà verò frigiditatem notificant. De *Ætate* iam dictum est pueros, & iuvenes esse calidos, senes, & decrepitos esse frigidos; Similiter ex tempore, & consuetudine, & victu præterito iudicandum est, ut inquit Galen: lib: de sect: ad eos qui introduc: cap: 4: & 5: & Auic: 2: prim: cap: 3:

### *De Pulsuum Definitione, & diuisione.*

**P**ulsus est motus cordis, & arteriarum, quo attolluntur, & submituntur, vel pulsus est cordis, & arteriarum dilatatio, ac contractio; consideratur pulsus, vel ratione virium, & tunc est triplex; vehemens, quando scilicet tangentis manus validè repellitur, languidus, quum intialidè imbecillum ictum edit, mediocris mediam quum seruat proportionem; vel ratione Arteriæ, & est duplex, durus, & mollis; vel ratione diastoles, & est trinus, altus, longus, latus; vel ratione plenitudinis, & euacuationis, & est duplex, plenus, & vacuus, plenus qui arteriam solidiorem, & vndosam in compressione ostendit, vacuus qui inanitatem suo digito representat titinni, in quo proportionem temporis merentur, & sic est duplex, deficiens, vel intercedens, id est vel ratione temperaturarum, ætatum, annorum, temporum, regionum, sexuum, de quibus satis loquimur infra iuxta mentem Galeni, vel ratione somni, & vigiliæ, vel aliarum causarum non naturalium, nam in somno languidiores, minoresque sunt, quum à somno expergiscuntur vehementes, & crebriores sunt ut Gal: inquit 4: de diff: pulsuum, & 4: de prælag: ex puls: cap: vlt: & 3: de diff: pulsuum, & p: de caus: puls: & sic de alijs habemus apud Galen: Vel si pulsus est motus, & quies cordis, & arteriarum; ex parte verò motus tria accipiuntur genera, p: scilicet magnus, & parvus, 2: velox, & tardus, 3: fortis, & debilis; Ex parte autem quies quatuor elicitur genera, scilicet frequens, & rarus, durus, & mollis, plenus, & vacuus, calidus, & frigidus; ex parte rationis duo eliciuntur genera, scilicet incidens, & decidens, æqualis, & inæqualis; Species verò inæqualis sunt multæ, sicut est pulsus ferinus, fluctuans, vndosus, arcualis, martellinus, caprizans, cauda soricina, cordosus, ramosus, vermicularis, & formicans, qui omnes significant magnam debilitatem virtutis, & agitationem humorum, & propinquam mortem; & notandum est etiam, quod proprius pulsus omnium febrium putridarum est, constrictio, quoniam est velocior, quam dilatatio propter multitudinem humorum expellendorum; & quies post constrictionem breuior est, quam quies post dilatationem, potissimè quando virtus incipit minorari, & intelligendum est, quod post perfectam crism pulsus paulatinè incipit vigorari, & post malam crism continuò incipit diminui.

### *De vrina definitione, & deuisione.*

**L**otium est serea sanguinis, & aliorum humorum quædam redundantia, aut Vrina est excrementum sanguinis in cauauena per renes, & vrinarios meatus in vesicam delatum; id tamen æstimandum est optimum lotium, quod est candidum, leue, & aquale per omne tempus, vel id optimum est quod vrina sanorum est simillimum. Tria igitur in lotio considerantur, substantia, color, & hypostasis; Substantia sit tenuis, & crassa, nam si tenuis, & alba, vel virtutis imbecillitatem, vel renum obstructionem significat; si tenuis, & pallida, vel tenuis, & rufa virtutis imbecillitatem, & quoad substantiam cruditatem significat, tenuis verò, & flaua incoctionem, & alimenti defectum, vigiliæ, & pathemata significat; tenuis, & rubra sanguinem incoctum, tenuis, & nigra me-



melancholiam, vel nimiam frigiditatem, aut sanguinis adustionem significat; Crassa verò, & alba maximam crudorum humorum copiam demonstrat, si crassa, & rubea plenitudinem sanguinis, si crassa, & nigra euacuationem atræ bilis significat; color flauus, & rubeus caliditatem, albus, liuens, & ater frigiditatem denotant. Hypostasis verò diuiditur secundum situm, nam si in fundo non diuulsa resider, sed pyramidalis bonam indicat concoctionem, si in supremo loco diuulsa, & inæqualis imbecillitatem virtutis; Si in medio loco malum portendit, maximè si diuulsa sit, nam naturam defecisse in concoctione ob distractionem significat; consideratur etiam vrina iuxta suum colorem, nam rubea sanguinis incocti copiam, & morbi cruditatem indicat idcirco morbum facit diuturnum, nigra cui antecessit liuiditas frigiditatem, cui verò croceitas calorem, & liuida frigiditatem, & virtutis interitum, oleosa totius corporis adipis colliquationem indicat. Rursus si sedimentum citò crassum fiat, citò morbum solutum iri significat, si resider crassum assistente virium robore longum fore morbum, si verò imbecillitas adsit ægri mortem prænuntiat Hip: prognos: 2: tex: 26: & 30: & 32: & Gal: 1: cris: cap: 12: & aphor: 4: com: 7: & 4: super primum epidemiam, & Theophrast: de Vrin: cap: p: & 4: de Sanit: tuen: Dispositiones itaque secundum Galen: cognoscuntur ex vrinis quoad colores, quantitatem substantiam, & contenta, vnde si vrina esset æqualis substantiæ quantitatis, cum colore citrino, claro, intenso, & hypostasis sit alba tenuis, & vnita, tunc significat bonam dispositionem, & perfectam digestionem, omnes aliæ significant indigestionem, & licet plures sint colores, quatuor tamen principales in genere considerantur, quorum vnus est albus, qui arguit super frigidam, & humidam complexionem scilicet phlegmaticam; niger verò super frigidam, & siccam complexionem scilicet melancholicam; rubeus super calidam, & siccam, scilicet colecticam, & sic de alijs, vnde color causatur in vrina, aut calore naturali, qui est auctor digestionis, aut priuatione caloris, & digestionis, sicut niger in melancholico in quantum causatur à frigiditate suffocante calorem naturalem, liuidus in phlegmatico, quia hoc significat maximam diminutionem caloris, albus in coletico, subcitrinus in sanguineo; colores significantes excessum digestionis sunt subrubeus in melancholico, rubeus in phlegmatico, subrubicundus in coletico, et rubicundus in sanguineo; colores verò significantes corruptionem digestionis sunt viridis in melancholico, niger in sanguineo prout causatur ab adustione sanguinis, ex quo sequitur, quod dolor niger arguit super priuationem digestionis, et super corruptam digestionem, et sic de substantia, si est æqualis tenuitatis, et crassitiæ significat bonam valetudinem, et digestionem perfectam, si nimis tenuis, aut crassa, diminutam aut corruptam digestionem, prout magis, et minus portendit; nubecula verò liuida appaens in inferiori regione significat principium Ethicæ, si est vmbrosa cum quadam spuma crocea vel viridi super calefactionem hepatis, et multitudinem cholerae arguit, quia tales Vrinæ communiter apparent in Ichteritia, vbi est superflua caliditas hepatis, et multitudo colerae, et sic de quantitate etc. videndi adhuc supracitati Authores.

### *De signis repletionem indicantibus.*

**P**lethora est succorum æqualitèr se habentium exuperantia, differtque à cachochimiam, quum hæc uitiosorum humorum copiam non referat sicuti eacochimia, et plethora. Igitur duplex est, quoad vires scilicet una, altera quoad capacitatem vasorum, cuius signa sunt vasorum extensio, rubor, et totius corporis grauitas, et immouendis membris pigritia, cutis extensio, et pulsuum plenitudo, uisus debilitas, et somnia, quæ grauitatem portendunt, hæc nisi sanguinis emissionem curetur, calorem natium strangulat, restè Galen: 13: meth: cap: 6: et lib: de pleni: ad fin: et meth: 9: cap: 5: et Auic: 2: pri: doctr: 3: cap: 6:



*De signorum notitia vniuscuiusque humoris.*

**S**anguinis superabundantiam indicant repletio, grauitas, capitis circà oculos oscitatio, nausea, lassitudo absque labore, dulcedo in ore, rubor, sanguinis à quocumque loco facilis fluxus intemperatus, & insomnia circà res rubeas; Pituitæ indicia, albedo, mollicies, frigiditas, sputi copia, sitis pauca, somnus multus, otium, pigritia, pulsus tarditas, & quæcunque de victu, & ætate, & consuetudine indicare possunt. Bilis indicia sunt color flauus, siue citrinus, oris amaritudo, sitis copiosa, narium, ac linguæ ficcitas, pulsus crebitas, nausea, & vomitus biliosus, & quæcunque dici possint de ætate, temperie, victusque ratione. Attræ bilis indicia sunt corporis macies, vigiliæ multæ, crassities, & nigredo sanguinis, multa sollicitudo, corpus nigrum, fuscum, pilosum, insomnia terrorem inducentia, in tenebris timor, similiter ætas, consuetudo, ars, tempus, & victus ratio præsentia, vt Galen: lib: de plenitud: circà princ: & Auic: 2: prima: cap: 7:

*De Artis curatoria diuisione.*

**A**rs curatoria trifariam diuisa est in victus ratione, in medicamentorum rationem, & in eam, in qua manus inseruit, prima auxiliorum, quæ digerendi, apponendi, & concoquendi facultatem habent, est administratio, & confert non solum sanis, sed etiam omnibus ægris, & maximè febricitantibus; 2: est pharmacopœa, idest medicatio dicta, quæ nudis medicamentis interiores affectus, & exteriores in corporum cognitionem, & remediorum naturam diuisa sanat; 3: est quæ incisionibus, vstionibus, & ossium inflauratione homines curat vt inquit Cor: Cels: lib: p: cap: p: & Auic: 4: prim: & Galen: p: de vie: in morb: acut: com: 6: & lib: defin: medical: & de art: cur: ad Glauc: cap: 1: & 4: meth: cap: 1:

*De victus diuisione in genere.*

**V**ictus ratio sumitur, vel à ratione morbi tantum, vel à ratione virium ægrotantis, & materiæ morbi simul, vel à ratione temporum, annorum, ætatum; vel à ratione suæ quantitatis, aut in vniuersali, vel in particulari.

*De victus ratione in morbis.*

**M**orbus vel peracutus est, vel acutus, vel longus; in peracuto, qui in quatuor diebus iudicatur, vti oportet tenuissimo victu, sicuti melicrato, ratio est, qui totus hic morbus status est, idcirco in statu tenuissimo victu vtendum est; in acuto tenui; quare duo in victu extrema dantur, primum, quod sit victus tenuissimus, secundum quod sit crassissimus, mediat verò inter hæc tenuis; ratione igitur status morbi semper victus ratio instituenda est; in longo autem morbo pleniori victu est vtendum, licet non eodem modo, quo in sanis; ita Hip: aph: 1: aph: 4: & Gal: aph: 1: com: 12: & Auic: 4: can: de eib: feb: nam si videris ægritudinem cronicam, aut propinquam cronicæ, non subtilies regimen.



*De ratione victus à viribus, & materia morbi Hipp:*

**V**ictus, vel respicit vires tantum, vel materiam morbi tantum; si solum vires tunc victus plenus conuenit, si solum morbi materiam tunc nullus cibus conuenit, quia cibare, prohibet naturam in morbum agere. Hac ratione duo erunt victus extrema, quorum alterum solam virtutem conseruat, & auget, & talis victus erit sanorum, alterum solum virium robur in materiam excitat, & talis victus erit morbi peracutissimi, in quo penè nihil datur; medium verò inter hæc extrema duplex erit, vel maiorem virium partem seruabit, & minorem partem in morbum excitabit, & talis erit victus crassus, qui in longis morbis conuenit, aut minorem virium partem seruans, maiorem in morbum reijcit, & talis erit victus tenuis, qui in morbis peracutis instituitur, & tantum virtuti, quantum morbo tribuit, & talis victus est mediocris, qui in morbo acuto exhibetur; Si igitur vires sint debiles, & humores pauci, & corrupti, parum, & sæpè cibandum, si vires debiles, & humores temperati, vel abundantes, parum, & rarò, si vires multæ humores pauci non corrupti, multum, & sæpè, si vires multæ, & corpus pletoricum, paucum, & rarò ita Hipp: aph: 1: aph: 9: Galen: com: pro: & 2: & aph: 1: com: 4: & Auic: prima 4: cap: 8:

*De ratione Victus per Aetates.*

**Æ**tas puerilis minus aliarum ætatum inedia sustinet, deinde qui in ætate consistente sunt, post hos decrepiti, senes verò qui nondum ad extremam senectutem peruenerunt faciliè inedia tolerant. Nam pueri ob id, quod crescunt plurimum innati caloris obtinent, idcirco plurimo indigent cibo, senibus verò parum caloris inest, quamobrem paucis egent fomitibus, medio modo se habent, qui inter has ætates consistunt, vt Hipp: inquit aph: 1: aph: 13: Gal: aph: 1: com: 14: & Auic: 4: pri: cap: de cib: febr:

*De ratione victus ex temporibus Anni sumpta.*

**C**onducunt anni tempora mirum in modum ad victus rationem, nam in hyeme plus dare expedit, quàm in Ætate, siquidem hyeme calore innato ad interiora se recipienti cibi faciliùs concoquuntur, contrà verò in æstate ad exteriora se protendente non fit tam valida concoctio; Quarè minus dare conuenit in æstate, sæpè, & pauca exhibeantur in hyeme, rarò, & multa in vere, rarò, & pauca in autumnò; Similiter sumitur ratio victus à roboris virium indicatione, si enim validæ, sæpè, & multa exhibeantur, si verò imbeciles sæpiùs, sed pauca Hipp: prim: aph: 15: ubi Galen: & aph: 17: & 18:

*De victus ratione à ciborum qualitate sumpta.*

**Q**uæcunque præter naturam sunt, contrarias in victus ratione indicationes expostulant: quæ uerò secundum naturam sunt similes, nam morbus calidus, & siccus frigidum, et humidum expostulat, calidus, et humidus, frigidum, et siccum, frigidus, et siccus, calidum, et humidum, et sic de reliquis; Similiter similia similibus conseruantur, seruata tamen quantitate, et qualitate eadem inter se, ut inquit Hipp: aph: 1: aph: 16: ubi Galen: et in 8: meth: cap: 9: Auic: et alij.



*De vniuersali, ac particulari Viētus ratione.*

**V**niuersalis totius viētus ratio, quæ ad duos medendi scopos respicit, ad morbi scilicet vigorem; & ad ægrotantis vires; sed particularis est, quæ morborum accessiones in cibando cauere studet, ita vt nec quando accessiones adfunt, nec futuræ sunt quid quàm exhibeatur, cauendo tamèn ea interim, quæ mediam ferre non possunt, corpora namque in ipso febris principio cibanda sunt, vt inquit Hyp: aph: 1: aph: 2: & 12: Galen: in eiusdem com: & x: meth: cap: 5: & 1: de art: cur: ad Glau: cap: 3: & de tert: feb: Auic: 4: prim: cap: de cib: feb:

*De parte Pharmaceutica.*

**M**edicato bifariam diuisa est, in euacuationem, & alterationem, euacuatio fit multifariam, vel per sectionem venæ, per clysteres, per vrinas, per secessum, per sudores, per diuersionem, & desiccationem, per menstrua, per hæmorrhoidas, per nares, per palatum, & similia; alteratio verò erit duplex, vel secundum qualitatem, vel secundum locum, alteratio secundum qualitatem nihil aliud est, quàm mutatio eius, quæ prius fuit qualitatis, mutatio verò secundum locum non alteratio dicitur, sed potius latio, quæ est prioris loci mutatio, alterationis verò species in concoctione existunt, vt Galen: inquit in art: med: cap: 89: & p: de nat: fac: cap: 1: & 2: meth: & p: de loc: affect:

*Quomodo alteratio, concoctio, & humorum præparatio inter se differant.*

**Q**uid sit alteratio iam dictum est, concoctio verò duplex est, altera quæ penès alimenta perficitur, & est mutatio in propriam eius quod mutatur qualitatem, altera quæ improprie maturatio dicitur est quædam in concoquentis substantiam eius, quod concoquitur deductio, vnde concocta etiam dicuntur quæcunque à natura euicta sunt, cruda verò quæ non euicta. Digestio verò est quædam veluti alimenti distributio, nam Græci cibi distributionem per totum corpus à nativo calore factam dicunt; interdum sumitur digestio, prò discussione excrementorum, seu prò cùm segregatio- ne quæ à facultate expulso-ria, & attractoria perficitur, vnde à concoctione differt etiam quia concoctio digestionem præire solet, vel quia à diuersis facultatibus vtraque fit; alteratio autem, cum sit humorum in qualitate mutatio, quomodo ab his differat, iam notum est, solum enim in his morbis alteratio conuenit, qui non amplius ab aliqua causa fouentur, sed tantum contrarijs remedijs indiget, & hectica, & diaria febris, & hæc perficiuntur absque concoctione, digestionem, & præparationem; quid autem sit præparatio vide superius de obstructione, vt Galen: 2: de fac: nat: cap: 4: & 3: cap: 4: & 7: & 8: et p: Aph: com: 12: & 2: de viet: in morb: & com: 45: & 6: de Sump: cau: cap: 2: & 3: prognost: com: 23: & 2: meth: cap: 9:

*De euacuatione per sectionem venæ.*

**V**enæ sectio est vniuersalis euacuatio, quæ autionem humorum super æqualitatem venis exuberantium euacuat, verum est quod plenitudo non semper de sectione venæ indicat, nam hæc ipsa ab humoribus crudis fieri potest, qui sectionem venæ haud quamquam exposcunt; indicatio sectionis venæ sumitur à magnitudine morbi,

à vi-



à virium robore, considerata tamen ætate puerili, vel senili, & aere nos ambiente calido, vel frigido, sumiturque indicatio ab ipsa patientis temperie, ab habitu totius corporis, à loco habitationis, ab anni temporibus; fit sectio venæ ob duas causas, aut quia Sanguis inutilis est, & suam qualitatem non seruans, nutrire non valet, aut quia vites premit, aut venas, & arterias distendit, fundit, & obstruit, tempus incisionis erit, si fieri potest à principio morbi, sin minus dummodò morbus sectionem requirat, nullus dierum numerus erit considerandus, sed vsque ad quatuor dies erit facienda sectio; quantitas extrahendi sanguinis erit quousque color mutabitur, aut virium robur sustinebit, et in virium imbecillitate, aut dimittenda est, aut partiri expediet. Venæ secandæ sunt in capitis passionibus exteriores, à collo infra interiores, à renibus infra, quæ per maleolos, ac poplites decurrunt, vt Gal: inquit de cur: rat: per sanguin: mission: & Auic: 4: prim: cap: de phlebotomia, & 4: meth: cap: 6: & 9: meth: cap: 5: & 4: de ration: vict: in morb: & com: 24: similiter Hip: eodem lib: cap: 19: & de opt: sect: ad Trasylbul: cap: 37: & Halyab: lib: 9: cap: de phlebotom:

*De purgatione per medicamenta soluentia.*

**P**urgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, ob idque purgans dicitur, quia sanguinem ab excrementis purgat. Hæc purgatio ab ipso Hipp: vocatur vasorum inanitio ab euentu, nam omnia vasa inaniri euenit in omni euacuatione. Intentio euacuationis non solum humorem superabundantem respicit, sed & vires, & naturam illius, qui debet euacuare. Ad euacuationem quatuor requiruntur, 1: robur virium, 2: quod materia non sit crassa, & viscosa, 3: quod meatus non sint obstructi, sed aperti, 4: quod nullum adsit apostema intrinsecum, nec illa sint extensa, ne materia sit in aliqua parte firmata, sed à natura sit euicta; quantitatem purgantis medicamenti, quæ præberi debeat ignoramus; verum tantum medicamenti erit propinandum; quantum in plurimis medicis critè euacuari noueris, non fiat igitur euacuatio nimia, quoniam periculosa est; Qualitas verò medicamenti ea sit eligenda, prout natura redundantis succi exposcit, nam si flaua bilis, vel pituita abundet, quæ flauam bilem, vel pituitam educat; Tempus purgandi erit ab initio morbi, si humores turgeant, si verò in aliqua parte firmentur, vel crudi sint, eò vsque morandum in purgando, donec à natura euincantur, siue concoquantur, vel eo tempore euacuandum, quo superfluitates natura expellere conatur, nam tunc ad id, in quo natura deficit, supplere debet medicus, tempus verò particulare erit, vt purgationes in accessionibus morbi fiant per superiora, & in remissionibus per inferiora; si multa simul purgantia pharmaca miscueris, fac sint congenere, vt simul eodem tempore soluant. Vitandaque est medicamenti insuauitas, & eius vehementia moderanda, quamquam decem sint, quæ in purgatione sunt consideranda, vt repletio, virtus, complexio, accidentia, figura, ætas, tempus, dispositio aeris, & regionis, consuetudo euacuandi, & similia vt inquit Hip: aph: 2: & 3: & Gal: aph: 1: com: 2: & 3: & 22: 23: & 24: et de curat: per sanguin: miss: cap: 12: & in lib: quos purg: oport: & lib: de comp: med: per gener: & lib: de sect: per eos, qui introduc: cap: 5: & Auic: 4: prim: cap: 3: & 5:

**INSTITVTIONES MEDICAE ET REGVLAE.**

**A**T cum vbique curatio dignotionem, præ notationemque consequatur, si quidem, teste Galeno, & dignoscat, quod præsens est, & prouideat, quod ex eo futurum, oportet, qui vult notabilis efficaciae remedio uti: Rerum præter naturam compendiosam notitiam ponemus, qua posita, curandorum morborum methodum explicabimus, ex quibus tertio loco regulam sumemus reponendi morbos in suo capitulo, casusque figurandi, exemplisque accomodatis declarabimus.



Quantum verò ad primùm, quoniam oppositorum eadem est disciplina, & opposita iuxta se posita magis elucescunt, ideo quæ, & quot sint res naturales, ac non naturales, tanquam mediæ inter extremas, prius ponuntur. Sunt igitur res naturales, ex quibus corpus humanum compactum, & constitutum est, sit dictæ, quòd ad humani corporis perfectionem, ac naturam concurrant, natura enim, Galeno texte, lib: 3: de temper: vniuersam substantiam, arque temperiem quæ ex primis conflatur elementis significat, & sunt numero septem, Elementa, complexiones, humores, membra, facultates, actiones, Spiritus, his aliqui addiderunt ætates, colores, figuras, & sexum; Cæteræ actiones à medico omnes accuratè considerandæ sunt, quòd ex ijs corporis constitutionem dignoscere liceat, eam enim quæ intra sanitatis terminos consistit illesæ, & inculpatæ actiones sequuntur, morbosam verò vitiosæ, & culpabiles, neque corporis constitutionem dumtaxat actio læsa prodit, sed & partem patientem, nulla siquidem actio læditur, nisi pars, & instrumentum, quòd ipsam efficit, patiatur. Spirituum item custodiæ attentum esse decet medicum, cum sine his corpus vivere nequeat, nec virium essentia consistere valeat, Spiritus autem substantia sic constituenda, ut tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, naturalitèr se habeat, ut copiosè docet Galen: 12: meth: Non naturales verò res sunt quibus corpus humanum fouetur, ut sanum permaneat, sic dictæ, non sanè quod in vniuersum, ac simpliciter corpori nostro aduersentur, sed quod sinistrè adhibitæ corpus humanum alterent, arque sanitatem destruant; hinc Galen: cap: 85: art: med: eas res corporis nostrum necessario alterantes appellant, & sunt numero sex Aer, cibus, & potus, seu ea quæ assumuntur, motus, & quies, tum totius corporis, tum, singularum partium, somnus, & vigilia, excretio, & retentio, seu inanitio, ac repletio, & animi perturbationes.

Res præter naturam sunt quæ ex diametro naturæ aduersantur, & sunt tres, scilicet morbus, morbi causa, et symptomata; causa est affectus præter naturam morbum præcedens, eumque excitans, quæ duplex est, externa, quæ procathartica, seu primitiua dicitur, et interna, quam vnam tantum aliqui ponunt, antecedentem scilicet coniunctam è medio tollentes, sed de hac Galen: in lib: defin: et lib: de histor: Philos: meminit, adde, quod in 8: cap: in calce sui Microregni Gal: scriptum reliquit: *prohibebitur futurum sublatum ea dispositione, quam sequi natura apta est talis vero dispositio causa antecedens appellatur*. Facta autem ægrotudo curatur, soluta ea dispositione, à quâ primùm læditur operatio, quam quidem, et ipsam morbi causam dicimus esse.

Causa antecedens sunt humores, non actu putrescentes, sed in potentia valdè propinqua; causa coniuncta sunt humores putrescentes, vel mala complexio causata ab eis; mala autem complexio, aut est cum materia, aut sine, aut est sicut lapis in renibus causa coniuncta doloris renum, ut ponit Galen: loc: supracit: causæ verò primitivæ extrinsecæ, ut res non naturales, de quibus satis. Morbus autem est affectus præter naturam à quo primùm vitiatur actio hinc, Princeps, *Ægrotudo*, inquit, *est dispositio non naturalis in corpore humano, ex qua in operatione essentialiter nocumentum, prouentu prouenit primò, et alia simplex, alia composita, simplex est illa, in qua est vna species ægrotudinis, composita verò est in qua plures species ægrotudinis coniunguntur, ex quibus fit vna*.

Ægrotudo simplex alia in complexione, siuè membris similaribus, alia in compositione, siuè in membris instrumentalibus, alia in vnitatè, quæ dicitur continui solutio.

Ægrotudo in complexione, alia simplex, alia composita, simplex diuiditur in quatuor species, scilicet in calidam, frigidam, humidam, et siccam tantum. Ægrotudo composita diuiditur in quatuor species, scilicet in calidam, et humidam, calidam, et siccam, frigidam, et humidam, frigidam, et siccam; et quælibet istarum, scilicet tam simplex, quam composita diuiditur, quia alia cum materia, alia sine materia, et sic ægrotudines in complexione sunt sexdecim.

Ægrotudo in compositione diuiditur in quatuor species scilicet in ægrotudinem in formatione, in quantitate, numero, et situ: Ægrotudo in formatione diuiditur in quatuor species, scilicet in figura, via, superficie, et receptaculo. Ægrotudo in formatione maxime



fit in via, et receptaculo de qua, communiter tractatur; *Ægritudo* in quantitate diuiditur in duas species, scilicet in maius, et minus, quia alia secundum genus augmenti fit, ut elephantia, alia secundum genus diminutionis, ut *Pthisis* *Ægritudo* in numero diuiditur in duas species, scilicet in plus, et minus, quia alia est ex genere augmenti, et hoc augmentum, aut est naturale, et dens additus, vel digitus additus, aut non naturale, ut lapis; alia est ex genere diminutionis, et hæc aut naturalis, sicut si quis nascitur sine aliquo digito, aut non naturalis, ut is, cui abscinditur.

*Ægritudo* in situ diuiditur in *ægritudinem* in loco, et in societate, exemplum primæ, ut exitus membri à iunctura sua, aut à suo situ ita quod non egrediatur sicut fixura, aut moueatur in eo loco motu non naturali, nec voluntario, ut tremor, aut in suo figatur loco, et non moueatur ab ipso, sicut accidit, cum iuncturæ indurantur in *ægritudine* *Podagræ*.

*Ægritudines* verò societatis omnem dispositionem colligunt, quam membrum habet compositione sua ad aliud membrum, quod sibi vicinum existit, siue ei appropinquetur, siue ab eo elongetur non secundum cursum naturalem; et sunt duarum specierum, vna ut accadat ei prohibitio motus sui, aut duritèr sit, sicut digitus, cum sibi vicinum tangere prohibetur, aut ut ab eo moueri prohibeatur, aut ut separetur ab eo postquam erat possibile, aut sit difficile, sicut palpebræ relaxatio, iuncturarum laxatio in paralyxi, et durities aperienti manum, et oculum.

*Ægritudo* verò solutionis continui, cum accadat, tam membris simplicibus, quam compositis, communis dicitur, sicut, excoariatio, vel scarnificatio si carni, in qua nondum factum est pus plaga, cum purè vlcus dicitur; Si ossi, aut secundum latitudinem, et vocatur incisio, aut secundum longitudinem, et si numerus non fuerit multus fixura, si fuerit multus contusio; si musculo, aut secundum latitudinem, et dicitur separatio, aut secundum longitudinem, et dicitur liquefactio; si numerus sit paruus, si magnus attritio; si arterijs, et venis accadat, dicitur apertio; si secundum latitudinem separatio, si secundum longitudinem dicitur fixura, et si est orificiorum apertio, dicitur perforatio, si panniculo, ut diaphragmati, ruptura, si iuncturæ, separatio, vel dislocatio, si neruo ruptura. Nota quod omnis solutio continuitatis si fit in membro bonæ complexionis citò sanatur, si verò in membro malæ complexionis, resistit sanitati longo tempore, et tanto plus cum sit in corpore patientis hydropisis, aut constrictionis malitia, aut lepra.

*Ægritudo* composita est illa, in qua plures species *ægritudinum* coniunguntur, ex quibus fit vna, sicut apostema, et bothor, et sex sunt materiæ, ex quibus hæc apostemata fieri possunt, scilicet humores quatuor, aquositas, et ventus secundum quas ipsorum differentias vnusquisque sumere potest, et species deducere, quas breuitatis causa prætermitto. *Symphoma*, Galen: in lib: de Sympt: differ: authore, bifariam sumitur, generatim prò omni eo, quod præter naturam animanti accidit, et speciatim prò omni eo, quod præter naturam se habet, exceptis morbis, et causis, et sic sumptum nihil aliud est, quam affectus præter naturam, qui, velut vmbra corpus, morbum sequitur, et trifariam distinguitur, aut est in nocumento actionis, aut in qualitate corporis, aut vtrumque per immodicas excretiones, et retentiones sequitur. Porro actionum noxæ duæ sunt primæ differentia, vel enim sunt animalium, vel naturalium, si animalium, vel sensibilibus, ut est visus, auditus, gustus, odoratus, et tactus, amissus prorsus, hebes, vel deprauatus; vel sunt motricum actionum, ut immobilitas partis, vel difficilis motus; vel principum actionum, scilicet imaginationis, cogitationis, vel memoriæ abolitæ, deficientis, vel deprauatæ. Affectus nostri corporis sunt quatuorplexes visibiles, ut sunt colores præter naturam occupantes totum corpus, partem vnā, vel plures; olfactiles, ut faetores aurium, narium, oris, maxillarum, et aliarum partium putrescentium, ut ructus fumosi, et fatidi; gustatiles, ut sapores præter naturam; Tactiles ut durities, renctio, ariditas, flacciditas, et rugositas cutis. Cætera ea, quæ præter naturam, vel excernuntur, vel detinentur à corpore, in triplici sunt differentia, vel enim tota substantia præter naturam sunt, ut hemorrhagia, vel qualitate à naturali habitu aberrant, ut menstruum profluuium, vel quantitate à naturali habitu recedunt, ut vrinæ, et sudoris excretio, vel retentio, de quibus copiosè Galen: lib: de Simp.



Sympt:causis; Notat item Galen: 12: de Ing: in princ: quod Medici parua februm accidentia nominare post ponunt, ac si non essent, sed quæ raro febrem sequuntur, aut ultra quam solent, magna efficiuntur, et ponit exemplum in nocumento magno actionis de Syncopi, quæ est subitus casus virtutis, qui fit immediatè à mala complexione calida, vel frigida vehemènti alicuius membri cordi communicata, mediatè verò fit à causa extrinseca, scilicet aere nimis calido, vel balneis.

Complexio verò frigida maxime fit ex duobus, ex dolore scilicet forti, & euacuatione superflua, dolor autem fit, aut in ore stomaci, aut in intestinis, aut in matrice, in aliquo dente, in oculo, in aure, aut capite, his enim septem modis maxime fit. Euacuatio superflua, aut fit per fluxum ventris, aut per vomitum, aut per sanguinem natium, hæmorrhoidarum, menstruum, his quinque modis fit euacuatio: Vigiliæ autem superflue sunt quandoque causa syncopis, resoluendo calidum innatum; Accidentia animi deducunt quandoque ad syncopim, vt tristitia, & gaudium, hoc dilatando, illa verò astringendo; Quare quinque sunt accidentia, quæ trahunt ad se curam relicto morbo, scilicet syncopis, dolor, constrictio, solutio, vigilia, & accidentia animi, quando scilicet sunt vehementia, tunc sunt apta inducere syncopim, quare citò succurrendum, vt notat Auer: 7: & 12: meth: Accidentia verò, quæ ex mala qualitate corporis sunt, curantur, curata mala qualitate faciente morbum; ideò hæc non trahunt ad se curam; horum omnium causa est dispositio corporis, quam, siue morbum quis nominet, siue affectum nil refert, ex symptomatis autem iure agnoscitur, quippe cum causæ ad ea rationem habeant, ideò nonnulla eorum dispositionem ex necessitate consequuntur, quædam verò non ex necessitate, sed raro; Sicuti rursus alia symptomata necessariò dispositionis differentiam sequuntur, alia verò parcius; Quæ ergò ex necessitate sequuntur morbum symptomata Patognomica, idest passionis significatiua, appellantur, atque certa esse hæc morbi inditia dicendum est, quæ verò non necessariò, ea morbi aut differentiam, aut morem, aut magnitudinem indicant. Vt igitur morbus facilius dignosci, ac curari possint, ponemus primò resolutionem signorum in radices suas vt possimus morbum cognoscere, & eius causas, 2: resolutionem morbi in suas causas; vt eligi possint curæ, secundum quas fit resolutio in intentiones curatiuas, 3. resolutionem causarum in intentiones curatiuas, vt morbus rectè curari possit.

Prò primo nota, quod cum Galen: 2: Tegn: poneret à quibus sumuntur signa sanitatis, dicens, quædam sumuntur à substantialitèr in hærentibus, quædam à necessariò consequentibus, quæ sunt duo, scilicet operationes, & casus; casus autem dicitur de qualitate mutata, & ex eunte mutato. Per hæc dedit intelligere, quo modo signa ægritudinis sumenda sint, vnde radices signorum sunt quatuor, substantialitèr in hærens, operatio læsa, qualitas mutata, & exiens mutatum; sed cum substantialitèr in hærens non possit aliquando sumi in membris intrinsecis, eius loco sumitur signum à iuuantibus, & nocentibus, & quia membrum ægnum colligatum est alteri membro, ideò sumitur aliud signum à membro colligato; in quibusdam etiam morbis sumitur signum à dolore, & apostemate, capitur etiam signum à rebus naturalibus, & non naturalibus; à naturalibus quidem, vt à complexione, & habitudine, idest compositione, ætate, sexu; à rebus non naturalibus, à regimine præcedenti ex parte aeris, temporis, anni regionis, cibi, & porus.

His præmissis, fit exemplum resolutionis signorum in suas radices in cephalea, idest dolore capitis, hoc pacto, si fit à mala complexione sine materia, signum à substantialitèr in hærentibus est, qualitas mutata percepta à tactu, siue sit calida, siue frigida; signum verò priuationis materiæ est priuatio grauitatis, sola enim materia grauitatem facit; si verò mala complexio sit cum materia, puta à sanguine, signum substantialitèr in hærens est caliditas magna, & leuis percepta à tactu ob caliditatem, & humiditatem; signum ab operatione læsa est dolor grauatiuus cum pulsatione, & tensione, grauatiuus quidem, quia proprium est materiæ grauatae cum pulsatione arteriarum pulsatilem, & tensione, ratione plenitudinis venarum, & arteriarum; signum sumptum à qualitate mutata, est rubedo faciei, & oculorum, est enim oculus verus nuntius cerebri; signum ab exeunte mu-

tato



tato est fex à naribus declinans ad rubeum, & quia cerebrum collegatum est cum corde, medianibus arterijs, ideo pulsus fit magnus, & plenus, & quia cerebrum colligatum est cum hepate medianibus nervis, ideo venæ plenæ, & tensæ sunt, & vrina rubea grossa, quæ ab hepate procedit, & venis; idemque dicendum de alijs humoribus, secundum ipsorum naturam, & qualitatem discurrendo; Si verò dolor à flatu prouenerit, signum à substantialitèr inhaerentibus non sumitur, nisi mediante complexione, quam sequitur, quæ frigida est, quia frigiditas percipitur tactu.

Signum ab operatione læsa est dolor extensiuus, & permutatiuus, & minoratio grauitatis respectu humoris; Signum à qualitate mutata est tensio cedens tactui; Signum ab exeunte mutato siuè cum sonitu, siuè sine sonitu, sonitus autem ventositatis, qui sequitur impulsionem factam à manu, non propriè qualitas mutata dicitur, cum qualitas mutata ad visum, vel tactum propriè pertinere dicatur à Galen: 2: Tegn: tamen largè omnis qualitas sensu aliquo perceptibilis, qualitas mutata dici potest.

Prò resolutione morborum in suas causas oportet intelligere morbum in eas causas resolui debere, à quibus intentiones curatiuæ sumi possunt; quare in causas materiales, & efficientes tantum, morbum resolui necesse est, quoniam ab his tantum intentiones curatiuæ sumuntur.

Materialis verò causa duplex, scilicet in qua, & est subiectum quæ potest etiam dici causa efficiens, nam materia in qua, & efficiens, multoties coincidunt, & ex qua, si aliquid componitur ex ea, & vtramque, vel alteram tangere oportet secundum exigentiam rei.

Resoluemus verò morbum in causas dictas; si morbus per dictas causas definiemus, à quibus causis omnes morbi diuisiones sumi possunt, v. g. quid est cephalæa? est læsio in membris capitis à mala complexione, vel soluta continuitate proueniens, vel ab vtrisque; per id, quod dicitur in membris capitis tangitur causa materialis in qua, idest subiectum, iuxta quam potest sumi hæc diuisio, quod læsio potest esse in toto capite, & dicitur propriè cephalæa, vel in parte, & tunc vel in medietate, & dicitur enigranea, vel in parte quarta, & dicitur monopagia, vel in paruo loco fixa, & dicitur clauus, & non sufficit scire in vniuersali, sed in particulari, si est in panniculis intrinsecis, puta in piamatre, dolor communicat oculis directè; si in duramatre, lateralitèr, & si non communicat oculis, est in panniculo extrinseco tegente cranium, scilicet in almuchetum, et cum caput sit colligatum cum alijs membris, datur alia diuisio, scilicet, quod hæc læsio, aut est in capite per essentiam, aut per colligantiam ab alijs membris, quæ prius patiuntur, quæ sunt ventriculus, mirach, et matrix, et solent pulsare in anteriori parte, scilicet stomachus in temporibus, mirach, et matrix in anteriori, idest fronte, hepar in parte dextera, splen in sinistra, renes in posteriori; per id verò, quod dicitur à mala complexione tangitur causa efficiens immediata, et datur intelligi mediata, quæ est duplex. Causa procathartica, et corporalis, quæ est duplex, antecedens, et coniuncta; Procathartica est aliqua ex sex rebus non naturalibus; corporalis sunt humores, ventositas, et vapor, et hæc, aut cum materia, aut sine, aut simplex, aut composita; Si simplex, aut calida tantum, aut frigida tantum; humida enim sine materia dolorem nequaquam efficere potest; Si composita, aut est calida, aut est frigida, si calida, aut sanguinea, aut cholericæ, si frigida, aut phlegmatica, aut melancholica, et sic habes omnes diuisiones, tam ex parte causæ efficientis, quam materialis, et sic fit resolutio morbi in suas causas. Restat vt ponamus nunc resolutionem causarum in intentiones curatiuas, et causa exempli de morbo complexionandi tantum. Est autem mala complexio duplex sine materia, aut cum materia, et sic duplex est causa in genere malæ complexionis, materialis altera est complexionis malitia, altera verò materia. Complexionis malitia resoluitur in intentionem curatiuam, in alterationem scilicet per contrarium, quia omnis cura fit per contrarium, et conseruatur sanitas suo simili. Alia causa est materia, vel repletio, et intentio curatiua fit per euacuationem, quia ægritudines, quæ ex plenitudine fiunt, euacuatio sanat, siuè per phlebotomiam, siuè per pharmaciam, ut dicetur in regulis ponendis circa euacuationem, et alterationem.

Et primò circa alterationem fit hæc regula quia alteratio malæ complexionis debet fieri per



per contrarium æquale in gradu, undè si iuuenis colericus in primo gradu incidat in febrem, et trahatur ad calidum secundi gradus, debet curari per frigidum in 2: gradu, unde corollarie sequitur, quòd secundum maiorem, aut minorem elongationem à complexione naturali oportet uti fortioribus, et potentioribus, uel minus potentibus contrarijs, et mensura elongationis cognoscitur per complexionem naturalem, cognitam per ætatem, regionem, tempus anni, regimen vitæ præcedens, et consuetudinem v. g. si iuuenis cholericus in p: gradu incurrat in febrem cholericam in regione calida, tempore calido, et regimine præcedente calido, parum à complexione naturali elongatur, quia per vnum gradum trahitur ad secundum gradum caliditatis, et dicitur ægritudo proportionalis.

Si verò senex in principio flegmaticus labatur in febrem cholericam, et trahatur ad secundum gradum caliditatis, multum permutatus est à sua naturali complexione quia per duos gradus, et dicitur ægritudo disproportionalis, quare senex potentioribus, et frigidioribus in secundo gradu indiget, quàm Iuuenis non in maiori quantitate approximatis in vna uice, sed frequentius administratis. Circa euacuationem nota, quòd euacuatio competit, quando materia egreditur cursum naturæ in quanto, uel in quali uel in utroque, uel in toto corpore, uel in parte; in quanto prouenit repletio, quoad uasa, et facit laborem extensuum; In quali prouenit repletio quoad uirtutem, quæ facit dolorem ulcerosum. In utroque prouenit utraque repletio, quæ facit laborem apostemosum, idest extensuum, et ulcerosum, unde sit hæc regula.

In primo, et 3: egressu competit euacuatio per phlebotomiam, quia phlebotomia est euacuatio uniuersalis multitudinem euacuans. Multitudo autem est aggregatio humorum super æqualitatem ipsorum in venis; In secundo egressu euacuatio competit per pharmaciam, quia pharmacia est euacuatio particularis primò respiciens humorum malitiam in qualitate; & in eo non competit phlebotomia nisi per accidens, scilicet euacuando humorem sanguine mixtum, & nota, quòd humores alij à sanguine possunt peccare in quanto particulari, non vniuersali, scilicet, quando plus augmentantur, quàm uirtus tolleret, & tunc euacuari debent per pharmaciam in principio eradicatione, si materia sit furiosa, vel minoratiue si sit multa, vel venenosa, & nota quòd euacuatio per phlebotomiam tripliciter potest considerari; aut enim competeret ratione materiæ fluentis in aliquod membrum, & tunc si corpus esset valde repletum, & fluxus adesset in principio, competeret euacuatio reuulsiva, quæ fit ad partem oppositam, & maximè distantem; Si verò partim materia fluxit, nec corpus sit admodum repletum, competit deriuatiua euacuatio, quæ fit ad vicina, & secundum rectitudinem; Si verò materia penitus fluxerit ex eodem patiente loco euacuanda erit apponendo ventosas cum scarificatione, aut euaporantia, & huiusmodi secundum per multa, aut pauca, aut facile, aut difficultè euaporabilis erit.

Nunc verò de Diuinatione pauca dicam, quandoquidem nobis utilis, tum ad alia quædam, tum ad curationem vel maximè videatur.

Primum igitur diuinatricem constituere artem volenti, antè considerare necesse est tempus Vitæ, naturam ægroti, & quemlibet morbum, indè stabiliet quatuor dierum spatio solui non posse illum morbum, cui duorum mensium natura prescripserit terminum, & e contra, non debet affligi longo tempore, qui patiens potest celerrimè fieri sospes Vnumque, atque primum necesse est, si aliqua sit præcognitio, nonnulla esse in futuro dubio procul euentura; deinde quoniam modo possint inueniri, & quot, ac quæ ea sint spectanda, non enim quæcunque sunt circa ægrotantem oritura, necessariam generationem habent: Tumultus ergo ex vicinis per noctem, & canes latrantes, & quondam iniucundi nuntij, insomnes ægrotos reddunt, quorum nullum, neque generationem habet necessariam, neque firmam diuinationem, nec quæcunque morbi ratione efficiuntur definitam generationem, certamque præcognitionem habent, potest enim superfluous intrà corpus humor aliquis in particulam necessariam vitæ repente influere, quemadmodum alius rursus ex parte principe in viliores transire, enim verò cum quis in precipuam illatus est summum periculum, quando autem in non primariam partem transmigraverit, subita, atque inexpectata salus laborantis necessariò consequetur; Huiusmodi statuum hoc tantum præ-



noscas licet, nempe inconstantiam, lubricitatemque, non tamen quando morbus terminatur sit comperies exactè; At in quibus non amplius defluunt excrementa, sed in locum vnum crassata illos occupant, in his prælagiri futurum potest, quando adsit cognitio facultatum naturæ, quibus regitur animal, ac qualis sit earum differentia, & quæcunque per totum animal sinè immodica multitudine deferuntur; dignoscetur enim tempus coctionis excrementorum, si excrementi cuiuslibet naturam inuenerimus. Ità namque, & de eius coctione nonnulla coniectari licebit, videlicet si rectè omnia circa ægrotum generantur, idque per totum sermonem opus est se, & aliud quidpiam meminisse: Sola enim optimi medici prælagia, curante quidem ipso inueniuntur. Medicus autem, non uti vates aiunt, seruatum ire ægrotum asserit, cuncta licet bene, non administrentur, affirmat enim quod si omnia, ut oportet, non agantur, & si quidquam sit omissum, licet paruus adsit error, relabi solutionem ex septimo die in nonum, si maior in XI: Si multò maior in XIV. Si perquam magnum, vice certæ salutis periculum sequitur. Attentus enim semper duobus his Medicus est, velut ob luctatoribus, nempe morbo, & Naturæ, ac primùm quidem euadendum, vel peiendum homini esse, ex robustiori dignoscendo, diuinationem facit, deindè verò, & præfiniti temporis ex eo, quod quantò alter valentior sit intelligatur. Itaque sanitatem, & mortem non ex alijs meditationibus præsentiet medicus, quàm ex morbi, & naturæ robore exactè cognoscendo. Ex his verò, & terminum vtriusque inueniet, in propinquo enim morbi solutio erit, cum benè valuerit facultas, sin fuerit imbecilla, morbus autem valentior, mors maturabit.

Præscriptionis verò tempus indicat magnitudo excessus, ab his quidem scopis medicus prædiuinandi facultatem consequetur, sed de his latius in lib: de Iudicationibus.

Robur autem naturæ, præsertim expulsiuum ex proprijs actionibus agnosces, morbi que magnitudinem ex suis accidentibus, quando verò alter alteram superet ex coctionibus, incoctionibusque, & hac ex proprijs excrementis, quæ quidem in alijs sunt per internè sublabentia, quæ in vasis per vrinas, per sudores verò quæ toto corpore continentur; quæ autem in Thorace, ac pulmone, per ea, quæ extossuntur; quæ in Iecore, per ima; per ea quæ vomuntur superior venter, ac stomachus dignoscitur; Quæ per palatum, vel per nares, vel per aures excernuntur, quomodo affectum sit cerebrum declarabunt; Commune enim in omnibus non prius dissolui morbum posse, quàm aliquod in decidentibus excrementis coctionis inditium apparuerit; ità siuè aures, siuè oculi, siuè fauces male habeant, in excrementis autem signa coctionis apparuerint, securitatem salutis denotat; cruda autem, & incocta, & quæ in malos conuertuntur abscessus, infectas iudicationes, vel eorundem recidivas portendunt. Et hæc de diuinatione ad præsens sufficiant, copiosius autem infra.

De diebus iudicialibus, ac iudicationibus, de quibus si paucula fortassè, exactè, breuissimèque percipere anhelas, scias iudicium subitam, ac præcipitem esse in morbo mutationem, quæ quadrupliciter fieri potest, aut enim statim Ægri à morbo liberantur, aut in valdè melius mutantur, aut statim moriuntur, aut multò sunt deteriores; Prima simpliciter Crisis dicitur, 2: deficiens, 3: Crisis mala, 4: imperfecta, & mala nuncupatur. Ex ijs patet mutationes, quæ paulatim sunt morbo, vel virtutè debilitata, non crises, sed solutiones appellari.

Ad Crisim verò præditionem necessariam est morborum, temporum, vigorisque potissimùm cognitio; vniuersi morbi tempora à nonnullis vniuersalia dicuntur, ut quæ à particularibus differant, in quæ accessiones singulæ diuiduntur. Principium tripliciter capitur, primo modo pro primo morbi insultu, secundo modo prout extenditur vsque ad tertium diem, tertio modo pro tempore, quo coctionis signa manifestè apparent; Secundum tempus, quod augmentum dicitur, est quod statim post principium sequitur, & ad vigorem vsque protenditur, tertium quod vigor, est vehemen-

tissi.



tissimum totius morbi tempus; 4: quod vigorem sequitur, declinatio vocatur. Tempora particularia sunt, ut exempli gratia in febre principium, quando viget extrema; augmentum, ubi frigus desinit, et corpus calere incipit, non tamen exquisito calore; vigor, quando calor æqualiter in totum diffunditur corpus; declinatio, ubi calor imminuitur. Principium morbi quinque dignoscitur morbis.

Primo ex morbi ipsius natura, et differentia, febres siquidem ardentes Pleuritidis in inflammationes viscerum, et similes brevis temporis principium habent.

Contra epilepsia, coxendicum, et renum dolores longi temporis, et sic à morbi ipsius principijs futurus finis deprehenditur. 2: à temporibus anni, morbi æstate venientes brevius, hyeme vero longius principium habent. 3. ex ætate, et natura laborantis, quæ si ad calidum declinauerit, modicum tempus erit necessarium ad manifesti signi coctionis generationem: 4: ex regione, 5: ex regimine præcedenti. Augmentum morbi ex tribus, hora scilicet, in qua fit accessio, longitudine eiusdem, ac magnitudine deprehenditur.

Cum enim accessio similem anticipaverit proportionem, atque ita anticipando ad longius extenditur tempus, et vehementius affligerit, tunc morbi augmentum manifestum est.

Quantum vero augeatur, vnumquodque dictorum demonstrabit; Vigorem autem indicat si in eisdem permanserint, et sibi ipsis perquam simillima fuerint.

Declinatio contrarij augmento signis deprehenditur. Triplex itaque signorum omnium differentia: primi generis coctionis, et cruditatis signa; secundi salutis, et mortis signa, quæ mirum cum urina, alui excrementis, sputisque excernuntur, facilis spiratio, levis tollerantia, bonitas pulsuum, facilis somnus, facies sano similis, decens decubitus, sudor, et his contraria; 3: generis signa indicatoria dicuntur, quæ duplicia sunt, quædam tanquam causæ, et signa, ut vomitus, alui excrementa, urinae multitudo, sudores sanguinis, è naribus profluvium, Parotides, illapsus humorum ex vno loco in alium.

Aliqua verò tanquam signa solum habentur, ut delirium, vigiliæ, comata, seu sopores, inquietudines, difficilis spiratio, obtenebrationes, difficilis sensus, capitis dolor, colli, et stomachi, aurium sonitus, splendores, lachrymæ involuntariæ, nox absque ratione molesta, labium inferius agitaturn, obliuio, adstantium ignorantia, vehemens rigor, accessio anticipans, facies una cum oculis, et naso rubescens, hipocondriorum retractio, nausea, sufficiens æstus, et sitis vehemens; Omnia hæc, quatenus subitam mutationem ostendunt indicatoria nuncupantur: hæc autem non semper habent stabilem, ut coctionis, et cruditatis potestatem, quocumque tempore morbi apparuerit, bona quidem sunt, cum post coctionem, id est in statu apparuerint, cum verò in principio, et ante coctionem mala: At primum, et maximè instantis, et presentis bonæ Crisis inditium sunt coctiones, nemo enim unquam mortuus est, qui præcedentibus coctionibus crisin non habuerit; secundum est, ut ab aliqua die indice prius indicetur cui sanè annexa est diei indicatoriæ potentia.

Dies autem indicatorij in quaternarios, et septenarios diuiduntur; septenarius validior, quaternarius indicatius magis, nam quartus septimi, vnde decimus decimi quarti, decimus septimus vigesimi, vigesimus quartus vigesimi septimi, trigessimus primus trigesimi quarti, trigessimus septimus quadragessimus index est, et sic deinceps vsque ad centum, ceterum voluit Hipp: ut hebdomadæ hoc modo inumerentur 3: bonæ Crisis signum est, ut excretionis modus, et forma morbo conueniat, et respondeat, v. g. si est febris ardens, vel sanguis è naribus fluat vel post vehementem rigorem sudor multus, et calidus per totum corpus, per vomitum, aut per alium aliquid biliosum excernat æger, necesse est, pro hac materia facit Hipp: in sec: lib: aph: 27: 28: 30: 33: 34: 35: 41: item 17: 22: 23: 24: 32: 34: 35: 36: 39: 40: lib: 4: et 27: 38: lib: 6: et ferè totus septimus, et tandem totus præfagiorum liber Hippocrat: ubi à quavis parte notæ desumptæ inueniuntur, familiarissimus esse debet ei, qui prædicendi facultatem promptè habere cupierit. Cumque Luna in Crisibus, et diebus criticis peculiare habeat dominium, in hæc corpora inferiora, idè diffusius de hoc tractabimus in cap: Astrologiæ.



Quamuis ex supradictis facile patere posset methodus medendi, tamen cum ad clariorem intelligentiam, tum ut apertius quod in principio polliciti sumus seruasse videamur, paulò latiùs, ac velut ferè ex professo de ea scribere placet, ut derè tam utili, tamque necessaria verum sit dicere, septies repetita placebunt.

Inquit itaque Galen: in const: ar: & 3: regu: quòd primaria intentione semper per contrarium eliciendæ sunt indicationes, & intentiones curatiuæ; 2. videndum an sit possibile satisfacere ægritudini, intentionibus curatiuis inuentis, ipsisque uti in tempore, & quantitate conuenienti in vnaquaque ægritudine per contrarium; à quatuor autem sumendæ sunt semper intentiones curatiuæ, ut clarè voluit Galen: 9: Meth: scilicet à morbo, morbi causis, à complexione naturali, & ab ambiente aere, v.g. ab ægritudine, si est febris, oportet infrigidare, à causa oportet remouere putredinem, & obstructionem, à complexione naturali, quia est lapsa, oportet prius gradum suæ complexionis scire, ut sciamus mensuras contrarietatis, & quantum debemus alterare, vsque ad suam naturalem complexionem reducendo, quia flegmaticus plus debet infrigidari, quàm cholericus; ab aere hoc modo indicatio sumitur, nam cum est similis ægritudini, tunc causa ægritudinis dicitur, & oportet, quòd causa remouens morbo sit potentior; Si verò sit contrarius, tunc medicina debet esse minus potens, & sic ab aere sumitur potius indicatio de quantitate Medicinæ exhibendæ, voluitque Galen: quòd sicut ad complexionem naturalem reduci potest æras, consuetudo, & huiusmodi, sic ad aerem reducitur regio, Status Cæli, coniunctio planetarum, & Similia; Ab istis quoque quatuor, semper sumitur indicatio per contrarium, & ad curationem, quæ per contrarium fit, optimè faciunt, quæ Galen: 11: meth: scripta reliquit, dicens in eo nos exercitare debemus, quo celerius, cuiusque contrarium inueniamus, non enim in corporum modo, qualitate, verum etiam in quantitate huiusmodi contrarietatem inueniens, nam utique Aristot: oppositionem vocat non contrarietatem, neque enim magno vult paruum esse contrarium, sed ad aliquid oppositum, neque multum paucò, sed nec raturum denso, nec relaxatum contracto, neque quod secundum naturam ei, quod præter naturam est.

Verum Hippocrati omnia supradicta contrariorum appellationem habent, sicuti etiam Platoni, qui generationes ex contrarijs esse dicit. Curatio itaque omnis præcipuam, atque communissimam intentionem habet, ad id, quod est dispositioni auferendæ contrarium, idest appositum; Calido enim affectui causa frigida contraria existit, frigido autem calida, eademque in cæteris proportionem. Etenim omne immoderatum est præter naturam, moderatum autem secundum naturam, necesse est omnino, ut immoderatum, ab immoderato contrario, æquali in gradu, ut aliàs dictum est, ad mediocritatem redigatur.

At manifestum est inquit Galen: quod secundum potentiam, non secundum imaginationem & cal faciens, & refrigerans, & quæcumque alia eiuscemodi oportet assumere secundum potentiam autem vocatur, quod re ipsa verè tale existit, quale esse dicitur Secundum imaginationem autem quod ex prompto quidem sensu tale esse imaginamur, cum tamen verè tale non sit. Quæ verba quomodo ab ingenioso, & docto Vgone intelligantur, quouis pacto similia similibus seruant, ad mentem Galen: breuitatis gratia nunc prætermittimus, speciatim in fine de hac doctrina distinctius dicturi. Contraria igitur, ut ab Hipp: dictum est, contrariorum remedia, particulatim verò contraria particularia; in similaribus quidem calido morbo frigidum, frigido calidum, sicco humectans, humido siccans; in instrumentarijs verò morbosæ in ipsis immoderationis contrarium inducere oportet, vsquedum ad commodatum, & natium venerimus, ut si cuiusdam vlceri, caro plusquam natura exigit, adoleuerit, non quòd carnem gerat, atque restituat, sed quòd demolatur, detrahat, atque corrumpat adhibere conuenit, quemadmodum, & cauo vlceri aliqua in parte genito, quòd carnem generet, admonere est necessarium quatenus verò utroque utendum, ut cum primùm desinat, cum ad commodatum peruenierit, priusque ad contrarium transcendat, nam & caro supercrefcens diminuenda, nisi in Symetro substituerit, et cana recreanda; Sicut igitur in his, quæ ad magnitudinem spectant, vel detrahere vel denuò alere, sic in his quæ ad numerum uel totam partem eximere, uel gignere. In  
ijs ue-



ijs verò, quæ formationis sunt ad naturales figuras reducere, & repleta euacuare, & euacuata replere, obstructions ex obstruere, & osculorum refectiones cogere, & clausa, ac densata ad contrarium conuertere illa recludendo, hæc rarefaciendo, si quæ gibbosiore sit particula, quam aliæ, eam premendo, pellendoque ad contrarium reducenda, quæ compressæ intrò sunt, ac cæu resimatae, foras reuocandæ, vt nasus; quæ verò ex asperis leues euasere, exasperandæ, quemadmodum & asperæ omnes leuigandæ, sic & quæ cavitates, vel meatus, vel omnino foramina maiora, minoraue, aut iustò inaniora, aut pleniora, aut crassis, lentisque humoribus conferta, hæc quoque ad contrarium reduci debent, donec ad commodum peruentum fuerit, & quæcumque à naturali situ euasere, & euocatione in contrariam, ad pristinam naturam reducendæ secundum variam positionis oppositionem, vt antè; & actio, dextrum, & sinistrum, sursum, & deorsum; Sicut enim in compositionis morbo scopus est ad naturalem statum reuocasse, in soluta quoque vnione glutinationem discretarum partium moliri, omni prius extraneo remoto, quod intentiones huiusmodi impedire possit, vt os separatum, sanguis congelatus; & tandem vt in omnibus tibi facile est oppositum inuenire, ita morbi speciem, nomen, quidue per ipsum importetur noscas oportet; quo scito haud difficile tibi erit oppositum significatum inuenire, à quo intentio curatiua sumi debet, sicque cuiuscunque morbi oppositum statim tibi palam fiet.

At videre debemus, vt dixi, 2: an sit possibile satisfacere intentionibus curatiuis inuentis, nam si quis habet manum abscisam, vel corpus intrinsecè exsiccatum, indicatione sumpta ab ipsa ægritudine, deberet apponi manus, & corpus intrinsecè humectari, sed quia hoc est impossibile, medicus non deberet se intromittere; Vnde dicebat Gal: quòd in effectiuis cunctis artibus, non ex rerum faciendarum notione, sed ex efficientis causæ potentia, vel impotentia. Præterea, & materiæ copia, vel inopia effectus agendi possibilitatis indicatio sumitur, subditque efficientes causas duas esse eorum, quæ circa corpus fiunt: Naturam, & medicum, quædamque Naturæ, quædam verò medico esse denegata; Os adeò fractum, vt diuarent eius particule, peruersumque membrum corrigere, ac conformare, Naturæ non licet, at medico licet; sic luxati reponendi medico adest facultas, Naturæ non adest; Contrà verò cauum vlcus carne implere Naturæ datum est, Medico minimè, quemadmodum, & semicoctorum, & incoctorum quidquam concoquere; Verum ad hæc quoque adminiculatur Naturæ medicus, tum purgantis medicaminis impositione, vlcus repurgando, tum quæ commodè calefaciant ijs quæ concoqui possunt inferendo.

Sunt item multa, quæ Natura ipsa, cum antea ab ea effecta sit, denuò efficere non possit, vt venam arteriæ, et colligamentum, et neruum, et quæcunque eius generis, et in hoc non parum prompta præfagiendi facultas tibi deseruiet: proderit verò plurimum ei, qui de Zogongia, idest animantis generatione, ac de facultatibus naturalibus librum studiosè lectitauerit.

Debemus 3: instrumenta inuenire, et optimum eorum vsum, et in quantitate, et tempore, videndum præterea quando sunt plures intentiones curatiuæ, à qua incipiendum sit, vt à febre putrida prima intentio est infrigidare, 2: remouere putredinem, et sit remouendo obstructionem, cuius causæ sunt multæ, quia vel sunt multi humores, et tunc euacuare oportet, vel crassi, et tunc subtiliare, vel viscosi, et tunc incidere conuenit; Vnde Galen: inquit superfluum vniuersum euacuare conuenit distinctione, quomodo superfluum sit, vtrum, et quantum, aut quale; quod autem redire in naturale statum valet, alterare per contraria crassum, lentumque tenuando, tenue crassando, vtrumque communiter concoquendo, vnde nota contrà dicentes tenuibus humoribus crassando digestionem non deberi, sicut crassis subtiliando, obstructionem abstergendo, poros aperiendo; si eorum sit strictura; Quæ verò præter naturam sunt toto genere, vt venena, alterando vacuandoque.

Auic: p: 4: tract: 2: cap: 7: in fine facit regulam, cum sunt complicatæ plures intentiones à qua incipiendum sit, et generalitèr in qua ægritudine; Galen: 10: meth: dicit, quòd tria sunt consideranda, ægritudo scilicet, ægritudinis causa, et virtus.



Duas primas interimere conuenit, tertiam verò custodire; si quid est, quod minetur periculum, ab eo est incipiendum, si verò nihil tale existat, ab eo, quod habet rationem causæ respectu aliorum, & sine quo alia curari nequeunt, nam stat, quod indicatio sit ab accidentibus, quando dolor, qui est accidens, est adeò intensus, ut ægritudine, vel aliquam malam dispositionem faciat, & stat quod accidens indicet contrarium ab ægritudine, & tunc dicebat Galenus, quod difficile est se benè gubernare; nam indicatione sumpta à dolore, debemus calefacere, indicatione autem sumpta à febre debemus infrigidare; in Pleuritide autem, vel dolore colico descendente à materia frigida, dolor indiget infrigidantibus, idest stupefacientibus, quando est valdè intensus materia indiget calidis, & de hoc Galenus dedit duo exempla 9: meth: de labijs vulneris flegmonantis; regula enim est, cum omnia indicant vno modo, semper eodem modo procedendum, & à causa incipiendum est, etiam quod sit aliquid, quod vrgeat, sed si implicantur diuersæ intentiones, tunc si quid vrget ab eo incipiendum, si non ab eo, quod habet rationem causæ, vel ab eo, quod est causa, quod omnia benè succedant, vel ab eo, sine quò non.

In febribus ergò non urgente aliquo est incipiendum inquit Galenus à causa vltimatè coniuncta, causatur enim à putredine humorum, secundò ab obstructione, tertio à multitudine humorum. Primò incipiendum est à Phlæbothomia remouendo multitudinem; Secundò remouendo oppilationem, tunc remouetur putredo, & tandem febris, sed dicebat duodecimo meth: si dolor, qui est accidens, quandoque trahat ad se curam, tunc debemus intendere dolori, & hoc duobus modis; primò quando dolor habet rationem causæ; secundò quando prostermit virtutem, habitis intentionibus curatiuis ægritudinis sequitur euacuatio, quæ quidem multis fit modis, vel per phlæbothomiam, vel per balneum, quod nunc non est multum in vsu, vel per frictionem, vel per exercitium, vel per ieiunium, seu per Medicinas, quæ agunt per primas virtutes, scilicet qualitates primas, vel secundas, quæ faciunt istos effectus, ut repercutere, constipare, resoluerè, & id genus, qui effectus sunt reductibiles ad primas qualitates, sed non agunt in unaquaque parte corporis, sed indeterminata parte, ut medicinæ, quæ frangunt lapidem in uessica, uel per proprietatem quartam, quæ est ab ipsa forma Medicinæ, agunt, ut rhabarbarum attrahit choleram, & magnes ferrum. Sunt prætereà considerandi modi euacuandi, quibus uti debemus in febribus, & maxime tempus, quia in hoc docti ab indoctis differunt, ideò p: Aph. p: inquit Hip. *occafio præcept*; Quantum ad euacuationem per phlæbothomiam p: uidendum an sit agenda; Galen: de febr: ad Glauc: dicit, quod à tribus sumitur indicatio de phlæbothomia, scilicet ab ægritudine, ætate, & uirtute, nihil enim impedit phlebotomiam, cum ægritudo indicat, nisi ætas, uel uirtus, ideò 11: Meth: & alibi pluriès, uoluit Galen: antè 14: annum, & post 65: non agendam phlebotomiam, Auic. à 14: usque ad 40; septuagenarijs tamen sanguinem mittit Galen: in lib: de phlebotomia; Vfus autem modernus est, quod etiam in pueris, & senibus, quando necessitas morbi hoc requirat, agatur phlebotomia cum hirudinibus, uel etiam aliquando cum phlebotomo. Idem Galen: tract: de phlebotomia ipsius declarans indicationes, clarissimè dicit, quod solum illa tria, scilicet ægritudo, ætas, & uirtus indicant numquid phlebotomia agenda, uel non; omnia verò alia de quantitate solum, ut corpus lassum, & molle non impedit, sed minorem indicat; sic tempus anni, si sit magnum frigus, aut caliditas magna in æstate, & regio calida, & frigida, phlebotomiam non impediunt, sed minorem indicant. Nota tamen, quod Galen: inquit 4: reg: asu: *cum fuerit aer calidus, & siccus, ita ut corpus ab eo citò euaporetur, à sanguinis missione abstinemus etiam si morbus magnus fuerit, florensque ætate homo, quare considera, & uirtutis rationem semper habeto*; In uere autem, & regione temperata maior fieri potest phlebotomia, & sic de consimilibus proportionabiliter.

Phlebotomia solum est facienda, cum adest dominium sanguinis, & tunc duobus modis, uel sanguis solum peccat in quanto, & tunc audacter mittendus est sanguis, ut in Synocha sine putredine; uel peccat in quali, & tunc cum maiori reuerentia: aduertenda est autem stomaci dispositio antè phlebotomiam, si in eo sint humores corrupti, euacuandi sunt prius cum cassia, aut clystere, uel huiusmodi. Circa uerò dierum numerum



ante quartum communiter mittendus; Galen: 11: meth: si valentes vires sint mittendum esse statim dicit; si cruditās ventris non sit, statim morbo incipiente, ita 9: meth: vbi addit, non numerum dierum, sed virium robur attendi debere, quippè licet ægrotus sit seruatus per 6. septemue dies, adhuc tamen si necessitas adsit, mittendus illi sit sanguis.

De hora autem phlebotomiæ Galen: in lib: de cur: rat: per sanguin: mission: circa finem, deridet, à secunda diei hora, ad quintam aut ad sextam sanguinem mittentes; vultque neque per noctem sanguinem mittere non vereri debere, si febris remissio in nocte fiat; si non sit febris, sed dolor expectabitur, hora minoris afflictionis; si verò vniformiter æger affligatur, tunc benè eligenda est hora de mane postquam per horam expectatus fuerit; Auic: dixit: *caue ne perducas ægrum ad alterum duorum, aut ad incrudationem humorum frigidorum, aut ad debullitionem cholerarum*, quod periculum facile euitabimus, si benè Galen: verba intuebimur in Tract: de phlebotom: vbi dicit; *scias, quod quotiescunque virtus est fortis, non est possibile, quod sit cruditās humorum, & tanta cholera, quæ faciat periculum, quia cum cruditate humorum, & multa cholera non stat fortis virtus, & sic virtute forti non est timendum.*

Sequuntur post phlebotomiam alij euacuandi modi in omni febre conuenientes, quando scilicet ad causam non attenditur, & in omni febris tempore, licet oppositum malè sentiat Gentil: p: 4: cap: de cur: putr: in generali, quia dicit; quod illis quatuor modis euacuandi: licet vramur in principio, non tamen euacuatur materia faciens febrem, autoritate Hip: p: Aph: aph: 22: concocta medicari, atque mouere non cruda &c: & dicit ipse, quia in febribus putridis semper sunt vapores corrupti, & putridi in stomaco, & intestinis, sic in ambitu totius corporis sunt vapores illi putridi, qui per sudorem euaporantur, idè tales medicinæ euacuant illos humores, & vapores, & non materiam putridam facientem febrem Galen: 11: meth: dicit, quod cum volumus remouere putredinis partem iam factam, euacuamur vel per prouocantia sudorem, & vrinam, vel per ventrem lenientia, nam dixit, vt in rebus inanimatis, quæ incipiunt putrescere, quod putrefactum est abscinditur, sic & in rebus animatis; Galen: igitur voluit intelligere de materia actu faciente febrem, quæ in principio illis modis euacuari potest & non de materia comuni solùm; vnde dicebat: *si natura tentat vomitum, prouoca, si non, dimittas*, & hoc est, quia per vomitum materia actu faciens morbum expellitur; nonnè aliquis in quarta, vel tertia copiosè sudans liberatur à febre? ergo signum est, quod per sudorem materia peccans euacuatur, & non solùm materia communis, & idè Hipp: loco illo est intelligendus, quia materia peccans non est euacuanda cum scamonea, & scamoneatis, coloquytida, & eiusmodi, sed prouocandam vrinam, & sudorem, & leniendum ventrem in principio non negat Hipp: quia sunt euacuationes leues; nonnè aqua hordei prouocans sudorem, & vrinam, dari debet in principio, quæ quidem euacuat materiam facientem actu febrem? vomitus quoque prouocandus est cum syrupo acetoso, & aqua calida, & non cum medicinis laboriosè mouentibus, vt antiqui, qui heleboro utebantur; non prouocandus est tamen, si naturæ non inclinatur; venter autem leniendus cum cassia, vel clystere communi, & de hoc inquit Auic: de cur: patr: in generali, & quod apud me est magis dilectum est administratio Clysteriorum. Nec desunt inter communiter practiçantes, qui per os non solùm lenientia, sed electuaria solutiuā exhibent, quod quàm laudabile sit longa indigeret disputatione; *Quidam* sunt, qui non exhibent syropos, nisi prius cassiam præbeant, quia si sunt mali humores in stomaco, vel intestinis, subtiliantur, & petunt membra, vel venas, quod est malum, sed hoc est falsum, quia licet mel ros: & syrup: de endiuia subtiliant humores, non tamen faciunt penetrare ad intrā, sed ducunt ad intestina, & sic preparant ad expulsionem; declarat Galen: 11: meth: cum quibus euacuabitur id, quod putridum est, prouocando sudorem, vel vrinam, & dicit quod eligenda sunt à Medico, quæ minus calefaciant, & exiccent, vt pisanæ succus, oximel, aqua mellis, decoctum appijrad:, & dicit quod sunt alia, quæ prouocant sudorem, & vrinam, & ventrem leniunt, sed



sed hæc sunt minus calida, & ideo illa tantum quatuor enumerat, & sic vel eligenda sunt minus calida, vel ipsis admiscenda, quæ infrigidant, quæ tantum sunt aperitiua, vt semina communia, frigida, & dato, quod appium sit tantum calidum in primo, cum sit decoctio adhuc remittatur illa caliditas à frigidityte aquæ; verum non vultur radic: appij propter eius saporem, sed eius loco radic: fœniculi, & petros., quæ sunt calidæ in 3: , quibus non deberemus vti in febribus, quippè quia Galen: illo loco non meminerit de Endiua, quæ in tanto est vsu, fortè quia non multum est aperitiua, 8: de Sympt: med: dixit, quod Endiua, tam siluestris, quam domestica est frigida naturæ, de comp: med: dicit, quod Endiua, & Cicorea habent stipticitatem, sed propter amaritudinem quandam sunt aperitiuæ, sed dubitatio est de aqua Endiuæ distillata, & cæteris aquis per sublimationem extractis: Auic: dicit, quod sunt plures Medicinæ, quæ diuersas habent partes, vt rosa, & istæ partes quandoque resoluntur per decoctionem, quandoque per solam abluionem, vt est Endiua, prò quo vide etiam Mes: in cap: de Rosa. Sed cum omne aperitiuum aperiat, vel ratione amaritudinis, vel acetositatis, vel acuitatis, aut ratione dulcedinis, cum quadam acuitate, vt semina communia frigida, aqua Endiuæ, cum nullo huiusmodi saporem retineat, non videtur esse aperitiua, nisi fortè per descensorium distilletur, & hoc modo expertus sum absynthij aquam, & eam mirabilium effectuum inueni, & sapor propriam eius virtutem testatur.

Hunc distillandi modum Galeno incognitum fuisse puto, ideo aquæ loco vsus est succo, vel decocto, vel rad: puluere, quia in illis semper remanet amaritudo, & per consequens aperitio; Galen: 7: meth: dicit, quod non debemus vti purè aperientibus, sed cum eis confortantia, quæ valent constringere, & vnire membrum ad partes membri, admiscere debemus, & hoc non solum in digestiuis, verum etiam in solutiuis medicinis; Enimvero si vel Hippocrates, vel Aristoteles, vel ipse etiam Galenus nunc reuiuisceret, obstupesceret sanè tot ornamentis artis ita adauctæ, atque illustratæ, tot nouis inuentis ditatæ, totque mirificis operationibus confirmatæ, vt in Hæc: quos, & quando purgari oportet, & dicit, quod talia debent esse, quod venenositatem, & malitiam medicinæ heberent, & solutionem non impediant, & huiusmodi sunt aromatica calida, quia frigida, licet medicinæ vitium remittant, solutionem tamen sua stipticitate impedire possent, & propter hoc Galen: in p: de comp: med: cap: p: dicit, quod omne aromaticum corrigit venenum, & putredinem; Idem dicit cap: 6: Hipp: 2: de feb: acut: 10: vtitur seminibus odoriferis calidis prò correctione, & Gal: in com: illo; & sequenti dicit, quod esse debent odorata, & incisua, quia frigida, & stiptica medicinæ actionem impediunt. Antequam autem de lenitiuis, & solutiuis medicinis quidquam scribamus, de prifana, oximelle, & aqua hordei non nihil dicamus, & p: sciendum, quod Hip: p: reg: auct: re: 18: , & ibi Galen: dicunt, quod laudabilius ferculum est factum ex hordeo, quam ex quibuscunque alijs granis, et sic melior est Prifana, quam panatella, et in quibus non facile acetosata danda est; Galen: 8: meth: circa fin: ponit laudes Prifanæ p: de alim: cap: p: ponit modum suæ compositionis; Item Auer: 5: collig: cap: 31: Auez: p: The: trac: vlt: cap: 6: ponunt modum præparationis, et dixerunt, quod oportet hordeum esse integrum ad hoc vt soluat, quia torrefactum, vel in farina ventrem stringit, ac per duas, vel quatuor horas deber infundi in aqua frigida, quia in grano illo est virtus vegetatiua, secundum quam attrahitur aqua ad intrâ, et sic aperiuntur pori, quibus apertis bullientis aquæ caliditas magis penetrat, cõtra verò in feruēti aqua virtus illa corrumpitur. De quantitate aquæ dicunt, quod viginti partes aquæ, et vna hordei poni debet.

De oximelle, et aqua mellis tractat Hip: 3: reg: acu: 26: dicens præcipuum remedium esse in putridis, sed hodie communiter practici, nimiam calefactionem subuerentes, eius loco vtuntur syrup: acetoso, qui magis placet, licet Hip: de reg: acu: vtatur in acutis, et Galen: 8: meth: dicat, quod aliqua aperiunt, et notabiliter expurgant, et ista sunt calida, nec conueniunt in febribus, sed solum oximel aperit, et potentè expurgat, et non calefacit, et tam oximelle, quam syrup: acetoso propter acetum in patientibus secundum neruis vti non debemus, deque omni syrup: genere secundum diuersas intentiones amplum habes apparatus à dicto Mesue, et ab alijs practicis.



De aqua mellis tractat Hip: 3: reg: acu: à 10: vsque ad 26: , de aqua frigida simplici 3: acu: 4: dicit, quod non debemus ea uti, nisi in febribus valde intensis, & quæ conuenienter esset admixta cum aliqua vini portione, licet minima, quo maiorem haberet penetrationem, vt facit Galen: 3: acu: 4: 2: , licet magis placeat hydromel: & aqua Sacchari, & si timor esset de conuersione ad cholera miscere simul parum aceti albi; medicina lenitiuæ, quæ in principio ægritudinis exhibentur sunt manna, ramarindi, mercurialis, anguria, cassia, & huiusmodi. De tribus mentionem fecit Galen: , scilicet de mercuriali in 7: de sympt: Med: dicens, quod lenit ventrem; de uiola, cuius succus est, vt puto, solatiuus, sicut succus rosarum, & de anguria scribit Gal. (à quò appellatur melomagnus viridis) quæ remittit cholera, & lenit ventrem; propterea in febr: conueniunt acuta; fortè etiam de Manna visus est aliquid tetigisse p: de alim: 38, de qua Mesues multa dixit, & quæ vacuat cholera non à remotis, sed vsque à venis meseraicis, cuius dosis est vsque ad uncias duas.

Thamarindi infrigidant, & leniunt aluum, & sunt acetosi, propterea non omnia acetosa sunt stiptica, ideò Syrup: dulces, ne ad cholera conuertantur, corriguntur cum decoctione Thamarindorum loco aquæ.

Medicina, quando sunt in p, 2, 3, vel 4. gradu cognoscuntur hoc modo, quantò Medicina est potentior, tantò minus de ea dandum est, & quia de aliquibus damus vsque ad dragm. 3. , & 4. , & ultra tales erunt leuis solutionis, & in p: gradu; in 2: est Medicina, de qua datur usque ad vnc: 1: cum dimidio, in 3: à dragm: 1: vsque 2, vel 3, vel 4: vt agar:, & turbit: in 4, de qua non transcenditur quantitas gran: 12: vel scrup: 1: ut sunt colocynthida, elactarium, & scamonea, de qua vsque ad gran: 12: exhibetur; Spargyrice verò medicamenta tali methodo sunt exhibenda, scilicet si sunt extracta ad scrup: s: ad vnum, vel dragm: s: ad vnam, antimonialia, & mercurialia ad gran: 2. , 4. ad 8. ut in suis locis diffusius videbimus. Medicinarum lenitiuarum, quædam seruiunt lubricando, quando scilicet se interponunt inter partes materiæ, eam teneram, & molliorem reddentes, quædam comprimendo, ut spongiam manu comprimimus, & dicit Auic: 2: can: cap: 4: , & Mesues, quod huiusmodi Medicina debent dari parum antè cibum, quia sic calor naturalis agit in cibum simul cum Medicina, & sic non resoluit Medicinam in vaporem, vel parum, & magis operatur, si verò per multum temporis antè cibum tales Medicina caperentur, earum partes totum corpus peterent, & simul cum urinis, & alijs superfluitatibus euacuarentur.

De Medicinis solutiuis est dubitatio, numquid antè digestionem conueniant, & expressè Hip: in p: Aphor: 22: & Galen: in pluribus locis uolunt, quod non; Vbi nota in dicto Aphor: 59: *Mouere*, & Galen: dixit *Medicari*, idest uti medicamento purgante, & non eradicatiuè euacuante; intelligendus etiam Hipp: non solùm indicatione sumpta à materia, sed etiam uirtute, quæ antè digestionem non est, quia aliter non dixisset, nisi materia turgat, sed uel multa, uel uenenosa, & ideò secundum genuinum, & meliorem intellectum clariùs pater eius sententia p: Aphor: 24: in acu: *rarò in principio*, &c. Et Galen: in com: Idem Hip: 2: Aph: 9: & ibi Galen: expressè se declarat, & hanc sententiam præcisè determinat, & p: de Crisi cap: 9: declarat quid per materiam furiosam intelligat; Idem in con: art: med: & in febr: ad Glauc: & in tract: illo quos, & quando medicament: purgar: oport: & 4: de reg: sanit:

Sed ne forè uideatur Galenus in aliquibus locis insanis, & non in ægris in præferuando, et non in curando nolle antè digestionem euacuari, de hoc licet uidere decisionem ab ipso in tract: de phlebotomia sum: 3: cap: 2: ubi dicit, *crudis uerò humoribus superuenientibus nequaquam*, &c. Ergo uoluit non solùm in insanis, sed multò magis in ægris antè digestionem euacuandum non esse pharmaco solutiuo, sed si materia peccans in quanto faciat periculum, non propter hoc est euacuanda antè digestionem, sed per frictionem, uel per ieiunium, quia universalitèr dicebat Galenus 2: meth: cap: 3: *iste casus est desperatus*, undè prædices illi



Sibi mortem, & nihil facies, quia tales solis pronosticis sunt relinquendi.

De victus ratione multa essent dicenda, quæ nunc prætereo; verum est, quod communiter non obseruatur, quia cæna debet esse maior prandio, tam in sanitate tuenda, quam in morbis curandis, vt vult Galen: 6: de Sanit: tuen: & 9. meth.; assignatque rationes, quare cæna debet esse maior prandio; dissentit tamen Auic: p: 3: de cura epilep: vel fortè littera est corrupta, quia in p: p: de cur: Epilep: diuid: quod duæ partes cænæ, & tertia pars prandij debent esse. Ad hanc materiam videndus Curtius Oddus de Oddis cum Petro Tholerio, & Andreas Turinus. Est & aliud, quod non obseruatur temporibus nostris, & est error, quod in principio grossiùs diætare debemus, & versus statum subtiliùs, cuius oppositum fit hodie, nam transacta 4: vel 2: dant carnes, quæ est diætâ grossior quàm panatella, quod est contra Hipp: & Galen: p: Aphor. 7: & 8: Indicatione enim sumpta ab actione virtutis suprâ materiam, semper debet esse subtilior victus versus statum, quia tunc est maxima pugna virtutis, siuè naturæ cùm materia morbi, & tunc si cibo diuertitur, ac impeditur ab eius actione, fiunt crises malæ, & imperfectæ. Notandum prætereà quæ hepata habent grossum nutrimentum, vt vult Galen: 3: de alim: cap: 2: sed fortè non intelligit de hepatibus gallinarum, sed anseris, & suis illo modo preparatis.

De hora quietior eligenda est, 2: consueta, 3: frigidior; Galen: p: ad Glaucon: dicit, quod hora quietior vincit alias horas, 1: meth: reprobât vsum fomentationum, emplastro- rum, & vnctionum corpore repleto, & hæc circâ methodum dicta sufficiant.

His præmissis tempus est, vt regulas, atque modos explanandi casum, atque, vt ita dicam morbum in suum capitulum reponendi tradamus, totumque hoc negotiũ in tribus potissimũ consistere volumus, in morbi essentia declaratione, in prognostico, siuè diuinatione, & cura.

Prò primo explendo sex ponemus instrumenta, quibus sex modis diuersis, cùm libuerit ordinatè ac scientificè morbum vnumquemque manifestare poteris; hæc autem erunt via, seu ordo resolutiuus, compositiuus, definitiuus, processus quia, siuè à signo, processus propter quid, siuè à causis, & diuisiuus discursus, de quibus omnibus sigillatim exempla ad clariorem doctrinam subiiciemus: Nota non esse difficultatem in cognoscendo morbo generalitèr, cum primò, & per se generis cognitio se offerat.

Et primò de sylogismo, discursuque diuisiuo, Socrates melancholia laborat, cerebro, proprio, & primario affectu patiente, & non aliundè detrimentum accipiente, quod sic colligitur. Affectio melancholica vocata, vt ex Galen: constat: lib: de locis affectis, & à Paulo eum sequuto, tribus fit modis, p: quando cerebrum est primum patiens, 2: quando toti corpori compatitur, 3: quando naturalibus membris, vt in ea, quæ inflatiua, & hypocondriaca passio vocatur, sed hæc non est secundi, aut tertij modi, igitur necessariò sub primo continetur; macilenti enim sunt nigri hirsuti, quibus atrabilis in toto corpore apta est generari, & si in alijs quibusdam congregatur, vigilie, labores, sollicitudines, tenuisque victus, aut cibi, qui nigrum valent humorem gignere præcesserunt; Albus autem est hic vir, satisque corpulentus, nec eo victu vsus, qui hunc pessimum humorem valuerit in tanta copia congregare, vt totum oppleret corpus, à toto igitur corpore non videtur hæc affectio dependere.

Quod verò neque hypocondriaca sit, facile ex hoc probati potest, quod ei desunt indicia, quæ verbis Dioclis à Galen: 3: de loc: affect: lib: recitantur, sed illis prætermisiss, proprii Gal: verbis propositum demonstrabo.

Ait enim illo loco: *cum circâ ventriculum symptomata primũ cæperint, ipsisque autis melancholica sequatur affectio, deindè alui deiectione, vomitu, proba concoctione, rubibusque leuetur is qui laborat, hypocondriacum, flatuosumque morbum ipsius nominabimus, huius verò morbi symptomata mæstitiam, & metum dicemus;* & subdit, cum autem propria melancholiae accidentia auctiora videntur, circâ ventriculum verò, aut nulla, aut parua sunt, haud ab re existimaueris primitiuam in cerebro affectionem consistere ob atrabilem in ipso congestam; ex quibus Galen: verbis, non hypocondriacam, sed cerebralem potiùs in hoc viro, & nunc adesse, & à principio fuisse melancholiam apertum est, nullis in eo indicijs, aut melancholiae vniuersalis, aut hypocondriacæ apparentibus.

Concludendum ergo, vt Aetij verbis vtar, in solo capite esse melancholiam, id videlicet, B 3 quod



quod huius affectionis iam factum est, vel adhuc fit, nam non est negandum, statis, & certis temporibus quidpiam eius adhuc fieri vaporibus videlicet, & interdum humoribus, quos necesse est ad atram bilem vergere, ad caput ascendentibus.

His addidi, ut omnis morbi ratio, & facti, & qui fieri potest, tangatur, nihilque ad eius considerationem spectans prætermisum videatur, & hic procedendi modus facilis admodum, & accomodatus erit.

De processu propter quid consequens est, ut exemplum ponamus, & est sciendum, quod talis processus est argumentatio à causa, vel causis ad effectum necessario, vel quasi ab illis dependentem, unde sic arguemus. Plato exercitari solitus, per notabile tempus usus est otio, & cibis, potibusque sanguinem multiplicantibus, febricitat ergo Synocha, à medicis sic appellata, à Galen: Dyarria ex obstructione; Adde ergo si usus est multis fructibus aptis gignere sanguinem ad ebollitionem, & putredinem dispositum, erit huiusmodi febris synocha cum putredine, quod ita sit; postea poterit confirmari per sua signa, quæ statim in alio processu, scilicet quia, narrabuntur, sic arguendo.

Signis sumptis à quatuor rebus, & primo à substantialiter inhaerentibus, est caliditas in eo magna, & lenis; calidus enim, & humidus est sanguis ab operationibus læsis, & primo à vitali pulsus habet magnum valde, & plenum, ab operatione sensitiva, dolore capitis affigitur cum pulsatione, ratione plenitudinis arteriarum cum tentione, ratione plenitudinis venarum, & arteriarum, ab operatione naturali; siti vexatur intensa ratione inflammationis hepatis à qualitate mutata, rubedo faciei apparet, & oculorum, apparitio lampadarum ardentium, ratione vaporum ascendentium, & permutantium mentem; ab exeunte mutato, urina rubea, & grossa est, ergo talis laborat Synocha, si sine fatore, sine putredine, & hic dicitur processus quia, id est procedens à signo, vel signis, omnia enim illa signa testantur super sanguinem, & sic inuenimus causam antecedentem, ac coniunctam febris.

Definitivus ordo dicitur, non tantum, quia definit, seu definitionibus vitur, vel quia à definitione initium sumit, sed quia rei, quam docturus est generalem definitionem proponit, quibusdam velut capitibus omnes eius partes continentem, quæ capita rursus in partes dissolvit, hasque iterum in alias, nec ab eiusmodi sectione discedit, donec omnia ad rem spectantia declaraverit, veluti si quis hoc ordine grammaticæ artem tradere voluerit, hoc modo definit: Grammatica est scientia litterarum, syllabarum, dictionum, & orationum, deinde singulas definitionis partes definit, & in alijs dividat, ut litteras in vocales, semiuocales, & mutas, syllabas in longas, & breves, dictiones in nomina, & verba, & reliquas orationis partes, orationes in congruam, & incongruam, nec ab huiusmodi definitionibus, divisionibusque cesset, donec omnia ad grammaticam spectantia plenè absoluerit. Exemplum in re medica, sorda, siue capitis dolor est læsio in membris capitis à mala complexione, vel soluta continuitate, vel utroque procedens; per id, quod dicitur in membris capitis tangitur causa materialis in qua, iuxta quam sumi potest hæc divisio; dolorum alius comprehendit totum caput, & dicitur Cephalea, alius medietatem, & dicitur Emicranea, alius quartam partem, & dicitur Monopagia, vel in parvo loco fixus, & dicitur Clavus; si dolor communicat oculis de directo est in piamatre, si non ex directo, sed lateraliter in duramatre; si non communicat oculis est in panniculo exteriori, id est Almuchatim, et cum caput sit colligatum alijs membris, datur intelligi alia divisio, quod hic dolor, vel est in capite per essentiam, vel per consensum ab alijs membris, et per hoc, quod dicit à mala complexione etc.

Considerare debes si sine materia, vel cum materia, et si cum materia si à sanguine, vel cholera, vel flegmate, vel melancholia, et si à soluta continuitate, vel utroque, et sic discurrendo morbi, quem quæris, plenam essentiam inuenies; Eodem modo, et in febribus sic iuxta Auic: lib: 4: scē: 1: doctr: 1: cap: 1: definiendo: febris est calor extraneus accensus in corde, et ab eo procedens mediante spiritu, et sanguine in totum corpus per arterias, et venas nocente operationibus naturalibus, ita ut retineantur, id est non ablata, sed corrupta, vel diminuta, discurre per huius definitionis partes, et febris, quam curare quæ.



quæris, essentiam inuenies, et hoc doctrinæ ordine vsus est Galen: in tradenda Medicinæ scientia in lib: regn: à quo; definitionis dissolutio vocatur, quia definitionem, quæ vna erat, in plura membra dissoluendo partitur, vnde, et non immerito, explicatio nominari potest quoniam illud, quod in definitione quodammodo implicatum erat, vt conspici, et intelligi possit, explicat, & extendit.

Resolutio quoque dicitur, quia definitione veluti totum quoddam in partes resoluit, dicitur, et diuisio, semper subintelligendo definitionis, quoniam vt visum est definitum in partes, veluti totum quoddam diuidit.

Nunc de resolutiuo ordine paritèr, et compositiuo dicamus, intellecto enim vno, alijs statim percipietur, cum opposito se habeant modo, sed prò ampliori intelligentia est sciendum resolutionem multipliciter dici vno modo, sicut compositio à simplicibus ad composita, ita resolutio est contrà à compositis ad simplicia processus dicitur, secundum quam acceptionem de resolutione tractauit Philosophus in Attal: lib: prim: et poster: Hammon: in præfat: lib: Porph: de quinque vocibus, et in com: in priores resolutiones Arist: hanc quoque Ioan: Grammaticus multipliciter dici asserit; Est enim inquit resolutio totius in partes, et compositorum in simplicia, qua Geometri vtuntur, ac corporum naturalium in elementa quatuor.

Est et reductio Sylogismorum in proprias figuras, veluti principia quædam, ac regulas artificiosè scientias parientes, alioquin autem cum resolutionis nomen multipliciter dicitur, licet et secundum hoc dicere resolutionem esse regressionem quandam ad id, quod prius est, et causa compositionis existat, siue progressum ex his, quæ à principijs ortum habent ad ipsa principia, seu transitum a compositis ad simplicia, ex quibus, tanquam ex proprijs principijs, idest elementis, sunt constituta, vel ad vniuersalia à particularibus ascensum. Dicitur, et resolutio, cum notum aliquid in principia, et causas, ex quibus, et quod sit, et quod noscatur habetur, resolvimus iuxta quod resolutionis significatum.

Scientia demonstratiua, resolutiua vocatur; Est et alia Sylogismorum resolutio in principia, hoc est in propositiones, ac terminos ex quibus primo fuerunt constructi.

Io: quoque Damascenus in lib: in quo de arte, quæ Logica dicitur, ita scribit; Sciendum est, quod quatuor sunt Dialecticæ species, p: Logicæ methodi diuisiua, quæ genus in species per differentias secatur; 2: definitiua, quæ ex genere, et differentijs, quibus vsa est diuisiua propositæ rei definitionem constituit; 3: resolutiua quæ id, quod magis compositum existit in simpliciora resoluit, quæ triplex esse dicitur, naturalis scilicet, Logica, et Mathematica; Naturalis erit si ostendere velim hominem esse compositum, resolutiua vtens dicam; Homo componitur ex anima, et corpore, corpus quidem, totum est, omnis totalitas ex aliquibus partibus constat; corpus igitur immediatè componitur ex partibus organicis, organicæ autem partes sunt caput, pedes, etc. quoniam vnusquisque istis vtens instrumentis operatur; Singulæ verò ex his organicis partibus compositz sunt ex venis, arterijs, musculis, nervis, carnibus, ossibus, quæ omnes sunt partes similes compositz, et ipsæ ex sanguine, pituita, flaua bili, et nigra: Hi verò quatuor humores ex quatuor elementis Terra, Aqua, Igne, et Aere constituuntur.

Resolutio Logica est quando propositum syllogismum in propriam figuram resolvimus. Mathematica verò est quando accipimus id, quod quæritur, tanquam confessum, atque ab eodem progredimur, donec ad aliquid omnium opinione confessum perueniamus, ex quo postmodum propositum adstruitur, veluti si questio ducatur, numquid anima sit immortalis; hoc ipsum quod quæritur accipio tanquam confessum, atque ita ratiocinor: quandoquidem Anima est immortalis sunt prò malis, et bonis actionibus præmia repensæ: si sunt prò malis, et bonis præmia repensæ, est quod indicat, et quod indicatur; si est indicans et indicatum est quod providet, ex providentiâ tandem in providentiâ deuenimus, quam omnes cōcedunt; mox per compositionem dico, quandoquidem ex providentiâ, atque inditio præmia rependuntur, si præmia rependuntur, est quod indicatur; si est aliquid quod indicatur Anima est immortalis. Idem prorsus affirmat Alexander in prioribus resolutorijs, in eandem fermè sententiam videtur scribere Alcinous Phi: Platonius eximius de Platonis



doctrina cap: 5: vbi resoluendo, & componendo animam immortalem esse probat.

Item hoc eodem ordine in Symposio amatoria resolutione vbi est Plato, dimissis Proclo Gemino, Themistio, & Simplicio idem ferme affirmantibus; alium resolutionis modum adijciamus, qui, vt testatur Arist: lib: 3: morib. est resolutioni Mathematicæ similis, quem Gal: præcipue methodum resolutionis nominat, quidam ex neotericis Sylogismum practicum vocant; fit autem hoc modo, proponitur, finis, quem assequi intendimus de inde inquiruntur illa, per quæ eundem finem attingere possumus, numquam cessante inquisitione, donèc ad aliquod vltimum peruenimus, quod sit actionis principium; de tali resolutione Arist: lib: allegato in hunc modum loquitur: Nec sanè de finibus consultamus sed de his, quæ sunt ad finem; Medicus enim non consultat an sanum faciat, nec Orator an persuadeat, neque Gubernator Reipublicæ an benè Ciuitatem instituat, neque aliorum quisque de fine deliberat, sed considerat quomodo ad illum finem peruenire possit, e si per multa fieri posse constat, per quod illorum facillimè, & optimè fiat, perquirat.

Si verò per vnum quemadmodum per vnum fiat & id rursus per quod, donèc ad primam causam perueniat, quorum intentione vltimum est eiusdem resolutionis, quæ à fine proposito sumit initium; habetur exemplum apud eundem Arist: 7: meth: tex: com: 23: his verbis: fit autem sanus ita cogitante, scilicet Medico, quoniam sanitas est tale quid, necesse est si sanus futurus sit, vt hoc adsit, scilicet æqualitas, & si hoc caliditas, & ita semper ratiocinatur donèc reduxerit ad hoc, quod ipse efficere potest; hoc in loco ostendit Arist: quomodo sanitas à Medico restituatur, si quæ contingat ægrotare, ita scilicet eodem Medico ratiocinante: si sanitas est æqualitas calidorum, & frigidorum, factam in his inæqualitatem oportet peruenire, quod alter alterum non excedat; Si verò debeat esse æqualitas, oportet vt adsit caliditas, supponatur enim frigidum superabundare; at si caliditatem adesse conuenit frictione opus est.

Incipit ergo Medicus à frictione, quam facere potest, quæ quidem frictio vltima est secundum intentionem ad sanitatem, & qualitatem, & caliditatem collata, & hoc est illud, quod dicitur, quod principium operationis est finis cognitionis, & principium cognitionis est finis operationis.

De tali resolutione, quæ à fine concepto sumit initium, mentionem facit Simplic: in expositione 2: Physic: Arist:; confirmat & ipse Aristot: ex art:; quispiam enim statim à principio concipiens vsum domus, ac vtilitatem, & prius figuram animo fingens, sic apponit materiam, est enim finis notio principium speculationis, sed non actionis, nam contemplatio, & actio aduersum iter tenent, etenim contemplatio à fine incipiens via incedit ad principium, actio autem à principio ad finem progreditur: Sed & Galen: ipse vsum resolutionis meth: lib: 11. c. 10. artis curatiuæ tali declarat exemplo: His igitur, qui febrem sanare conantur, necessarium est putredinem amouere; quare duæ fiunt intentiones, altera à febre, altera à putredine, vt quod quidem febris factum est curetur, quod fit prohibeatur, & quia hæc quæ fit, caret transpiratione, ideò ab hac duæ aliæ rursus erunt indicationes, scilicet, vt quod iam retentum est euacuetur, quod futurum est prohibeatur; prohibebitur verò futurum, si humorum influxum, qui obstructionem faciunt, coerceamus, quod igitur vltimum est inuentum secundum methodum resolutionis hoc primum facere oportet in curatione. Tertia resolutionis acceptio est doctrina ordini inhærens, quæ fit ex notione finis secundum resolutionem inuenta; finis enim (teste philosopho) necessitatem imponit his, quæ sunt ad finem, & est (vt Galen: voluit in lib: cui titulus est, an Ars tuendæ sanitatis ad medicam spectet artem) regula, atque iudicium omnium eorum, quæ in quavis arte, & scientia traduntur, illa enim principia, ac Theoremata artis esse dicuntur, quæ ad finem eius artis, vel scientiæ citius, vel facilius consequendum vtilia sunt, alioquin si nulum præstarent finem, artis vsum, nec Theoremata quidem, (vt ait Galen: in lib: de opt: doct:) dicerentur, & propterea eo intellecto possunt per absolutionem ordine quodam reliqua ad artem spectantia inuestigari, nec per notionem finis quilibet finis notus est intelligendus, quem vnusquisque sibi animo proponit, & assequi intendit, sed solum specialis finis alicuius artis, vel scientiæ, quam doctor constituere intendit, atque obiter constituendo docere.



Si igitur scientia eodem ordine, quo inuenitur, & primum in mēte, constituitur, ordinatur, & demonstratur, huiusmodi ordo resolutorius vocatur; si ordine conuerso, compositorius appellatur, ut si quis volens docere artem constituendę domus, primum doceret qua forma & qua materia tectum sit construendum, secundo loco, quo modo parietes sunt erigendę, 3: loco ut sint iacienda fundamenta, ultimo loco qualiter terra excauanda, ordinem docendi seruaret resolutorius, qui à notione finis incipit, tegumentum enim, & defensaculum à frigoribus, & imbris est finis, quem sibi proponit, qui domum vult construere; si verò contrarium seruaret ordinem, & primum quomodo terra effodienda, secundo loco, ut iacienda fundamenta, 3: quomodo parietes attollendi, ultimo loco qua forma, & qua materia tectum sit fabricandum doceret, talis ordo diceretur compositorius, qui ordini, quo fit domus, congruit, sicut primus resolutorius est idem cum ordine quo ratio faciendę domus inuenitur, & secundum hunc sensum intelliguntur verba Galen: in Proemio artis parue, ubi asserit neminem antè eum tradidisse scientiam à notione finis, secundum resolutionem factam, quę ordinem seruauit Galen: in tradenda medicinę scientia in lib: de const. artis, sicut & compositorium in ceteris libris, si eo legantur ordine, quo ipse in fine microtegn. enumerauit, secundum quem ordinem Auic.; & nonnulli alij medicinę scientiam voluisse tradere vixi sunt. At ut summam dicam in quocunque significato huiusmodi ordines sumantur ad propositum nostrum aptissimi inuenientur, & primo si prò resolutione composita in sua simplicia, cui dubium, quod si quis corpus humanum in suas debitas, & benè dispositas partes ordinatè resolueret sciat, ut aliàs exemplo declaratum est, eandem partem à recta valetudine recedentem, & vitiatam functionem habentem, ex quò morbi resultat essentia, rectissime cognitionem habebit, nam sicut necesse est, tum ad domus, cuius non est constructio, tum ad perpessę instaurationem (est enim Medicina, inquit Gal: non simpliciter effectiua, perindè, ac ædificiaria, sed ut reparatrix collapsę domus, ac laceratarum vestium sarcinatrix) partes domus vniuersas artifex cognoscat, quę sit substantia, quali formatione, quo numero, quanta magnitudine, ac quomodo inter se cohereant; Sic & artem corpori dicatam cōstituenti, & ut qui iam factam domum, qualis nam sit, nosce accuratiùs vult, & resolutione, dissolutioneque ad eam successit pernoscendam, eodem nobis modo, hominis corpus ex dissectione innotescet, neque enim domus, neque alterius vllius omnium aliter quis constitutionem, num accusatione careat, an crimini obnoxia sit exquisierit, nisi compositiuas partes, quantę, quotuē sint, & quo pacto formam adeptę, & quā ratione constent, quovē singulę fungi debent officio perspexerit; Sed in his compositorum omnium corporum virtus, & vitium est. Si verò prò resolutione ex notione finis facta capiat dubio procul ad nostrum conducit negotium, nam proposita sanitate, tanquam fine intento, & desiderato, quam in commodatione, esse iam diximus, quod ægroter in moderatum, morbumque ipsum in immoderatione esse conspiciet, & in tali, quod ab ea dispositiones, quę functionem lædunt, proficiscuntur; has tamquam causas symptomata nonnulla ex necessitate sequuntur, quę pathognomica, idest passionis significatiua, atque certa morborum inditia nuncupantur, at ut clariùs pateat exemplo à Gal: in de con: ar: desumpto declarabo. Suppositum sit membranā, quę costas subcingit phlegmone laborare, est hic nimirum affectus phlegmone, qui quidem ex necessitate habet symptomata, tumorem præter naturam, ruborem, dolorem, quorum duo nunc sub sermone non cadunt, dolor autem solus relinquitur, qui ad costas firmatur, pungensque fit; dolet igitur homo, quoniam phlegmone affectus est, species autem doloris pungens, quòd, & membranosa sit partis affectę substantia firmatur ad costam, quoniam in hac situs est perpessus locus, eo quidem latissime quoque diffunditur, quoniam & succingens ipsa membrana ad plurimum spacij extensa est; comitatur febris necessariò, tum ob affectum, tum ob situm offensę particulę, quorum absit alterum non ex necessitate consequetur febris, quin & ægra spiratio inter ea censebitur, quę affectum locum necessariò sequitur, quoniam respiratorij pars cuiusdam est instrumenti, ægrę tamen spirationis non ob partem species erit, sed ob affectum, prohibetur enim dolor, quò minùs respirationis instrumenta plurimum attollantur, itaque respirationis actionem desinunt vsu nondum com-



completo, vnde ad secundam actionem pergere citò coguntur itaque fit spiritus parvus & creber, sed pulsum quoque alteratio necessario affectatur, tum quæ à febribus inseparabilis est, tum quæ pro loci affecti specie consistit, pulsant enim arteriæ maius, celerius, crebriusque, quoniam adest febris, quia verò nervosa est pars, quæ flegmone laborat vnâ cum tensione, & duritie, hæc itaque ex necessitate succingentis membranæ phlegmonem sequuntur symptomata ex necessitate autem, & quodpiam vnum ex consequentibus, nempe decubitus, aut minus in affectum latus, aut in opposito, aut in utrumque, similiter dolorem excitare, sed quoniam hæc, & similia signa, tum morbi magnitudinem, tum morem significantia, apud Gal: tu ipse facile videre potes, & te ad actum practicum faciliiori progressu deducam.

### *Exemplum exponendi casus.*

**S**upponamus exempli gratia Franciscum Iuuenem florente ætate, temperatura sanguinea, predicto morbo laborare, sic procedam. Doctores egregij tria nobis consideranda se se offerunt, morbi scilicet essentia, cum morbus nullus curari possit, nisi cognoscatur, prognosticum, & cura. Quantum ad primum quia hic Nobilis dolet dolore lateris pungenti, febricit, difficulter spirat, cum pulsu serrino, phlegmone, membrana, quæ costas tegit, laborat, & cum duplex membrana ea sit, quia facilius in oppositum latus decubat, pars eius exterior circa ossa infestatur valentius, opprimitur enim, si sub affecta cubet parte, quam si quis altera, quæ intus est, id quod magna ex parte accidere consuevit, in oppositum decumbens magis doleret, suspensa enim ipsi pars, est phlegmoni vitiata, & quia rubrum est sputum, cruentum est, quòd in subcingentem fluxit:

Habes igitur ordine resolutorio morbi essentiam, & causam à qua dependet, quòd si ordine compositorio vti mallet, sic dices, hic temperatura est, ut diximus sanguinea, usus est victu sanguinis multiplicatio, immoderato exercitio, et magno vini potu, vnde sanguinis effecta est ebullitio, & sanguinei humoris defluxus ad membranam costas succingentem, ex quo flegmone genita est; demonstrant hoc dolor lateris pungens, febris, &c.

Quod prognosticum licet morbus sit de genere auctorum, non possumus tamen nisi bene sperare, videmus enim virtutem validam, morbi que materiam superantem, sputum apparere, vnde iuxta Hypp: sententiam lib: p: aph: 12: in morbo laterali, Si circa initia sputum statim appareat, morbum breuiat; accedit, quòd sicut perniciosissimus est melancholicus humor præpollens, tum quia, & prædictus ipse sit moribus pessimis, & maximè erodat, concoquaturque ægrè, nec facile expurgetur, tum quia plurimæ sit caliditatis index, à qua assarus genitus est; Ità æquissimus omnium sanguineus, ut qui dulcissimus existat, & concoctus facillimus.

Circà tertium verò est sciendum, quòd cura secundum Galen: in lib: de par: ar: med: Auic: 4: primi in princ: Cornel: Cels: in proemio, tres diuidi poss: partes, diatheticin, pharmaceuticin, chirurgicin, scilicet in dietam, siue victus rationem, medicamentorum exhibitionem, & operationem manulem.

Circà primū Ptissanæ succo duobus primis diebus contentus sit, pultæ, ex farina Ordei, vel tritici cum penidijs, & huiusmodi inflammationem mitigantibus, fluxum prohibentibus, & sputum facilitantibus. Potus sit aqua hordei cum saccharo, vel iulep. violaceo decoctione pectorali, & simili: abstineat ab ouis, carnibus, vini potu, ira, & matore, & à cæteris, quæ materiam mouere, aut quomodolibet inflammare, & phlegmonem augere valeant, & secundum hanc intentionem cæteræ res non naturales disponendæ, ac præscribendæ erunt. Quoad reliquas duas intentiones, confestim præmissis elytere leniente, sanguis mittatur secundum Hip: & Gal: sententiam à vena gubiti interna, quam basilicam vocant in brachio è directo particulæ patientis posito, quæ non solum à loco affecto retrahit, verum etiam euacuat, eò usque autem dstrahendus, donec, vel multò rubicundior, teste



teste Hypp: vel prò puro, rubidoque, liuidus effluerit, nec propter hoc tamen culpandus esset, si quis simultaneam cauens sanguinis euacuationem, nec tantum sanguinis auferre semel volens, quantum necesse est fluere, si is, qui in phlegmone continetur extrà duci debet contrariam patienti lateri venam, reuulsionis potius gratia, quàm euacuationis sanguinis in tumore contenti nonnunquam si videatur ità consultum; primo secuerit, deinde vel eodem, vel altero die per eiusdem lateris venam reliquum abstulerit, præsertim si pestilentialis fuerit, idest vagans, & perniciofa pleuris, in qua sanguis, quantum fieri potest est longissimè à principalibus membris distrahendus, quod per malleoli, vel tali, magisque per alterius venæ sectionem fieri nemo ignorat, quam, si sit etiam mulier, cui menstrua defecerit purgatio, vel vir, cui consueta sanguinis per ani venas cesset euacuatio, quis vitio dederit si his per inferiores venas quis sanguinem detraxerit.

Cumque nulla alia ex causa Hipp: & Gal: videantur in pleuritide eiusdem lateris sectionem præferre, nisi quia per vnicam sectionem volunt sanguinem in inflammatione existentem citò è corpore extrahere, hac intentione cessante, quæ hoc æuo ferè cessat in hac nostra regione, in qua non adeò copiosis propterea vtimur euacuationibus, quia corpora nostra imbecilliora, quàm vt eas ferant, nunc inueniuntur; non aberrare videbitur, qui aliam venam maioris reuulsionis gratia secuerit; qui plures huius diætæ rationes videre voluerit legat Epistolam 5: 12: lib: Manard: Quoad medicinalia ordinanda sunt, quæ dolorem mitigent, vt fomenta, & vnctiones pectorales, & quæ sputum faciliunt, vt Syruppi, & confectiones pectorales, & in medicinis aluum soluentibus, euitentur scamoneata, & laboriosè soluens omninò. At ne promissorum oblitus videar, nunc ingeniosissimi Vgonis hypotheses, & conclusiones quomodo corpora parùm à temperamento lapsa similibus conseruentur, verius, clariusuè cæteris declaratis subnectam; & prò clariori notitia est notandum, quòd res dicitur talis quatuor modis; p: quia temperato corpori approximata est, eiusdem à proprio temperamento versus calidum eductiua, vel versus aliam distemperatam gradualem denominationem, & hic modus est magis in vsum. Secundo modo aliquod dicitur tale, quia talis qualitatis in corpus, vel partem corporis est per se inductiuum, & isto modo aer, cum in primis venit ad temperandum Spiritum dicitur frigidus in effectu; 3: modo aliquod dicitur calidum, quia temperato corpori approximatum non est eiusdem ità per se infrigidatiuum, vt oportet, ad corporis temperati, conseruationem optimam, sed minus, & ità de frigido, & humido, et sicco, vt parua quies respectu corporis temperati, 4: res dicitur talis virtualiter, siuè effectiue non in relatione ad corpus temperatum tantum, sed respectu corporis cui approximatur; et quia in corpore, cui approximatur est apta derelinquere complexionem, secundum gradualem denominationem talem, ipsam non remittendo, siuè illam intenderet, siuè non, et hoc modo res approximata corpori cholericco, quæ ipsius complexionis non est remissiuæ secundum denominationem dicitur effectiue, vel virtualiter calida, non quia faciat nouam caliditatem, sed quia caliditatem supra temperamentum derelinquit, ipsam in denominatione non remittendo, v. g. si dicamus quòd ad conseruationem cholericci corporis requiratur aer frigidior temperato, ille tamen, aer, quia cum approximatur corpori cholericco ipsum non est aptus reddere secundum denominationem frigidius, aut minus calidum, immò derelinquere ipsum calidum supra temperatum, dicitur respectu sui calidus virtualiter, et hoc modo aliquod potest dici calidum, et frigidum respectu diuersorū, vt oleum ros: quod infrigidatos calefacit, et calefactos infrigidat. Ex his patet, quòd rem aliquam similem esse corpori alicui conseruando pluribus modis intelligi potest, uno modo, quia quoad primas qualitates sit similis in forma, et gradu, quia tantum habeat caliditatis, vt res ab illa denominati debeat tantum calida, in se, quantum corpus, cui approximatur est calidum.

Secundo modo potest res dici similis, quia in latitudine suæ denominationis obtinet situm correspondentem situi, quem obtinet corpus in latitudine corporum, u. g. aer calidus in secundo dicitur similis corpori cholericco in secundo; Tertio modo dicitur aliquod simile corpori approximatum esse aptum corpus in eadem sanitate complexionali secundum speciem, et secundum gradualem denominationem conseruare, et per consequens sanitatem



tem complexionalē similem gradualit̄ sanitati, quæ est in corpore derelinquere; ita quod quaecunque sit exercitium siue magnum, siue paruum, siue forte, siue debile, per quod cholericum corpus, ut dicitur, conseruetur, illud exercitium diceretur simile corpori, quod ab eo conseruatur, & parit̄ de quiete, somno, & vigilia, & alijs rebus, quæ omnes res dicuntur similes virtualit̄ quia sanitas remanens per earum applicationem est similis sanitati prius existenti.

Sequuntur hypotheses, quarum prima est in administrandis rebus non naturalibus; non tantum est consideranda complexionum diuersitas, sed etiam ætatum quod probatur per Gal: 5. salubr:; ubi alium victum pro puerō, alium verò pro sene instituit, quamuis eandem temperiem sint nomine sortiti; idemque facit Auic: 3: primi; senibus temperatis congruunt cibi humidi, nam Galen: ait loc: supra cit: *cum senectus frigida sit, & sicca, per contrarias qualitates humiditas, & calidas fouenda est, per dulcium aquarum lauacra, vini potum, victum calefacientem, & humectantem &c.* Pueri temperati victu humido fouendi sunt ex Hipp: aphor: 16: lib: 1: *victus humidus febricitantibus, & Pueris est assuetus*; similiter ex Galen: super eundem locum, & Auic: 3: primi 4: *longè plus secundum temperiem distat puer à sene in siccitate, & humiditate, quàm pituitosus homo à bilioso ætatis eiusdem*; probatur experientia ad contrectationem, nullus namque puer utcumque biliosus tantò deprehenditur esse siccior pituitoso, quantò senex temperatus puero temperato. Ætas Iuuentutis est potissimum temperata, patet p: 8: c: de Ætat: 6: *non modò temperatus senex, & puer humidis fouendi sunt, verum etiam biliosus, & pituitosus non multum à temperamento declinantes.*

Ex his aliquæ inferuntur conclusiones, & prima: non quivis temperatus conseruandus est victu temperato; patet de puero, & sene.

Secunda conclusio: non quivis siccus victu sicco conseruatur; probatur per puerum biliosum, & senem biliosum, qui victu humido conseruantur.

3. Conclusio: non quilibet humidus victu humido conseruatur; probatur per senem pituitosum qui cibus siccioribus, est conseruandus.

4. Conclusio: verum non est generatim conseruandum esse corpus à temperamento lapsum similibus, secundum denominationem, & correspondentiam sicut in sua latitudine ad sensum superius datum; oportet enim distinguere iuxta varietatem ætatum, quia si hoc non faciunt innumeris, & inextricabilibus se inuoluunt argutijs.

5. Conclusio: non quivis temperatus optimam compositionem sortitus, solis temperatis est conseruandus; probatur, quia plus complexionalit̄ distat temperatus aliquis à bilioso, quàm temperatus Iuuenis ab atrabilario Iuene; sed propter talem Iuenum distantiam non sunt Iuvenes atrabilarij temperatis rebus conseruandi, ergo neque ambo illi temperati.

6. Conclusio: quivis temperatus in ætate temperata per omnia secundum denominationem similia est conseruandus; consonant hæc verbis Galeni, qui quotiescumq; temperatum temperatis esse conseruandum proponit.

7. Conclusio: non quoduis corpus à temperamento declinans conseruari debet, per similia in denominatione; probatur in puero bilioso, qui conseruandus est humidis, & identidem in sene, tam bilioso, quàm atrabilario.

8. Conclusio: non quoduis corpus à temperamento lapsum conseruatur cibus nomine contrarijs suæ temperiei; probatio est in Puero pituitoso, qui lacte conseruatur humido, & frigido, & itidem in Sene phlegmatico, qui conseruatur cibus humidis.

9. Conclusio: quoduis corpus à temperamento gradualit̄ recedens conseruatur rebus non naturalibus secundum denominationem, corporis denominationi contrarijs; probatur in homine pituitoso, eodemque modo in alijs probationes quæri possunt, conseruatur enim calido, & sicco, aere indiget namque minori, refrigeratione, & resolutione maiori, exiccationeque, quàm temperatus, exercitio opus habet maiori, calidiori, & resoluente, quia calor eius difficult̄ excitatur; somno indiget breui, & vigilijs pluribus, ne nimium refrigeretur, & humectetur euacuatione, & repletionem; studendum est expulsionem  
fri-



frigidarum magis rerum, animi affectus calefacientes, & exiccantes facilius tolerabit, cibi, & potus paucarum sint superfluitatum, non resistentes, cuiusmodi sunt cibi calidi, & sicci, horum enim coctrix virtus debilis est propter frigiditatem, & facile in his excrementitiæ superfluitates generari possunt.

10. Conclusio: corpus à temperamento lapsum conseruatur per similia effectiue.

11. Conclusio: his utcumque habitis non est absurdum corpori pituitoso cibum offerri posse similem effectiue, & aliquem temperatum; probatur, quia reperitur cibus frigidus coctionem facile admittens ratione suæ substantiæ, & consuetudinis, & facilis expulsionis excrementitiæ superfluitatis; ut sanguis, & nutrimentum inde genitum corpori pituitoso fiat admodum conueniens; itidem sciendum de calido, & temperato, reperibilis enim est cibus, qui in temperato vertatur in sanguinem temperatum, in bilioso in calidum, in pituitoso in frigidum, experientia itaque constat, carnibus hædorum, pullorum, castratorum, vitulorum lactentium, agnorum, pane siligneo, vino temperato innoxie vesci pro conseruatione plurimos homines diuersis temperaturis præditos, cum hæc alimenta coctu tam facilia sint, ut à calore diuersarum temperierum leuiter in similitudinem corporum conuerti possint. Equidem res calida in sanguinem frigidum conuerti potest, virtute coctricæ imbecille existente, cum eadem sapientia in pituitam crudam cibum utcumque bonum vertat, frigidusque victus à calore fortiter in sanguinem calidum mutari possit; deinde Galen: affectus animi exiccare corpus pronunciat, quod intelligas de affectibus, qui sollicitudinem includunt, aut de superfluis, qui superfluo, & inordinato spirituum motu exiccant, non enim semper desiccant, cum nonnulli refrigerent, ad quod Virgilius alludit, dicens: *Extemplo Æneæ soluuntur frigore membra*. Similia igitur similibus offerenda intelligit Galen: Vgonis sententia, effectiue non formaliter, nec secundum denominationem, & secundum hunc sensum intelliguntur dicta Galen: in 3: tegn: 44:, & infra vsque ad 49:, & 6: salubr: cap: 3:, & 8: meth: citæ fin:, & Nal: p: pract:, & Auic: 3: primi doct: 4: c: 1: & 4: primi, ubi dicit, quod sanitas conseruatur suo simili.

Permutare autem, & ad melius traducere, quod ab optima temperatura deficit corpus, Galen: infra 3: tegn: docet, per contraria siquidem contraria applicata inuicem alterari, quousque ad medium se deducant, & corpora lapsa ad temperamenta reducantur, corrigere autem oportet, & sensim ad meliora transferre intemperiem, quod etiam 6: salubr: testatur.

Organizatio corporum format complexionem, & sicut videtur nullum corpus propter diuersitatem pilorum, cutis, coloris, formæ, capitis, oculorum, frontis, nasi, faciei, oris, colli, brachiorum, manuum, pectoris, &c. assimilari alteri, ita etiam temperamenta sunt diuersa; differt etiam vnus ab altero in venis, neruis, ossibus, statura, motu, allocutione, & in omnibus operationibus, quæ constituunt complexionis etiam differentiam; caliditas enim, frigiditas, humiditas, & siccitas sunt in humano corpore iuxta suos gradus, primum scilicet, secundum, tertium, & quartum, vnde in mixtione istarum qualitatuum corpus rite organizatum habet venas, neruos, ossa, & omne aliud proportionatum, & ita humores in eo sunt aptati in qualitate, & quantitate, vnde prouenit optima complexio; in corporibus autem male organizatis adsunt venæ, nerui, & omne aliud deficiens, vnde intemperies humorum causat defectum in concoctione alimentorum, aut in prima, aut in 2: aut in 3: digestionem, sed specialiter in Pancrea, in qua generatur sanguis, & fit separatio humorum alimentariorum in omnibus corporis partibus, & à similibus deficientijs redduntur isti humores alimentarij acres, mordaces, adusti, frigidi, à quibus omnes morborum species causantur; ab humoribus alimentarijs enim, qui separantur in Pancrea (si bene obseruetur) causantur omnes febrium species, iuxtaque gradus humoris alterati, aut putridi sit in febribus, & alijs morbis distinctio. Succus pancreaticus auget, & conseruat spiritus pulsatiles, qui manent in vessica, & glandulis propè cor, quæ continent humidum in arterijs propter sustentamentum vitæ, in partibus cerebri, in potentijs animæ, in neruis, propter consuetudinem morus, ita



pariter in hepate, in venis, in organizatione viscerum, ut auxilietur in omnes partes ad omnes operationes, & effectus naturales exercendos.

Paulatim namque acquiritur gradus naturalis, nec admodum suffert natura repentinas mutationes, huiusmodi autem de contrarijs canon intelligatur, quemadmodum alias diximus, capiendo contraria pro oppositis, & est perpetuæ veritatis, nisi fiat cura per accidens ut inquit Galen: in com: 21: aphor: 3: lib: vbi docet sanari distensionem, quæ fit à pituita per multam aquæ frigida perfusionem calorem reuocando, qui hanc soluit, & 3: de Sanitate tuen: vbi docet oportere laborem laborem soluere, Hipp: 2: Epid: dolorem dolore solui, nisi sit aliquod accidens magis vrgens, tunc enim relinquitur cura per contrarium ad accidens, quod magis periculum affert obistendo, deinde quod passum est per contrarium ad propriam temperiem reuocando, ut docet Galen: in com: 19: aphor: lib: 5: quæcumque refrigerata sunt excalefacere oportet, exceptis his, quibus sanguis fluit, aut fluxurus est, & hæc de conseruatione per similia, reductione per contraria dicta sufficiant. Non præteribo tamen eiusdem Vgonis expositionem subijcere super illis verbis Galen: secundum potentiam, non autem imaginationem calefaciens, & refrigerans oportet assumere, quandoquidem posissimum visum est hunc nostrum reflexisse sermonem, calidum, & frigidum, inquit, & reliqua ut ex lib: 3: de Temperam: liquet, dicuntur nonnunquam actu primo iuxta eam dispositionem, quam habent in præsentia, nonnunquam secundum potentiam, quæ videlicet nondum eam habent dispositionem, propter quam talia dicuntur, quorum quædam eam insitam vim habent, per quam fiant talia, cuiusmodi catulus, qui est iam natus, venaticus dicitur in potentia, & iam edita auicula, volatilis dicitur, quamquam non volet, principia tamen, & virtutem habent, per quam abducto impedimento fiat volatilis & hic est prior, & dignior modus dicendi aliquid in potentia secundum Galen: loc: cit: eorum verò quæ actu sunt talia, quædam per suam naturam talia existunt, ut ignis calidus, & aqua frigida, quædam talia sunt ex accidenti, & non ex insita natura, ut aqua calida &c.

Quæ item potentia dicuntur, quædam sunt talia naturaliter, ut piper, & euphorbium calida, quædam ex accidenti sicut frigida cauponide laboranti propinata in mediocri quantitate, quæ calefcit in eius ventriculo, ut & ipsa ex inde calefaciat, inde liquet sensus

verborum Galen: quæ calida, & frigida &c: tam actu, quam in potentia, quæ me-

dicus vult assumere ad curationem instituendam, debent eiusmodi esse per

essentiam, & naturam suam, & non ex accidenti, aut contra sui natu-

ram licet talia sint iuxta præsentem sensum; ratio redditur, cur

hæc sint assumenda, quia operatio illorum, quæ utique exhi-

bere corpori instituimus, perseverat semper, aut certe

plurimum, quia non frustrabimur instituto nostro;

Eorum verò operatio, quæ ex accidenti sunt

huiusmodi, raro, & exiguo tempore

perdurat, & agit hoc, quod quæri-

mus; Galen: autem quinque

prioribus libris de facili-

sim: med: diligentèr

ostendit, quo-

modo

sit distinguendum inter ea, quæ talia sunt vera,

& quæ ex accidenti, tam experimento

quod certiùs perhibetur, quam ra-

tione, quæ minus certa esse

videtur &c.

(.)



# DE HUMORIBVS IN GENERE.

## Additio.



Vamuis in hoc meo Opusculo principia, atque institutiones omninò sint iuxta doctrinam Galenicam, & Canones antiquorum, adhuc tamen, quia in meis obseruationibus subsequentiis, & in Arcanis Præceptoris mei Lazari Riuerij adsunt vtplurimum remedia spargyrica, & in meis curis præcipuè medicamentis chymicis vsus fuerim, quæ salubriora inueni, idcò non dissonum mihi videtur quid Chymici de humoribus sentiant hîc addere, eò magis, quia à Galenicis tantum in nominibus discrepant. Quod enim Galenici humorem radicalem, alimentum partium proximum, humorem vitæ, substantiam vitalem, & similia vocant, Chymici Mercurium vitæ nominant, quare in qualitate, in proprietate, in effectu non differunt, sed tantum in nomine; Est igitur humor radicalis, seu Mercurius vitæ, fundamentum spiritus, & innati caloris, atque prima substantia, in qua primus, & communis viuentium omnium spiritus calore perfusus primum, & per se confidet, adeò vt neutrum absque istius humoris ope permanere possit. Substantia huius humidi radicalis, seu Mercurij vitæ nihil aliud est, quam pars purior, & subtilior humorum, quæ à Galenicis vocantur sanguis, pituita, & vtraque bilis, à Spargyricis verò Mercurius, Sal, & Sulphur; Mercurium enim pro tota massa sanguinea accipiunt, & si propter incoctionem, aut caliditatem fiat pituita, aut bilis, vocant primam Sal, secundam Sulphur; Sal enim apparet in sputis, vrina, sudore, quæ omnia sunt Sal solutus; omne autem humidum ignibile, quod apud Galenicos est bilis, apud Chymicos est Sulphur, vtpotè apparet in adipe, & axungijs. Affirmant etiam Chymici omnium rerum compositionem fieri ex illis tribus, quod probant, quia per separationem homogenei ab æthereogenæo in quolibet composito reperiuntur ista tria Mercurius videlicet, Sal, & Sulphur. Hinc nota tantum discrepantiam in nominibus adesse circa constitutionem humorum in nostro corpore inter Chymicos, & Galenicos.

Definitionem, & alia Spargyricæ superfluum est hîc ponere, cum in tot Authoribus possit hoc diffusè videri; nil enim aliud est, quam separatio puri ab impuro, vtpotè Natura in nostris corporibus chymicè operatur; separat enim partes puras, quæ sunt alimentares, à partibus impuris, quæ conuertuntur in feces. Et re vera Chymica medicamenta sunt aptiora salutis humanæ restaurandæ, cum sint magis depurata, quam Galenica, ideoque statim atque perueniunt in stomacho, non est opus naturæ illa concoquere, nec separare pura ab impuris, sed statim cum sua subtilitate incidunt in humores peccantes, illosque expellunt sine Naturæ grauamine, & licet tempore operationis aliquam demonstrent violentiam, perfecta tamen operatione, reddunt vires validiores.

Duæ sunt species medicamentorum, primum sympaticum humoribus, & antipaticum Naturæ; 2: sympaticum Naturæ, & antipaticum humoribus peccantibus; ista sunt medicamenta Alexipharmaca cordialia, quæ non habent qualitatem purgantem, sed vniuntur Naturæ, & expellunt morbum; sympatica autem humoribus sunt medicamenta purgantia, quæ vniuntur cum humoribus, vnde natura adunat vires suas, vt expellat dictos humores simul cum medicamentis sibi antipaticis; vnde medicamentum chymicum cum sit purum, est sympaticum Naturæ, & cum illa vnitur, & citò penetrat, vbi adest opus; Si postea est antipaticum similiter cum sua subtilitate vnitur humoribus, & commouens corpus, faciliter à Natura cum humoribus peccantibus expellitur.

Scien-




Scientiam Chymicam multi asserunt esse nouam, dicendo, quod Paracelsus fuerit Inuentor, & Princeps; sed hæc scientia est antiquissima, vtpotè exercita ab Hermete, Geber, Camo, Mizzaimo, & multis alijs, & post Natiuitatem Iesus Christi Mundi Saluatoris legitur, quòd Diocletianus Imperator iussu incendiari omnes libros Chymicos existentes apud Ægyptios, verens, ne Populi illi virtute huius scientiæ diuites facti aliquo tempore contumaces Imperio Romano essent euasuri. Manipulatio verò huius professionis ab imperitis facta, est illa, quæ causat damnum notabile in medicamentis, vndè ipsa hæc eadem adeò nobilis vituperatur. Ab hoc motus ego volueram dare Typis opusculum suprà errores, quos committunt Imperiti in varijs manipulationibus, sed vsque adhuc hanc voluntatem non expleui; si autem Deus mihi dabit aliquod residuum vitæ, spero quamprimùm, supradictum opusculum typis mandare.

( \*\* )







# LIBER SECVNDVS.

In quo Medicinale compendium sequitur, & omnia  
 particulatim, quæ conueniunt in consultationi-  
 bus omnium morborum à capite vsque ad  
 pedes, declarando eorum essentias,  
 causas, signa, prognostica, & cu-  
 rationes; cum aliquibus  
 Observationibus.

P. Fratris Bernardini Christini 2. à Iuuellina Cyrnei Minor: Obseru: S. Fr.



**L**igitur sicut vnaquæque Ars, vt puta ferrarius ferrum, lignarius lignum  
 primò considerat, ità & Medicina circa corpus humanum sanabile,  
 tanquam suum proprium subiectum, versatur, cuius sanitatem con-  
 seruat, & ægitudinem curat. Est autem vtraque, sanitas scilicet, &  
 ægritudo in membris corporis, quæ duplicia sunt, videlicet instrumen-  
 talia, & simplicia, quæ sunt partes instrumentalium. Instrumentalia  
 membra sunt, quæ corpori adminiculantur, vt manus, pedes, oculi,  
 nares, & huiusmodi partes; ea namque componuntur ex simplicibus,  
 quæ etsi simplicia videantur ad sensum eadem, tamen ex simplicioribus partibus consti-  
 tuuntur, vt facillè ex intellectu comprehenditur. Siquidem, etsi simplex membrum videa-  
 tur ad sensum, secundum omnem sui partem eiusdem rationis, puta neruus, omnem par-  
 tem neruus habeat, caro itidem, & os ipsum; ratio tamen, & intellectus discurrens in-  
 uenit vnumquodque eorum ex simplicioribus partibus constitutum, quoniam si neruus  
 frigiditatem habet, neque ea sit in summo (quæ tantum elementis competit, puta Terræ,  
 Aquæ, esset enim sic & ipse neruus elementum) necesse est, quòd qualitas remissa sit per  
 qualitatem contrariam solidi scilicet, quod in eius generatione commiscetur; vnde ex hac  
 constat ratione, neruum (etsi simplicem eam partem sensus iudicet, tamen intellectus iu-  
 dicio compositam) ex simplicioribus elementis intelligendum. Sunt autem elementa qua-  
 tuor, Ignis, Aer, Aqua, & Terra, quibus quatuor qualitates alteratiue in summo de-  
 bentur, siccitas quidem, & caliditas igni, caliditas, & humiditas aeri, frigiditas, & humi-  
 ditas aquæ, & frigiditas, & siccitas terræ.

Est ergo sanitas, & ægritudo in vtrisque membris tam simplicioribus, quam compo-  
 sitis seu instrumentalibus, quatum vtraque quid sit primùm Tyronem Medicum intellige-  
 re oportet. Est autem sanitas in simplicibus temperantia quatuor Elementorum qualitatum,  
 quibus simplicia ipsa constituuntur, temperantia scilicet calidi, frigidi, humidi, & sicci se-  
 cundum exigentiã ipsorum pro suis perficiendis actionibus, & passionibus.



rium est in isdem ægri-  
tudo, intemperantia scilicet dictarum qualitatū faciens prò ope-  
rationum eorundem læsione. Si igitur temperantia calidi sanitas est eius partis simplicis,  
eiusdem intemperantia per excessum, vel defectum est ægri-  
tudo; idem dicatur de alijs qua-  
litatibus, si earum temperantia est sanitas, earum intemperantia per superabundantiam,  
vel defectum est ægri-  
tudo.

Constat liquidè, prima genera morborum simplicium quatuor esse, totidem &  
composita, quæ omnia vel cum materiæ fluore sunt, vel citrà materiæ confluxum; sexde-  
cim ergo fient morbi in genere, quatuor scilicet simplices, quatuor compositi, quatuor  
cum materia, quatuor itidem citrà materiam. Sanitas autem in membris compositis est  
debita commoderatio eorundem, quoad formationem scilicet, formam, numerum, quan-  
tatem, situm, & positionem quoad quidem formam quoniam consistit in debita fi-  
gura membri, debita superficie, debita via, & decente receptaculo prò instrumentalibus  
operationibus obeundis.

Huius contrarium debet esse ægri-  
tudo, quoniam incommoderatio eorundem facit ad  
noxam operationum; puta si debita figura manus sanitas est, indebita figura est ægri-  
tudo; si debita superficies, debita via, & decens receptaculum, bona valetudo, indebitæ omnes  
ex aduerso erunt ægri-  
tudes; si partium manus sufficiens numerus, sanitas est, si eius  
quantitas conueniens, si partium situs, & positio, vt decet, pro valetudine est, prò ægri-  
tudine est excedens, vel diminutus numerus earundem partium, sicuti excessus in quan-  
titate, per maius, & minus, sic & inconueniens partium situs, & positio prò ægri-  
tudine  
habentur.

Est item vtriusque membri communis dispositio, quæ vnitas, & continuïtas, dicitur sa-  
nitas, cuius contrarium diuissio, seu solutio est ægri-  
tudo. Patet hoc, quoniam vtraque  
membra sanitate funguntur, quàm debitam habent vnitatem, & partium vnionem, qua-  
rum discontinuatio, & ægri-  
tudo necessariò dicitur, quàm ad functionum noxam solutio  
continui vtrarumque partium faciat.

Quàm ergo in membris corporis sit sanitas, & ægri-  
tudo, ex opposito distinguun-  
tur, & vtraque ad Medicum pertinet, hæc quidem, quæ sanitas est, inculcata scilicet, &  
optima, vt conseruetur, altera verò, quæ est ægri-  
tudo, vt curetur; prima demissa, tan-  
tùm de secunda in hoc Opere pertractabimus, non quòd ea sit prior, & nobilior, sed quòd  
ea corrigenda frequentius medico occurrat. Dicemus itaque, quòd ægri-  
tudes quædam  
præcedunt, quædam iterum subsequuntur, quæ præcedunt, causæ appellantur, quæ sub-  
sequuntur symptomata, vel accidentia, idest effectus ægri-  
tudinum.

Causæ duplices sunt genere primitiue, seu procatarticæ, & quæ antecedentes appel-  
lantur, extrinsecæ quidem quæ corpori extrinsecus occurrentes ipsum alterant, & ad ægri-  
tudinem immutant. Huius generis sunt aer, cibus, & potus, somnus, & vigilia, motus,  
& quies, euacuatio, & repletio, accidentia animi, atque Venereorum vsus, quæ scilicet  
necessariò ferè omnia corpori occurrunt; hæc si quidem debitè occurrentes, sicuti corpus  
seruant, ita indebitè corpus ad ægri-  
tudinem promouent. Sunt & aliæ causæ extrinsecæ, quæ  
casualitè corpori accidunt, de quibus idè doctrina tradi minimè potest.

Antecedentes causæ, seu intrinsecæ sunt humores omnes, atque complexionales, quæ  
corpus, atque eius partes morbo laborare faciunt.

Quæ subsequuntur symptomata, idest effectus, in triplici genere sunt. Enimverò genus  
vnum est, quod noxa functionum dicitur; secundum est quod qualitas mutata; 3. quod  
exiens mutatum appellatur; ab ægri-  
tudine immediatè sequitur actio læsa, seu functio læsa  
membrum, cuius est ægri-  
tudo, ab eadem, mediante eadem actione læsa, sequuntur duo alia,  
scilicet qualitas mutata, & exiens mutatum.

Licet autem ex actione læsa membrum, & corpus egrum deprehendere, ex qualitate muta-  
ta, morbi essentiam, sicut ex exeunte mutato vt plurimùm etiam morbi causam intelligis.

Quàm ergo ægri-  
tudinum quædam sint citrà materiam, quædam cum materia  
efficiantur, vtrarumque non est vna curatio; quæ namque citrà materiam sunt, vna  
egent intentione, vt intemperantia cum contrario æquetur; si verò materiales fuerint,



temperemulque. 1. 18. Item, Con Elhliada quidem per mō Gensm Vangunio ubi Con

Mittitur item sanguis in morbis scarificatione à cucurbitulis; quæ interdum scapulis admoventur, & naribus, & interdum toti dorso. Nonnunquam sub poplite licitum est scarificare iterum, suppletque eiusmodi euacuatio eam, quæ fit per sectionem venæ; mitimus etiam sanguinem per hirudines hemorrhoidibus admotas, vbi præsertim capiti, vel cordi, alijsque superioribus partibus ægritudo insiderit.

Vomitus ergo interdum levis fit, quando materia scilicet in stomacho supernatant, & à leni vomitui educi possunt, fortior autem, quum sunt adherentes stomachi parietibus, & imbibitæ, viscositatem habentes, vtrumque tamen præcedere debet ventris subductio, si non naturalis, saltè artificiatà cum Clysterijs.

Per urinam verò nunquam expedit euacuare, nisi præmissa corporis lenitione, vel minoratione humoris, atque etiam euacuatione facta cum exolvente; necesse enim est antè urinæ prouocationem, quæ est ad euacuandum humores, qui sunt in venis, præmittere lenitionem ventris, euacuationem à stomacho, & hepate, sicuti etiam ubi opus fuerit euacuare per sudorem humores, qui sunt in membris, necesse est vt omnes prædictæ euacuationes præcesserint, quando regularitèr, atque canonicè operaturus sit Medicus.

D 2 ua-



uariarum formarum, quædam sub forma syruporum, quædam sub forma decoctorum, alia sub forma aliarum aquarum. Idem interdum efficiunt Medici confectionibus, uel electuarijs, uel pillulis, uarijs extractis, & tincturis, aliquando etiam cum pulueribus aliquando spiritibus, salibus &c.

Quæ uerò extrinsecus admoventur sunt etiam diuersarum formarum, sunt enim olea quædam, unctiones quædam, & unguenta; quædam rursus emplastra, & cerata ad eadem perficienda; aliquando fomentis, embrochijs, & lotionibus utuntur Medici, de quibus omnibus inde, morborum particularium curationibus particularibus, particulariter est agendum.

Et quia febris omnibus morbis molestior est, ut inquit Galen: 8. meth: idè à febre dignum duximus inchoare. Igitur febris, quæ à feruore dicitur, est calor præter naturam accensus in corde, & arterijs, diffusus ad alia membra, incommodans naturalibus actionibus, qui calor duplex est, alter natiuus, alter uerò acquisitiuus, qui si per totum corpus diffundatur, febrem efficit, sin minus, lassitudinem inducit, ut inquit Galen: 2: de caus: mor: & Alex: lib: 5. cap: 1. & Auic: Vnde aliæ sunt substantiales, & aliæ sunt accidentales; substantiales sunt triplices in genere, scilicet Ephimera, cuius subiectum sunt spiritus; putrida, cuius subiectum sunt humores, & Ethica, cuius subiectum sunt membra solida, ut Galen: 1. de def: feb: Accidentales dicuntur, quæcunque oppilationes, & inflammationes, siue alios abscessus sequuntur; inde aliæ sunt breues, aliæ longæ, aliæ interpolatæ, aliæ continuæ, & aliquæ sunt simplices, aliquæ compositæ. Rursus interpolatarum tres sunt species, quotidiana, tertiana, & quartana; continuarum duæ sunt species, altera Synocha dicta, altera continua. Synochæ tres sunt; quædam à principio usque ad finem æquales perdurant homotenæ, quædam augentur acmasticæ, quædam decrescunt peracmasticæ dicuntur; continuarum nonnullæ singulis tertijs diebus inualescunt, nonnullæ in quotidianarum figura progrediuntur, & aliæ in quartanarum forma; Causa febrilis est duplex, extrinseca, & intrinseca; extrinseca fit ab aere calido, uel frigido, à mala qualitate, à corruptione, à motu, & ab otio; intrinseca diuiditur in causas procatarticas, antecedentes, & coniunctas. Hæ referuntur etiam ad causam efficientem, nam causa materialis in febribus erunt membra, ut in ethica humores, in putrida spiritus; ephimere causa formalis erit calefacere, & adurere corpus, & causa finalis, cuius gratia hæc aguntur, erit sensibilis læsio operationum; & quia ephimera secundum Auic: est aliarum febrium causa primitiua, idè de ipsa primitus inchoetur.

### Caput I. De Ephimera.

**D**Octor egregie. Temperatura huius puellæ fermè est frigida, & humida, inde morbus est febris de genere ephimerarum procedens ab ipsa distemperantia spirituum, & quia non fit ab humore, nec à causa antecedente, sed primitiua ut plurimum, idè febris hæc fuit sine rigore, et sine horripilatione; ut patet per signa sumpta à quatuor rebus, parum transcendunt in latitudinem sanitatis, et propriæ cursum naturæ ut habetur à Galen: lib: p: de def: feb: , & 1. ad Glauc: , earum uerò generationis occasiones sunt uigilia, cruditas, tristitia, timor, ira, curæ deustio, refrigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcunque similia, nec dubium est, quod causa huius febris fuit calor solis, & cibi inflammatus; unde eius indispositionem in cap: de Ephimera à causa calefaciente possumus essentialiter reponere.

Circà prognosticum, hæc febris ordinariæ non pertransit diem, quandoque tamen pergit usque ad tertium, & quartum diem, quem terminum si transcendit, transit in putridam, uel ethicam, & aliquando terminatur cum sudore uaporoso non plurimo, sed propter malitiam regiminis, & naturam corporis. Quantum ad curam dicimus uictum, ac regimen in lex rebus debere declinare ad frigidum, & temperatè humidum, ut ait Hipp: p: aphor: , *humidæ dietæ omnibus febrientibus conferunt*, & prò capitis alteratione utamur hoc lenimento, ut R. olei ros: unc: 2., camomillini, unc: 1., acet: ros: unc: ss., misce, &



petia linea intincta applicetur fronti, & temporibus. Possumus vti clystere leniente, & alia alterantia intrinseca, & extrinseca, & etiam sanguinem minuere si fuerit pletoricus, si vires, & ætas comportent &c.

*Exempla ad hoc.*

**N**eapoli, 26. Iunij D. Ioann: Dominicus Doninus annorum 34: fuit circa meridiem affectus à maximo frigore per spatium 5. horarum, inde superuenit calor intolerabilis, sitis, gravis dolor capitis, atque renium, cum pulsu pleno, frequente, urina crassa, subcitrina &c. perdurauitque dictus impetus febris vsque diem 27. & in media nocte euasit omninò liber.

*Aliud.*

**S**ylmonæ Iuuenis annorum 26., temperamenti inter biliosum, & sanguineum, lassus propter laborem, incæpit ægrotare cum impetu febris calidæ, dolore capitis acerbissimo, ita vt haberet aliquod delirium; iussi aqu: lactuc:, borragin: cum spirit: sulph:, & syrup: aced: citr: cum lact:, semin: pepon:, & hord:, de quibibebat; fuerunt applicatæ epictimæ refrigerantes temporibus; & fuit factum Clystere in mane subsequenti cum decoct: malu:, mercur:, solatr:, endiu: cum cass: dissolut:, & oleo; in die postero fuit facta phlæbotomia basilicæ, & extractæ unc: 8. sanguinis, vnde ad optimam valetudinem fuit perductus, licet per multum debilis remaneret.

*Aliud.*

**A**quilæ Antonius Gratianus Calaber annorum 38., temperamenti adusti, cum per tres noctes per spatium duarum horarum non requievisset passus fuit febrem maximam, cum dolore acerbissimo capitis; iussi in ediam per 24. horas, & fuerunt applicata temporibus repetita linteola humefacta cum suc: lactuc:, iusquiam:, albumin: ou:, & dragm: ss. opij, cum scrup: 1. camphur:, & euasit liber.

*Aliud.*

**B**arij Lauinia de Sanctis annorum 26., temperamenti mixti præ multis manducatis auellanis à fluxione adeò magna ventris aggressa est cum dolore, vt per 32. vices purgauerit aluum, & excrementa erant cruda, pituitosa, adeò vt spacio duorum dierum esset valde extenuata, & ex inanitione viscerum fuerit causata febris ardentissima cum vehemente siti. Iussi ad formam iuris consumati idest restauratiui unc: 4., cui fuit addita vnicorn:, corall: rub: præparat:, margarit: præparat:, sal: prunel: an: dragm: ss., confect: Hyacint: scrup: 1., cum quo euasit liber.

*Aliud.*

**I**bidem Antonius Maria Sanctes Neapolitanus annorum 22. optimè complexionatus ex nimia repletione cibis, & potus fuit affectus à febre subita, cum maxima angustia; incitavi vomitum, cum gr: 6. nostri Aureati, & euomuit multa incocta, & permultum vini, & in ea nocte parum requieuit, die autem subsequenti



optimè conualuit. In repletionibus enim multoties solent euenire febres ephimeræ; quas ego semper expuli, aut cum Calice Chymico, aut vino infuso cum Aureato nostro; Persæpè etiam causantur istæ febres à tumoribus, idest quousque in tumoribus generatur pus; sed id videndum in nostris Centurijs obseruationum, ubi multa alia exempla reperiuntur adnotata.

*Cap. II. De Synocha sine putredine.*

**D**Octor egregie; Temperatura huius ægri, vt mihi videtur, est calida, & humida. morbus est febris continua, quæ ephimeræ proportionatur, & dicitur Synocha de sanguine peccante, ratione suæ quantitatis, ob copiam crudorum humorum sanguine admixtorum; Synocha enim est calor extraneus in corde accensus ob ebullitionem sanguinis propè cor, & à corde emanans per venas, & arterias in totum corpus, operationes sanas lædens, vt habetur à Gal: lib: p: ad Glauc: , & 9: meth: cap: p: , & patet per signa, quia non sentitur fætor in vrina, nec multum distat à sana, nisi quando est grossa turbida, et rubea, seque ægrotans intumescere putat ac inflari; adest grauitas capitis, inflatio spatularum, repletio venarum, rubedo faciei, et flagellatio totius corporis, plenitudo pulsus, vndositas, et diuersitas, vndè eius indispositionem in cap: de Synocha sine putredine propter multitudinem humorum crudorum esse ponendam nulli dubium esse poterit.

Circà prognosticum Gal: 3: de Cris: cap: 4:, et Auic: 4: ca: cap: 440: , *Synochi raro eueniunt, & ubi nullus error sit in quarto finiuntur, natura proprijs circuitibus pereunte.*

Quantum ad curam dicimus regimen in sex rebus debere declinare ad frigidum, et moderatè siccum, prohibenda sunt omnia sanguinem multiplicantia, ut carnes, uinum, et oua, competit igitur pro cibo, & potu prisana hordeacea cum saccharo, panis aqua dilutus simpliciter, aut cum modico uini granatorum; conueniunt etiam emulsiones cum aqua hordei, rosacea &c. in augmento requiritur dieta subtilior, in statu subtilissima, in declinatione uerò ingrossari paululum potest. Circà secundam partem præmisso Clystere leniente sanguis mittatur à Vena Basilica dexteri cubiti, aut media; teste enim præceptore meo Riuerio in hoc affectu uenæ sectio est omnimodè necessaria, cum à sanguinis copia generetur, eaque statim celebranda, quacunque hora uocatus fuerit Medicus, nisi uentriculus cibis repletus fuerit; aut per extrinseca alterantia, ut cucurbitam, hirudines, anodinam &c. & per intrinseca refrigerantia, & purgantia curatur, sicuti cass:, man:, syr: rosac:, tamarind:, catholic:, seu uinum infusum Calice Chimico, aut Catholicum nostrum, aut Aureatum nostrum, Aquam Catholicam, Antifebrile, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**A**quilæ 5. Augusti Ioannes Petrus Marianus Sardus annor: 32: Temperamenti mixti, cum febre Synochali per duos dies antè incæpta, erat enim corpus plectoricum, peradmodum crassum; uocauit me, & inueni illum cum febre continua, pulsu uehemente, facie rubea, ignita, cum dolore tensiuo capitis, somnolentia, inquietitudine, pulsatione in temporibus, difficultate anhelitus, urina crassa, cum colore, uenis plenis, undè iussi in eodem die Clysterium cum decoct: malu:, viol:, solatr:, cum addit: cass:, & oleo; indè fieri phlæbotomiam basilicæ vnc: 10: sanguinis, qui erat crassus, ignitus, in principio autem noctis iussi denuò sectionem venæ, et fuerunt extractæ aliæ quinque vnciæ sanguinis, et institui dietam cum uictu humectante, et refrigerante, cum aqua acetos:, endiu:, borrag:, cum spirit: uitriol:, qui sufficiebat, ut fieret acida, quam bibebat, et transierunt quatuor dies absque ullo iuuamine; in quinto iussi minoratiuum idest vnc: 6: Syr: ros: solut:, cum vnc: 3: decoct: Tamarind:, ubi fuerat infus: Rhabarb: dragm:



dragm: 1., & crem: tart: dragm: 1.; euacuauit sextiès, adhuc tamen transegit sextum diem cum angustia; fuit replicata aqua supradicta cum syr: Acetosæ, Endiu:, Acred: citr: & fuerunt applicatæ cordi epictinæ cordiales, & refrigerantes hepati; in 7: adfuerunt pessima signa, in 8. fuit renouatum clysterium supradictum, & iussi sectionem venæ lateris sinistri, à qua fuerunt extractæ vnc: 7. sanguinis, tamen in nocte fuit affectus grauedine; habebat stomachum turbidum cum nausea, in 9: dedi Aureati nostri gr: 5., & euomuit circa quatuor libras rerum biliosarum, & per secessum quinquies expurgatus fuit; in 10. se melius habuit, in 11. autem fecit crisem cum sudoris copia, cum quo febris terminauit. Iudico illud vomituum exonerasse naturam, vnde in die indicatorio eam effecit resolutionem.

*Aliud.*

**B** Veanici Aprutini: Prouinciæ 12. Augusti. Vxor Sancti de Sanctis annorum 30. Temperamenti tendentis ad Sanguineum, permansit per triduum cum febre continua absque mutatione, cum pulsu frequente, vrina crassa, inflammata, inquietudine, angustia cordis, difficultate anhelitus; iussi clysterium, & fieri phlebotomiam Saphenæ pedis dexteri cum extractione vnc: 10. sanguinis, qui erat crassus; inde iussi victum tenue, humectans, atque refrigerans, pro potu concedebam Ptisanam cum decoct: videlicet R. radic: acer: cum folijs manip: 11. fol: fragar: violar:, endiu: an: man: 1. hord: vnc: 2. f. decoct: vsque quo hordei scissi sint, postea colatis vnc: 20. add: Syr: aced: citr: vnc: 3., spirit: sal: dulc: scrup: ss., m.; hanc capiebat sæpè; in 5. iussi aquæ Acet:, portulac: an: lib: 1. ss., in qua decoquebantur Tamarind: vnc: ss. sem: frigidi, maioris an: scrup: 1., sem: citr: dragm: 1., colabantur vnc: 10. infundendo rhabarb: dragm: 1. ss., magister: Tartar: liquidig: 20., cap: euacuauit multa mixta, & febris continuauit, adhuc tamen eodem modo in 7. & 8. fuit datus Syr: ex aced: citr:, suc: acetos:, scord: an: vnc: ss. cum Bezoard: mineral: dragm: ss., & troisci nostri alexipharmaci scrup: 2. in 9. morbus persistebat, vnde iussi puluerem Cornachini gr: 50., & euacuauit septiès; fuit replicata in 10. confectio supradicta, & se habuit melius, in 11. superuenerunt menstrua, & libera euasit.

*Aliud.*

**I** N eadem Terra Bucanici Antonius Iohannis annorum 31. temperam: sanguinei, carnosus, laborabat febre graui continua à quatrduo, cum dolore vehemente capitis, & renium, syncope in corde, quæ perdurabat per tres, vel quatuor horas, pulsu formicante, & veloci, vrina rubea; iussi statim clysterium, & postea extractionem sanguinis ex basilica ad vnc: 8.; pro potu aquas borag:, melis:, acetos:, pimpinel:, cum syr: aced: citr:, & spir: vitriol:; in die sequenti dedi aurati nostri gr: 4., & euomuit multa mixta, & in eodem die conualuit.

*Aliud.*

**I** Bidem; Marcus à Ripa annorum 42. temperamenti Sanguinei, laborabat pariter ab hinc quatrduo febre continua, cum siti vehemente, dolore capitis, vrina crassa, & rubea, pulsu pleno, furioso; iussi clysterium, & sectionem basilicæ ad extractionem lib: 1. sanguinis; in 5: dedi extract: antifebril: nostri dragm: 1. ss. & euacuauit septiès, & febris continuò euasit. Multa alia exempla sunt videnda in Centurijs, fateor tamen, quod multoties vsus sum concoquentibus lentè, vt curarem morbum, sed cum ista via semper viguit, ita vt me per sæpè in confusione posuerit.



## Caput III. De Synocha cum putredine.

**D**octor egregie; Temperatura huius Nobilis ferme est calida, et humida; morbus est febris continua à sanguine peccante, ratione suæ quantitatis, & putrefactionis; & fit, ut ita dicam, ubi in omnibus vasibus æqualiter omnes putrescant humores, quod quidem evenire solet quando à vehementi constipatione, qui intra corpus est, febrilis calor cohibetur; Signa à Galen: posita lib: p: de def: febr: cap: p:, & 9. meth: ca: 3. Paul: lib: 2. cap: 27. sunt hæc: *pulsus maximus, vehemens, celer, & æqualis, febris assidua, rubedo faciei, & oculorum, inflatio venarum, temporum, & urina færida, rubea, spissa, & liuens, & alia signa sumpta à quatuor rebus, magis distant à naturali situ, quam prò parte suiratione, & iudicijs sine putredine; & sunt tres huius febris species, scilicet Augmatica, quæ semper augendo procedit, quia putrefactio maior est resolutione; Omotona, quæ æqualiter procedit; Epigmatica, quæ declinando sequitur, quia resolutio maior est putrefactione; unde Augmatica in causa mihi videtur esse quia continuè manet ascendendo, & est inter omnes deterior, & etiam præcedens regimen confirmat; Ideò in cap: de Augmatica à vehementi stipatione, & putrefactione ponendam esse nulli dubium esse poterit.*

Circà prognosticum materia apparet multa, virtus non admodum fortis, somnus, & rugitus ventris absque resolutione, ex solutione ventris videtur, pustulæ nigræ apparent, lacrimæ inuoluntariæ, difficultas anhelitus, & præfocatio, somnus laborem præstans, quæ omnia mortem significant, nihilominus succurramus ei quam citò possumus, & fiat voluntas Dei.

Circà curam verò consistit in euacuatione per phlæbotomiam, ut habetur à Galen: 9. meth: alteratione, & purgatione cum sanguinem mundificantibus; & clysterium, quod competit antè phlæbotomiam, medicinale, siue compositum esse debet, quod infundatur, eoque effuso, possumus incidere venam Iecoram dextri cubiti, aut mediam, & post phlæbotomiam possumus exhibere pharmacum lenitium, sicut cassiam, mannam, catholicum, syr: ros: solutiu: seu aureum, aut vinum emeticum Calicis Chymici, seu Auratum, aut extract: antifebril: nostri, & similia; postea debemus concoquere humores existentes in ventriculo, & alijs vasibus, videlicet cum syr: de cicor:, acetos:, acrost:, scord:, acrod: citr:, vel oximel: simp:, vel melle ros: sol:; Et postea per os exhibenda incrassantia, astringentia, & roborantia, ut pulveres corallorum, margarit:, rasur: eboris, sandalor:, bezoard: iouial:, mineral:, panaceæ nostræ in form: oppiat: cum conseru: rosar:, aut iulep: ex aquis rosar:, lactucæ, portulacæ &c.

## Exempla ad hoc.

**S**ilmonæ Reuerend: Domini Blasius annorum 35. , temperamenti mixti, fuit affectus febre continua, & perduravit per multos dies absque signo accessionis; febris erat ardens, cum siti vehemente, dolore capitis, stupore, somnolentia, facie rubea, venis turgidis, pulsu undoso, pleno, urina crassa; Iussi clysterium, & sanguinis extractionem mediæ ad vnc: 10. ; qui erat putridus; vespere fuit denuò facta extractio vnc: 6. sanguinis, qui pariter erat putridus; in die sequenti iussi cass: recent: extract: vnc: 1., pulp: tamarind: vnc: ss., cremor: tartar: dragm: 1., m: cum saccharo f. b: cap: ; euacuavit quinquies; inde dedi digestiua, idest R. Syr: acetos: vnc: ss., scord:, borrag: an: vnc: ss., aq: borrag:, acetos:, an: vnc: 2., m:, & cap: ; per quinque dies capit hanc dosem, & infra hoc tempus quotidie potavit lactatam sem: pepon: cum hord:, Sal: prunel: ; febris tamen persistebat in eodem statu, unde dedi hoc purgans Rec. cass: nouitèr extract: vnc: ss., electuar: de diactil: dragm: 1., dissoluantur in decoct: florum trium cord:, & fructuum f. pot: cap: ; euacuavit alium nouies, sed absque iuuamine, unde iussi in die sequenti conditum hoc; Rec. aq:



aq: tot: citr: lib: ss.; aq: acetos:; borragin:; melis:; rutæ caprar: an: lib: i.; conf: flor: borragin:; rosar:; nenuphar: an: vnc: ss.; confect: hyacinth:; sal: prunel: an: dragm: i.; spirit: vitriol: g: io.; m:; & cap:; perstitit febris, licet minorata, vnde denuò fuit renouata hæc potio R: aq: borragin:; acetos: an: vnc: 4.; rhabarb: elect: dragm: i.; spic: gr: 3.; infundantur per noctem, manè fiat fortis expressio, cui add: diacatholice: dragm: 4.; elect: de suc: rosar:; diasinicon an: dragm: i.; dissolue in aqua supradicta, & cap:; adhuc febris noluit desinere, vnde fuerunt applicatæ hirudines venis hemorrhoidalibus, & fuit extracta vnc: ss: sanguinis, & febris aliquantulum se remisit, sed transiit in Ictericam vehementissimam, ita vt videretur corpus emaciatum; iussi syr: magistra: idest R: folior: celidon:; hypericon:; marub:; absynth:; centaureæ minor: an: man: i.; radic: rubeæ tinctor: vnc: ss.; pulueris ex stercore anserino, gallinæ, lanuginis eboreæ an: drag: 4.; croci scrup: i.; ponantur puluer: in nodulo, & omnia coquantur in æquis partibus vini albi, & aq: absynth:; & fiat syr: de quo dabatur vnc: i. ss: pro quolibet mane, & in septem dies ictericia, & febris euauit.

*Aliud.*

**I**N Ciuitate Theatina Antonius Mirobellus Calaber miles annorum 38., temperamenti sanguinei ægrotabat cum febre continua peradmodum ardente, nec innotescebat mutatio; habebat faciem inflammata, venas replenas, dolores acerbissimos capitis, lassitudinem, & diminutionem virium, cum pulsu pleno, frequente, vrina rubea, crassa, somno inquieto, & angustia viscerum; Iussi clysterium, & phlebotomiam basilicæ ad vnc: io: sanguinis, qui erat putridus; fuit replicata phlebotomia in altero brachio eodem vespere, & fuerunt extractæ vnc: 6: sanguinis pariter putridi; dedi in die sequenti de vino calicis chymici vnc: 8., euomuit multa mixta, & euacuauit sexties, & sic fuerunt moderati humores, inde iussi syr: concoquentem endiu:; borragin:; & post triduum dedi antifebrilis nostri dragm: i., & euasit ad salutem.

*Aliud.*

**I**N eadem Ciuitate Nazalius Ceruonus à Caccia Cyrneus miles annorum 36. temperamenti fortis sanguinei, ægrotauit cum febre, cum calore, & vehementi impetu, in qua amisit vires omnes, cum angustia maxima, dolore capitis, sui ardentissima, somno molesto, pulsu pleno, vrina rubea, facie rubea inflammata. Iussi clysterium, & postea phlebotomiam basilicæ, circa lib: i. sanguinis, eratque putridus; fuit reiterata sectio venæ in altero brachio, & fuerunt extractæ vnc: 8. sanguinis; dedi lactatas semin: pepon: cum aq: endiu:; acetos:; cum spirit: vitriol:; & die sequenti dragm: 2. antifebrilis nostri, & euacuauit octies, & febris discessit. In hisce enim febribus, & generaliter in alijs morbis, medicamenta Spargyrica semper magis proficua reperij.

*Cap: IV. De Causonide.*

**D**Octor egregie; Temperatura huius Nobilis ferme est calida, & sicca, inde morbus est febris ardens, & continua, proueniens à quacumque causa primitiua à rebus nempe calidis, & siccis, vt vini potu, salsis cibis, vigilijs, motibus laboriosis, ira, & similibus; Antecedens vetò ex cholera putrefacta mixta flegmati in vasibus cordi magis propinquis, idèd causonis appellatur. Demonstrant hæc continua febris, & cum maximo ardore, & inflammatione, & dolore in toto corpore; nulla, aut certè perquam exigua requies, nisi vt synochus in aurora, non à se quidem, sed à tempore, quod tunc est frigidius, & eo tempore cibus laboranti est præbendus, vt Galen: inquit; sym-

poma.



promata longiora sunt, & grauiora, quam in Tertianâ continuâ, ut præsertim sitis, cui ruficula superuenit, linguæ ariditas, & nigredo, & mordicatio circa uentriculum, & regionem hepatis, & pulmonis, ubi plerumque putret bilis, quæ hanc febrem facit, & in uenis cordi magis propinquis; & inde eius pulsus est frequens, uelox, cum quadam duritie, & urina est nimis subtilis, ignea, cum fæore, & aliqua liuiditate, undè ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant. Igitur in cap. de Causa-  
nide ponendum, nulli dubium esse poterit.

Circâ prognosticum hic morbus est brevis terminationis, & solet aliquando terminare in 4: aliquando usque ad 7: extenditur, nec mihi uidentur apparere signa mortem signifi-  
cantia, tamen Hipp: 4: Aph: 48: ait: *in febris non intermitentibus si partes exteriores frigidae, interiores uruntur, & suum habeat, lethale est*; nihilominus uirtus uidetur satis ualida, undè non possumus nisi iudicare modico auxilio naturam ipsum morbum supera-  
turam, & proinde bonum succesum.

Curatur hæc febris quadrifariam; primum ratione, quæ humidis, & frigidis confet; 2. euacuatione, quæ per secationem uenæ, & aliud potest fieri; 3. cum extinctione calo-  
ris febrilis; 4. cum accidentium correctione, undè competunt in regimine sex rerum non naturalium, ea quæ ad frigidum, & humidum declinent, ut prîsana, portulaca, lactuca, cucurbita, & similia. In hoc morbo est sitis intolerabilis, & Galen: 8. de inge: sanit: ait: *Sitim tolerare in febris est martirium sine iuuamento, quoniam uirtutem debilitat, fe-  
brem inflammat, uigilias cum angustia multiplicat, uias stipticat, digestionem, & eua-  
cuationem retardat*. Et quia excrementa alui propter uehementem calorem plerumque sicca sunt, ideò curandi ratio ab enematis mollientis, & infrigidantis iniectione, inchoan-  
dum est; post enema possumus extrahere sanguinem, sed in pauca quantitate, non ad causam, sed ad morbum, & ad symptomata corrigenda, sicuti aliquando ad morbum, aliquando ad causam, aliquando ad symptomata corrigenda fit; ut notat Galen: pluribus in locis, undè enema tale esse potest R: cass: recentèr extract: unc: 1, sacchar: rub: unc: 1, olei uiolat: unc: 4, decoction: comun: lib: 1, et ss: adiro folior: lactucæ, et cucurbitæ an: m: 1. cum prunis xebullitis, et colatis fiat enema antè pastum; uel prò enemate sit: R: fo-  
lior: uiolat:, nenupharis, solatr:, hord: an: m: 1. fac ebull: in suff: q: ad consumptionem  
tertiæ partis, cuius decoctionis Rec: unc: 15, cass: pinguis dragm: 6, salis unc: ss:, sacchar: unc: 2, ol: uiolat: unc: 3, fiat enema, et statim sanguis mittatur; deinde su-  
mat medicamentum leniens tali forma R: cassiæ nouitèr extract: unc: 1, man: elect: unc: 1. ss:, misce, et cum decoctione communi q: ss: fiat potio; uel sic R: Cass: pinguis unc: ss:, Rhabarb: dragm: 1, squinant:, cinnamom: an: scrup: ss:, sacchar: q: ss: fiat bolus, aut cum  
aq: cicor:, et portulach: an: unc: 3. fiat potio, uel R: Syr: ros: sol: unc: 4, diacathol: e:, et diaprun: lenitiu: an: dragm: 2, decoct: flor: cordial: cum sem: pepon:, limon: q: ss: fiat pot:; item syr: ros: aurei unc: 6; item syr: mell: ros: solut: unc: 3, electuar: suc: rosar: dragm: 3, aq: cicor:, et uiolat: q: ss:; item R: Mannæ electæ unc: 1, Rhabarb: dragm: ss:, aut scrup: 2, cinnamom:, squinant: an: scrup: ss:, cum aqua uiolat: f: pot:; item prò digestionem materiæ uti possumus, hoc syr: uidebèr R: syr: de limon:, acetos: an: unc: 1, misce; uel R: syr: nenuphar: unc: 1, oxisacchar: unc: ss:, spirit: calchant: g: 10, aq: cicor:, nenuphar:, uiol: an: unc: 2, m: cap:; uel R: syr: acetos:, citr:, syr: de ribes an: unc: ss:, spirit: sulphur: elicit per campanam g: 10, aq: nenuphar:, uiolat:, so-  
lattr: an: unc: 2, m: cap: Debet autem uti syrup: usque quò uideantur signa digestionis perfectæ, et postea cum pharmaco ualido debet eger purgari. Ad nauseam sunt apta ex-  
tracta rhabarbar:, mechocanis, aut compositi, ut Catholicum Quercetani, Catholi-  
cum nostrum, Antifebrile nostrum, et etiam conferunt uomitiua, ut uinum emeti-  
cum, tam ex Calice chymico, quàm ex Aureato, aut Algerot: &c.



*Exempla ad hec.*

**T**Alia corij Aquilen: Prouinciæ. Petrus Iacobi Annorum 28. temperamenti mixti, laborabat ab hinc biduo ardentissima febre, cum siti magna, & inflammatione viscerum tali, vt ei viderentur accensa, cum oculis vitreis caliginosis, lingua arida, & nigra, pulsu subtili, frequenti, et quasi formicanti, capite inflammato, vt potè cum principio delirij; vrina perlucida, & puncturæ in visceribus; Iussi Clysterium emolliens, & refrigerans, paritèrque victum humectans, ex refrigerans cum emulsione quadam, idest pitisanę hordeaceę vnc: 6., aq: suc: borragin: , acetos: an: lib: ss: , iulep: rosar: , violac: an: vnc: 1. , sal: prunel: dragm: 1. , mi: , & cap: ; indè dedi minoratiuum validum, purgansque, idest electuar: psyll: vnc: ss: , electuar: succ: rosar: dragm: ss: , aq: fumar: , cicor: an: vnc: 3. ss: , si pot: clarificata, & cap: ; euacuauit sextiès; indè iussi in die subsequenti hoc digestiuum R: syr: nenuphar: ; endiu: an: dragm: 6. , aq: violar: , cicor: an: vnc: 2. , mi: , & cap: manè, & serò, tribus horis antè cibum, cum g: 5. spirit: vitriol: ; & infrà diem dabam ei duo cochlearia oppiati, videlicèt Rec: conf: flor: rosar: , nenuphar: , violar: borrag: , papauer: erratici an: vnc: 1. , terræ sigillatæ, off: cord: ceru: , corallor: præparat: an: dragm: ss: , sal: prunel: dragm: 1. , mi: , & cap: ; bis in die fiebant etiam epictimæ cordiales cordi, & refrigerantes hepati; in 5. apparuit vrina ad modum colorata, quare iussi missionem vnc: 8. sanguinis à basilica, qui erat putridus, sed demonstrabat mixtionem cum bile; in 6. ad fuerunt signa pessima, sed pectus aliquantulum humectatum fuit; in 7. manebat grauis, ità vt arbitraremur mortem fore propinquam; in nocte dedi cum confect: hiacynth: , bezoar: orient: g: 14. , bezoar: solat: scrup: ss: ità vt permultus sudor manauerit, & febris moderata fuerit, in 9. autem omninò euauit.

*Aliud.*

**I**N Arce Media eiusdem Prouinciæ. Hieronymus Nardus annorum 23. temperamenti mixti inter bilem; et pituitam, ægrotabat iam biduo febre continua, quæ incæpit cum multo rigore, sed postea semper fuit calida, cum dolore capitis acerbissimo, siti intolerabile, extremitatibus frigidis, lingua arida, & nigra carbonis ad instar quam duabus quibuslibet horis erat opus humectare, vt tolleretur quædam materia atra, quæ ipsi uerba impedièbat; vrina erat eius crassa, ebulliens pulsus, oppressus, seratilis; delirio agebatur, & præcipuè cum claudèbat oculos, videbatur ei prospicere varia fantasmata. Iussi aureati nostri gr: 5. in 3. die ægritudinis, & euomuit multa pituitosa, & biliosa; indè dedi hoc conditum liquidum: Rec: aq: flor: rosar: , nenuphar: , violar: , de succ: borragin: , de succ: acetos: , scord: an: libr: ss: , decoct: citr: vnc: 4. , in quibus infundantur sal: prunel: , corall: an: dragm: 1. spirit: sulphur: scrup: 1. , confect: hiacynth: , alcherm: an: dragm: ss: , syr: aced: citr: , acetos: , scord: an: vnc: 1. , bezoar: orient: scrup: 1. , bezoar: mineral: , iouial: , vnicorn: , terr: sigillat: ann: dragm: ss: , m: , & agita sepè, & cap: quatèr, aut quinquies in die; in 4. fuit aliquantulum diminuta ægritudo, & iussi emissionem vnc: 6. sanguinis à basilica, & vespere fuerunt applicatæ epictimæ cordiales cordi, & refrigerantes hepati, & fuerunt etiam applicata vexicantia brachijs, & coxis, continuans potionem supradictam alexi pharmacam; hora somni dabam ei gr: 3. laud: nepent: Quereetani, adeò vt in 7. euacuauerit per secessum multa atrabilia, & magnam vrinæ copiam, cum qua euacuatione febris euauit, & euasit liber.

*Aliud.*



*Aliud.*

**S**ilmonæ Io: Torres faber murarius annorum 36., temperamenti, biliosi ægrotabat ab hinc biduo febre ardentissima, in qua erant eadem signa sitis, cum dolore capitis, extremitatibus frigidis, lingua arida, vrina crassa, pulsu debili; dedi pariter Aureati nostri gr: 4.; non euomuit sed per secesum euacuauit duodeciès multà biliosa; fuit facta portio similis supradictæ alexipharmacæ, & vespere dabam gr: 2. Laudani; in 4. fuerunt applicata vexicantia coxis, & brachijs, & vnum commissuræ coronali; namque aderat delirium; iussi fieri confricationes dorso, & fuerunt applicatæ cucurbitulæ scarificatæ humeris, & cum in 22. hora quinti diei superuenerit rigor gelidus, iussit sibi porrigi phialam quandam, vbi erant lib: 4. supradictæ potionis, & absque vllius consensu totam illam aquam bibit, & postea optimè coopertus madefactus est copioso adeò sudore, vt opus fuerit per tres vices linthea permutare, & febris euauit. Alia exempla in Centurijs sunt videnda.

*Caput V. de Tertianâ pura.*

**E**gregie Doctor. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & sicca; morbus est febris de genere putridatum ab ipsa flaua bile putrefacta, quia principium huius febris fuit cum horrore, & rigore difficili, ita vt pungi, ac vulnerari cutis videatur, & apparuit sudor in recessu paroxysmi per totum corpus, & vrina est rubea, ac veluti ignea; lingua aspera est cum citrinitate; sitis, & alienatio adsunt, sine capitis grauitate, & pulsus est magnus, & velox cum quadam mordicatione, vt Galen: inquit 2. de diff: febr.; & 2. de cris: cap: 3., & Paul: lib: 2. cap: 18., sic, & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de tertiana continua pura, vel intermittente ponenda est.

Circà prognosticum crisis in hac, & in synocha non superat diem 14., nec adesse videntur signa à Principe posita p: 3. mortem significantia, vt vigilia, & somni prohibitio, cum vomitu in febre acuta, nec lippitudo, quæ pupillam regere incipit, sicut tela aranear; deinde adunatur quod signum, inquit, significare ægrum morti esse propinquum, hinc sequitur, nos posse de ægri salute meritò benè sperare, & hæc de prognostico.

Aliud prognosticum Gal: inquit 3. de cris: cap: 3. tertiana vomitibus, & excrementis biliosis, & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet, quia humor tenuissimus si modò ascendit, vomitum irritat, si descendit aluum mouet, si ad meatus cutis sudorem copiosum ob sui tenuitatem elicit, & resoluitur, & hæc de 2. prognostico.

Circà curam quinque sunt intentiones, quarum prima est victus ratio, vnde competunt in regimine sex rerum non naturalium, ea, quæ ad frigidum, & humidum declinant, sicut est lactuca, endiuia, cucurbita, cremor ptisanæ, & sorbitiones alicæ, aqua hordeacea, & similia. Secunda est lenitio ventris, quæ multum necessaria est in qualibet febre putrida, & hæc aut exhibendo per os lenitiua ut cassi:, vel mann: cum cremor: tartar:, aut catholicum, diaprun: lenitiui, syr: aureum, violac: sol: in forma potionis, seu in forma boli, & antifebril: nostrum, siue catholic:, aut extract: rhabarbar:, aut puluerem Cornachini, et similia. Si in principio paroxysmi eueniunt vomitus Medicus rectè debet sequi motus naturæ, sicut ait Hip:, quæ ducere oportet, &c., aut per clysteria ex cassia, rhodomelle, et oleo violato, et similia. Prò vomitiui possumus vti decoct: assar:, sal: vitriol:, vin: ex reg:, aureato, hiacynthino, et similibus. Tertia est digestio, quæ perficitur dando syr: violat: de endiu:, ros:, de agrest:, acetos:, de succ: acetos:, cum aq: endiu:, viol:, et similia. Quarta est euacuatio, et primò per phlebotomiam, quia est vniuersalis euacuando humorem sanguine mixtum à vena communi brachij dexteri per pharmaciam suo loco, et tempore, cum



cum rhabarb.; cass.; diacatholic.; electuar: succ: ros.; ro: Mes.; & similibus. Quinta est pro-  
uocatio vrinae cum diureticis, aut sudoris cum diaphoreticis multis, vt in nostris Obserua-  
tionibus, exhibendo syr: acetosum cum emulsione seminum communium frigidorum, &  
aquae endiuiae, vel possumus exhibere aquam hordei cum modico succi, & sit semper cali-  
da, & similia. Clysteres etiam emollientes, & refrigerantes in fine paroxysmi, & ante il-  
lius inuasionem erunt utilissimi.

Vt potè dictum est febris tertiana causatur ab humore bilioso excrementitio contento in  
prima regione corporis putrido, ita etiam efficit diuersissimos effectus intermissionis, & ha-  
bet varia nomina, nempe legitima, illegitima, pura, non pura, notha, &c. Legitima, & ex-  
quisita terminat in horas 12., quia producta est à bile naturali putrescente, aut suc-  
co acri, & mordaci, falso, & elixiuante facto in pancrea. Notha, & non pura  
habet horas duodecim augmenti, & duodecim declinationis, quia causatur à bi-  
le praternaturali putrescente, aut à naturali mixta cum pituita, aut à supradicto  
succo in pancrea acriori, & mordaciori, & falsiori, &c. Hinc tertianae sunt aut sim-  
plices, aut duplices; simplex est illa, quae habet accessionem 12. horarum, & relinquit cor-  
pus quietum per vnum diem, & altero illud affligit; duplex est quando accessio quo-  
tidie superuenit cum eodem rigore, à quo afficitur simplex, ita vt connumeretur  
inter continuas, quia numquam corpus remanet febre vacuum, nisi per quatuor,  
aut per sex horas. Iam omnes conditiones febrium originem trahunt à pessimis fer-  
mentationibus humorum, aut putrefactionibus prefati succi pancreatici, & iuxta  
acredinem, aut falsedinem magis, aut minus efficiunt elixuationem quandam, & dif-  
ferentias febrium.

*Exempla ad hoc.*

**I**N Terra Sanctae Mariae propè Talliacorium Io: Caroli annorum 24., temperamenti bi-  
liosi, aegrotabat iam ab hinc nouem diebus, febre tertiana simplici; idest erat accessio in  
vno die, in altero verò non; in principio adueniebat cum permulto rigore, cuiusmo-  
di perdurabat per spacium trium horarum, cum dolore acerbissimo capitis, & renium;  
vrina crocea erat, pulsus frequens, et paulò antè fuerat purgatus, cum secretione venae;  
Vocatus ego iussi electuar: succ: rosar: vnc: ss.; cassiae nouitèr extract: vnc: 1., decoct: flor:  
& fructuum cordial: q: ss.; fiat potio, cap:; euacuauit septiès multa biliosa, sed in die se-  
quenti febris redijt eodem modo, & eadem hora; iussi syr: concoquentem, idest syr: acetos:  
simpl: vnc: 1., endiu: vnc: ss.; aquar: buglos.; endiu: an: vnc: 2., sal: absynth.; & tartar: an: scrup:  
1., m.; & cap:; hic repetitus fuit quinquies corpore ieiuno; ultra quem fiebant anodina  
refrigerantia fronti, & renibus, vngebaturque cum refrigerante Galenico, & vnguento san-  
dalino; in die 16. persistebat febris, quare denuò dedi medicamentum purgans, idest: R:  
elect: diacatholic: vnc: 1., electuar: succ: rosar:; diapruni solutiui an: dragm: 1. ss.; cremor:  
tartar: dragm: 1. dissol: cum decoct: flor: cord: q: ss.; fiat potio; euacuauit nouiès multa bilio-  
sa, adhuc tamen pertinax febris eum minimè destituebat. In 18. iussi applicari hirudines  
venis hemorrhoidalibus, & fuerunt extractae vnc: 6. sanguinis; nihilominus verò redijt co-  
dem modo febris; hinc iussi decoct: camomil:; centaur: minor:; camedrios an: man: 1.,  
endiu:; borragin:; capil: vener: an: pugil: 11., cremor: tartar: dragm: 1., sal: absynth: dragm:  
ss.; replicatum fuit hoc per quinque dies, neque tamen febris discedebat. Fuerunt facti  
multa clysteria lenitiua, confricationes, & appositae cucurbitulae, Tandem 24. die appli-  
caui duo emplastra pulsibus manuum ex folijs urticae, umbilico veneris, sale, & araneis  
cum suis telis, duabus horis antè accessionem, & venit rigor infirior, altero autem die fuit  
diminutus, inde ampliùs non redijt.



*Aliud.*

**P**odij Vittiani Simon Angeli annorum 36. temperamenti biliosi, ægrotabat mente ab hinc tertiana simplice, quæ accedebat cum acerbissimo rigore, & bis fuerat purgatus, tẽr verò facta emissio sanguinis, nihilominus nec permutauerat typum. Dedi vinum calicis chymici ad vnc: 6., & euomuit multa pituitosa, & viridacea, statimque conualuit.

In eadem terra, vetulæ socio Petri Sancti Cyrnei annorum 68. fuit paritẽr exhibitum vinum Calicis Chymici, & statim febris aufugit.

Reperij eodem tempore in terra Cicoli idest cũm tertianis simplicibus circa 34 ægrotos variarum complexionum, ætatum, & sexus, & quamuis essent corpora impurissima, ex deficientia medicamentorum dedi omnibus aureatum nostrum, iuxta ætatem, & vires; cui præbebam gr: 2., cui 3., cui 4., cui 5., hoc autem tanto iuuamine, vt omnes Dei gratia liberi euaserint. In Lixiano paritẽr, Lignano, Sancta Rufina, Cantalice, & Ciuitate Ducali plusquam 60., qui laborabant tertiana simplici, atque duplici, aureatum nostrum reddidit salutem.

In Monte Leone Io: Franciscus Picænus annorum 32., afficiebatur à septem diebus tertiana simplici, idest vno die videbatur morti propinquus, altero verò nullam propemodum febrem habebat. Iussi tamatin: vnc: 1. dissoluti cum succo endiuie clarificato, & saccharo q: ss., & caput hoc tẽr: 2. die iussi missionem vnc: 8. sanguinis à basilica, qui erat putridus & 3. die præcepi rhabarbar: dragm: 1., spic: indic: g: 4., infund: in aq: endiu: vnc: 6., spirit vitriol: g: 6. per noctem; postea facta forte expressione add: elect: lenitum: dragm: 7., f: pot: cum decoct: flor: q: ss.; euacuauit sextiẽs, & febris aliquantulum moderata est, sed non desistit; fuerunt facta decoct: borragin:, endiu:, cicor:, pimpinel:, capil: vener:, aceros: an: man: 1., in quibus dabatur syr: acetos:, & endiu: an: vnc: ss., quos repetendos optima sentij per septem dies; inde electuar: succ: rosar: vnc: ss., cass: recepter: extract: dragm: 6., electuar: diaprun: solut: dragm: 3., cremor: tartar: dragm: 1., decoct: cord: q: ss., fiat pot:; euacuauit vndeciẽs, & febris euasit mitior, sed non desijt. Iussi decoct: ut supra cum add: fol: camedrios, absynth:, centaur: minoris, celidon: an: pugil: 1., quod sumpsit per duodecim dies, & post triduum fiebat semper clysterium emolliens; inde dedi chin: Chin: dragm: 2., & febris eum dereliquit.

In multis locis etiam vsus sum Antifebrile nostro purgante gratioso, & varijs corporibus sine digestiuis, & alijs medicamentis cum hoc tantum fuit restituta salus, & superata tertianæ simplices, & etiam duplices, & quotidianæ. Sic etiam cũ puluere Cornachini, ut præparatur à Patre Lauda, multos curauim felicitẽr in Hortona, Planella, Ciuitate Theatina, Sulmona, Aquila, & alijs locis, sicut & Veretij. Dosis autem est iuxta ætates, viresque proportionalitẽr. In multis tertianis simplicibus accidunt obstructions, & in his sunt necessaria disopilatiua.

*Cap: VI. De febre Tertiana notha.*

**E**Gregie Doctor. Temperatura huius Nobilis fermẽ est cholericæ cum aliquali dominio pituitæ, inde morbus est febris de genere putridarum ab ipsa flaua bile mixta pituita putrefacta, ac mora ex uasibus latis ut potissimum, quia grauitas capitis cum dolore sensu uidetur, & accessio durat usque ad 30. horas, & tepor eius usque ad 48., inde non apparet concoctionis uestigium, sed urina est crudissima, nec extenuatur corpus, sicuti in tertiana simplici, nec desinit cum sudore, nec rigorem interdum habet, nec adest caliditas aeris, & mordax, nec adsunt sæua accidentia, & idem accessionis tempus semper est, ut inquit Galen: 1. ad Glaucon: cap: 8., & Auic: 4. can: 2. tract: cap: 37., & similiter idem



idem confirmant ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen, undè eius indispositionem in cap: de tertiana notha maioris famæ ponendam esse, nulli dubium esse poterit.

Circà prognosticum, dubitant authores de morbi prolongatione, undè Hipp: 4. aphor: 43. sic ait: *Febres quæcumque non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosæ, quocumque modo intermiserint, periculum abesse significat*; & Galen: idem 2. prognosticom: 25., & Auic: 4. c. an: cap: 35. dicens: *Hæc quidem non pura quandoque prolongatur tempore longo, & circiter medietatem anni, & quandoque perducit ad molliciem, & magnitudinem splenis*; & hæc de prognostico.

Adde, quod si in tertiana superueniat dolor capitis primo die fit difficilis in 4., & 5., & terminatur in 7.; quibus incipit in 3., & fit difficilis in 5., terminatur in 9., uel 11.; quibus incipit in 5., terminatur in 14.; ex Galen: cap: 2. de Cris: *Crisim factam in die pari recidiva sequitur, quæ autem fit antè diem criticam in longum producit ægritudinem*.

Cura tertianæ nothæ non differt intentionibus, & modis à tertiana simplici superiùs dicta, nisi quod in hæc clysteria præparantur ex cassia, hierapigra, oleo camomillino, & sale; aut minoratio cum supradictis pharmacis in cap: antecedenti; similiter præparatio materiæ fit cum syr: acet: simp:, rhodomell:, syr: de duobus radic: bisanthino, lupulis, cicor:, limon:, cum aquis, & decoctis cicor:, fenicul:, borragin: & similibus. Indè post sectionem uenæ, tunc uomitu, uel pharmaco solutiue euacuatur, ut puta cum infusione rhabarbar:, agaric:, aut cum diafinic:, cass:, & similibus; 4. erit urinæ, & sudoris prouocatio, quæ potest fieri cum hordei decoct:, petrosel:, apij, cicor:, cum sal: absynth:, iuniper:, & alijs diureticis; 5. erit roboratio membrorum, & fit cum troc: de ros:, de eupator: aut aromatic: ros:, extrinsecus cum oleo de mastice, de spica, de menta, de absynthio, aut, cum fotu ex camomilla, absynthio, menta, addendo semper aliquid uini boni, & odoriferi, & alia similia. In his tertianis opus est obseruare cognitionem mixtionum humorum, & impuritatem corporum, namque multæ malignantur multæ fiunt quartanæ, & multæ cum opilationibus extraneis.

### Exempla ad hoc.

**N** Eapoli Simon Iulij annorum 46., temperamenti melancholici, à mense afficiebatur tertiana duplici; tær fuit purgatus, tærque fuit facta missio sanguinis à brachio, & semel cum hirudinibus uenis hæmorrhoidalibus, febris autem nunquam fuerat diminuta, accedebat cum rigore, & finiebat cum sudore; uires hebetatæ erant, habebat obstructions in regione splenis, & hepatis: undè iussi syr: uidelicet R: scolopendr:, polio-  
tric:, adiant:, rubææ tinctor:, pimpinell:, capill: uener:, endiu:, cicor:, borrag:, acetos: an: man: 1., radic: zedoar: dragm: 1. fiat syr: sec: art:, cuius dabantur ægroto quolibet mane unc: 2., cum unc: 6. aq: absynth: distillat:, cum sal: absynth: uitriolat:, et antiscorbutic: nostri an: scrup: 1.; exhibitus est per septem dies præfatus syr:, & per tres dies dabantur ei pillulæ sequentes, idest dragm: 1. antè cænâ per dimidiam horam R: pillul: aggregat:, rhabarba: an: dragm: ʒ., sal: absynth: calybeat: scrup: 1., m:, & cap:, & ita destitit sudor, sed urina erat adhuc copiosa, cum quo diuulsa fuit febris omninò, & fuerunt exhibita multa cordialia, & stomacalia ut reuiuiscerent uires.

### Aliud.

**I** Bidem Aniellus Marinus annorum 41., temperamenti mixti, à 44. diebus afficiebatur tertiana duplici, quæ accedebat cum rigore per dimidium horæ, sed per duodecim horas leniebatur scilicet 22. hora accedebat, & permanebat per totam noctem usque in mane, & reliquo diei erat ab illa derelictus, quater autem fuerat purgatus absque inuamine.



mine, & mutatione typi. Vocatus ego iussi Antifebrilis nostri dragm: 1. ss., quod causauit validiorem accessionem, & æger in illo die se habebat deterius; in die subsequenti fuit eadem replicata dos, & æger statim conualuit; fuit etiam applicatum emplastrum Strombelbergh pulsibus, quod omnem febris reliquiam optimè sustulit.

*Aliud.*

**I**dem Reu: D. Simon Fauritus Calaber annorum 28., temperamenti adusti, à triduo affligebatur tertiana duplici maligna, idest accessio superueniebat cum maximo rigore, itaut totum corpus denigraretur, & paroxysmus continuabat per tres horas, inde calefiebat æger, & accendebatur intrinsecè, & extrinsecè, namque habebat sitim vehementem, linguam nigram, aridam, pulsum plenum, urinam perlucidam, & dum febris erat in suo augmento delirabat, habebatque per spatium quatuor horarum deprauatam cognitionem, atque intellectum, inque principio accessionis mouebatur ei vomitus, sed nequibat expellere. Iussi vini Calicis Chymici vnc: 8., quo euomuit, & euacuauit multa mixta, biliosa, & pituitosa; inde iussi syr: concoquentem cum alexipharmacis, idest R: syr: violar:, ros: simp:, cicor: an: vnc: ss., aq: buglos:, lupulor: an: vnc: 2. ss., intus bezoar: iouial: scrup: 1., & sal: prunel: dragm: ss.; fuit de brachio facta sectio basilicæ, cum missione vnc: 7. sanguinis, qui erat putridus; fuerunt factæ in manè, & in vespere confricationes toti dorso, positæ epistimæ cordiales cordi, & testibus, & hepati refrigerantes; in 4. fuerunt applicata vexicantia coxis, & facta clysteria refrigerantia, & emollientia; non ad fuit tamen in 7. signum crisis nullum; dedi in 8. Antifebrilis nostri dragm: 2., & multa euacuauit, febrisque lenita est, nec paroxysmus accessit, in die autem sequenti facta est optima crisis ex multa sudoris copia, morbusque omninò superatus exiuit. Arbitror bezoard: iouial: disposuisse humores, & cum sit sudoriferum, in sudorem illos resoluisse. Per multa alia exempla in nostris Centurijs remanent percurrenda.

*Circà febres, de Febrifugi, & Antifebrilis operationibus. Additio.*

**I**nclute huius Venetiarum Urbis observationis ægrotorum, qui meam subierunt curam in hoc Opere describere non decreueram, easdem in altero, ad cuius constructionem elaboro, traditurus. Verùm quæ proximis superioribus mensibus occurrerunt, ad ipsarum etiam nonnullas subiiciendas impellunt. Aderam in consultatione quadam cum varijs Excell: Medicis, cum vocem ex illis audio Antifebrile, Febrifugumque Præceptoris mei Riuertij uituperantem, ut potè quæ Veneto sub Cælo optimum nullum ederent effectum. Moderatam his oppositionem exposui, adducens, quod quocumque, ut debemus, benè adhibentur, non nisi boni sciant euentus, idque per totam Italiam ubi fueram cum honore expertum esse, atque idem semper accidisse mihi Venetijs. Inquit alter: ego verò aduersa possum constanter obijcere, felicem enim nunquam eorum operationem in tot, quas exercui curis, spectare mihi concessum est; cui mea fuit responsio, ne notam inurerer tanto Authori, eius quippè Receptæ nondum fuerant in lucem editæ, adhucque eas apud me latuisse ut vn cum ipsarum in Italia (ut arbitrabar) possessorem, qui enim pauci ex Condiscipulis eas tenebant, tanta publico non erant commissuri beneficio. Prædictis igitur virtute præditis viris aliquos hic casus exhibeo experientiæ gratia perlegendos, nam cum tempore acciderint, quo morbi natura sua longi sunt, & pertinaces, cumque ex eodem arduo Autumno præterito, arduæ, & insolitæ factæ fuerint corporibus ægritudines, haud ab re duxi hos paucos describere.

D. Petrus Albriconus mercator fullo incolens ad Sanctam Crucem annorum 35., temperamenti mixti, melancholici, & adusti, à febre aggressus est cum frigore magno, qui illum inuasit



inuasit die etiam subsequenti. Tertio dedi illi gr: 45. Febrifugi Riuér, cuius ope multis mixtis per secessum, & vomitum expulsis, vnà cum febre, salutem pristinam redemit.

Filius supradicti annorum 13., temperamenti melancholici, febre tenebatur vitiosa quartanæ ferè simili. Iussi quosdam iulep: disopilatinos cum sale tartari calybeati per dies tres; indè verò exhibitis gr: 24. supradicti Febrifugi euauit febris, optimèque puer se habuit.

Dominus Dux Nicolaus Grimaldus iuxta Diui Marci carceres habitans annorum 15., temperamenti tenuis, & delicati, nonnullis ab hinc diebus febre laborabat continua, quæ gr: 24. Febrifugi Riu: dimissa est, & salus reuocata.

Adolescens annorum 14. apud D. Petrum Potè Gallum, cuius domus est ad Diuum Io: Grisostomum, officina verò in pleatea Diui Bartholomæi, febre afflictum continua, gr: 36. Antifebrilis Riu: integræ restituerunt sanitati, ipsique Vincentiam patriam petere concesserunt.

In domo Domini Philippi Bonamini post Græcorum Ecclesiam duo erant eiusdem filij alter annorum 8., alter 5., ambo verò febre continua infecti. Ambobus datum est Antifebrile, quorum primus illicò conualuit; sed alter non nisi secundo sumpto Antifebrile, sanitatem habuit.

In ipsamet domo nutrix puellæ anni vnius malè se habebat ex febre continua, & malignæ qualitatis, sed bis sumpto Antifebrile libera euasit. Post paucos indè dies iterùm in febrem incidit, à qua vexabatur quotidie in vespere per frigus, iterùmque dato ei Antifebrile, ex morbo omninò extracta est.

Puella etiam supradicta à nutrice febrem cum lacte exugerat, aqua verò catholica Riu: bis illi exhibita salutem restituta.

In domo Domini Francisci Berelli ad Diuum Antoninum adolescens erat de Corcyra annorum 25., temperamenti mixti, duobus ab hinc diebus cum febre, quæ per quatuor horas indefessa eum tormentabat semper frigida. Hunc per dragm: 1. Antifebrilis Riuér: à febre extruli, iuresque indè ex milio facti ad vsum Diui Ambrosij penitus sanauerunt.

Dominus Antonius Merli barbitonsoris Marci filius annorum 18., in via aquarum, iuxta Aleatorum pontem, mense ab hinc febre continua ægrotabat; quia verò temperamenti melancholici, & corpus aliquantum cacomicum, & coloris obscuri, obstructions non exiguæ splenis factæ fuerant, atra icteritia, ventris durities, & grossitas. Emplastrum iussi supra splenem ex verbena, quæ duritiem valdè mollem reddiderunt; ore sumebat syrup: ex herbis aperitiuis cum chamædryos, & sal: tart: vitriolat: an: scrup: 1., febris persistebat, & quolibet vespere cum acerbissima accessione illum excutebat. Post dies quatuor iussi ei dandas vnc: 2. vini gener:, in quo infusa fuerant g: 15. aureati nostri; hoc medicamentum omnem ferè febre cum multis mixtis euomuit, sed quòd victus moderatam regulam non seruauit, pauca illa, quæ remansit ita aucta est, vt in pristinum redierit. Iterùm itaque gr: 70. dedi de Antifebr: Riu:, & septiès omninò febrem euacuauit.

Dominus Laurentius Bacchioli tonsor assistens in eadem officina iuuenis annorum 32, temperamenti atrabilis, nimis iam ex itinere habito, & accelerato æquitatu ægrotauit magno rigore frigoris, qui miserum per quatuor horas angebat cum doloribus capitis, & renium duobus ab hinc diebus. Tertio dedi drag: 1. Antifebr: quæ sextiès per secessum, & semel per vomitum non pauca expulit, neque illo die ampliùs apparuit febris; quarto redijt, sed exigua; quinto missæ sunt vnc: 8. sanguinis ex uena communi dexteri brachij, & radicitùs febris euulsa est; sumpsit etiam iures ex milio per tres dies ad sudorem prouocandum. Decem dies transegit sinè febre, sed ex nouo itinere, & alijs immoderatis febris iterùm eum inuisit, quæ indè drag: 2. puluer: chinæ Chinæ discessit, nec ampliùs regressa.

Adolescens temperam: mixti, faciei ictericæ nigræ nomine Vincentij Zaghis à Sexto Foro Iulij annorum 28., in domo Felicis Petri Galli iuxta Diuam Catharinam quinque ab hinc diebus febre laborabat, quorum in primis duobus non tam maturè accesserat ut in tertio, in quo opportuno mane accessit, indèque calorem adauxit tertianæ ad inflar;

E uespe-



vespere eiusdem diei circa 22. horam facta est nova accessio maioris frigoris, quæ plusquam per duplum de mane perduravit; & cum magna vexatione; hæc autem absque intermissione ægrotum tenuit usque in 22. horam quartæ, & tunc aliquantulum exacerbata est; in quinto duæ fuerunt accessiones ut in tertio, ambæ cum initio frigoris, quamvis in vespere acerbior. Sexto dedi gr. 70. Antifebril.; & febris euauit.

Dominus Ludouicus Antoniolì cubicularius Illustris, & Excellentiss. Domini Consiliarij Tadaei Mauroceni annorum 32., temperamenti mixti, febre ægrotauit continua, cum dolore capitis, & renium, angustia pectoris, siti multa, urina rubea. Secundo die sudorem aliquantum emisit, sed cum deliquis symptomaticis, & uermem ex ore eue-muit. Extracti dedi catholici, & Antifebrilis an: drag: ʒ. i., & multociès euacuauit, sed urina inflammata est; die insequenti extractæ sunt unc: 7. sanguinis, & quinto extitit absque febre.

Idem supradictus, qui, ut supra apparet, initio Mensis Septembris malè se habuerat, in fine Nouembris tribus iterum ab accessionibus aggressus est, quarum altera quotidie erat altera fortior, & scrup: 4. Antifebrilis eum penitus liberauerunt; & tamen inquit Aphorismus: *Quæcumque febres, quæ tertia die fortiores sunt magis periculose.*

In domo Domini Angeli Olei mercatoris de signo tritemis muliere erat coqua febre vexata continua, & dolore sub costis mendosis in parte sinistra cum difficultate anhelitus. Pleuritidem esse iudicaui spurialem, sed quia corpus impurum erat dedi Antifebril: drag: ʒ. i., & euacuauit sextiès. Vespere emplastra apponi iussi ante pleuritica unum dolori, alterum opposuæ parti; die insequenti extractæ sunt unc: 10. sanguinis, & dolor diminutus est cum iam febris ipsam dereliquisset. Dedi extract: antepleuritic: drag: ʒ. ii., & quinto benè conualuit.

Franciscus Panata faber lignarius de Hospitali Mendicantium ab hinc mense continua tenebatur à tertiana, & statim ac sumpsit drag: ʒ. i. Antifebrilis, sanatus est.

Hoc idem accidit uxori Antonij Moroni lapidæ iuxta pontem D. Felicis, quæ drag: ʒ. i. eiusdem Antifebrilis salutem sibi comparauit, iam à tertiana graui sublatam.

Pater F. Basilus à Mongiolino Sacrista Conuentus B. M. de Angelis in Assisio cum Brixia fuisset ad quædam eius Religionis peragenda negotia, ægrotauit tertiana, cumque corpore esset melancholico, & malis pleno humoribus, quotidie graciliori macie extabescebat. Ductus est Venerijs iisdem agitatibus, sumpta uerò drag: ʒ. i. Antifebrilis, diminuta est aliquantulum febris, quæ, repetita altera dragma, omninò sublata ægrum destituit.

Multos alios innumeros euentus possem his paucis addere, in quibus remedia supradicta mirificè operata essent, uerùm descriptos tantum ostendere haud absurdum iudicaui, quia ipso quidem tempore acciderint, quo magnus Febrifugum cum Antifebrile Riuerij sperneretur. Observationes huiusmodi non paucas alteri seruo Opusculo, ni uitam absciderit D. O. M.

### Cap. VIII. De febre quotidiana simplici.

**D**Octor egregie. Temperatura huius nobilis fuit humida, nunc uerò ad aliqualem frigiditatem transacta est; inde morbus intermittens, est febris de genere putridarum ab ipsa pituita extrà uenas putrefacta proueniens, quæ quotidiana dicitur. Causæ præcedentes sunt quies, otium, repletio, & similia; causa antecedens est ipsa pituita corrupta, ut Gal: inquit 2. de def: feb: cap: 4., & 1. ad Glau: cap: 7.; pulsus est inæqualis, submersus, debilis, & rarus, urina est alba, & tenuis, nulla sitis adest, nec sudor apparet, os uentriculi, & hepar malè afficiuntur ex ui concoctoria imbecille; etiam præcordia ultra naturalem habitum tumefacta sunt ob caloris imbecillitatem, & principium accessionis fit circa uesperas, & hora flegmatis, idest circa Solis occasum, magis affligitur, & est febris lenta, & multum abscondita, adeò quod à multis lactica, & ephimerina dicta est betica.



hætica valdè similis, & cum ea sæpè componitur, sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vt inquit Galen: 2. de cris: cap: 5., vnde eius indif-  
positio in cap: de quotidiana intermittente ponenda est.

Minera putredinis in hac febre est, vt plurimum in stomaco, & intestinis, atque venis meseraicis, & quandoque in concauitatibus plurimis, quare necessarium videtur, vt in eius cura membra talia non negligantur. Confortentur ergo stomachus, & intestina per intus, & exterius cum calidis, & stupeficis; confortentur meseraicæ cum aperientibus, & exoppilantibus; confortetur etiam pulmo cum exiccantibus catharrum. In cura præterea huius febris non conuenit euacuatio cum phlebothomia, quia causat incrudationem, verumta-  
mèn in casu possibili potest fieri.

Circà prognosticum Hip: 4. aphor: 83. sic ait: *quibus in febribus rigores quotidie sunt, quotidie febres soluantur*, & Auer: 4. colligit, & Raz: 10. alman: cap: de quotidiana, sic dicens, *hæc febris multis moratur mensibus, & mortis suspicionem habet, & hoc accidit propter copiosam grossitiem, & viscositatem materie, & ob hoc difficiliter curatur, & inter cronicas ægitudines connumeratur*, & hæc de prognostico.

Circà curam quinque perficiuntur intentiones, quarum prima est victus ratio, in qua conceduntur cibi temperati ad aliqualem calorem vergentes, vt panis contritus, caro pulli, borrago, fœniculus, & similia; vinum etiam conceditur album, & benè lymphatum. Secunda est lenitio ventris cum clysteribus, deindè humorum crassum incidere cum oxymelle simp: , rhodomelle, vel syr: de duab: rad: , vel bisanthino cum aquis, vel decoctis capil: vene-  
ner: , fœnicul: , petrosel: , maratri, apij, & similia. Tertia est euacuatio, & hæc perficitur cum agar: , turbit: , thabarb: , confect: de turbit: , diaphinicone, electuar: ind: , extract: catholic: Quercetani, aut nostro, siue panchimagoum Crollianum, extract: nostrum Antifebril: , vi-  
num emeticum, aureat: , sal: vitriol, & similia ad vsum Chymicum multum conferant pro vna uice tantum propter ex radicationem pituitæ vitreæ contentæ in ventriculo.

Quarta est urinæ prouocatio, aut cum pillul: ex semit: vrric: , cuscutæ, aut cum deco-  
ctione apij, fœniculi, aut cum decoct: camomillæ ad vsum Zacuti Lusitani, aut cum to-  
piciis, quæ adhiberi possunt. Quinta est symptomatum correctio sicut est quædam somno-  
lentia profunda in principio paroxysmi, & rigor valdè intensus. Somnus remouetur cum  
aceto manibus admoto, vel in angulis oculorū posito; rigor indè tollitur cum oleo rutæ, in  
quo tandiū vinum creticū bullierit, donec consumptum vinum amouearur, facta inunctio-  
ne antè rigoris aduentum circà totam dorſi spinam. Roboratur etiam stomachus cum em-  
plastris crusta panis, aut cum cerato nostro stomacali, aut cum oleo mastichino, de spica,  
de absynathio, aut intrinsecus cum aromatico ros: , diarrhodone abb: , & similibus. Hæc  
autem febris quotidiana ut plurimum reperitur in corporibus humidis, & frigidis, com-  
plexionis imbecillis, vt in senibus, & adolescentibus.

### *Exempla ad hoc.*

**A**loysius Caratus Mediolanensis Neapoli permanens, annorum 38: , temperamenti  
humidi, & virium imbecillium laborabat à duobus mensibus febre quotidiana.  
Accedebat hæc cum paruulo signo refrigerationis, atque continuabat cum pulsu  
subtili, languidoque, & celeri, ac assimilabatur heticæ; fuerat aliquoties purgatus capie-  
batque ptisanas hordeaceas. Vocatus ego dedi semel in biduo per sex vices drag: 1. ss. senæ  
infusæ in aq: capil: vener: vnc: 6., & spirit: sulphur: g: 12. per noctem, & manè colaban-  
tur, & addebam g: 30. magist: nostri tartar: liquidi, & unc: 2. syr: sol: violac: . Indè præ-  
scripsi decoct: rad: arundin: unc: 2., lentisc: unc: ss., sandal: dragm: 2., radic: arom: præ-  
parat: ad usum Quercetani dragm: 3., & quolibet mane fiebat decoct: cum iure pulli, &  
spacio viginti dierum euasit incolumis; gerebat stomacho ceratum nostrum stomacale, &  
capit quasdam Trageas stomacales.

Ibidem Angela Benedicti annorum 14., temperam: imbecillis, pituitosi, ægrotabat à qua-  
tuor mensibus febre quotidiana, quæ parum signum ferebat rigoris, atque calefaciebat pau-  
latim, E: 2. latiam,



atim, nec innotescebat aliud, quam febricula heticæ similis. Præscripsi vinum calicis chymici ad vnc: 4., euomuitque multa pituitosa vitrea, inde accomodaui in tabellis sequentia: R. aromatic: rosat:, confect. xyli aloes an: vnc: ss., diagalong: dragm: 1., diarrhodonis abbat: dragm: ss., facul: aron: dragm: 3., croci Martis aperitiui, faculæ brionia an: dragm: 1. ss., f. tabellas cum sacchar: sec: att:, quas capiebat bis in die, idest vnam manè, alteram 21. hora; post septem dies iterum dedi vinum calicis chymici, & cum cerato stomacali omnino liberata fuit. Multas febres huiusmodi, tam phlegmaticas, quam cholicas, ac etiam melancholicas curauit celeriter, purgando scilicet ritè corpus in principio, inde secando venam, vbi opus erat, & specificis adæquatis indicationi morbi viscera roborando. Multa exempla in nostris Centurijs diffusius videnda.

*Caput VIII. De febre quartana.*

**D**Octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & sicca, inde morbus est febris de genere putridarum quartana periodica dicta, cuius est ægrum de quarto in quartum diem affligere, & hæc est duplex, exquisita, & spuria; exquisita fit à naturali melancholia, spuria verò est hæc, quam nunc præ manibus habemus, & fit à non naturali melancholia putrefacta, ob crassitiem, multitudinem, tenacitatem materiæ, & meatuum obstructionem genita, per aduersionem bilis, vtpotè per signa; quia antè calorem paroxysmi superuenit horror, deinde frigus, & contractio quædam, perinde ac si ossa frangerentur, ob grauitatem humoris membra onerantis, & est lienosus, & eius vrina est remissa, & tenuis in principio, & coloratur post paroxysmum, vt inquit Galen: 2. de Cris: cap: 4., & Auic: 4. can: cap: 65. sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant; sic eius indispositio in capitulo de quartana spuria ponenda est.

Hæc febris ex melancholia putrescente in aliquo loco corporis extrà venas, velut in stomacho, & intestinis, & cavitare splenis, atque ossium medullarum causatur; verum quia ebullitio melancholiæ putrescentis tardum habet reditum, vt dictum fuit de 4. in 4., propterea humor melancholicus tam ex sua qualitate, quam ex suo motu causis putredinis repugnat.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 2: aphor: 25: *estiuæ quartanæ magna ex parte breues, autumnales longæ, & maxime quæ ad hyemem attingunt*, & Galen: 3: de Cris: ait: *quartanæ, & aliarum febrium, quemadmodum acutæ, ægritudines, motum Lunæ sequuntur, ita Cronicæ motum Solis*; & Hipp: aph: 5. aph: 70. *à quartana capti non admodum conuulsionibus capiuntur, si verò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur*; Auic: ca: 4: cap: 64: *saluior quartana est illa, quæ non accidit ab apostemate splenis, quæ venit ab apostemate splenis perducit ad Hydropem, & perniciem Quartanæ; quæ salua est liberat ab ægritudinibus melancholicis, vt ad Epilepsia, melancholia, & in ea est securitas à spasmo & non durat nisi per annum, modò error non accadat, & hæc de prognostico dicta sufficiant.*

Circà curam, vt inquit Galen: p: ad Glaucon: cap: 11., quinque intentiones conueniunt, quarum prima exoptulat victum optimum, non flatuosum, sed ventrem emolliens; sicut inter volatilia, quæ optimi succi sunt, & vinum album tenue liberaliter conceditur. Secunda est ventris lenitio, & humoris præparatio; quæ lenitio fit cum clysterijs, vel alijs lenientibus; præparatio fit cum syr: acetoso simpl:, rhodomelle, syr: de epithymo, de fumo terræ, de suc: borragin:, bisanthino, oxyfaccharo, vel violato, cum aquis, vel decoct:, vt fum: terr:, lupulor:, borrag:; aut cum syr: magistral: puluerin:, & magistral: fernelij, epithymi, senæ, polypodij &c. Tertia est euacuatio, quæ fit primò per venæ sectionem interioris, vel saluatellæ, inde fit per pharmaciam, qualis est infusio senæ in sero caprino, aut decoctum myrabolanorum chebulorum, & indicorum, aut confectio amech, pillulæ de fumo terræ, Indæ, de lapidelazuli; interdum fieri potest per vomitum, per vrinas, per sudorem; ad vomitoria usurpari poterunt, vt assanum principem locum obtinet in uino albo ad drag: 1. exhibitum, & pluribus vicibus repetitum, sic etiam uinum emeticum, aureatum, febrifugum Riuerianum sunt mira, vt in suis Observationibus, & nostris, & etiam catharticum nostrum, Alcherot:, hyacinthin:, croc: metall:, & alia antimonialia.

Quar-



Quarta est roboratio membrorum, sicut cordis cum vnguento nenuph: citrino, similiter heparis, lienis, & stomachi cum oleo masticino, ructaceo, costino, & similibus.

Quinta est correctio symptomatum, & fit remouendo rigorem validum, & frigus, inungendo spinam dorsi cum oleis calidis, & mithridato, etiam theriaca, aut sic, R. ole: veter: vnc: 3., iuniperini vnc: 4., theriac: vnc: 2., garyophill., baccar: lauri, spic: nard: an: dragm: 1., vini optimi vnc: 4., torrefac Garyophillos, & spic:, & bulliant ad consumptionem vini; addatur Ceræ q. s., & appone regioni dorsi in principio accessionis.

*Exempla ad hoc.*

**Q**uamuis indomitæ videantur Quartanæ, adhuc tamen multoties cum Febrifugo Præceptoris mei Riuerij curauimus, ita vt nullam hoc medicamen præterierit; vt in Centurijs nostris aperte videbitur.

Lanciani Augustinus Ambrosinus Florentinus annorum 46., temperamenti melancholici afficiebatur à tribus annis quartana, & quamuis optimè se habuisset in victu, & vsus fuisset varijs remedijs, adhuc tamen febris continuabat. Vocatus ego obseruaui ægrotum habere oppilationes in hepate, & in omnibus visceribus, vnde timui nè transiret in hydropisim. Præscripsi primùm nostri cathartici aureati gr: 12., & quinquies euacuauit, & in die sequenti replicata tale dosi, denuò euacuauit per secessum quinquies; inde composui syrup: nobilem, qui pluriès honorem in his casibus mihi præbuit, qui confert ad omnem ægitudinem ex melancholia, quoniam est potens in digerendo, exopilando ventre, leniendoque splene, sicut etiam digerit, euacuatque humorem melancholicum à quacunque particula nostri corporis, siue adustum, siue condensatum.

R. flor: boragin:, buglos: m: i:, flor: sambuc:, & cortic: eiusdem, flor: genist:, folior: salic:, cortic: mediani fraxin:, scolopendr:, cortic: radic: tamarisc:, apij recentis an. m: ss:, camedrios, camepitios, eupator, squinant, hiscop: an: m: 4., ciperi, cappar:, acor:, squill., asfar: an: vnc: ss., ameos, amomi an: vnc: 2.; piretr:, gentianæ, zinziberis, cynamomi, baccarum lauri an: vnc: 2., vini albi generosi dulcis clari lib: 1., mellis hispanici, & sacchari an: lib: ss: f: ex omnibus syrupus sec: art:, de quo bibat omni die in Aurora vnc: 1: pro vice, cum vnc: 6: aq: foliorum fraxini, cum sal: absynth: vitriolat:, & vitriol: Martis an: scrup: 1. per dies 15; postea exhibui denuò cathartici supradicti gr: 15., & euacuit Quartana, & ampliùs non redijt.

*Aliud.*

**I**dem Paulus Cyprianus Atriensis annorum 31., temperamenti melancholici, laborabat à mensibus 19: Quartana, & propter medicamentorum varietatem bis facta fuerat duplex, cum periculo malignationis, quæ superata remansit, & febris cum solito rigore à triduo in triduum erat omnimodè Quartana. Vocatus ego præscripsi in hora accessionis cathartici nostri aureati gr: 10., & Antifebrilis nostri scr: 1. & euacuauit multa; in diebus postea vacuis febre iussi syr: de fumar:, de polypod: an vnc: 1., aq: pimpinel:, camomil: an: vnc: 3., sal: calyb: vitriolat: vnc: ss:, mis: & cap:; in postera accessione dedi vnc: 4: succ: salu: depurati cum saccharo, & tunc rigor fuit ualidior, sed postea ampliùs non redijt. Multoties in pauperibus usus sum hoc succo, & uidi exitum felicissimum.

*Aliud.*

**I**n Ciuitate Theatis Michael Antonij annorum 26:, temperamenti mixti à septem mensibus laborabat quartana, & binas sumpserat medicinas, & bis fuerat facta phlebotomia. Iussi in hora accessionis vnc: 6: vini emetici Calicis Chymici, & euomit multa porracea; continuauit diebus uacuis à febre decoct: cetrach: & fumar:, & in altera accessione iterum sumpsit vini calicis vnc: 8:, quo euacuauit nouies, & febris euauit.



*Aliud.*

**I** Bidem quidam famulus D. Iosephi Abbatis à Ciuitate Ducali annorum 10., à multis hæbdomadis laborabat quartana. Iussi extract: assar: sen: an: scrup: ss: extract: Antifebril: dragm: 1., Aureat: g: 1., tartar: vitriolat: g: 8. m: , & fiat bolus, & ita conualluit.

*Aliud.*

**I** Bidem Antonius Miglianici annorum 22., laborabat à duobus mensibus febre quartana, & cum dragm: 1. Antifebrilis Riueriani sanus extitit. Sic in vxore Iacobi Piceni, & in alijs, cum eadem dosi. Vide in nostris Observationibus, vbi multi redditi sunt salutem cum Antifebrili, & Febrifugo Riuerianis, cum vino nostri Calicis Chymici, cum cathartico aureato, cum aureato, cum succo saluæ, & cum china China.

*Cap. IX. De febre Hemphiala.*

**D** Octor egregie. Temperatura huius nobilis fermè est frigida, & humida, inde morbus est febris de genere putridarum hemphiala dicta, & est febris intermittens à pituita vitrea in locis à corde remotis putrefacta, quæ ex sua propria natura eodem tempore frigus, & calorem inducit, cuius causa est ipsa pituita vitrea partim cruda, partim putrefacta, & cum atrabile coniuncta, atque per sensilia membra delata, ac mora, ut inquit Galen: 2. de diff: febr: cap: 6. quia sentitur vnà frigus, & calor; inde vrina est alba, tenuis, & cruda, pulsus rarus & tardus, sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de febre hemphiala est ponenda.

Circà prognosticum iuxta Serap: 6. breu: hæc febris non multum permanet, & fortasse durat per 20. dies, aut ultra parum, aut minuitur parum quia ob humorum paucitatem longo tempore durare nequit.

Circà curationem, ut inquit Paul: lib: 2. cap: 26. eadem cura est ac in quotidiana, verum calidioribus, magisque incidentibus præsijs indiget, & similibus.

*Cap: X. De febre Lypparia.*

**D** Octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est frigida, & humida, inde morbus est febris, quæ lypparia dicta est, in qua exteriora, & superficies refrigerantur, & profundum vratur, & excretionès detinentur. Causa cur exteriora frigeant, & interiora vrantur, est calor ad interiora reuocatus, vel spiritus cum ad interiora se conferunt, exteriora relinquentes, vel ideò frigescunt exteriora, quia in externis partibus pituita vitrea continetur, & uapor à putrido humore eleuatus, dum à calore separatur, multoties corpus infrigidat, flegmaque grossum, dum putrescit, efficitur uelut carbo ignitus in uisceribus, à quo dum fumi putridi eleuantur ad extrema corporis, circumquaque musculos grauant sua quantitate, deinceps cum in loco steterit, & calor putredinalis exhalauerit debilitèr inferius, infrigidant sua qualitate, uelut apparet in uaporibus aquæ bullientis. Sicque inter Emphialam, et Lyppariam sunt qualitates contrariæ; in Emphiala enim partes extremæ calescunt, internæ uerò frigescunt, quoniam in ea calor putridus debilis à principio est; in Lypparia uerò, interiora calescunt, exteriora frigescunt. Sic Auic: 4. can: cap: 53., et Gal: aph: 4. com: 48., ut patet per signa, quia aspera fruentibus lingua



lingua est, pulsus parvus, & obscurus ob calorem intrâ se receptum; addo quod ætas, complexio, anni tempus, et præcedens regimen idem confirmant, unde in cap: de febre Lypparia à pituita uirga ponendum, nulli dubium esse poterit, ut inquit Galen: cap: 8. de inæquali intemperie sic dicens: *Lypparia est quum intus in ipsis visceribus calorem sentimus, & in vniuersis partibus frigus &c.*

Circâ prognosticum Hipp: 4. aphor: aphor: 48. sic ait: *in febribus non intermittentibus si partes exteriores frigidae, interiores utuntur, & sitim habeat, lethale.* Gal: 2. prognost: com: 4. sic: *si caput, manus, ac pedes frigidi sunt, venter, & costae calentes, malum est; et hæc de prognostico.*

Circâ curationem, quinque perficiuntur intentiones, et primò cum regimine sex rerum non naturalium, secundò cum humoris crassi incisione, terriò cum euacuatione, quartò cum urinæ prouocatione, quintò cum symptomatum remotione, et membrorum roboratione sicut cæteræ flegmaticæ.

Possem in hoc Capitulo multas Observationes rependere, sed quia vsus semper sui medicamentis febribus proportionatis, scilicet in cholericis colagogis, in phlegmaticis hydragogis, in melancholicis suis similibus, idè ad Centurias remitto videnda exempla. Ad sunt etiam aliæ febres parùm ab Emphiala, et Lypparia diuersæ, ut potè Lissuria, Emitritæ, quæ faciunt mixtum inter continuas, et tertianas, sic etiam Errantes, quæ nullū seruant ordinē.

Caput XI. De febre Hetica.

**D**octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, et sicca, indè morbus est febris, quæ cum sit triplicis generis, scilicet ephimera, putrida, et hetica, non sub primo, neque secundo genere comprehenditur, quia non ipsi competunt conditiones, et signa ephimeræ, neque putridæ, idè restat, ut sub tertia contineatur, quarum species sunt tres, iuxta quatuor humiditates secundas, quarum prima vocatur nomen non habens, secunda ros, tertia cambium, quarta gluten; ita tamen ut quotiès humiditas prima desinit, et secunda, quæ est ros, incipit accendi, tunc prima species heticæ dicitur, quæ si ad cambium tertiam humiditatem peruenerit, tunc erit secunda species, et vocatur ab Auic: arefactio, siue marasmus, idèst tabes. Si verò ad gluten deuenierit, tunc erit tertia species, et vocatur ab Auic: curuatura, nam ferè eadem forma videtur, ac est in decrepitis curua. Prima igitur species est hæc, quam nunc præ manibus habemus, et prouenit ut inquit Galen: 1. de def: feb: cap: 9., et Auic: 4. can: tract: 3. cap: 1.; à febribus ephimeris, et putridis cum inflammationibus partium nobilium, quas iam noster æger passus est, et per indicia videtur, quia pulsus est durus, et frequens, debilis, et fixus, nec habet accesionem, nec augmentum, nec vigorem, nec remissionem, neque æger se febricitare percipit, et ultra hoc, quia heticæ calor primo aspectu mitis apparet, intrinsecus tamen acrior, et mordacior inuenitur, quod deprehenditur si eius brachium aliquandiu manu teneatur, et curis aspera percipitur; oculi sunt concaui, et corpus extenuatum; ut notat Galen: 3. prælag: et Alexand: lib: 5. cap: 22. *omnibus heticis est, ut sumpto cibo, statim, vel per horam semper sensibilitèr alterentur, & antè prandium siti infestentur;* eius vrina est pallida, inrensâ, pinguis, oleaginosa, pauca in quantitate, et liuens in superficie, cum resolutionibus squamosis; vndè eius indispositio in cap: de hetica in prima specie ponenda est.

Circâ prognosticum Hipp: 2. aphor: aphor: 28. sic ait: *febricitantium non omninò leuiter permanere corpus, & non minui, vel etiam plusquam ratio exposulat, contabescere, malum; illud enim morbi longitudinem, hoc verò imbecillitatem significat.* Gal: 1. de def: feb: cap: 8. sic ait: *ubi iam febris hetica exquisitè consistit, & iam dudum incæpit, non modò eandem curare est difficile, sed etiam impossibile.* Auic: 4. can: tract: 3. cap: 1. *hetica est in principio rei difficilis cognitionis, & facilis curationis, & suis nō penitus recipit curationē;* nihilominus succurramus ei quam citò possumus, et hæc de prognostico.

Quantum ad curam, et primò circâ regimen victus competunt in regimine sex rerum non naturalium ea, quæ ad frigidum, et humidum declinent, sicut ptisana saccharata, lae



mulieris, postea aſinæ, deinde caprarum, postea vaccarum; lac autem, quantum est possibile ſumatur ab ubere; balnea etiam competunt, & hordeatum, auenatum, & amidum, ſi coquantur cum lacte mica panis abluta in multa aqua frigida, & postea mixta cum lacte; & etiam piſces ſquamoſi, & oua ſorbilia, ius carniū, carnes volatiliū vſualium, non tamen degentiū in aquis, & coquantur in multa aqua cum hordeo, & coriandris recentibus, & lacte, & etiam competit vinum clarum ſubtile cum multa aqua &c.

Secunda intentio principalis circa medicinalia conueniunt omnes medicinae frigidae, & humidæ, & cum hoc nutritiua, vt concedit Auic: troſiſcos de camphu: mixtos cum aliqua re humectante, vt ſyr: violato, aut aqua hordacea cocta cum cancriſ fluuiialibus, & ad hanc intentionem valet, ſicut inlep: viol: , ſyr: viol: , & roſ: , de papau: , de iuiub: , & poſſunt adminiſtrari cum aqua endiuia, hordei, item electuaria reſumptiua deſcripta à Gordiano, & Francisco de Pedemonte; hæc enim iuant, quia humectant, & reſtaurant; extrinſecus verò conueniunt vnguenta ex oleo violato nenuphar: , & epithima facultate frigida; deinde eſt ſymptomatum correctio, & ſunt ſyncopis, tuſſis, & fluxus ventris; ſyncopis tollitur cum aqua carnis, vino granatorum, vitellijs ouorum, & vino odorifero; irroretur etiam facies ex aqua roſ: muſch: , qua tuſſis ipſa emendatur, & hæc de febre hetica.

### *Exempla ad hoc.*

**R**oma D. Io: Aſtorius annorum 20., temperamenti delicati, melancholici, ex nimia applicatione ad ſtudia tranſierat in quandam corporis maciem ideſt conſumptionem cum febricula continua, & capite debili, adeò vt proximus foret extinctioni. Multi Medici eum curauerant, at ſine fructu; vocatus ego reperi eum cum ſtomaco maxime relaxato, quare iuſſi cathartici noſtri aureati gr: 8., & ſexties euacuauit, & euomuit multa porracea, viſcoſaque ad duas circiter libras; inde præſcripſi decoct: lentisc: vnc: ſſ: , ſandal drag: 1., hitundin: noſtral: vnc: 1., & ſimul cum prædictis, radic: aron: præparat: drag: 3. coct: cum iure per 20. dies, & ſumebat manè in aurora; capiebat poſtea hora antè cibum flor: borragin: vnc: ſſ: , puluer: noſtri antihectici Riueriani dragm: 2., & ita ſequutus eſt per multos dies; interim ſumpſit denuò catharticum iam dictum, & multa per ſeceſſum eiecit; veſcebatur ægrotus pullis, qui nutriebantur pulpa teſtudinis, ranis, & limacibus, quæ omnia bene triturbantur, & cum maſſa panis vnita dictis pullis ad alimentū præſtabantur; edebat etiam ægrotus hord: , borragin: , endiu: cum iſſdem pullis coct: , ita vt reſumpſerit parum viriū, & redderetur habilis potioni lactis aſinæ, de quo in primis quatuor diebus ſumebat ad vnc: 2., cum ſaccharo roſato, inde vnc: 3., inde 4., & infra menſem aſcendit ad ſumprionem libr: 1., quatuor horis antè prandium; & dimidia hora antè cibum ſumebat ſupradictam conſeru: , cum pulueris antihectici drag: 1., cum g: 10. panaceæ noſtræ liquida aureatæ, & quatuor tranſactis menſibus optimè conualuit. Sic etiam ſanitatē recuperauit Illuſtriſ: Hieronymus Sanctes Neapolitanus, cum duabus ſororibus.

### *Aliud.*

**F**ilij D. Nicolai Carpentis Neapolitani fuerunt diuerſimodè eurati; vnus horum erat annor: 22., alter 19., ambo temperamenti delicati, imbecillisque, & à multis menſibus laborabant quadam conſumatiua febricula. Renuerunt medicamenta Spargyrice, vnde purgaui cum manna, inde ſucco hordaceo per 25. dies vice pulmenti, ibique addebatur perlar: præparat: drag: ſſ: , oculor: cancror: præparator:, & puluer: viperin: iuxta noſtrum vſum an: drag: 1.; manè ſumebat vnusque eorum drag: 3. ſequentis electuarij R: ſucc: liquirit: , dragant: , gum: arabic: , roſ: rubear: , ſandal: citrin: , & rub: an: drag: 2., ſem: portulac: , ſem: papauer: albor: , ſem: comm: frigid: mundat: , ſem: malū, cydoneor: an: drag: 4., ſpod: , rhabarbar: , berber: an: drag: 3., pennit: , amid: , hord: mund: , amygdal: dulc: , auellan: , cortic: citr: , conſolid: maior: an: vnc: ſſ: , vnicorn: , perl: præparat: , zaphyr: , & ſmaragd: præparat: an: drag: 4., conſer: flor: borragin: , bugloſſ: , nenuphar: an



an: vnc: 2. f: electuar: sec: art: ; cum vſu dictorum remediorum recuperarunt aliquantū vires ; indē ſumpſerunt lac ferratum capræ per multos dies , & per 40. dies chinam , & quamvis peradmodū ſanati , adhuc tamen non perfectē , quare in anno ſequenti iterū ſumpſerunt dicta pharmaca , & peracta purgatione ſinguli ſumpſerunt viperam redactam in iurem conſumatum per mensem iuxta noſtrum vſum , & conualuerunt. Multos pueros heticos priſtinæ reſtitui ſaluti cum puluere Quercetani contrā malos habitus .

*Aliud.*

**N** Eapoli D. Antonia de Rubeis annorum 17. , temperamenti debilis , laborabat à ſex menſibus febricula lenta , à multis exiſtimata hetica , quæ erat cauſata à menſtruum retentione . Præbui primū vinum calicis chymici ad vnc: 5. , multaue porracea euomuit ; indē propinaui decoct: aperitiuum radicium aperientium , in quo ſemper addebantur gr: 4. boracis , & drag: ſſ. ſal: matricariæ . Viſtus erat pulmentorum hordei , herbarumque refrigerantium cum iure pulli , ſed cum perpauca carne . Iuſſi fumenta partibus vteri , cum fecibus Reguli ; indē præbui haſ tabellas , ſeu troiſca . R: ſæcul: aron: vnc: 1. , ſæcul: brion: vnc: ſſ. , pulu: radic: vincetoffic: , & calam: aromatic: an: drag: 3. , vitriol: Mart: drag: 2. , cynamom: , ſabin: an: drag: 1. , croci ſcrup: 1. , ſacchar: q: s: f: tabell: , et cap: drag: 2. prò vice ; ſumpſit haſ per multos dies , et menſtrua vberriimè emanarunt , optimèque conualuit . Multas adoleſcentes Monacas cum eodem ordine , aut pauliſpèr diuerſo febriculis cholericis laborantes curavi , et priſtinæ , Dei gratia , reſtitui ſanitati ; vt in Centurijs Obſervationum eſt perſæpè adnotatum .

*Aliud.*

**I** Bidem . Gratianus Nardus annorum 58. , temperamenti aduſti , melancholici , à quinque annis erat adè macie conſectus , vt non apparerent ſuprà eius corpus , quàm caro , et oſſa , et in caſſum à varijs Medicis fuerat curatus . Vocatus ego iuſſi alimentum ei præbendum ex pullis enutritis paritèr vt ſuprà ranis , teſtudine , et viperis , addita maſſa panis , quos pullos per tres menſes comedit , ſimulque ſumebat decoct: hirundinis ordinariæ , et hordeaceum mixtum cum vino ; ſumpſitque tinctur: noſtræ ſtibij per dictos tres menſes g: 15. prò manè in iure dictorum pullorum , et ſic euasit liber . Cū dictorum remediorum vſu multos heticos , et heticas curavi , vt in noſtris Obſervationibus fuſius videndum eſt .

*Cap: XII. De Cæphalea ſanguinea.*

**D** Octor egregie . Iuuenis iſte laborat Cæphalea dependente à multitudi- nis ; declarat hoc rubedo faciei , et oculorum , caliditas cum lenitate quadam venarum , et arteriarum , temporum præſertim inflatio ; infeſtatur potiſſimū dolore pars capitis anterior , vrina rubea eſt , et groſſa , et in circulo præcipuè ſuperiori ; addo , quod hora matutina , in qua ſanguis dominatur vſquè ad horam nonam , moleſtatur magis ; idem ætas , complexio , anni tempus , et præcedens regimen confirmanr , vndè eius indiſpoſitio in capitulo de dolore capitis per eſſentiam , in ipſo capite à materia ſanguinea effecto , ponenda eſt .

Circà prognosticum , ex quo videmus virtutem conſtantem , materiam benignam , aut facile ad benignitatem reducibilem , non poſſumus niſi iudicare modico auxilio naturam ipſum morbum ſuperaturam , et perindè bonum ſucceſſum ; hæc de prognostico .

Circà curā , quæ in tres diuiditur partes , videlicet in viſtus rationē , pharmaciā , et operationem manūalem , idè dicimus viſtū , ac regimen in ſex rebus debere declinare ad frigidum , et moderatè ſiccū ; prohibenda ſunt omnia ſanguinem multiplicantia , vt carnes , vinū , et oua ,



& oua, eò maxime, quod vinum proprietatem habet ducendi vapores ad caput; competit igitur prò cibo prifana hordeacea cum saccharo, panis aqua dilutus simpliciter, aut cum modico vini granatorum; competunt fercula ex borragine, beta, cucurbita, & panatella, amygdalorum, & huiusmodi; prò potu aqua hordei, vel aqua decocta cum saccharo, vel cum modico vini granatorum.

Circà secundam partem præmisso clystere leniente, possent apponi ventosæ quatuor cum scarificatione, & valdè competunt, & si hoc non fuerit satis, aut infestauerit feb., ad venæ sectionem veniendum est, ad humeralem scilicet, quæ cæphalica dicitur, & è directo particulæ patienti, aut ei, quæ magis dolore vexatur. Quoad Medicinalia duæ erunt intentiones, altera ad causam morbi alterandam, altera verò ad symptomata; prima complebitur infra scripto syrupo videlicet. R. syr: ros: vnc: 1. ss., acetos: simp:, vel de succ: endiu: vnc: ss., aquar: borragin:, melis:, & lupulor: an: vnc: 1., vel cum vnc: 3. aq: hordeaceæ, & f. syr:, & cap: repidum hora antè lucem; secunda verò infra scripto exyro dino, vt R. aq: ros: vnc: 2., ol: ros: vnc: 1. ss., acer: vnc: ss., & madefiant petiæ lineæ duplicatæ, & fronti applicentur. Quinque etiam ordinatæ intentiones conueniunt communiter, tam in sanguinea, quàm in cholerica, & pituita salsa, tam per essentiam, quàm per consensum ab alijs membris, quarum prima est vniuersalis euacuatio, quæ fit per sectionem venæ, p: per saphænam, si in causa sint hæmorroides vel menstrua retenta, vel per venam basilicam, vel per communem, si adhuc sanguis abundare videatur; deindè per cæphalicam, postremò per venas frontis, aut eius loco applicentur naribus hirudines, & similia. Secunda est reuulsio, quæ fit pluribus modis, sicut per enemata, per extremarum partium frictiones, ligaturas, per sanguinis detractionem, per cucurbitulas, per hirudines ad hæmorroides, & ad nares applicitas, per suppositoria, & interdum sub reuulsione etiam desuatio conuenit, quæ ad vicina loca tantum fieri solet; vndè per nares euacuaria, vt sternutatoria, gargarismata, masticatoria, auritusoria, & similia. Tertia est repulsio malæ qualitatis, quæ fit dupliciter per exteriora, & per interiora; per exteriora fit per repellentia epithemata, inunctiones, cerata, cataplasmata, odoramenta, suffumigia, instillationes, lotiones, & similia, ita tamen & repellentia sint adstringentia, & frigefacientia primum, deindè repulsoria, quibus addendum est aliquid ex mitigatorijs, ac concoctorijs medicamentis, deinceps ad discussoria paulatim accedendum, detractis omnino repellentibus.

Interiora malam qualitatem remouentia sunt syr:, iulapia cum spirit: vitriol: eccliegmatæ, apozemata, siue decocta, pulueres &c. Syrupi sunt acetosus simp:, violaceus de endiua, rosaceus, de succ: acetos:, de agrest:, de granatis, de limonibus, de acetositate citri. Iulapia sunt vt violacea, nenupharina, fiunt etiam cum prifana, & vino granatorum, cydoniorum malorum, vel cum fulep: rosaceo, aqua hordei, & aqua coriandor: præparator. Electuaria sunt diarrhodon abb:, triasandali, conserua violacea, rosacea, confectio de prunis Mes:, manus Christi, diacoralia &c. Decocta fiunt ex rebus frigidis ad caput spectantibus, ut sunt viola, nenuphar:, rosa, salice, cucurbita, malis granatis, lactuca, sandalis, myrto, plantagine, semperuiua, portulaca, & similibus. 4. est purgatio particularis capitis, quæ multifariam fieri potest, sicut per simplicia medicamina, vel per composita; simplicia sunt rhabarbarum, altes, agaricus, succus rosarum, diagridium, myrabolani citrini, cassia, succus uiolarum, manna, succus iridis, tamarindi, succus fumiterræ, & similia. Composita sunt uaria, sicut electuaria, confectiones, pillulæ, trocisci, potiones, boli, & pulueres, electuaria sunt de succo ros: Nicol:, electuarium ros:, diaprunis sol:, diaphinicon, electuarium de pillio sol:, cassia, & manna cum rhabarbaro, cum agarico, cum scamonio præparato. Confectiones sunt cydoniata solutua, nebula sol:, & mille confectiones, quæ parari possunt, sicut passulæ cum diagridio &c. Pillulæ sunt aureæ Nicol:, de hiera simp: Gal:, pillulæ lucis Mes:, de hiera comp: Nic:, de rhabarbaro Mes:, aggregatiuæ, aleophanginæ Mes:. Aut Medicam: Chymica, ut sunt flor: correct: anrimon: Riuerian:, turbitt: mineral:, calomelanos, aureatum, extract: cæphalic: eiusdem aureati, aut extract: rhabarbari, agarici, tam simpl:, quàm composit:, aut vinum



hæmeticum, puluis Algerot:, aut uinum ex Rege, ut parebit in nostris Observationibus. Troscisci sunt de diarrhodon, de rhabarb:, de camph: addendo aliquid rhabarb:, uel diagridij. Potiones sunt ex electuarijs, ac decoctis superscriptis; similiter boli cum electuarijs, & saccharo; pulueres sunt ex rhabarb:, aloe, agarico, cucumere siluestri &c. Quinta est capitis roboratio, & si quid derelictum est resolutio, unde capitis roboratio perficitur stipticis infrigidantibus, ac constringentibus, ut oleo rosaceo mirrhino &c.; residui resolutio fit cum resoluentibus modicè calefacientibus, sicut sunt semina altheæ, fanugraci, lini, melliloti, camomilla, anethi, aut cum oleis camomiliæ, anethi, &c. uel cum pulmone agni, uel arietis, catulorum, & pullorum columbarum &c.

*Exempla ad hoc.*

**D**ie 2. Augusti. D. Ludouicus Christinus meus germanus frater annorum 36., temperamenti adusti, mestis, et biliosi propter iram in aliquibus accidentibus conceptam, & merorem, addito etiam quod sæpè abluerat caput aqua, in qua coctus erat sal, ne capilli caderent, ipsa autem effecit, ut oppilarentur illi meatus capitis, incæpit laborare dolore capitis peracerbo, atque continuo, id autem per septem dies, cum stipticitate corporis; in 4. præbui uomitium, nihilque operatum est; interim laborabat febre continua, sed incognita, quæ in 7. adeò creuit ut impleret caput fumis cum delirio offuscato, et dolore tam magno, ut tentaret se præcipitem deicere per fenestras. In eodem die secaui uenam rectam frontis, à qua exiuerunt unc: 2. sanguinis, et non amplius; inde fuit replicata phlebotomia in basilica brachij dexteri, et exiuit sanguis ad unc: 3., et non amplius; in 8. præbui autem nostrum ad gr: 4., sed non euomuit, solummodò bis euacuauit. Vespere iussi Clysterium, et in nocte per secessum aliquid eiecit; per admodum uexatus extitit à dolore capitis acerbissimo, delirijs, inquietudinibus, anxietateque; urina erat turbata, spumosa, pulsus undosus, frequens, siccus inextinguibilis, cum suspirijs luctuosis, pustulisque uiolaceis. In 9. ultra dicta inditia habebat etiam singultum non frequentem, sed interpellatum, cum motibus conuulsivis; in eodem die dedi conditum alexipharmacum, idest R. aq: tot: citr:, flor: arancior: an: unc: 3., aq: ros:, flor: nenuphar:, borragin:, acetos:, scord:, ruct: caprar: an: unc: 3., confect: alcherm:, hyacinth: an: dragm: 1. ss: syr: aced: citr: unc: 1. ss:, tinctur: nostræ aureæ, essent: uiperar:, tormentill:, camphur:, contrahyeru:, theriac: an: g: 12., bezoard: iouial:, solar:, martial:, magister: smaragd:, margarit:, unicorn: an: dragm: ss:, spirit: sulphur: g: 20., m:, et f: portio; huius compositionis optimè mixturæ sumebat quater in die ad unc: 3. pro uice; inde applicui uessicantia quinque, unum capiti in commissura coronali, bina brachijs, binaque cruribus; in uespere præbebam confect: hyacinth: dragm: 1., et laudan: nepent: gr: 3:. Per multos dies semper morbus deterius procedebat; fiebant clysteria medicinalia, reiterabatur dictum conditum, & etiam confricationes per humeros, & crura; applicui cucurbitulas cum scarificatione in humeris, & sanguis paulisper exiuit, eratque adustus, & caro, quæ incidebatur eueniebat nigra ad formam cancrenæ; sic etiam, quæ applicabantur cucurbitulæ discooperiebant pustulas negras, unde ab alijs Medicis peritis etiam uisus eger iudicatus fuit laborare in extremis. In 14. uice bonæ crisis fuit iuxta solitum uexatus absque salutis signo; deliria aderant, sed confusa. In uespere 16. applicui solenia limacium plantis pedum, in manè erant satentissima, sed caput erat leuatum. Renuit ægrotus amplius sumere conditum propter odorem, & pulueres, quæ ingrediebantur, nauseando Bezoard:, & magisteria; unde in consumatis iuribus ponebam perl: præparat: dragm: 1., & panacæ nostræ fixæ ad usum Patris Valentini drag: ss:; incæpit euacuare ræt in die multa satentissima absque clysterijs, atque multa atrabilia, ita ut alij Medici arbitrati fuerint mortem adesse proximam; adhuc tamen ego reliqueram uessicantia aperta, & præbebam alexipharmaca, & confectionem hyacinth:, & conditum supradictum magisterijs. Quater inter diem, & noctem sumebat panacæam fixam ad gr: 12:, & 15: pro uice, qua corpus caput euacuare,



cuare; euauit singultus, & vsque 24. diem cum eodem periculo transegit; postea febris aliquantulum cepit diminui, & vrina erat magis sana, & in 30. extitit omnino absque febre; in fine sumpsit ter portionem nostram magisterij tartari, & euacuauit residua; sed quando febris desijt adfuit indicium, quod haberet parotidem in maxillis, idest habebat dolorem dentis cum rubedine maxillæ, vnde tetigi dictum dentem ter cum stupefactiuo liquido vitrioli, & omnis euauit dolor. Multi eodem in die ægrotarunt, & propter aeris intemperiem, morbi erant quasi pestilenciales, ita vt reliqui omnes mortui fuerint. Adnotaui hanc Observationem in capitulo de Cephalea, quia cum hac incepit ægrotare, & inter dum aduenit cephalea cum febre, quæ ignoratur, vsque quò non malignatur febris.

*Aliud.*

**P**ater Modestus à Campoloro Cyrneus meæ Religionis, annorum 28., temperamenti mixti, adusti, cum adfuisset curæ multorum ægrorum laborantium morbo vulgò *Mazzucco*, qui incipit cum dolore acerbissimo capitis, inde febris euadit maligna, & est pestilentialis ita vt quasi contagium proximòs afficiat adstantes, ægrotauit & dictus Pater cum dolore capitis eccessiuo, vnde iussi phlebotomiam, & præbui aureatum nostrum, sed absque fructu. Morbus euasit malignus cum omnibus signis prædicti Ludouici Fratris mei, & fuit curatus cum iisdem pharmacis, conditis, clysterijs, & vessicantibus; persæpè præbui panacæam fixam, spleniura limacium plantis pedum applicui; in 3. sumpsit aureatum, in 8. antifebrile, sed absque fructu; per septem dies uiuit quasi absque cibo, ita vt irremediabilis morbus à peritis iudicaretur. Adhuc tamen cum sumptione bezoardi, conditi, & panacææ fixæ optimè conualuit. Ex hoc morbo multi extincti fuerunt, nihilominus obseruaui, quod illi, qui sumpserunt Aureatum in principio, & inde bezoardi minerali, iouiali, & panacæam fixam, liquidamque, omnes sani extiterunt.

*Aliud.*

**E**go quoque propter curam dictorum morborum, & propter vigilias intempestiuas, quæ erant necessariae in dictis curis, cum eodè dolore capitis, & signis ægrotauit, ita vt Medicus ad extremum vitæ me peruentum diceret. Cepit in vespere dolor, & noctem pertransiui cum maxima angustia; in manè sumpsi uinum Calicis ad vnc: 8., & aureati gr: 3., sicque euomui multa biliosa, atque obscura, desijt dolor, optimèque conualui. In cephaleis sanguineis, semper primum vsus sum vomitiuo, vt potè vino Calicis, aut aureato inde phlebotomia iuxta vires, & complexionès, sicque multos sanitati restitui, vt in multis nostris Observationibus extat videndum.

*Caput XIII. De Cephalea cholericæ.*

**E**gregie Doctör. Nobilis iste capitis dolore vexatur, cuius pulsus est velox, & in tactu mordax, sentitur caliditas, nec in facie, nec in oculis apparet rubedo, & tensio, & si quæ rubedo videtur, est clara, & non subobscura, quemadmodum sanguinis rubedo apparet, oris sapor subamarus percipitur, adest sitis, vigiliatum instantia, quo fit, vt is cephalea à materia cholericæ dependente in ipso cerebro essentialitèr existentè vexatur; confirmant hoc signa sumpta ab exeuntibus mutatis, nam vrina apparet rubea, & subtilis, muccositates per nares emissæ ad croceum tendunt colorem, sic & egestionès, addo quod ætas, regio, tempus anni, complexio, & regimen præcedens super bilis dominium testantur, ideo in capitulo de Cephalea cholericæ hic morbus ponendus.

Circà prognosticum materia cum sit subtilis valdè resolubilis, & euacuationi obediens, cum



cū sit digesta, & virtus sit fortis, nec adesse videntur signa à Principe posita p. 3: mortem significantia, vt vigilia & somni prohibitio cū vomitu in febre acuta, nec lippitudo, quæ pupillam tegere incipit sicut tela aranæ, deinde adunatur, quod signum inquit significare ægrum morti esse propinquum, hinc sequitur nos posse de ægri salute bene sperare, & hæc de prognosi:

Circà regimen victus competunt in regimine sex rerum non naturalium, ea, quæ ad frigidum, & humidum declinant.

Circà medicinalia competit purgatio; non ab re igitur pro biliosi humoris præparatione talem describemus syrupum R. syr: acerosi, simp: ros: an: vnc: 1.; aquar: endiuia, portulacæ, borragin: an: vnc: 1.; m.; & fiat syr:; & si nimia vigilie magis infestarent possumus ponere syr: violat:, vel de nenuphar:, aut de papauer, vnc: 1. cum aqua lactuæ, & ipsi post cenam exhibere; in regione frontis vtatur anodinantibus, vt aq: ros: nimph:, acer: ros:, albumin: ouor:, sonc:, sempruiui, solatr: &c. aut si dolor infestet, narcoticis vt ol: rosat: cū gr: 2: opij, & g: 4: camphuræ. Pro pharmacia R. flor: borragin:, buglos:, violar: an: m: ss:, flor: nimphæ m: 1.; tamarind: vnc: 1. prun: num: 5: f: decoct: in sufficienti quantitate aquæ; de colatura recipe vnc: 5: in quibus dissolue cassiæ pinguis nouitèr extractæ vnc: 1.; diaprun: solut: vnc: 1: ss: f: pot:, cap:. Item in forma boli R: cass: recentèr extract: vnc: 1. diaprun: solut: vnc: 1: ss:, electuar: ros: vnc: 1: fiat bol: sec: art:, aut in fuf: rhabarbar: in aqua stillat: vnc: 1: ss:, spic: Indic: scr: 1., spirit. calchant: g: 5: addendo syr: ros: sol: vnc: 1: ss:; aut medicamenta chymica, vt potè aquæ benedictæ Rulandi vnc: 6:, aut vinum emeticum calicis chymici vnc: 5, ad 7: aut catholicum chymicum, & similia.

*Exempla ad hoc*

**D**ominus Carolus Taurinus Fulginatensis annorum 28., temperamentum biliosi à quinq; diebus laborabat dolore capitis acerbissimo cum oculis flauis, vrina citrina, ebulliente, pulsu frequenti, veloci, amaritudine in ore, siti, vigilijsque. Iussi hoc pharmacum R: Rhabarb: vnc: 2.; spic: ind: g: 6., infundantur per noctem in aqu: endiuia vnc: 6: cum spirit. calchant: g: 10., manè exprime, & adde syr: rosat: solut: vnc: 2.; cremor: tartar: dragm: 1.; m.; & f: potio, cap:; quinquies euacuacit. In die sequenti præscripsi syr. borragin:, acerosi, cicor: an: vnc: ss: aq: cicor:, acetos: an: vnc: 2: ss:, cap: In 3: die fuit secata basilica, & fuerunt extractæ vnc: 7: sanguinis; in 6: replicaui pharmaca idest R. electuar: succ: rosat:, diacatholic: an: vnc: ss: cum decoct: tamarind:, & fructuum quantum satis, syr: rosat: solut: vnc: 2.; m.; & f: pot:, cap:; septiesque euacuauit, adhuc tamen morbus in 7: extitit grauis; sequutus fuit in alijs diebus eisdem syr: cum conseru: borragin:, confectio: hyacinth:; aliquoties ad confortandum potabat aquas hordeaceas cū sal: ptunell:; varia applicui splenia refrigerantia temporibus anodinantia, & clysteria; in 8: fuerunt applicata vessicantia coxis, & cū eodem morbo continuauit vsquè 22., deinde febris euauit, & euasit incolumis.

*Aliud.*

**D**: Isabella de Castellis Narniensis annorum 22.; vexabatur à tribus dolore capitis, erat temperamentum biliosi, auricoma, rubea in facie, vrina erat crocea, cū amaritudine in ore, siti multa, vigilijsque. Iussi aureati g: 5:, euomitque multa biliosa flaua, & duodecies euacuauit per secessum; in die sequenti se habuit melius; & fuit secata saphæna ad vnc: 5., sicque absque alijs remedijs pristinae fuit restituta sanitati.



*Aliud.*

**D** Sanctus de Domo Spoletinus, annorum 31., temperamenti biliosi, à quatuor diebus ægrotabat dolore capitis acerbo, cum lingua arida, siti, vrina flava, pulsu frequenti. Præbui vinum calicis vnc: 6., euomit multa biliosa, multaque per secessum eiecit, & sic conualuit. Eodem modo multi à me curati fuerunt, & cum usu vomitiuorum, & cum diaphoreticis sibiatis euaserunt liberi.

*Cap: XIX. De Cephalea Phlegmatica.*

**E** Gregie Doctor. Hic Rer. Presbyter laborat cephalæa dependente à materia phlegmatica, quæ apparet ex duobus simul iunctis, scilicet ex carentia signorum calidi humoris, ut sunt rubedo in facie, velocitas pulsus, caliditas tactus, & vehementia doloris, vñà cum ægritudinis antiquitate morbum à causa frigida effectum colligit, sed quoniam prædicta signa non magis fortasse causam cum materia, quam sine demonstrant, addo quod dolor est cum grauitate quadam obtusione in operationibus, & maxime sensuum interiorum, somni profunditate, & superfluitates ad emunctoria maxime ad oculos, & nares multiplicantur excreantur, pulsus non magnus, vrina decolorata alba cum sedimine satis grosso, ex quibus omnibus materiam pituitosam arguere manifestissime possumus. Confirmant hæc ætas, complexio, naturalis regio, & regimen præcedens, vnde in cap: de cephalæa phlegmatica, ponenda est hæc indispositio.

Circà prognosticum, cum corpus sit obesum materia apparet multa, virtus non ad modum fortis, cum sit in senili ætate æger constitutus, nisi ei citò succurratur, periculum esset, aut de subita aliqua suffocatione, aut de aliqua ægritudine frigidatum. Ided constituto illi victu in sex rebus non naturalibus ad oppositum declinante, scilicet ad calidum, & siccum maxime sit habenda ratio virtutis, non prohibemus de manè dilutum vinum, de nocte verò eius loco, aut aquam cum saccharo decoctam, aut hydromel, aut aquam ex passulis, siue aquam coctam cum modico cinnamomi potare poterit, & parcius cænare cum de nocte huiusmodi materiæ moueri solent secundum Gal: & Rasis sententiam.

Et pro cūra Medicinali quatuor proponemus intentiones, scilicet diuersionem ad opposita, materiæ æquationem, euacuationem, disseccationem, confortationem, & malæ complexionis, quæ remanet remotionem. Prima intentio completur fricationibus, deorsum trahendo, & facit ad eandem intentionem balneum aquæ, tam virtualiter, quam actu calidæ in extremitatibus factum. Item Clysteria cum appropriatis, in principio leuia, deindè gradatim ad fortiora, videlicet R: betæ, mercurialis, fursuris, & camomillæ an: m: 1., sicados, maioranæ, an: m: ss. bulliant in aqua q:s., de cuius colatura R: lib: 1: ss., & adde cassiæ extractæ vnc: 1., rhodomellis vnc: 1: ss., olei communis vnc: 3., salis dragm: 2. m., & fiat enema. Item R: rhodomellis, syr: de bettonica an: vnc: 1., vel rhodomellis vnc: 1., syr: de sicados, & oxymellis an: vnc: ss., aquar: sanfuci, saluiæ, & lupulor: an: vnc: 1., m: & f: syr:, capiat calidum in Aurora, & continuet vsquè ad materiæ aliqualem digestionem, & sic sequere &c.

Quinque etiam intentiones conueniunt in omni dolore capitis à materia frigida tam pituitosa, quam melancholiæ mixta, quarum prima est regimen si materia sit pituitosa, frigida scilicet, & humida, erit circà sex res non naturales calefaciens, & exiccans. Secunda est præparatio materiæ, vnde si pituita fuerit crassa, ac viscosa per incidentia, ac attenuantia capiti conferentia, ut est rhodomel, oxymel simp: siue comp:, & scilliticū, syr: de duabus radicibus, & de quinque radicibus, syr: de sicados, de bettonica, cum decoctis incidentibus, ut ex hyssopo, origano, pulegio, saluia, maiorana, bettonica, ruta, peonia, saturea, stechade, silere montano, ex chamædryos, chamæpityos, castorio, cinnamomo, ligno aloes, laudano, melliloro, calamo aromatico, verbena, faniculo, folijs lauri, cum muscho, ambra, nuce miristica, rosmarino, quæ omnia summoperè capiti opportuna



tuna uidentur; Si uero materia fuerit tenuis, & fluens, calidis stipticis, quæ crassiorem materiam reddant, utemur; Sicuti est mastiche, nux. masch., lignum aloes &c. posset etiam fieri materię præparatio cum cataplasmate ex rebus prædictis minus calido, & frigido, prout expedire uidebitur; 3. est euacuatio, quæ fit, ut supradictum est, per simplicia, ac composita; pharmaca simplicia sunt, colocynthis, agarius, aloes, hebuli, sarcocolla, turbiti, carthamus, esula, polypodium, hermodactil., scilla, radices ireos, cyclamen &c. Composita sunt confectiones, electuaria, pillulæ, & pulueres. Confectiones sunt diatrihod., diaturbit., & mille aliæ, quæ per se cum melle, & saccharo poteris componere. Electuaria sunt diaphinicon Mes., electuarium indum Mes., dicarthami magister., egetea Mes., electuarium eleusoph. Mes., diarrob. cum turbiti, & rhabarb., & similia. Pillulæ sunt cochia, pillulæ fetida Mes., de serapino Mes., de rhabarb. Mes., de sarcocolla Mes., hyeralogodion Nicol., pillul. de hyera magna Galen., de hyera cum agarico magist., pillulæ alephangina Mes., de agarico, de hermodactilis Mes. Pulueres componi possunt ad libitum, sicut puluis turbiti. præparati, rhabarbari, agarici, carthami &c. : quorum formulae tales esse poterunt ex Riuerio; R. senn. mundat. unc. ss., semin. anisorum, & garyophyllor. an. dragm. ss., fol. mentæ, & bettonicæ an. m. ss. summitat. thymi pug. ss. equantur ad unc. 4., infund. agaric. recent. trociscat. scrup. 2., cynamom. scrup. ss.; in expresso dissolue diaphen. dragm. 3., syr. ros. sol. unc. 1. f. pot., seu R. aq. bettonicæ, saluæ, mentæ an. unc. 1. ss., senæ, agaric. recent. trociscat. an. dragm. 1., spirit. calchant. g. 5. infund. per noctem, manẽ col., add. syr. ros. sol. unc. 1. f. pot., aut in forma boli, aut pillulæ, sicut necesse est. Aut Chymica, ut sunt flor. Antimonij correcti nostri, & similia. Quarta est dissecatio superfluarum humiditatum, & diuersiua, ex decoct. Guaiaci solo, uel addendo lign. sassafras. aut radic. fals. parill. ad usum recentiorum cum additione olei succini, seu essentia nostræ. Diuersio, & deriuatio sunt etiam quartæ intentionis, prima est euacuatio, quæ fit per extremarum partium ligaturas, per suppositoria, enemata, cucurbitulas, lotiones, & frictiones. Deriuatio fit per gargarismata, sternutatoria, & masticatoria, caput purgia; ligationes fiant ualidiores, quam in calida cephalea, suppositoria parantur ex speciebus hyeræ compositæ dragm. 2., salis gemm. dragm. 1. cum melle, quibus addi potest colocynthis, agarius, fel. Tauri, sterco. muris, euphorbium, esula, diagridium. Enemata parari possunt ex decocto saluæ, sticados, mercurialis, maluæ, fursuris, lib. 1., cassiæ, hyeralogodionis an. dragm. 5., rhodomellis, olei communis an. dragm. 3., sal. dragm. 5.; ualidiora sunt cum colocynthide, agarico centauryo, carthamo &c.; cucurbitulæ applicantur cum scarificatione, prout tibi uidebitur; fricationes fiunt manibus, aut cum linteolis asperis uel lenibus, aut cū oleis, uin. alb., aut decoct. alterato herbar. aromaticar. &c. Gargarismata fiunt cum oxymelle simp. & compos., & scillitico, cum decoct. origani, hyssopi, cui addi potest, ut sit ualidius sinapis, piperitum, cortices thuris, ac piper &c.; Sternutatoria cum pipere, aut helleboto albo fiunt. Caput purgia cum nigella per 24. horas infusa in aceto, & exiccata, & in puluerem redacta fiunt, aut ex felle taurino, aut caprino, cum modico castorei, & parte una croci, cum aqua maioranæ fiat etrinum. Masticatoria fiunt simpliciter cum mastice addito pipere, uel pietro, uel radice cappatorum &c. Quinta est capitis roboratio, quæ fit cum calidis stipticis; residui resolutio fieri potest per linimenta, epithemata, attrahitiones, sacculos, instillationes, confectiones, suffumigia, & cerata. Linimenta fiunt ex oleo camomillino, rutaceo, laurino, de spica liliorum alborum, de cheiri, nardino, sansucino, de amygdalis amaris, de croco, quibus addi possunt oleum ros., viol., & similia; uel si calidiora desiderantur cum oleo de castorio, de euphorbio, de piperibus. Epithemata fiunt ex aquis maioranæ, uel oleis, aut ex decocto sticados, foliorum lauri, camomillæ, rosarum, cum oleis ad caput spectantibus. Comperunt etiam olea ad usum Chymicum, utpotè ol. stillatitia cranij humani philosophorum, ceræ, terebinthi, succini, rorismarini, spicæ, saluæ, iuniperina, guaiacina, buxina, corylina, tam ex se, quam composita, ut sunt balsama nostra cephalica, aut antepileptica. Extractio per nares fit cum aqua maioranæ, muscho addito, uel ambra, quamuis odorifera in mulieribus sint uitanda ob conuersionem uteri ad superiora, vel



vel cum alijs aquis capitalibus, addendo calamum aromaticum, & nucem myristicam. Sacculi fiunt ex camomilla, maiorana, sticados, folijs lauri, pulegio, origano, corticibus citri, cynamomo, spica macis gallia muschata &c. Instillationes fiunt ex laudano, storace cal:, cum oleo camomillino, rutaceo, &c. Confectiones fiunt ex diambra, diamargarione, diamuscho dul:, confectione de gemmis, aromatico ros: muschato, electuario regum, mythridato, theriaca, diacoro, &c. Poterunt addi, tam in oppiatis, quam in liquoribus factitijs ad vsum spargyricum liquores balsamici, vt essentia rorismarini, saluæ, liliorum conuallium, florum tilia, succini, bettonicæ, cranij humani, ligni guaiacini, cynamomi, lentiscini, angelicæ, carlinæ. Si timeatur propter nimiam caliditatem poterunt contemperari, sicut Physicus idoneus agnouerit necessitatem; aut cum oppiatis nostris, seu extractis bettonicæ, falsæ parill:, iuniperinis, guaiacinis, & ex alijs specificis.

Suffumigia fiunt ex thure, sandaraca, ligno aloës, laudano, muscho, storace calamita, garyophillis, &c. Fumenta fiunt ex camomill:, maiorana, sticados, ros: an:p: 1:, cortic: citr:, garyophyllor:, cynamom:, nucis musch: an:p: ss:, galliæ muschatae, laudani parum cum oleo de spica, & resina pini ad libitum, fiat fumentum, & similia. Inueniuntur isti morbi & in illis, qui sunt humidi in capite, nam habent frigidam cerebri intemperiem.

*Exempla ad hoc.*

**M** Agister Ioseph Cola Vrbeuetanus sutor annorum 42. ; temperamenti mixti, humidi capitis, cum oculis crassis, colore plumbeo, inordinatus ante in cibis, & potu, à sex mensibus continuis laborabat dolore acerbo in omnibus capitis partibus; à diuersis fuit curatus, sed incassum. Vocatus ego obseruari urinam albam cum sedimento farinaceo, pulsu vndoso, parum frequenti, capite obtuso, somnolentia, sed cum grauedine, excrementis crudis, &c. Iussi pillulas cochias ad drag: ss:, agarici scr: 2. m., & cap: euacuauit multa aquosa; inde præscripsi syr: de sticados, bettonicæ an: vnc: ss:, aq: lilior: conuallium, bettonicæ an: vnc: 3. m., & cap: per septem dies; in 3. fuit celebrata phlebotomia in saphæna ad vnc: 5. ; recipiebat fumenta in ore cum aloë, balsamo Peruiano sicc: vulgò *balsamo impetrato*, & succino per vnā vicem in die, & dimidio horæ ante cibum sumebat theriac: veteris dragm: ss:, conseru: antos, rosar: an: dragm: 1. m., & cap: in 7. dedi electuarium diacatholic:, diaphenic: an: vnc: ss:, diacarthami dragm: 2. , decoct: flor: cordial: q: f: fiat pot:. In parte capitis super occiput fuit applicata cucurbitula cum scarificatione, & fuit extractus sanguis crassus, viscosusque ad vnc: 3. , inde fiebant confricationes in humeris quotidie; fuit factum cauterium in brachio dextero, & fuerunt exhibitæ sequentes decoctiones. R: lign: sanct: torniti vnc: 4. , sassafras:, falsæ parill: an: vnc: 2. , lentisci, ligni visci quercini an: vnc: 1. , semin: peoniæ, card: sancti, baccarum iuniperi an: vnc: 1. ss:, florum sticados, herbæ bettonicæ an: man: 1. , aq: commun: lib: 12. f: decoct: secundum artem; sumebat huius decoct: vnc: 8. quotidie in mane, & sic continuatus est per 25. dies, & omni die 5. prætermittebat decoct:, & sumebat pillulas cochias, & agaricū iuxta dosē supradictam; desierunt dolores, & se habuit melius. Postea quolibet mane capiebat per tres menses continuos radic: carlinæ, radic: acor: condit: an: dragm: 2. , & semel in hæbdomada sumebat dragm: 1. pillul: sequent: R: aloës loti cum sacchar: ros: vnc: ss:, agaric: trociscat:, rhabbar: an: dragm: 2. , radic: bettonicæ, peoniæ, angelicæ an: dragm: ss:, semin: peoniæ, card: sanct:, anisor:, fænicul:, cardamom: an: scrup: 1. cynamom:, garyophil: an: scrup: ss: massic: dragm: 3. , myrrh: dragm: 1. , croci g: 6. , triturentur omnia, & cum syr: sticados q: ss: fiat massa pillular: cap:, & sic conualuit.

*Aliud.*

**D** Petrus à Sezza Vrbinate annorum 38. , temperamenti humidi melancholici, capitis crassi, coloris pallidi, &c. ab octo mensibus laborabat dolore capitis obtuso, erat que vtpotè insensibilis; interim multa cæperat pharmaca, sed frustra. Vocatus iussi vinum Calicis Chymici ad vnc: 8. , multaque euomuit; fuit repetitum in die sequen-



sequenti, & multa euemuit, euacuauitque per secessum porracea; indè iussu vnctionem de essentia rorismarini cum confricationibus in nuca, & medulla spinali, addito oleo Canis rubri, & spicæ; tempora vngebam oleo carab: & essentia spicæ, & balsamo apoplectico nostro; fumenta carabis faciebam in ore, & naribus; sumebat per os quolibet mane dragm: ss: extracti nostri antapoplectici, & post septem dies sumpsit panchimagogi Crolliani scrup: 2: sextiès euacuauit, & repetito extracto antapoplectico per 18. dies, optimè Dei gratia conualuit.

*Aliud.*

**H**ieronymus de Crassis à S. Marta annorum 54., temperamenti humidi, laborabat à sex annis dolore acerbissimo capitis; fuit à me curatus eodem modo, vt supra, & sequutus fuit dictum extractum antapoplecticum per 45. dies, & sic conualuit. Vide de hac materia multas Observationes in nostris Centurijs, vbi multi homines, ac mulieres, cum ordine vt supra, & aliquotiès cum Galenicis, aliquotiès cum spargyricis, aut inter vna, & alterà mediatis pharmacis, pristinæ fuerunt restituti sanitati.

*Cap: XV. De Cephalea per consensum à Ventriculo.*

**D**octor egregie. Hic vir laborat cephalca, tamen dolor non videtur continuus, neque apparet aliqua læsio in operationibus cerebri, immò manifestum nocumentum in ipso ventriculo; ergo possumus concludere huiusmodi dolorem non per essentiam in capite, sed per consensum ab ipso fieri ventriculo, quod ipsius ventriculi symptomata demonstrant, vt perturbatio, nausea, oris amaritudo, & deiectio materiæ, tam biliosarum, quàm pituitosarum. Addo, quod augetur, aut minuitur dolor, prout ipsius membri affecti indispositio, & ab eo eleuatus vapor augetur, aut minuitur; erit igitur dolor, quo hic molestat consensus ab ipso ventriculo malis repletus humoribus, æthereogeneis idest, biliosis, vnà cum pituitosis mixtis, qui statim sumpto cibo minuitur, aut quando penitus cessat; & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum ex quò percipimus ab ipso ægro, & adstantibus, multam materiam aquosam, purulentam, quandoque albam, quandoque croceam per nares emisisse, morbum benè terminaturum iudicare possumus, iuxta dictum Hipp: particula 6., aphor: 10., caput dolenti, & circumdolenti pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures morbum soluit, & hæc de prognostico.

Circà curam quinque erunt intentiones, quarum prima est ordinatio debiti regiminis, vt panis ex iure, ferculum de borragine, panis aqua dilutus cum saccharo, & succo granatorum, pro potu aqua decocta cum saccharo, & similia. Secunda est reuulsio, quæ perficitur cum clysteribus, fricationibus, & similibus. Tertia est in materiæ præparatio, quæ perficitur tali syr:, vt R: rhodomel:, sacchar:, oxymellis an: vnc: i., decoct: absynth:, & cicoreæ unc: 4., m:, & f: syr:. Quarta est euacuatio, quæ sic fieri potest, vt R: floris Cassiæ nouitèr extractæ, vel diacatholiconis dragm: 10. specierum hyeræ dragm: 4:, m: & f: bolus, quem capiat per horam antè cibum; aut in formâ potionis, ut potiones supradictæ in capitulo antecedenti multæ, & mixtæ vtilitatis sunt in hac specie morbi, aut aquæ benedictæ, vt supra, vina hemetica, aquilæ albæ, aureata, vitæ hyacinthina, croci, flores omnes ex slibio compositi. Quinta est confortatio ipsius ventriculi, & fit per exterius, & interius sumendo aromaticum ros:, confectionem diarrhodon: abb:, diatriasand:, citrum conditum, diacytonidem, quæ semper sumuntur statim sumpto cibo, & exterius ut per fusiones, vnctiones, fumenta, vtpotè ex absynthio, menta, corticibus citri, rosis, & huiusmodi.



*Aphorismi capitis materiam recipientes.*

**L** Ac dare caput dolentibus malum, malum verò, & febricitantibus, & quibus illa suspensa murmurant lib: 5: aphor: 65.

Caput dolenti, & circumdolenti pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures morbum soluit lib: 6: aphor: 10:

Dolenti partem capitis posteriorem in fronte vena recta incisa prodest lib: 5: aphor: 69:

Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit lib: 6: aphor: 51.

Quibuscunque in febribus urinae sunt perturbatae, quales sunt iumentorum, ipsi dolor capitis vel adest, vel aderit: lib: 4: aphor: 70. & similia.

*Exempla ad hoc.*

**D** Ominus Lazarus Griffonius à Corio, annorum 27., temperamenti mixti, adusti, per septem per duos, & tres dies laborabat acerbissimo capitis dolore, inde evanescebat, & termino 15. dierum, aut minus regrediebat. Multa fuerunt, at frustra, exhibita remedia. Iussi ego Aureati gr: 6., & per multum euomuit; inde prae bui pillulas imperiales ad usum Valerij Cordi semel in hebdomada ad dr: 1: pro vice in vespere ante cenam, & sic conualuit. Multi talibus fuerunt curati morbis cum usu Aureati, vini Calicis, Algheroti, & similium cum praeservatio pillularum iuxta complexionem.

*Caput XVI. De Phrenitide.*

**E** Gregie Doctor. Dubium non est Nobilem hunc laborare vera phrenitide primogenio affectu in cerebro, & non per consensum ab alijs membris, & hoc probatur, quia ad sunt signa omnia veram phrenitidem indicantia; nam oculi apparent siccissimi propter exiccationem contingentem in humiditatibus à nimia apostematis caliditate, & tunc vocatur non responder, & incipit euellere pilos à pannis, existimans falsè huiusmodi pilos sibi fore nocumento; lingua apparet aspera, & non interrogatus, ac si esset interrogatus responder, & hoc ex corruptione imaginativae, & adest vigiliarum instantia, & manifestissima intellectus permixtio, & alienatio; est in pulsu velocitas, & frequentia, & urina primum crassa, mox tenuis, & aquosa, ex quibus materiam ad caput, tamquam ad locum apostematis, raptum habuisse censendum est, unde clarè patet, non modò esse morbum hunc reponendum in capite: de vera phrenitide, sed etiam esse apostema in augmento, cum praedicta signa sint aliquantulò intensa, & iam apparuerunt aliquae lachrymae calidae ab altero oculorum, & quoniam febris est acuta, & propria temperatura, ita & anni tempus, regio, & regimen praecedens super bilis dominium attestantur; huiusmodi apostema cholericum à pura cholera, idest non alterata, nec adusta, modicumque phlegmatis admixti habente, & haec de morbi essentia.

Quoad prognosticum verò, licet risus materiae benignitatem, & proinde salutem indicet, tamen cum sit admixtus cum multo fletu, ex quo materiae atherogenitatem, et malignitatem denuntiare possumus, unde dicebat Rasis: *cum patiens una hora ridet, & altera plorat, mors propinqua sequitur*; sed quoniam ars Medicinae est coniecturalis, et est Iuuenis, facto prognostico de periculo, et gravitate morbi, ne eius domesticos omni penitus spe destituamus, priusquam ad statum morbus perveniat, cum Dei auxilio, omni cum diligentia, ea remedia, quae efficacissima sunt, et magis proficua, aut magis ad salutem idonea ordinabimus, et haec de prognostico. Consentiens etiam Hipp: aph: 6: aph: 53., sic dicens: *desipientiae, quae cum risu fiunt securiores, quae verò cum studio periculofiores*. Ita et Galen: 3: de loc: aff: cap: 7:

Circa curam quinque erunt intentiones habendae, quarum prima versatur circa regimen  
sex



sex rerum non naturalium, vnde victus sit in primis tenuis, declinans ad frigidum, & abstineat se à potu aquæ frigidæ, sed potus sit aqua hordeacea cum oxymelle, & quiescat in aere puro, ac temperato. Secunda est diuersio, quæ fit per sectionem venæ cæphalicæ, & deriuatio, quæ fit per hirudines naribus applicatas, vel per sectionem venæ in fronte, vel per caustica quædam, idest vexicatoria. Tertia est percussio, quæ fit per epithemata, vt R: aquæ ros: dragm: 8: , olei ros: , & aceti an: drag: 2: , vel aquæ ros: part: 8: , olei part: 4: , & aceti part: 2: , & similia. Quarta est alteratio, & rectificatio humorum, quæ perficitur cum syr: de ribes, de limonibus, de succo acetosæ, rosaceo, violaceo, de papauere, de citro, de agresta, de granatis, oxysacchar: ; & similia. Etiam cum conseru: viol:, borragin:, diacoral:, diarrhodon: abb: cum vino granator:, iuleb:, & cibis frigidis, & stipticis, &c. Quinta est euacuatio, quæ perficitur per phlebotomiam incipiendo à saphænis, deinde à communi, & à basilica, vel per pharmacium cum electuarijs, aut pillulis peculiaribus, aut porionibus, ad quas est appropriata magis aqua fructuum, & florum Mes: distinction: 7: antidot: , & infusio rhabarbari vt de die in diem videbis. Si inflammatio iam facta sit, duæ tantum erunt intentiones, altera ad resolutionem materiæ fluxæ, altera ad tollenda symptomata. Resolutio materiæ primò fit euacuando materiam exuperantem cum rhabarbaro, myrabolanis, vel pillulis, vt suprà, aut catholico chymico nostro, aut catholico Veicardi, aut alijs nostris catharticis. 2: resoluendo cum topicis, sicut cum columbis, pulmone arietis, & catulis scissis, ac euisceratis cum natua eorum caliditate, aut aduentitia, præsertim parata cum rebus anodinis, cuiusmodi sunt violæ maluæ, melliloti, folia lauri, cortic: papaueris, camomilla, anethum, folia senæ, sticados, & similia. Remotio symptomatum fiet, si vigilæ adsint cum somnum prouocantibus, veluti cum syr: de papauer: cum lotionibus extrinsecis soporiferis, vt cum corticibus capiti papaueris albi, & cum hyrosciamo, floribus nenupharis, violis, anetho, & cum folijs pampineis, salicis, lactucæ, mandragoræ, rosarum, populi &c. vel cum seminibus papaueris albi, aut scrup: ss: pillularum de cinoglossa, aut laudan: nepent: nostro, aut Quercetani à gr: 4. ad 6: , vt in nostris Observationibus. Quod si retinetur vrina, eam prouocabimus cum oleo scorpionum, inungendo circa vessicam, vel cum cataplasmate ex paretaria, panaria, cresone, aut cum salibus factis ad vsum Chymicum, vt sunt fabarum, saxifrag: , camomill: , paretariæ, absynth:, tartar:, aut vitriol: & similia.

*Exempla ad hoc.*

**R**oma Dominus Gaudentius Rosinus Pedemontanus, temperamenti biliosi, annorum 25., laborabat dolore, qui incipiebat à coxa, inde perueniebat ad caput, & in eadem nocte, qua incæpit, fuit caput repletum fumis, & sic euasit phreneticus, vt neminem cognosceret, loquebatur multum, & illi videbarur cernere gentem armatam, ita vt conaretur surgere e cubili, & quinque homines illum coercere non poterant. Ultra hoc laborabat febre ardentissima, cum pulsu celeri, acuto, vrina perlucida, lingua nigra; quare iussi in manè Aureati nostri gr: 6., multaque euacuauit biliosa, euomitque; fuit secata à metipso arteria temporum, inde cum nostro balsamo adstringente sanata, à qua fuerunt extractæ unc: 5: sanguinis. Inde fuit consum caput, & applicatum vesicatorium commissuræ coronali, & bina coxendicibus, & eodem vespere præbui per os confection: alchermes dragm: ss: , laudan: nepent: gr: 5: ; in die sequenti desijt delirium, & post tres alios dies optimè conualuit.



*Aliud.*

**V**T in superiori Obseruatione, sic euenit Hortonæ ad mare in quodam, cui fuit iuxta mentem Hipp: motus dolor, & incipiebat phreneticare; sumpto autem vino Calicis ad vnc: 7:, & Aureat:g:3:, eodem tempore omnia euanuerunt.

*Aliud.*

**D**Ominus Theodorus Chriftinus alter meus Frater, dùm quadam vespere morabatur cùm multis Amicis, affinisque ad animum recreandum, statim ac regressus est domum cepit laborare dolore in coxendice, qui paulatim peruenit ad caput, sicque euasit stupidus, vt spacio duorum dierum neque verbum ediderit, quod rectum, & sensatum foret. Statim vocatus ego, qui multis miliaribus à Patria distabam, accessi 48. horis transactis; applicui cucurbitulas cùm scarificatione, & extraxi sanguinem ab arteria temporum, applicui cordialia cordi, iussique fumenta sicca, & vntiones, sicque post tres horas redijt ad sensus, & sumptis postea varijs medicamentis, optimè enasit liber.

*Aliud.*

**C**Arolo Angelario à Corese annorum 40., temperamenti adusti, cùm à quodam Astrologo fuisset prænunciatum, quod in anno quadragesimo eius ætatis filium vxor ipsi esset paritura, sed postea Carolum ipsam moriturum cùmque, mulier suo tempore peperisset filium, quæ antè semper fuerat sterilis, augurio Astrologi in mente Caroli impresso, quod nempe mors esset successiue filij ortu propinqua, cepit ita phreneticare, vt nihil aliud in ore haberet, quàm illud verbum: quadraginta; septem homines nequibant in cubili illum obfirmare, & cùm hac forti apprehensione mortuus est.

*Caput XVII. De Lethargia.*

**D**Octor egregie. Temperatura huius Nobilis ferme est calida, & humida, inde morbus est lethargus, qui dormiendi quædam inexpugnabilis cupiditas est, & appellatur sic ab accidente, idest ab obliuione sequente apostema frigidum cerebri, dependente à materia pituitosa, quæ nimio frigore, ac humore cerebrum imbuit, & in somnum impellit, & hoc quia adsunt signa veram lethargiam indicantia, vt dolor leuis quasi extendens, lenta febris, somnus grauis, obliuio vehemens, respiratio imbecillis, & rara, singultus ob stomachi consensum, albedo linguæ, pigritia in motu palpebrarum, pulsus rarus, & tremulus, aluus humidus, vrina qualis iumentorum, interdum tremores, & sudores apparent, vt Gal: inquit 3: de loc: aff: cap: 5:, & Auic: p: 3:, & etiam lib: 3: cap: 9:, ex quibus omnibus clarè patet iam morbum hunc reponendum esse in cap: de lethargia à materia pituitosa, de quo nulli dubium esse poterit, & hæc de morbi essentia.

Quoad prognosticum sic ait Hipp: aph: 2: aph: 1: *In quo morbus somnum laborem facit, mortale, si verò iuuat, non mortale.* & aphor: 3:, *somnus, atque vigilia, si modum exceßerint malum,* & Auic: p: 3: sic ait. *Quumque fortia fuerint accidentia lethargiæ, & multiplicatur sudor deicit virtutem, & quum spiritus dilatatur, & fit bonus, & declinant accidentia, tunc tendit ad salutem, & propriè si apparent apostemata post aures, et Cels: lib: 3: cap: 20: sic ait, lethargus est de genere acutorum, & nisi succurratur celeriter, ingulat; vnde citò fiant quæ fienda sunt, et hæc de prognostico.*

Circà curationem quinque perficiuntur intentiones, quarum prima est euacuatio, quæ fit primò per sectionem venæ cæphalicæ, euacuando sanguinem pituitæ mixtum, deindè per



per secessum; vnde educunt pituitam hyera simplex, & composita, pillule chochie, electuarium Indum, agaricum, rhabarbarum, & alia; deinde per uomitum, & fit ex decocto raphani, & oxymelle scillitico, aut uino emetico, tam ex Calice, quam ex Aureato, & Algeroti, & etiam per masticatoria, & similia. Secunda est reuulsio, quæ fit per cucurbitulas, lotiones, clysteria, frictiones, & ligationes, unde clysteria parantur ex rebus spectantibus ad caput, sicut ex decocto saluæ, maioranæ, rutæ, betonicæ, sticados, & additur radic: cyclaminis, colocynthidis, carthami, centaureæ, salis gemmæ, hyeræ comp: electuarij Indi, cum additione aquæ benedictæ Rulandi, aut uini Calicis, aut ebullitio croci metallorum, Lotiones fiunt ex prædictis rebus à cubito ad extremam manum, & à genu usque ad plantas pedum, & similia. In hoc casu conferunt uesticatoria vsualia, vnum in commissura coronali, alia in brachijs, & cruribus; exterius utiliter etiam applicantur balsama apopletica, quæ apud Spargyricos sunt multa, ut videre est in cap: 14: de Cephalea. Tertia est percussio, & perficitur per exteriora in primo cum oxyrody-nis, in augmento, & à medio statu cum resoluentibus, sicut est emplastrum Mesi, quod recipit piretri, synapis, scillæ, castorei, euphorbij &c. Interiora materiam præparantia sunt syr: de sticados, oxymel: scillitic: rhodomel: cum decoct: saluæ, sticados, maioranæ, hyssopi, betonicæ, & similibus. Quarta est symptomatum correctio, & fit per ea, quæ à somno profundo egrum reuocant, ut est fumus humorum capillorum, euphorbij, carabis, & similia. Item frictio pedum cum aceto, sale, vel farina synapis, vel cum succo rutæ; reuocat etiam optimè à somno pilorum euulsio partium inferiorum, clamor, & tumultus. Obliuio verò loquendi, mingendi, & egerendi expellitur, incitando, uesticam comprimendo, oleisque aspergendo &c. Quinta, quæ est ratio victus, sit tenuis, incisorius, cum condimentis quibusdam paratus, ut panis contritus in aqua, cum salua, pauco pipere, vel cynamomo, vel pūsana, sale, vel pulegio, vel oxymelle parata, vel aqua cicerum, vel lupinarum; potus sit hydromel, aut vinum aquosum, tenue, & album; carnes sint gallinarum, columborum, auicularum, pisces petrosi, olera sint porri, asparagus, petroselinum &c. Aer sit lucidus, splendidus, domus tepida, somnus non permittatur, nisi per mediam horam, deinde excitetur, ita ut de media in mediam horam dormiat, & excitetur; frictiones vicem suppleant exercitij, et cucurbitulæ absque scarificatione.

*Exempla ad hoc.*

**H**Ortonæ cum egrotassent multi Incolæ febribus malignis, et in domo D. Equitis Massari, cum quædam puella laborasset pariter febre maligna, et Dei gratia, meo opere sanitati fuerit restituta, multi, qui eam curarunt illius domus, fuerunt pariter eodem morbo affecti, et quidam mortui, quidam sanati. Hoc tempore Domina Osualda soror consobrina dicti Domini Equitis annorum 32: , temperamenti imbecillis, biliosi, et capitis humidi egrotabat pariter febre maligna à quindecim diebus, quæ transiit in lethargum ita grauem, ut semper clausos teneret oculos, et cui per sepe illum vocabat, pro responso loquebatur de visione Angelorum, Paradisi, et Domine Lauiniæ carissime paulò ante mortuæ; inde denuò clauderat oculos; pulsus ita erat tenuis, ut non reperiretur, vrina crassissima, ita ut ad nihil aliud, quam ad funus cogitaretur. In consultatione cum alijs Medicis multoties proposui applicari uesticatorium commissuræ coronali, sed alij hoc non approbarunt. Tandem Medici utpotè desperatam dereliquerunt, statimque ego applicui commissuræ coronali uesticatorium, et dabam iniure qualibet hora per lar: præparat: cum panacæ fixæ nostræ scrup: ss: pro vice, et cum aqua cephalica Quercetani sumebat tincturæ sibiij g: 10: pro vice, atque interdum cum iulep: gemmat: , sicque in 24. horarum spacio euauit lethargus, et intra paucos dies euasit ab omni egritudine.



Aliud.

**L** Anciani. Dominus Hippolitus N. Frater supradictæ D. Osualdæ, Thesaurarius Excellentissimi Marchionis Vasti, & altera soror, febre maligna, dum ad inuisendâ sororem ægrotantem Hortonæ petijissent, affecti & ipsi Lancianum regressi sunt, & cum tota domus, quasi contagio, dicta febre maligna laboraret, vocatus accessi, & inueni inter alios famulam præfato morbo vexatam, cum profundo lethargo. Præbui Aureati Crollij gr: 6., euomitque; indè applicitis remedijs, & vessicantibus, vt suprâ, conuuluit. Sic in eadem Ciuitate Hortonæ curauî filios D. Vincentij Urbisci, febre maligna cum permagno lethargo laborantes, eodemque vsu spacio paucorum dierum conualluere.

Aliud.

**D** Ominus Gregorius Tallonius Dux Cyrneus annorum 35., transiit à graui infirmitate in lethargum profundum, ita vt ei nisi sepulchrum quàm citò parandum omnes arbitrantur, & iam vocati fuerant præbyteri ad funus celebrandum. Extiterat cum dicto lethargo per 22. dies, nec loquebatur, nec respondebat, sed tantum quædam iura restauratiua pro potu sumebat. Vocatus ego applicui splenium verbenæ, farinæ hordeacæ, & albumin: ouor:, quod multum extraxit humorem, & multoties hoc replicato, lethargus, & orbusque ab infirmo discussi sunt.

*Caput XVIII. De Vertigine, & Sæstomia.*

**E** Gregie Doctor. Hic vir vertigine molestatur per consensum à ventriculo, quod sic luadetur. Hic patitur oculorum tenebrositates cum promptitudine ad casum, ita quod nisi per adstantes sustentaretur, caderet, & morsus circa os ventriculi percipitur, & nausea, siue inclinatio ad vomitum, nec morbus est continuus, sed per interualla, prout diuersimodè, diuersisque temporibus ab ipso ventriculo vapores transmittuntur, & praua concoctio; appetitus videtur grauitas, & anxietas quædam stomachalis, & dolor est in anteriori parte cerebri vsque ad medium propter neruorum reuersuorum consensum, vt inquit Galen: 3: de loc: aff: cap: 8:, & Auic: p: 3: tract: 5:, & Paul: lib: 3: cap: 12:, quæ signa omnia, cum in nostro appareant casu nulli dubium esse debet huiusmodi affectum esse per consensum à ventriculo, vt dictum est, & hæc de morbi essentia.

Circâ prognosticum, ex quo ad vertiginem subsequitur dolor capitis, solutionem vertiginis prædicere possumus, sed quoniam hic noster æger est quodammodò senex, vt vult Auic: in fine de causis, nuntiat apoplexiam, & ibi rationem reddit. Item succedit stupor membrorum, vt ex ipsius ægri relatione percipimus, & vt inquit Galen: aphor: 3: aph: 17: vertigines proximæ sunt morbis comitialibus, & hi, quos apoplexias nominant, nisi cura, ac diligentia provideatur, in malos morbos, ac difficiles prolabi posse verendum est, iuxta illud Hipp: aphor: 2: aphor: 41:, *qui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta deficiunt animo, de repente moriuntur.* Et hæc de prognostico.

Circâ curam quatuor proponemus intentiones, quarum prima consistit ordinando debitum regimen, & prohibendo quæcunque euaporare faciunt, & commotionem in spiritibus inducunt, vt aer calidus, & luminosus, motus tum corporeus, tum animalis, & cibaria omnia, quæ vel sua acuitate, vel caliditate nimia faciunt euaporare ad caput, idè abstinendum est. Secunda vertitur ad membrum mandans, & quoniam hic noster æger multa abundat pituita in ventriculo, expedit pro eiusdem minoratione materiam vomitu aliquo leui euacuate, vt ea, quæ in ore, vel circa os stomachi continentur, educantur, & fit recipiendo decoction: rhaphani, & seminis anethi vnc: 6:, cum vnc: 1. olei, & tantundem oxymell:, & totum tepidum cap:, aut vinum emeticum Calicis Chymici, aut puluer: Algerot, vel aurea.



aureatum nostrum, seu flores correcti sibiij, aut crocus metallorum, aut sal: vitrioli multum conferunt in his casibus. Hinc possumus præparare residuum cum hoc syr. vt R: rhodomell: sac:, oxymell: an: vnc: 1., decoction: absynth: unc: 4:, m:, & f: syr:, inde possumus euacuare, & hoc cum pillulis de Hiera Galeni, aut Elephanginis, aut de Aloe, & huiusmodi, deinde debemus confortare, & hoc fit cum speciebus Diagariophyllati vel cum puluere facto cum gariophyllis, & cynamomo, & corallis, & puluere stomacorum gallinarum secundum art: præparatorum, de quorum præparatione mentionem fecit Arnaldus Medicus, & Philosophus eximius, qui puluis datur super aspersus in bucellæ panis bono vino prius infusæ, & similia, quæ sint specifica, vt in nostris Observationibus. Circa membrum recipiens, quod est caput, procedendum est cum confortantibus, vt ipsum inungendo cum oleo ros:, & camomillino, & aceto, & succis, & similia. Quarta perficitur conuertendo vapores ad oppositum, & hoc frictionibus, hirudinibus, & clysteribus completur, cum decoctione cyclaminis, colocynthidis, maioranæ, saluiæ, sticados, mellis ros:, olei de ruta, camomillini, hieræpigræ, hierelagodionis, electuarij lenitiui, sacchar: rub:, cass: extract:, sal: gem:, & similibus, quare &c.

*Exempla ad hoc.*

**R**omæ. Syluester Iohannis Aretinus annorum 28., temperamenti mixti, à quinque annis laborabat vertigine, ita vt sæpissimè amitteret potentiam visuam, voluebat circularitèr caput, & nisi alicubi niteretur, ruebat in terram; paulisper durabat, sed sæpissimè contingebat, de quo à varijs fuit curatus Medicis, sed absque fructu. Vocauit me, & antè quàm applicarem medicamenta aptata vertigini, purgaui stomacum, inde præbui vinum Calicis ad vnc: 6., & aquam distillatam visci ligni quercini cum radic: peoniæ per multos dies, & infra septem dies sumebat semel vinum Calicis, & infra spacium 40. dierum optimè sanatus fuit. Vinum Calicis deinde sumebat semel in mense, & post annum, quater in anno, & hoc usu nunquam passus fuit ampliùs vertiginem, vt ipsemet mihi testatus fuit post quinque annos. Multos cum eodem vino curauit, & aliquando cum Aureato, inde usu pillularum nostrarum contra vertiginem ad dragm: 1. semel in hæbdomada, vel bis in mense. Vidi etiam laborantibus vertigine morbos grauissimos superuenisse, & multis improuisa morte peremptos, iuxta aphor: Hippocrat: qui frequentèr, ac fortitèr &c., sed cum usu præseruatorum, multifuerunt pristinæ restituti sanitati.

*Caput XIX. De Comitiali morbo.*

**D**octore egregie. Indispositio, qua hic vir afficitur, est morbus comitialis, epilepsia à Græcis dictus, & est non omnimoda conuulsio totius corporis sicut in apoplexia, ex qua prohibitiones fiunt motus, & sensus in operationibus membrorum, accidens per temporum interualla, & fit cum repentino casu, ac exitu spumæ oris, & sequi solet talis conuulsio à multitudine grauantè, & acri materia cerebrum mordicante, quod cum tale molestum reijcere conatur, tali motu conuulsio concutitur, & hoc præuenit à nimia multitudine, viscositate, & mala qualitate phlegmatis oppilante, & attenuante vias spiritus sensibilis, & motiui, non solum per essentiam in ipso capite, sed per consensum à ventriculo, & alijs membris, vt patet per signa, quia tendit ad colorem liuidum, & ex multitudine sputi phlegmatici, & obtusione sensuum, cum grauitate totius corporis, & lippa circa oculos, & vrina similis vitro liquefacto, sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de Epilepsia à materia phlegmatica per essentiam, & per consensum ponenda est; vt Gal: inquit 3: de loc: affect: cap: 7:, & Auic: p: 3: tract: 5:, & Paulus lib: 3: cap: 13:, & alij.

Circa prognosticum sic ait Hipp: inde morbus sacer quum inueterauerit medicabilis non est, quoniam cerebrum pituita consumitur, & liquefit, quo liquefacto crebrius corripiuntur,



piuntur, & 5. aphor: aphor: 7. Quibuscunque morbi comitiales sunt ante pubertatem, mutationem accipiunt, quibus autem vigesimo quinto, commoriuntur, & Galen: 3: de loc: affect:; porro in his omnibus affectibus, in quorum numero est epilepsia periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conijcere oportet, & hæc de prognostico.

Circà curam quinque erunt intentiones, quarum prima est victus ratio, quæ sit incidens, ac extenuans, qualis est capparidis usus, & sit laudabilis thymi, non superflue humectans; cauenda est repletio, & mala digestio; semel in die reficiatur tantum si tollere potest. Secunda est humoris præparatio, quæ perficitur per ea, quæ incidere, ac extenuare vires valent, quale est oxymel simplex, compositum, & scillicum, syr: de absynth:; de sticados, de hyssopo, rhodomel:; apozima, hyssopi, & origani, cum decoct: saluæ, hyssopi, rutæ, maioranæ, radic: iridis, scillæ, visci quercini, peoniæ, flor: rosmarini, sticados, liquiritiæ, acori, passularum, nucis muschar:; cynamom:; betonica, & similia. Tertia est euacuatio & primo per phlebotomiam à cubito, deinde per pharmaciā, ut cum agarico, turbit:; hyera, aut cum pillulis chochijs, fætidis, polypodio, belleboro, pillulis Indis, de lapide lazuli, myrabolanis, & similibus; vel cum electuarijs dissolutis in aliquo decocto sicut cum diaphinicone, electo Indo, aut cum extract: agarici, turbit:, antepilepticis Quercetani, nostris, seu cum vomitiuis prænominatis in capitulis antecedentibus, & similibus. Quarta est reuulsio, & deductio materiæ ad inferiora, & perficitur cum cucurbitulis dorso, & præcordijs, etiam cute incisa affixis, additis quibusdam electuarijs ad hoc propositum facientibus, ut hyera, diacolocynthidæ, hyerologodionæ, oleis de ruta, de absynthio, rhodomelle, deinde frictionibus, lotionibus circà crura, quibus annexæ deriuationes, quæ fiunt per sternutatoria, mallicatoria, gargarismata, & similia. Quinta est roboratio, & residui resolutio, quæ fieri possunt per exteriora, & interiora remouendo malam intemperiem derelictam, ne ipsa remanente noua materia denuò aggregetur. Interiora sunt diacorus, diamusculus dul:, confectio pliris, arcoticon Nic:, theriaca, mithridatum, acorus conditus, & quæcunque à proprietate occulta conferre dicuntur, de quibus plurima scripta sunt in libris Authorum. Conueniunt etiam remedia spargyrice, ut sunt aq: hirundinum Quercetani, picæ eiusdem Auth: tam simplic: quam compositæ, sicut etiam Arcanum nostrum Antepilepticum, & multa alia composita ex varijs Authoribus. Sic Galenus 6., de fac: simp: Auic: p: 3: Mes:, & Alexand:, vnde curantia à tota specie sunt hepar lupi, hepar milui, & pellis frontis asini, carne nudæ admota cingulum ex pelle caudæ lupi, aut frontis eius, vesica apri cum vrina puluerizata; omnia coagula, & propriè leporis, piretrum conditum, peonia, viscus quercinus, caput cuculi, oua corui, smaragdus portatus, lapis spongiæ, phyllipendula in cibis, os hominis, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**R**omæ. Andræas Caluanus Nursinus annorum 44., temperamenti melancholici ex varijs applicationibus, cum esset in ætate 38. annor:, cecidit quadam die repente in terram, cum moribus conuulsis, & cum spuma in ore; post mensem denuò redijt talis morbus; fuit purgatus à Medicis, sed post tres menses redijt; ita ut multa postea adhibuerit remedia, sed frustra; post sex annos vocauit me, & statim præbui vinum Calicis ad vnc: 7:, inde decoct: ligni visci quercini, radic: peoniæ, semin: eiusdem, cum lign: sanct:, sassifras: sec: art:, & infra septem dies sumebat vinum Calicis, hoc autem per mensem; postea per 15. dies dum luna decrecebat sumpsit extract: nostri antepileptici scrup: 1., sicque morbus euauit.

*Aliud.*



*Aliud.*

**R**omæ Domina Iulia de Caris Sicula, annorum 28., temperamenti mixti, ex menstruum suppressione transierat in eandem indispositionem à tribus annis, & quotidie cadebat cum spuma in ore. Præbui vinum Calicis septiès in mense, et in alijs diebus sumebat quotidie sequens decoctum R: lign: visc: quercin: vnc: ss: , radic: valerianæ, peoniæ, et quinque aperitiuar: an: vnc: ss: , betonic: , artemis: , matricar: , iuxæ arteticæ an: pug: 1. , semin: dauc: , fenicul: , peoniæ an: drag: 1. , palmæ Christi scrup: 1. , nigell: dr: ss: , croci g: 15. , sal: artemis: , absynth: calybeat: , et nostri antiscorbutici an: drag: ss: , f: decoct: sec: art: . Sumebat huius decoct: vnc: 5. prò vice, et hæc dosi inferuebat per quinque dies; bis fuit secata saphæna, et fiebant fumenta cum fecibus Reguli ad partes vteri, et cucurbitulæ applicabantur coxendicibus, sæpè absque scarificatione; sicque emanarunt menstrua, morbusque, licet aliquantulum fuisset moderatus, adhuc tamen redibat; dedi extract: nostri antepileptici per mensem scrup: 1. prò vice cum aqua hirundinum Quer: cerani ad vnc: ss: , sicque euasit libera.

*Aliud.*

**F**ilius Domini Andreæ Tonni Viterbiensis annorum 8., à quinque annis morbo laborabat comitiali, eratque humidissimi capitis; tær præbui aureatum interpolatè ad gr: 2. prò vice, & cum nostro extract: antepileptico per mensem ad g: 10. prò die cum decocto ligni quercini sanus euasit.

*Aliud.*

**R**omæ Filia Leonis Horatij annorum 11., à 9. annis laborabat epilepsia, & cadebat bis, aut tær in die; cum nostri arcani antepileptici gr: 12. fuit curata, per 15. dies dum Luna decrescebat, capiendò illam dosem semel in die, sicque optimè conualuit.

*Aliud.*

**F**ilius Antonij Pauli Saladini Neapolitani annorum 17., à duodecim annis ægrotabat morbo epileptico. Præbui tær vinum Calicis, & per mensem scrup: ss: prò vice, extract: nostri antepileptici cum vnc: ss: aquæ liliorum conuallium, & florum tilia, & sic morbus fuit omninò sublatus.

*Cap: XX. De Apoplexia.*

**D**octor egregie. Morbus, quo hic vir afficitur est apoplexia, quæ nil aliud est, nisi quædam obstructio ventriculorum cerebri, per quam membra motu, & sensu totius corporis priuantur, vnà cum læsione principalium actionum, de repente incidens, & fit à superflua quantitate, & pessima qualitate intrinsecæ, & extrinsecæ materiæ frigida, & humidæ oppilantis, & attenuantis meatus, & vias ex arterijs, & venis, per quas transeunt spiritus ex cerebro ad neruos, & membra, & hoc fit, quia subito infirmus cadit, & velut attonitus iacet, vox amittitur cum totius corporis sensu, & motu; citrà febrem in somno stertit, & vocatus non respondet, nec diuulsione pilorum, aut stimulo punctus sentit, & adest dolor capitis, vertigines, & scotomiæ; venarum circa guttur inflatio, totius corporis tremor, & stridor dentium, in somno grauitas, ac pigritia, frigus extremarum partium, motus difficilis, vrina eruginosa, atra, & modica, vt Gal: inquit 1. meth: cap: 9., & Auic: p: 3. tract: 5., & Paul: lib: 3. cap: 18., sic & ætas, complexio, anni tempus,



tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in ca: de apoplexia à materia phlegmatica ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aph: 2. , aphor: 42. sic ait: *Soluere morbum, quem apoplexiam vocant fortem impossibile, debilem verò non facile*; vnde Auic: , Paul: , Aetius, Razes aiunt vt plurimum in paralyfim terminare; & aphor: 6. aphor: 51. sic ait: *quicumque sani à dolore capitis de repente capiuntur, & incurrunt apoplexiam, ò in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit, & hæc de prognostico.*

Circà curationē quatuor requiruntur intētionēs, quarū prima est euacuatio, quæ fit primò per sectionem venæ, quia cū pituita apparent signa sanguinis, deindè per pillulas chochias, fætidas, de euphorbio, cū syr: de sticados, aut aquis capiti dicatis dissolutas, aut per clysteria cū hierelodionæ, pulpa colocynthidis, cassia, & decoctis compositis, & cū oleo camomillino, rutaceo, laurino, addito sale; etiam per suppositoria cū puluere hellebori, colocynthidos, speciebus hyeræ pigræ, sale gem:, & similia. Indè per vomitoria cū penna intincta in oleo lillaceo, ac gutturi immissa, aut vino emetico, aut alijs notatis in nostris Obseruationibus. Secunda est reuulsio, & deriuatio, quæ fit cū cucurbitulis occipiti cū scarificatione affixis; item cū ligaturis sæpè reiteratis, & cū apophlegmatismis cū aceto ex origano, & thymo decoctis; item cū sternutatorijs, cū helleboro, euphorbio, & pipere, aut cū frictionibus pedum cū oleo quo vis calido, aut cū suffumigijs ex castoreo, oppopanace, galbano, aut cū synapismo, aut vessicatorio capiti admoto, &c. Tertia est residui resolutio, & perficitur per exteriora cū epythematibus calidis, item cū linimentis, inungendo cū oleo de costo, de euphorbio, de castoreo, aut cū oleis antepilepticis, & alijs supranotatis in cap: 14.; cū emplastris etiam, in quorum numero laudatur emplastrum de synape Mes:, aut emplastra stiptica Paracelsi, aut cū candenti ferro capiti admoto. Interiora perficiuntur per confectiones, & sunt diacori, confectio anacardina; item quintæssentiæ calidæ prænotatæ in cap: 14.; item quæcumque calida sunt, & sicca, febrem euocantia, &c. Ego vsus sum in pluribus fumentis nostris siccis, vt decoct: salsæ parill:, lign: guaiaci, vt in nostris Obseruationibus est videntum. Quarta est ratio victus, qui sit tenuis, & exquisitus, calidus, & abstergorius, ut solo pane in vino eloto vescatur patiens, deindè ad crassiusculum, & in reliquis sex rebus non naturalibus, & similia.

#### *Exempla ad hoc.*

**I**N Ciuitate Ducali. Filius D. Francisci Fugilis annorum 24., temperamenti melancholici, dūm permaneret apud molam tritici, improuisè cecidit à morbo affectus apopleptico, & sensus amisit. Ductus in Ciuitatem per quatuor dies nec loquutus fuit, nec sensus recuperauit; Medicus ordinarius aliqua iussit clysteria, & postea vtpotè desperatum reliquit. Vocatus ego præbui gr: 8. Aureati, sed nihil euomuit, parūque per secessum euacuauit; iussi clysteria iuxta ordinem descriptum in Obseruatione 47. Centuriæ 1.: & vespere multa eiecit per secessum; fuerunt applicatæ cucurbitulæ capiti, & humeris, & facta fumenta, sternutatoria naribus hellebori albi, piretri, euphorbij, carabisque, sed sine sternutatione. Iussi phlebotomiam saphænæ, & unctionem in nuca, & spondilibus cum balsamo nostro apopleptico, oleo succini, spicæ, & cymini facto ad vsum spargyricum, & hæ unctiones fuerunt factæ multotiès, vngebanturque paritèr tempora, & commissuræ coronales. Per os sumebat aq: antepopleticam Quercetani maiorem ad vnc: ss: prò vice, olei succini g: 3. elixir cæphalici nostri scrup: 1., m: & cap: per quinque dies, bis in die. Indè fuerunt facta vaporalia cum herbis aromaticis, & saxis ignitis iuxta nostrum vsum, quæ calefecerunt corpus; præscripsi etiam decoct: lign: sanct: per 40. dies, quæ decoctio scribitur in supradicta Obseruatione 47. Centuriæ primæ; infrà spacium paucorum dierum transiuit apoplexia in phrenesim, & indè post parum temporis conualuit; sed post duos annos, quia ipse continuabat in mola supradicta tritici mansionem, redijt morbus apoplecticus, licèt minor, & mihi fuit postea relatum ex illo morbo perijsse.

*Aliud.*



*Aliud.*

**D**Ominus Albertus Sarianus Neapolitanus annorum 41. , temperamenti melancholici, cecidit eodem modo, quo supradictus æger, cum eisdem signis, & cum eisdem remedijs curatus conualuit, absque eo quod eueniret phreneticus.

*Aliud.*

**R**eu: D. Rogerio de Sanctis à Sabaudia annorum 28., temperamenti humidi, propter descensum fluxionis à capite fuit impedita loquela, & motus brachij, cruris, & totius lateris. Iussi Aureati nostri gr: 8., nihilque euomuit; fuerunt facta fumenta cum herbis aromaticis, saxisque ignitis, & sic tota pars impedita emittebat sudorem; inde vngebatur cum oleo canis rubei, bufonis, saluæ, spicæ, saxi an: part: æqual: , & nuca, & tempora vngebantur cum nostro balsamo apopleptico, & fiebant sternutatoria. Sic etiam præbebam aquam antapoplepticam Quercetani maiorem ad vnc: ss. pro vice, & elixir nostrum cæphalicum ad scr: i. per octo dies; inde iterum sumpsit Aureati bis gr: 5. pro vice, multaue euomuit; fuerunt applicita multa clysteria cum infusione croci metallorum, & colocynthidis in vino, cum decoctione multarum rerum calidarum, sicque caput loqui, & infra tres menses apoplexia discussa penitus est.

*Aliud.*

**I**N Canetra diœcesis Ciuitatis Ducalis. Vxor Petri Luceantonij annorum 36., passa fuit improuisum accidens conuulsium in capite, gutture, cum vultu torto, tremore in brachio, cum refrigeratione. Timui ne iste morbus replicaret, quare statim præbui Aureati gr: 8., & iussi balneola cum vino, in quo herbæ aromaticæ calidæ ebullitæ erant, sicque morbus euauit.

*Aliud.*

**R**eu: D. Carolo Matthæio à Castro S. Angeli quodam mane descendit fluxio cum tanto dolore in altero brachio, vt posceret sibi recidi, & in medietate faciei erat inflatus. Iussi Aureati gr: 8., nec euomuit quidquam; fuerunt facta fumenta cum herbis aromaticis, & saxis ignitis, vt suprà, inde fiebant vnctiones cum oleo canis rubei, oleo ederæ, ligni sancti, & absque vilo impedimento remansit.

*Caput XXI. De Paralyfi.*

**D**Octor egregie. Indispositio, qua hic vir afficitur est paralyfis, quæ nñ aliud est, quàm mollificatio, vel relaxatio ex oppilatione neruorum, & mala qualitate, atque indispositione membrorum, in qua, tam sensu, quàm motu membra talia priuantur, & vniuersaliter prouenire potest à casu, et percussione, et ab omnibus ægritudinibus, in quibus materia pituitosa in cerebro, et neruis abundat; nunc verò fit à materia pituitosa in porositatibus imbibita, et ipsas mollificante, et relaxante, vnde fit prolongatio nerui ad differentiam spasmij, qui fit à materia crassiori implente neruos, ex quo fit abbreviatio secundum longum, et secundum latum augmentatio. Hæc sunt signa, quia membrum paralyticum ad albedinem, et frigiditatem tendit, et etiam in toto phlegmaticæ superfluitatis adsunt signa, et ideo pulsus est occultus, debilis, frequens, et inordinatus, vrina est alba, atque spissa, vt Gal: inquit 3. de loc: affect: capit: ultimo, & Auic: 2. 3. tract: i., et Paul: libr: 3. capit: 18. Idcirco ætas, complexio, anni tempus, et præcedens regimen idem confirmant; vnde eius indispositio in



in cap: de paralyfi à materia pituitosa proueniente ponenda est.

Circà prognosticum, si membrum paralyticum minoretur, aut extenuetur quotidie; malum, quia signum est, quod non nutritur, et si color eius mutetur, et non sit sicut color reliqui corporis malum signum est, et indicium incurabilitatis; et si in spacio decem dierum applicatis conuenientibus remedijs non conualeat aliquantispèr, talis nunquam recipit curam, et in hoc conueniunt omnes Doctores, et si extenuatio parti paralyticæ, insignis atrophia adueniet, et pallor ingens, adimitur spes curationis. Et hæc de prognostico.

Circà curationem quinque expediunt intentiones, quarum prima est debita regiminis administratio, quæ declinare debet ad siccam, attenuatoriam, et tenuem. Secunda est præparatio pituitosi humoris, et frigida intemperiei, causæ nempe ablationi præcipuè incumbendum est, ut puta cum hydromelle, rhodomelle, syr: de sticados, cum aquis saluæ, betonica, rosamarin, et similia; vtilior tamen dicta sudorifica. Tertia est euacuatio, et hæc fit cum hyera simp:, et comp:, hyera Hermetis, hyeralogodione, nec ab re existimarem, si à sectione venæ inciperemus, et moderatam detractionem moliremur. Quarta est diuersio, et derivatio, videlicet cum cucurbitulis, vessicatorijs affectis partibus affixis, enematibus, masticatorijs, sternutatorijs, frictionibus, et his similibus. Quinta est resolutio residui, quæ paratur per exteriora lenientia, ut cum oleo camomillino, de spica, de costo, de terebintho, de saxo, vulpino, de castoreo, de cane, et ex illis propositis in cap: 14. Cerata similiter fiunt cum puluere lumbricorum, galanga, piretro, castoreo, additis oleis cere, et picis. Emplastra, ut de synapi Mesi, vel fiant cum herbis capitalibus, additis oleis, et aliquali farina. Balnea conferunt iam naturalia, ut sulphurea, quam arte parata. Interiora verò sunt ut diamusculus dulcis, theriaca, acorus conditus, pulueres chamæpityos, sticados, et omnia quæ calefaciunt, et exiccant, et resolunt.

Cum in Paralyfi vsus sim eisdem medicamentis, quibus in apoplexia debili, ideo omitto Observationes.

### Caput XXII. De Conuulsione.

**D**Octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, et humida indè morbus est conuulsio, quæ nil aliud est, quàm neruorū, ac musculorū affectio, per quam interdum totum corpus, interdum pars citrà voluntatem ad suam originem contrahuntur. Quare tres sunt huius species, scilicet tentio equalis, tentio ad interiora, et tentio ad posteriora. Ideò hæc est anterior, quia musculi morum faciei dantes contrahunt, ad quam contractionem os, et facies contorquetur. Cause à quibus fit primitiue sunt inordinatus coitus, crapula, aer nocturnus, et ebrietas. Cause, antecedentes sunt nimia, quantitas, et mala qualitas pituitæ, et sanguinis, ut Gal: inquit 2. de sympt: cau: cap: 2., et Auic: 2. 3., et Paul: lib: 3. cap: 20., et iterum Gal: 4. aphor: com: 57. dicens, *omnes conuulsiones fiunt, aut à repletionem, aut ab euacuationem partium videlicet neruosarum*; signa nobis se se offerunt, ut pullus rarus, durus, et exiguus, risus sardonicus, et tremor, vrina aquæ similis, et facies pallida, sic et etas, complexio, anni tempus, et præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de conuulsione à superflua repletionem, et pituita ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Hipp: 4. aphor: aphor: 57. *Qui à conuulsione, vel distentione neruorum tenetur, febre superueniente liberatur*, et Gal: 5. aphor: com: 7.: *conuulsio, quæ fit ab euacuatione acutissima est, et perniciosissima, quæ verò à repletionem neruosarum partium, neque acutissima, neque similiter periculosa*, et hæc de prognostico dicta sufficiant.

Circà curam quatuor spectant intentiones, quarum prima est victus ratio, quæ debet esse calida, sicca, et tenuis in principio, deindè successiuè, ut videbitur. Potus sit vinum album, paucum, tenue, et aquosum cum iulab: Secunda est euacuatio, nam tardate in  
acutis



cūtis malum est , & primò per sectionem venæ , deindè per pharmaciam , cūm agarico , rhabarbaro , hyera simp: , & comp: , hyera Hermetis , hyeralogodione , diacatholiconc , cūm agarico tro: , pillul: elephangin: , de hyera , chochijs , aut medicaminibus antimonialibus , vt in nostris Obseruationibus , & alijs similibus . Deindè præparanda est materia remanens , & hæc cūm rhodomelle , syr: de sticados , cūm aquis , & decoctis capiti spectantibus . Item conueniunt clysteria cūm rebus capiti dicatis , frictions , masticatoria , sternutatoria , cucurbitulæ , sine , vel cūm scarificatione , & similia . Tertia est resolutio , ac membrorum roboratio , & perficitur per exteriora , vt linimenta ex oleo liliorum alborum , lumbricorum , oleo vulpino , & costino , vnguenta ex bdelio , aut oleis , & essentijs propositis in cap: 14. Balnea etiam conueniunt tam naturalia , quàm artificialia , sicut in oleo communi , vel in balneo , in quo decoctæ sint vulpes , caruli , cūm herbis capitalibus , scilicet camomillæ , anethi , maioranæ , saluiæ , rosmarini , sticados , & similia , aut cūm herbis , & saxis ignitis ad nostrum vsum . Interiora sunt electuaria resoluentia , vt diamuscus , mitridatum , confectio anacardina , theriaca , & similia . Quarta est remotio symptomatum , & hæc perficitur cūm anodinis , cūm balneo ex oleo communi , in quo decocta sit lumbricorum quædam quantitas , vel cūm oleo camomillino , de semine lini , vel balneo arte parato , vt membra contracta ad suum locum reducantur , & inordinato motui resistent , & similia .

*Exempla ad hoc .*

**R**Eu: Pater Modestus à Campolaureo Cyrneus Minor: Obseruant: meus socius , & consanguineus , cūm nocte quadam dormiret mecum , passus fuit accidens conuulsuum adeò magnum , & tanto impetu , vt totam contorqueret vitam , guttur eueniret inflatum , oculi inflexi , & per sex horæ quadrantes fuit absque sensu , & verbis , ita vt eum iam iudicarem effatum . Eodem tempore feci ligationes coxendicibus , pedibus , manibus , & in ore per ampullam misi aquæ antapoplecticæ Quercetani vnc:2. , elixir: nostri cæphalici drag: 1. , succini drag: ss: , panacæ auri g: 20. , & vngebam nucam , atque commissuras coronales , quod effecit vt magnoperè sudaret , sicque redierunt in sua loca omnia membra absque impedimento , quamuis cūm quadam stoliditate , vnde præbui per 30. dies in manè essentiæ succini , & elixir nostri cæphalici an: drag: ss: prò vice cūm aquis appropriatis , sicque talem nunquam ampliùs passus fuit morbum .

*Aliud .*

**I**N Ciuitate Ducali Dominus Antonius Vetulus frater Aromatarij eiusdem Ciuitatis annorum 18. , temperamenti ignei adusti , quadam nocte passus fuit quadam accidentia conuulsua tam magna , vt contorqueret caput , os cūm spuma , oculos , brachia , quæ fuerunt caulata , vt arbitror , à repletionibus , & in nocte sola , fuit plusquam viciès ab eisdem accidentibus aggressus . Vocatus præbui gr:8. Aureati , multaque euacuauit ; præscripsi multas decoctiones ligni visci quercini , peoniæ , & similia , sicque sanus euasit .

*Aliud .*

**A**Scanio cuidam Viterbiensi annorum 32. , qui passus pariter fuerat in quadam nocte multa accidentia conuulsua , præbui Aureati gr:8. , multaque euomuit , indè cūm decoct: ligni visci quercini , sassafras , & lentisci per 20. dies , & elixir nostri cæphalici drag: ss: prò vice ; non desierunt primò , sed paulisper diminutæ fuerunt conuulsiones per nouem dies , indè omninò euauerunt . Propinaui massam pillularum cæphalicarum Quercetani , & semel in hebdomada sumebat drag: ss: prò vice , sicque fuit optimè liberatus .

*Aliud*



*Aliud.*

**A** Pollonia Sara Ausculana annorum 28., correpta fuit quibusdam conuulsionibus periculumque aderat effocationis; arbitratus fui, hoc originem trahere à passione hysterica, vnde præbui Aureati gr: 6., multaque euomuit, inde aquam antapoplecticam ad vnc: ff:; elexit vterini drag: 1. per duos dies. Postea passa fuit dolorem capitis acerbissimum, quare iterum dedi Aureati correcti gr: 10., & multa per secessum iterum expulsi; inde per quinque dies præbui extract: hysterici nostri scrup: 1., cum aqua antedicta, & fiebant fumenta in partibus vteri cum fecibus reguli, bis fuit facta sectio saphænæ; in sexto totum calefactum est corpus cum febre, sicque in vndecimo desijt febris, & cum vberissima menstruorum quantitate euasit libera.

*Aliud.*

**F** Illia Domini Thomæ Antonij Liberatoris de Hortona annorum sex laborans febre putrida, in die 14. morbi fuit correpta ab accidentibus conuulsis duodeciès, cum tanto impetu, vt remaneret quasi effocata, namque per quadrantem horæ manebat absque anhelitu. Ab alijs Medicis vtpotè desperata fuit relicta; vocatus ego eam inueni magnoperè debilitatam, vnde cum phiala mittebam in ore aquæ hirundinum ad vsum Quercetani vnc: 3., spirit: smaragd: drag: ff:, spirit: auri scrup: 1., m:; sicque conualuit. Multa alia exempla vide in Observationibus.

*Caput XXIII. De Descriptione melancholiæ.*

**D** Octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & sicca, inde morbus est melancholia, quæ nil aliud est, nisi quædam sine febre mentis alienatio dependens ex humore melancholico, & hæc duplici specie constat, altera nempe quæ melancholia, idest atrabilis, altera quæ mania, idest insania vocatur, & hæc provenit à mala qualitate frigida, & sicca, ex humore melancholico in medio ventriculi, cerebri per essentiam existente, & per consensum à splene, hepate, stomaco, & præcordijs, ex quibus humor, & vapor tenebrosus tandem ad cerebrum eleuantur, per quem imaginatiuæ, seu æstimatiuæ, seu utriusque debite operationes uariantur, & species melancholiæ sunt innumera; & quia noster æger cum mala æstimatione videtur, & plus cæteris cogitat, plus quoque retinet, & continuè plorat, & est suspiciosus; solitudinem diligit, plusque solito dormit; eius urina est tenuis, obscura, & alba, pulsus est durus, & tardus. Igitur à propria melancholia per essentiam in capite, & per consensum ab alijs membris provenit, ut Gal: inquit 3. de loc: affect: cap: 7., & Auic: p. 3. tract: 5. capit: de sing: melanchol:; & Paul: lib: 3. cap: 14., & Aet: ser: 6. cap: 9. Sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de melancholia ab humore proprio ponenda est.

Circa prognosticum Hipp: in lib: de atrabile sic ait; *Morbus hic quum nondum ferè incipit, curari debet, nam inueteratus difficulter curatur, & tractatur*, & 6. aphor: aphor: 53. sic ait; *desipientiæ, quæ cum risu fiunt, securiores, quæ verò cum studio, periculosiores*, & 21. in insipientibus si varices, vel hæmorrhoides superauerint, insaniæ solutio; & hæc de prognostico.

Circa curam quinque perficiuntur intentiones, quarum prima est administratio debita regiminis sex rerum nonnaturalium, quæ declinare debet ad calidum, & humidum, tum magis humectare, quàm calefacere, quia humiditas est minùs actiua, quàm caliditas. Secunda est digestio, quæ completur per administrationem syrup:; ut de thymo, de pomis, de epithymo, de fumo terre, de lupulis, de uiolis, de suc: borraginis, de cortic: citri &c. Decocta sunt ex epithymo, fena, polypodio, lupulis, thymo, fumo terre, borragine, menta,



menta; calamo aromatico, rosmarino, xyloaloe, & similibus. Tertia est euacuatio, quæ perficitur primò per hirudines hæmorrhoidibus applicitas, deindè cum epithymo per se, vel cum aquæ lactis infusione, & dosis est drag: 2., etiam myrabolanis indis, folliculis senæ, lapide lazuli, & armeno, & confectione amech, pillulis indis, de lazuli, dosis est scrup: 4., aut panchimagogon Crollianum. Reuulsio, & deriuatio fit per enemata, frictiones, cucurbitulas, & similia. Resolutio residui per extrinseca sunt sacculi, qui parantur ex floribus buglossæ, borraginis, melissophylli, rosarum, & cum been albo, & rub., sandalis, gariophyllis; similiter epithemata cum debitis aquis, & pulueribus cordi dicatis componantur. Intrinseca sunt saccharum buglossatum, borraginatum, rosaceum, violaceum, addendo ijs aliquid diamusci dulcis, & electuarij de gemmis, aut cum remedijs Spargyricis &c.

*Exempla ad hoc.*

**D** Omina Martia Dorina annorum 36. circitèr, temperamenti crassi, melancholici, à sex mensibus laborabat doloribus vterinis, cum quantitate fumorum ascendentium ad caput. Fumi erant hippocondriaci mixti cum hystericiis, qui suscitabant in toto corpore copiam flatuum, utpotè in corde, stomaco, costis, gutture, oculis, auribus, naso, & reliquis corporis partibus. Erat etiam deprauata phantasia, sibi enim videbatur corpus fore plenum spiritibus, immò prò infallibili hoc credebat. Præbui multas pillulas hystericas, sal: Iouis, iura aperitiua, multoties vomitiua, extract: antipippocondriac: sed omnia erant infructuosa, licèt enim tempore sumptionis medicamenti aliquantulum decrederet morbus, adhuc tamen redibat cum iisdem flatibus. Iussi vinum helleboratum in hanc formam R: extract: antipippocondriac: drag: 3., hellebor: nigr: præparat: vnc: 1., senæ orientalis vnc: ss: , cortic: citri drag: 7., flor: borragin:, viol: an: p: 1., corall: rub: præparat: drag: 2., sandal. citrin:, & anis: an: drag: 3., vini albi generosi lib: 6., infundantur, & digerantur per dies quatuor, & cap: vnc: 3. prò quolibet mane; ultra hoc sumebat conseru: borragin: cum folijs auri mixtam, & confect: hyacinth: . Bis fuit facta phlebotomia, ità vt morbus diminutus adeò fuerit, vt æger maneret cum aliqua quiete, sumpsit postea per duos menses aq: acetosæ, sicque euasit libera.

*Aliud.*

**D** Ominicus Sauius ex Alexandria annorum 58., temperamenti melancholici, adusti, laborabat melancholia tam fixa, vt timeret semper mori morte improuisa, nec ullis suasionibus, rationibusue poterat illa apprehensio ab eo tolli. Præbui pillulas nostras contra omnes impuritates sanguinis per duos menses continuos semel in biduo, & quolibet mane sumebat aqu: succi melissæ, succi borraginis an: vnc: 1. ss: , intusque ponebantur panacæ nostræ vniuersalis liquidæ g: 6., balsami nostri salutis g: 5., balsami nostri vitalis g: 5., tincturæ calybis g: 12., & cum hoc vsu optimè conualuit.

*Aliud.*

**T** Adæus Basilius Ausculanus annorum 26., temperamenti melancholici, adusti, à duobus annis vexabatur quadam apprehensione se conijciendum in carcerem, ità vt omnes homines ei viderentur satellites, & cum hoc timore semper circumspiciebat. Laborabat etiam vigilia permaxima, ità vt tota nocte vel die nec spacio duarum horarum dormiret; vescebatur absque ordine temporis, atque horæ; sæpè plorabat absque causa; renuebat medicamina, sed suusus quod si curam libenter subiret Curia iussu carceres non ingrederetur, tolerauit curam. Præbui vinum Calicis quater in mense interpolatè, inde sumpsit decoct: galli veteris ad vsum Quercetani, cum additione vitriol: Martis, scrup: 1. prò quolibet die, & sumpsit per 15. dies. Inde propinata fuit aqua melissæ, totius citri.



citri, pimpinellæ an: vnc: ʒ. i., tincturæ calybis drag: ss., m: , & cap: , quam dosem sumpfit per 15. dies, & fuit morbus discussus; præbui quoque pillulas tartar: Quercetani ad dr: ss: prò vice, semel in 15. diebus, & sic omninò conualuit.

*Aliud.*

**R**omæ. Io: Antonius Rozzettus Ætinus annotum 60. temperamenti adusti, melancholici à multis annis patiebatur effectus hypocondriacos, sed paulò antè tanta vaporum copia ascendit ad caput, vt imaginatiua remanserit deprauata, & ipsi videretur habere caput grandius illo tauri, cùm apprehensione esse in domo monstrum formidabile &c. tamen multi Phisici ei salutem restituere conati fuerant, sed frustra. Vocatus præbui nostras pillulas contrà omnes impuritates sanguinis per multos dies, vltra quas sumebat confectio: alchermes drag: ss., essent: smaragd: , & tincturæ viperar: an: g: 10., quibus imaginatiua aliquantulum ad rectas cognitiones reducta est, sed tamen permanebat in apprehensione de magnitudine capitis, quamuis suaderem varijs exemplis, & experimentis contrarium; indè verò continuando pillulas antedictas per sex menses, optimè conualuit. Multa alia vide in nostris Observationibus.

*Caput XXIV. De Ophthalmia.*

**D**octor egregie. Hæc puella Ophthalmia vexatur, quæ nihil aliud est, quàm inflammatio facta per defluxus à capite, ex superfluitate nutrimentali paulatim aggregata, propter debilitatem virtutis expulsiuæ, & resolutiuæ oculi, & provenit ab inordinata moderatione sex rerum non naturalium, deindè à materia ætherogenea, idest materia sanguinea mixta bili, & hoc patet, quia videtur tumor, rubor, grauitas, & dolor, quandòque cùm fluxu lacrymarum, & lippitudine in angulis oculorum collecta, & fiunt apud somnum glutinationes, vt inquit Auic: tertia 3. tract: 1., Paul: lib: 3. cap: 22., & Alex: lib: 1. cap: 23., & Gal: in lib: de ocul: cap: 8., sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vndè eius indispositio in cap: de Ophthalmia à materia mixta bili ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 6. aphor: 17. sic ait: *lippientem alui profluuiò corripì, bonum*; & Auic: tertia 3. sic ait: *si initium ophthalmiæ erit ex velaminibus intrinsecis, cura est difficilis, & omnis ægritudo, quæ fit per communitatem velaminum exteriorum est magis salua*; vndè nos diligentèr medicamenta optima applicare debemus, nam Deo dante comparabimus sanitatem; & hæc de prognostico.

Circà curam quinque occurrunt intentiones, quarum prima est debitum regimen, vndè victus sit parcus, boni succi, facilis concoctionis; vitentur acetosa, falsa, coitus, motus, potus vini; laudantur somnus, aer obscurus, assidua alui excretio &c. Secunda est reuulsio, & deriuatio, quæ fit per sectionem venæ saphænæ, communis, & cæphalicæ ab eodem latere; etiam fit per frictiones à supernis partibus ad infimas descendentes; item per cucurbitulas, clysteria, pillulas soluentes, troiscos, & similia. Tertia est præparatio humorum, & hæc fit cùm syr: de papauere, rosato, iuiubino, de granatis, aut rhodomelle, aut oxymelle. Quarta est euacuatio, quæ perficitur, vel rursus per sectionem cæphalicæ eiusdem lateris, vel per soluentia pharmaca, cuiusmodi sunt pillulæ aureæ, aggregatiuæ, electuarium de suc: ros: , decoct: myrabolanorum citrinorum, cassia, manna, rhabarb: , & iterum pillulæ chochnæ, diaturbithi, diaphinicon, electuarium Indum, confectio amech, & similia. Aut ad vsum spargyricum, vt extract: rhabarb: , senæ, mechiocan: , panchimagog: , catholicon Veicardi, vinum emeticum, tam ex Calice, quàm Aureato, Algerott, & similia. Quinta est ablatio symptomatum, et completur auferendo causam, et cùm anodinis mitigando, et ad leuia stupefacientia vsque procedendo, exempli gratia, primò apponatur albumen oui cùm aqua ros: , in secunda parte principij sief album sine sarcocolla; in augmento cùm sarcocolla, et tandem addatur aliquid aquæ



aquæ fœniculi, vel decoctionis fœnugræci, melliloti, scilicet lini cydoniorum, comendatur etiam in resolutione balneum. Primum valent ad opthalmiam abiyntium, aloes, flamos, verbenæ, camphura, album: oui, psyllum, opium, rosa, sarcocolla, mellilotum, fœnugræcum, semperuiua, sumachi, portulaca, sief album Mes: puluis albus Hali, emplastrum ex pomis coctis, sacchar:, & aqu: ros: addendo aliquid camphuræ. Aquæ etiam comperunt ad vsum spatgyricum eufragiæ, verbenæ, celidoniæ, rosarum an: vnc:4., antimoni; hyacinthini drag: 2., puluer: bull: lento igne per tres horas, & vttere; ista est preciosior aqua opthalmica. Vid: Montagnan: cons: 63. Vcuig: tra: 3: cap: 8.

*Exempla ad hoc.*

**S** Anctæ Herculis à Valle Cicoli annorum 24., temperamenti biliosi, habebat tumorem in oculo, cum inflammatione. Præscripsi vini Calicis vnc: 6., euomuit multa, & cum eodem vino eluebat oculum bis, aut ter in die; in 3. iussi phlebotomiam saphænæ, & fuerunt extractæ vnc: 8. sanguinis, & post duos dies fuit replicata in altero pede ad vnc: 6., & fiebant sæpè fricationes humeris; inde sumebat multoties iura alterata cum rebus aperitiuis; & fiebant etiam fumenta cum fecibus Reguli. Menstrua emanarunt vberrimè; ter bibit vinum Calicis, & per duos menses absterxit oculum cum eodem vino, & lacte fœminæ, & sic optimè conualuit.

*Aliud.*

**S** Tephano Petri Pauli à Ciuitate Castellana annorum 17., temperamenti mixti ex nimia ad studia applicatione fluxit humor in oculo cum tanta copia, vt vereretur amissionem; humor erat fluxio acris, atque mordax, quare fuerunt applicitæ cucurbitulæ cum scarificatione humeris. Per os sumpsit pillulas lucis cum decoct: diseccantibus; humefiebat oculus cum nostra aqua opthalmica ter, & quater in die, & fuit factum setacium in collo, sicque fuit reuersa per illum fluxio. Aqua repercutiebat fluxionem, & operam dabat vt æger bis, aut ter in die eijceret per secessum excrementa; sicque fuit liberatus.

*Aliud.*

**M** Ichæli de Rubeis à Tuscanella annor: 46., temperamenti adusti, ignei, descendit in oculis fluxio tam acris, vt quatuor dierum spacio nihil videret. Statim præbui Aureati nostri gr: 5; quo euomuit, & eiecit multa per secessum; utebatur autè aqua nostra opthalmica prò diluendo oculo. Fuit facta sectio basilicæ ad lib: 1. sanguinis; applicitæ fuerunt cucurbitulæ absque scarificatione; fiebant confricationes in mane, & in vespere; pectebat retrò versùs comam, vt verteret fluxionem, & ope aquæ opthalmicæ bis in die euacuabat. Multas sumpsit decoctiones herbarum refrigerantium, & sumpsit etiam potionem solutiua magisterialem & morbus fuit totaliter expulsus.

*Aliud.*

**L** Iberatè de Crassis Neapolitanæ annor: 28., temperamenti tenuis, imbecillis, ex retentione menstruorum orta erat vngula in oculo, quæ cæperat grauescere, & cum alio oculo parùm videbat. Sumpsit ter vinum Calicis, & fuerunt facta fumenta cum fecibus Reguli, & decocta aperitiua cum sale artemisiæ, & boracis. Oculus madefiebat quater in die cum aqua opthalmica Quercerani, in qua addebatur vitriol: cypr: quantum sufficiebat ad colorandam, sicque in mense vngula euanuit, & ægra fuit restituta sanitati.



Certum est quod usu antedictæ, & sæpius repetitæ aquæ ophthalmicæ multi morbis oculorum laborantes euaserunt liberi, & ego innumeros curavi, & præcipuè Venetijs, vbi motor, qui vexabantur suffusionibus, inflammationibus, carne adoleta, vngulis, ptherigia, & similibus in oculis, exceptis morbis cancerosis, in quibus alio ordine usus sum.

Multotiès curavi laborantes debilitate visionis, absque eò quod vllum appareret signum, vel macula in oculo; priùs enim præbui vinum Calicis, aut Aureati, aut purgavi pillulis Ilicis, indè cum vino, et electuarijs notatis in Centurijs nostrarum Observationum conuauerunt.

### Caput XXV. De Suffusione.

**D**octor egregie. Suffusio, siuè Catarrhacta, qua hic vir laborat nil aliud est, quàm concremento aquei humoris inter crysalloidem, & corneam circa pupillam, quæ vbi perfecta fuerit visum impedit, & fit ex superfluitate nutrimenti non resoluta, & per consensum capitis transmittentis hæc humiditatem ad oculum. Signa cognoscuntur in compressione oculi, nam si statim aperto oculo videatur diuidi, ac in partes separari, tunc est suffusio subtilis valde; si verò nullo modo moueatur, sed in se remaneat, erit crassa, ac densa, nec per acum ambæ mitti poterunt, si verò dilatari, sed non in partes diuidi videatur, ea est, quæ per acum curam recipit, vt hæc huius nostri ægri, sed priùs præmissis, quæ præmittenda sunt, & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum Gal: 14. meth: cap: vlt: sic ait *suffusio iam incipiens digeritur, vbi diu constitit, neque potest artulari coagulando catarrhactas, quæ dum totum oculum occupant sunt incurabiles.* Item nimium crassæ, quæ non per compressionem mouentur, neque acu, neq; medicamentis curantur, ita etiam catarrhactæ ex integra obstructione nerui optici factæ curationem non admittunt, & quæcumque siuè à percussione, aut post ægritudinem cerebri fiunt, difficultè sanantur.

Circà curam quinque perficiuntur intentiones, quarum prima est victus ratio, quæ donec morbus transierit, attenuatoria; nam pisces, & cibi crassi nutrimenti flatuosos vapores patiuntur, & humectant, ac replent. Fugienda sunt vinum pariter, coitus, balneum, & aer humidus; pro potu autem hydromel conuenit. Secunda est humoris præparatio, & quoniam habet ortum à pituita, idcirco cum oxymelle simp: & comp: cum syde sticados, rhodomelle, & decoct: fæniculi, rutæ, euphragiæ, betonicæ, sticados, rosmarini, & similibus præparatur. Tertia est euacuatio per sectionem venæ, quia corpus est plectoricum, deindè cum pillulis chochijs, lacijs, imperialis, idest de agrico, cum electuarijs simplicibus, & præparatis aut cum medicamentis spargyricis in cap: antecedenti adnotatis. Quarta est reuulsio, & deriuatio, quæ fit cum clysteribus, masticatorijs, narifusorijs, cum cauterijs, cucurbitulis, extremitatum partium frictionibus &c. Resolutio suffusionis, & vaporum, tam per intrinseca, quàm per extrinseca, vt sunt electuaria, vt confectio humain à Mes; item triphera, myrabolani conditi, & alia multa, quæ à cæna comeduntur. Extrinseca sunt, vt aqua mellis stillata, aqua fæniculi, rutæ, euphragiæ, serapinum in vino granatorum dissolutum, puluis hirundinum, vtina infantis, & collyrium de fellibus Razes, aut aqua ophthalmica antedicta &c. Hic non adnotantur Observationes, cum hoc capitulum cohereat cum capitulo antecedenti.

### Caput XXVI. De Doloribus aurium.

**D**octor egregie. Dolor aurium est tristis, ac molesta auris sensatio à contraria re de repente, ac violentè simul, & vehementè imprimente facta, cuius causa est mala intemperies calida, & soluta continuitas à flatu extendente, & humore corrodeute, siuè sit in neruo auditorio, siuè in auris cartilagine nihil refert; satis est, quod inflammatio videtur, & dolor continuus, grauitas cum tumore, & febre, & cognoscitur in causa esse sanguinem biliosum, quàm intensius dolor se habeat, sic & ætas, complexio, anni tempus, & præce-



præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de dolore aurium propter sanguinem biliosum ponenda est.

Circâ prognosticum Hipp: sic ait 3. prognost: c. x: 15. *Aurium dolor acutus cum febre continua, ac vehementi difficilis est, periculum enim delirij, & abolitionis imminet, & hæc de prognostico.*

Circâ curam septem exiguntur intentiones, quarum prima est euacuatio, quæ fit per sectionem venæ, inde cum rhabarbaro, cassia, manna, electuario de succo rosarum, diapruni solut: cum pillulis chochijs, aut aureis, vel chochijs turbitih: agarici, vel indis, de lapide lazuli, confectione hamech, aut per medicamenta spargytica proposita in capitulis antecedentibus, & similia. Secunda est reuulsio, quæ fit cum cucurbitulis, frictionibus &c. Tertia est percussio, quæ perficitur cum oleo ros: & quarta parte acetis resolutioni mixta fit addendo mugilagine, sem: cydoniorum, sem: lini, sænugræci, & similia. Quarta est resolutio, & hæc cum diachilone minori, vel emplastro ex farina hordei cocta cum oleo camomillino, vel ex farina fabarum cum oleo liliorum alborum. Quinta est victus ratio, quæ debet esse tenuis, & infrigidans; vitentur similiter vinum, carnes, ova, & huiusmodi. Sexta est symptomatum remotio per ea, quæ conciliant somnum, & resistent dolori, & hæc cum anodinis, vel narcoticis in extremo, & hæc dicta sufficiant.

*Exempla ad hoc.*

**D**omina Margarita de Franchis Viterbiensis annorum 38: , temperamenti melancholici, laborabat à tribus diebus dolore in aure intolerabili. Purgavi corpus cum potione magisteriali ordinata, & fuit secata saphæna; inde cum hirudinibus fuit extractus sanguis à venis hæmorrhoidalibus; fuerunt applicitæ cucurbitulæ humeris; fuerunt factæ confricationes, atque fumenta emollientia auribus, & vñctiones cum oleis camomillæ, liliorumque, & intra aurem utebar oleo amygdalorum amarorum, adipe anguillæ, & similibus. Adhuc tamen dolor erat pertinax, quare vñxi postea cum oleis refrigerantibus, vtpotè nymphææ, rosæ, cum lacte fæminæ, sed omnia frustra. Demùm applicui cucurbitulam in vertice occiput versus cum scarificatione, multusque exiit sanguis crassus, ac viscosus, sicque dolor evanuit. Eodem modo curata fuit Domina Magdalena Baldana dolore in altera aurium laborans.

*Aliud.*

**M**agister Sanctus Angeli Ausculanus annorum 44: , temperamenti mixti, cruciabatur maximo dolore in aure cum febre. Fuit purgatus cum cholagogo, & fuerunt applicata suffumigia anodinantia, oleaque refrigerantia, ac anodinantia, fuitque celebrata phlæbotomia cum extractione vñc: 7 sanguinis à basilica, sed absque fructu. Fuerunt applicitæ hirudines sub auribus, & fuit extractus sanguis ad vñc: 4: , & applicui cucurbitulas humeris, atque confricationes, adhuc tamen permanebat dolor. Demùm præbui vinum Calicis, & aliqu antulum fuit diminutus dolor, sumpsi denuò in die subsequenti, multaque euomuit mixta, sicque dolor, febrisque discussa est ab illo.

*Aliud.*

**L**anciani. Antonius Sufinus annorum 36: , temperamenti adusti vexabatur dolore acerbissimo in aure. Sumpsi vinum Calicis, & in aure posui succ: allij, cum modico croci, & dolor evanuit. Hoc medicamen mirè multoties operatum est in dictis morbis, aliaque expertus sum, vtpotè allia, semina papaveris, camphuram, opium, & interdum allium factum ex asellis, sicque multa splenia anodinantia, & emollientia, cum singulari iuuanine.



## Caput XXVII. De Ulceribus aurium.

**D**octor egregie. Vlcus, quo hic vir detinetur nil aliud est, quam continuitatis solutio cum sanie, causæ verò sunt humores, qui putrefacere, & corroderè possunt, signa enim manifesta sunt, quia pus ex aure defluit, nulla in cerebro præterita læsione &c.

Circà curam quinque perficiuntur intentiones, quarum prima est abstersio, sicut cum melle; secunda corrosio, ut cum flore æris, alumine &c.; tertia carnis generatio ut cum thure; quarta est consolidatio, ut cum aloe, sanguine draconis &c.; quinta cicatricis indutio, ut cum cortice pini &c.

*Brevis curatio ulcerum, quæ s. Meth. cap: I.  
Galenî continetur.*

**O**mne vlcus siccantia medicamina requirit; vlcus sinum habens, non solum modicè siccantia, sed absterforia expostulat; quod verò coniungi labia petit, veluti cruentum, magis siccantia, tum quæ sine abstersione leuiter adstringant, desiderat; quod verò ad cicatricem perducì debet, non solum magis adhuc siccantibus, sed strenuè adstringentibus remedijs indiget; at si caro præter naturæ modum intumuerit, acria, & demolientia, quæ calida, & sicca sint adhibeantur. Si verò vlceri aliquod symptoma adiunctum sit, primò id remoueat, deinde vlcus sanetur; si sordes innascantur tollendæ sunt ijs, quæ maiorem adstringendi vim habeant, quàm quæ carne implent. Si copiosa humiditas adsit, siccantibus medicamentis, quæ propriam speciem non egrediantur, curandum; agglutinatoria sint igitur medicamenta siccantia, & adstringentia, carnem generantia, siccantia, & adstringentia, & sic de reliquis. Si verò subiecta caro intemperata sit, primum eius intemperantiæ succurrendum utique, quæ siccior iusto est humectantibus, quæ humidior siccantibus, quæ calidior refrigerantibus, quæ frigidior calefacientibus, quæ geminata qualitate intemperata, per geminam qualitatem contrariam curetur. Considera insuper intemperantiæ causas, nùm à toto; vel à parte per consensum, membrum vlcera tum infestent; primum enim causæ, quæ adhuc intemperantia fouet, medendum, & post hanc ipsi, quæ facta est intemperantiæ. Sumitur etiam indicatio à particula læsa, quæ si siccior fuerit eam magis siccari expostulat, quæ minùs talis est, eam minùs siccandam; simile eriam erit de calefaciendo refrigerandoque. Præceptum sumitur etiam à præcellentia membri aut à contrario statu, itemque ex sensu acti, hebetere, cum hæc diuersum medendi modum petant, & reliqua similia.

*Exempla ad hoc.*

**P**etrus Bailus Mediolanensis annorum 40. temperamenti humidî, laborabat multo ab hinc tempore dolore auris, & post aliquod tempus fracta fuit caro, & exibat continuò pus, & propter negligentiam curæ euasit sordida, ac corrosiua, ita ut concauum auris tympanum versùs extaret corrosum. Fuit curatus cum purgantibus phlegmagogis, phlebotomia, decoctionibus desiccantibus, & similibus. Humefiebat auris bis in die cum aqua fabrorum, in qua erat ebollitus succus cyclaminis, aristolochiæ rotundæ, corticis granatorum, centaurea minor, marobius, tutia, cum paucis vitrioli-cyprî, quod abstergebat; inde curabatur cum olei antimonij dulcis, & balsami Peruij part: equal: & in 25. dies conualuit.

*Aliud.*



*Aliud.*

**D**ianæ Camilli à Leoneffa annorum 28: , temperamentū bilioſi, ex ſuppreſſione menſtruorum fluxit humor in alterā aurium, qui putrefecit carnem, & pus frequenter ab aure fluebat, & quia non extitit ritè curata in principio, fuit factum vlcus internum, à quo exibat humor ſærentiſſimus. Iuſſi tẽ vinum Calicis interpolatẽ, & in alijs diebus ſumebat decocta aperitiua; fuit ſecata ſaphæna vtriuſque pedis, factæ conſtrictiones, applicitæ cucurbitulæ, & clyſteria ſec: art: ſiebant etiam ſumenta in partibus vteri cū fecibus Reguli; ex quo euenit, quod poſt aliquos dies emanauerint menſtrua. Fuerunt facta antea duo cauteria, vnum in brachio, alterum in coxendice; diluebam vlcus biſ in die cū decoctione notata in præcedenti Obſervatione, indẽ emittebam vinum Reguli, poſtea oleum Antimonij, & baſamum Peruianum, ſicque intrā menſem extitit libera.

*Caput XXVIII. De Parotidibus.*

**D**octor egregie. Parotides ſunt abſceſſus poſt aures de genere inflammationum, quæ accidunt in carnibus glanduloſis, ſicuti in emunctorijs, proueniens ab humoribus in capite obſtructis propter caliditatem, ac venenoſitatem febris, vt Gal: inquit: 3: de comp: med: per loca: cap: 2: , & Paul: lib: 3: , & Auic: 4: 3: cap: 24: &c.

Circā prognosticum Paul: *ſi in altum recurrat colluuiẽ periculum haud mediocre ſubſequuturum eſt*, & hæc de prognostico.

Circā curam apponuntur remedia ex farina hordeacea, ex ſemine lini, fenugræci, althea, camomilla, lapathio, & infuſa axungia parantur, vel cū cæpa decocta in oleo camomillino, & intus theriaca apponitur, ſi verò altiùs deliteſcant, tunc cū attractorijs præſidijs, cucurbitula, & foruum crebro uſu, adiuuanda erit. Si verò abſceſſu ad ſuppurationem ſe conferet, pus mouentibus utemur, deindẽ ſciſſa cute pus emergi conabimur. Si dolores interdum ægrum moleſtent, hiſ dolores mitigabimus, quæ moderatè humectant, atque calefaciunt, & hæc de cura.

*Caput XXIX. De Polypode, & Ozena.*

**D**octor egregie. Inuenitur Sarcoma, Ozena, & Polypus. Ozena igitur eſt vlceratio profunda in naribus, tetri odoris, et halitum emittens; Sarcoma verò, & Polypus ſunt præternaturale incrementum carnis in naribus, ſimile piſcibus, nam ſicuti illi multas habent propagines, & molles ſunt, atque augentur, ita hic quoque affectus, quem nunc præ manibus habemus; ſit etiam ex humoribus craſſis à cerebro ad nares influentibus, & ex nutrimento ipſarum narium à facultate nutritoria, & acutrice in carnem mutato, ſicut patet ad ſenſum, vt Gal: inquit 3: de comp: med: per loc: cap: 3: , & Auic: 4: 3: cap: 3: & Alex: lib: 1: cap: 35:

Circā prognosticum Meſ: cap: proprio ſic ait: *Polypus, qui ſit in naribus durus, niger, & non tractabilis, & mollis, & putridus, & fætidus, fortassis non ſanatur. Sed qui elongatur, & pendet, habens radicem gracilem non minus profundatam, curatur per incisionem.*

Circā curam primò præmittuntur vniuerſalia, quæ præmittenda ſunt, deindẽ ad curam polypodis veniendum eſt, & hæc ſit cū filo tenui ſi ligetur, & in radice ſua incidatur; at ubi æger manuaſem abominatur operationem, curandum eſt, vt acris medicamenti polypus extirpetur, vt cū puluere corticum granatorum, nitro, cantharidibus, puluere antimonij, arſenico, ariſtologia, calcanthi, cyclamine, dragonææ, ære uſto, floribus æris, cū melle, vel ſucco ſerpentariæ, ſucco granatorum, videlicet granis eius acetofiſ, cū



omnibus suis cum melle coctis ad spissitudinem, hermodactili cum are vsto. Faciunt etiam ad vlcera narium aloes, aristologia, auripigmentum, ciperus, cyclamen, licium, plantago, scilla, sumachi, bleta, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**P**etrus Maria Marius à Sermoneta, annorum 28, temperamenti adusti, & melancholici, laborabat ulcere dicto Ozena profundo in naso à tribus annis, & in casum à multis fuerat curatus. Hic morbus originem traxerat à lue Venerea, unde vocatus ego primum purgaui cum potionibus magisteralibus, inde sumpsit per 40. dies decoctum ligni sancti iuxta usum Calmathæi in suo Enchyridione de morbo Venereo, & infra septem dies sumebat semel vinum Reguli. Cum eodem decocto diluebatur vlcus, in quo addebatur vinum Calicis, & cum hoc usu fuit optime sanatus. Multos curaui cum usu dictarum decoctionum, & cum extractis ligni sancti, pillulis antiuenericis, aqua spargyrice, & diluendo continuo vlcera cum eisdem rebus.

*Aliud.*

**I**ohannes Narcisi à Bolseria annorum 40, temperamenti melancholici, laborabat tumore de magnitudine fici in naso in parte interiori naricis cum inflammatione, & suspicabatur ne transiret in cancerum, fuit primum purgatus cum medicamentis phlegmagogis, syr: desiccantibus, & decoct: lign: sancti. Diluebatur pars cum eodem decocto, & vino Reguli, inde utebatur etiam ad diluendum aqua descripta à Præceptore meo Riuerio in cap: 2: de Sarcomate, & Polypo facta cum vna immatura, sicque paulatim fuit restitutus sanitati.

*Aliud.*

**M**arta Gaudentia Mediolanensis annorum 31, temperamenti melancholici, habebat polypum in vertice nasi, qui crescebat, & cooperiebat os, eratque pyramidalis figuræ, rubeus, absque dolore, sed reddebat ægram deformem. Fuit ligatus dictus polypus cum filo serico, inde multoties paulatim adstringebatur, & infra hoc tempus fuit curatus cum medicamentis ordinarijs, scilicet syr: aperitiuis, sectione saphænæ, & cum decocto adstringentissimo diluebatur ter in die dictus polypus, sicque ligamentum separauit aliquantulum polypum, ita vt forcibus posset secari, inde fuit statim applicitus ignis, & facta est eschara, cui fuit possum ceratum calaminare Paracelsi, sicque fuit polypus discussus.

Fiunt per sepe in naso pustule causate à fluxionibus catarrhalibus acerbis, mordacibusque dictæ Corizæ. In cura istarum est opus primum humefactionibus adstringentibus, in quibus adsit aliquid contra acrimoniam, vt potè vitriol. cypr: , sal: saturni &c. & cum medicamentis internis concoquentibus, temperantibusque humores, ne morbus propter diuturnum temporis spatium conualeat, atque in morbos transeat deterrimos.

Fiunt etiam in naso fici prauæ qualitatis, qui transeunt in cancerum, & in morbum noli me tangere, in quibus casibus necessarium est fugere medicamenta corrosiua ne fiant deteriores. Ego per sepe cum hoc vnguento huiusmodi morbos curaui: R: succ: sonc: , semperni: , solatr: , succ: ranarum viuatum, idest pistarum, & pressarum, succ: canceror: fluuiatiliū pistorum, atque pressorum an: vnc: 1: , olei rosat: vnc: 4: , ebull: vsque ad consumationem succorum, inde addatur ceræ quantum sufficit, cum drag: 1: camphuræ, & f: vnguentum. In istis speciebus morborum hoc est perfectum arcanum, ideo non in tractatu Arcanorum, sed hic illud noto.



Cap: XXX. De Dolore dentium.

**D**octor egregie. Manifestum est quid sit dolor dentium, sed locus doloris adeo latet, ut vix à Medico diuinarì possit; quare triplex erit doloris locus, aut in substantia ipsius dentis, aut in neruo ad radicem dentis prostrato, aut in gengiuarum substantia inflammationem patiente. Hic verò est in neruo ad radicem dentis prostrato, proueniens ab humorum acrimia, ac rodentium influxu à capite, & à toto, cum mala intemperies huius capitis, ut Gal: inquit 5: de comp: med: per loc: cap: 8: & Auic: 7: 3: cap: 4.

Circà prognosticum Auic: sic ait: *si affectio fuerit in gingiua numquam remouebitur dolor cum dentis extirpatione, si verò in neruo fuerit aliquando per remotionem dentis remouetur, & interdum iuuat; & hæc de prognostico.*

Cura est duplex, vniuersalis, & particularis. Vniuersalis in se continet euacuationem, reuulsionem, & fluxus cohibitionem. Euacuatio primò fit per sectionem venæ cephali-  
cæ, deindè eius, quæ sub lingua latet. Reuulsio fit cum cucurbitulis, & extremarum partium frictionibus. Fluxus cohibetur per pillulas alchaiber nominatas. Cura particularis duplex, regularis, & coacta; regularis in materia calida, ut primùm distillationes repellantur cum frigidis, sicut rosa, myrtho, camphura; deindè repellentibus discutientia commisceantur, & in fine resoluentia, & maturantia, prout ad inflammationem adhibeantur. Cura coacta consistit in auferendo sensum, quo ablato dolor sedatur, si non sedatur, tunc dens eradicandus erit, vel extirpandus, & similia.

Non pono hic Observationes, namque medicamenta in doloribus dentium sunt, ut ita dicam, fortuita, in aliquibus enim eadem sunt proficua, in aliquibus inania; adhuc tamen extractio dentis est semper iuuaminis, & purgationem corporis cum confectionibus, atque cucurbitulis, multoties vidi superasse dentium dolorem. Inter medicamenta inueni optimum oleum buxi factum per descensum, vel ol: aut essent: camphuræ, sicque fumenta seminis iusquiami aptata, ut dens, qui dolet ea recipiat, & multa alia medicamenta, de quibus vberrinè Authores loquuntur. Multi ab Arabis docti incidunt cum igne neruum auris, cum qua incisione dolor euanescit, nec ampliùs regreditur.

Caput XXXI. De inflammationibus Tonsillarum,

& Columellæ.

**D**octor egregie. Tonsillæ, vel Glandulæ sunt hæ, quas nunc præ manibus habemus, nec aliud sunt, quàm faucium tumor, & fiunt circà columellam ex vtraque parte infra fauces, & accidunt propter omnem inflammationem à causa procatartica, ex nimia meri potione, ex multa ciborum maximè acrimia, deuoratione, ex influxu humorum: quibus lingua, & larynx, & aspera arteria humescere solent; & cognoscuntur per visum, quia æger in radice linguæ aliquid insistere sentit ut Gal: inquit 6: de comp: Med: per loc: cap: 3: & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum Auic: sic ait: *qui tantam deglutiendi difficultatem interdum esse inquit, ut æger digitis suis eam comprimere cogatur, donec transglutiat, hoc præsertim fit quum Tonsillæ, & Columella plus iusto humiditatis recipiunt, vel laxantur, vel inflammationem experiuntur.*

Circà curam primò euacuandum per sectionem venæ cubiti, deindè reuellendum, ac deriuandum cum cucurbitulis collo, ac mento affixis, & cum gargarismis primò leuiter adstringentibus, postea ex decocto surfuris, passularum paratis; si ad suppurationem deuenerit, tunc fient gargarismi ex decocto caricarum, & aqua mulla, si verò augeatur morbus, vena sub lingua secetur, & alius subducatur, si verò sectionem gurgulionis moliat, præstantius est cauterio gurgulionem resecare, quàm ferro, si quidem nullo aptiori remedio tota humiditas, ad illam extremitatem defluxa exiccabitur, quàm  
G 4 cauterio;



cauterio ; vñtionem , siue incisionem fiendam denotat Viculæ attenuatio , & si extremitas eius manet veluti sanie , & liuiditas eius partis appareat .

*Exempla ad hoc .*

**A**ntonius Franciscus Cardonus à Sorignano , annorum 32. , temperamenti biliosi , à tribus diebus laborabat inflammatione in faucibus , & in toto ore cum palato , & maxillis . Hoc originem traxit à multiplicitate humorum prauorum existentium in corpore , & exonerantium caput , qui quadam die dum supradictus Antonius Franciscus transibat per solem motifuerunt , & causarunt inflammationem dictam cum pauca febre . Accersitus iussi clysterem , inde extractiorem sanguinis per phlebotomiam primò in brachio ad vnc:6. , inde in pede ad vnc:4. , sicque fuerunt applicitæ cucurbitulæ absque scarificatione , confricationes , & gargarismi , lotionesque in ore . Gargarismi fiebant cum decoct: hordei , cymis ruuor: , folijs viridibus oleaginis , acrimon: , & prunel: , cum quibus addebatur syr: diamoron: , & syr: ros: siccat: ; diluebatut sæpè os cum aqua plantaginis , lactucæ , salicis , ; fuit purgatum corpus cum portione cholagoga ordinaria , & per quinque dies sumebat syr: digerentes , & refrigerantes . In 7. ita creuit , vt totum os foret vlceratum à materia acerrima . Propinaui decoct: aquæ plantagin: , cum lign: sanct: , in quo addebatur parum aluminis crudi , sicque desijt inflammatio ; repetitæ sunt lotiones cum supradicta aqua , & corpus denuò fuit purgatum cum decoct: tamarind: , & infusione rhabbari , sicque optimè fuit liberatus .

*Aliud .*

**D**ominæ Angelæ Rosæ Neapolitanæ annorum 22: , temperamenti delicati , in quadam die ex inflammatione deambulando , & inde portione vini generosi , sic inflammatae fuerunt fauces , gula , & partes vicinæ , vt deglutire nequiret guttam aquæ . Statim iussi clysterem , & secata fuit saphæna ; fuerunt applicitæ cucurbitulæ non scarificatae , factæ confricationes , fumenta succini , & gargarismi vt in antedicta Obseruatione , sed omnia frustra . Fuit applicata pulsibus Capronella contusa ad magnitudinem nummi argentei , & statim desijt , sed in parte , in qua fuit applicita , aderat vesicula , quæ per multos dies reliquit signum in pulsu , sed fauces extiterunt libere ab inflammatione . Hæc Capronella posita pulsibus , vt dictum , est mira in morbis inflammationum faucium gutturisque , multotiès enim vsus ea sum cum optimo euentu . Sic etiam si sit applicita in planta manus , versus montem Veneris , euanescit dolor dentium , sed fit vesicula in manu .

Quia in ore adest copiosa morborum varietas , ideò hinc ponam aliqua alia exempla , quæ ab inflammationibus sunt diuersa , & pertinent ad Chyrurgiam .

*Aliud .*

**V**Xor Iosephi Iuliani à monte Rutilo annor: 54: , temperamenti melancholici , habebat tumorem in lingua obscurum , vt carnem adoleram , quæ impediabat aliquo modo verba , & verebar ne transiret in cancrum . Postquam fuerat purgata à Medico ordinario multotiès absque fructu , ego vsus sum oleo Antimonij per deliquium extracto à fecibus Reguli , in quo nitrum , & tartarum infusa fuerant , quinquies , aut sextiès in die , quod consumpsit omnem illum humorem , & effecit vt ægra recuperaret salutem . Hoc medicamento fuit etiam sanata femina Castri S. Angeli Diæcesis Ciuitatis Ducalis , & alter in Pozzalia .

*Aliud .*



*Aliud.*

**M**aria Sinibalda à monte Rutilo annorum 28., temperamenti biliosi, habebat os, fauces, palatum, linguam ulcerosam cum ulceribus corrosiuis, quæ penetrabant deorsum. Fuit hæc curata cum decoctis sudoriferis, & os diluebatur cum eisdem decoctis, quibus addebatur vitriol: cypr:, & sal: Saturn:; post ablutionem cum eisdem decoctis, tangebatur cum oleo Antimonij antedicto, sicque fuerunt sublatae radices ulcerum faucium, atque palati circiter ad vnc: 2., quæ videbantur pulpæ piscis Denticis elixati; inde mixtum fuit dicto oleo mel ros:, & optimè conualuit. Multos dicto vsu vidi sanitati restitutos.

*Aliud.*

**D**omina Federica de Federicis ab Urbula habebat infractum palatum, ac loquebatur, vt dici solet, quasi cum naso; humor enim corrosiuus corroserat cartilagine inter nas nasi, & cum vsu eodem, quo in superiori Observatione conualuit; remansit tamen foramen in palato, sed applicui turundam, ita vt dum loqueretur, nil peradmodum cognosceretur.

*Aliud.*

**D**ominus Paulus Perinus à Rubea annorum 38., temperamenti biliosi à lue Venerea infectus, plenus gummis, laborabat à duobus annis ulceribus inueteratis, profundis, tam in columella, vngula, & partibus vicinis, quam in palato, & labijs, ita vt apparerent signa morbi, non me tangere; fuit curatus cum dieta duorum mensium, cum decoct: lign: sancti, salsæ parilli, ol: oliu:, alumin:; sic etiam per 30. dies in eodem tempore sumebat pillulam extracto fumarie compositam ad vsu nostrum; diluebatur os cum eodem decocto, & tangebatur cum spiritu viridis æterni, ita vt exirent follicula, inde cum melle ros:, & mastice carnem acquisuerunt, & cum vsu vnctionis cinnabaris optimè exiit sanus.

*Aliud.*

**A**ntonius Saporitus à Rubea habebat filium annorum 12., qui habebat ranulam, tam magnam sub lingua, vt aliam formaret linguam, & nequiret loqui. Fuerunt factæ diuersiones variæ cum cucurbitulis, confricationibus, pectendo comam retrorsum, sicque fuerunt præstita multa decocta desiccantia ligni visci quercini, lentisci, ligni sancti, & similium; bis fuit purgatus cum pharmacis phlegmagogis. Sumpsit vinum Calicis bis, & in parte affecta fiebant lotiones desiccantes cum sale communi, sale armoniaco, cum quibus omnibus adhuc non euanescebat, sed in eodem statu permanebat, unde iussi secati, & exiuit permagna sanguinis copia, ad quem sistendum vsus fui oleo sulphuris, inde cum mel: ros:, sale armoniaco, & decocto, quo supra adstringente omnino liberatus est. Multas curavi ranulas, sed persæpè cum incisione, inde cum decoctis stipticis, alumine, sale, & quandoque sale armoniaco, sicque ægri sanitatem recuperarunt.

*Cap: XXXII. De Angina, & Strangulatione.*

**D**octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & humida, inde morbus est Angina, qui nil aliud est, quam inflammatio musculorum faucium interiorum, qua fauces anguntur, & strangulantur, impediens anhelitum, & deglutitionem, & fit à sanguine bilioso descendente à capite ex repletionem totius corporis, & partium,



tium, quæ circa fauces, & guttur existunt, ut patet per signa, quia adsunt difficultas anhelus, febris, genarum rubor, deglutio impedita, dolor circa guttur, & humor non extrinsecus apparens, interrupta vox, fluxus involuntarius, & continuus, ut inquit Gal: 3. prædictionum, & Paul: lib: 3. cap: 27., sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de Angina à sanguine bilioso fluente à capite ponenda est, & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum sic ait Hipp: aphor: 4. aphor: 34. *Si à febre habente suffocatio repente supervenerit, nullo tumore in faucibus existente, est lethale*; & 3. prædiction: tex: 16. *Angina gravissima est, ac celerimè interimit quæcumque, nec in cervice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit, sed plurimum doloris infert, ac spirationis difficultatem, hæc enim eodem die, & 2., & 3., & 4. strangulant*; & hæc de prognostico.

Circà curam tres intentiones conveniunt, quarum prima est euacuatio, quæ fit per sectionem venæ usque ad defectum animi, communis, deindè cephalicæ, post hanc à venis sub lingua extrahitur, ac etiam cum cucurbitulis scarificatis ad humeros, deindè cum rhabarbaro, cassia, & manna, vel cum clysteribus acutis, eum colocynthide, hyperaloga-dione, hyperapigra comp.:, vino Calicis, seu infuso cum croco metallorum, & similibus. Secunda est fluxionis prohibitio, & hæc cum his, quæ materiam incrassant, qualia sunt diacodium, & oppiata, vel per cucurbitulas siccas, frictiones, enemata, hirudines. Etiam per derivationem curatio in remouendo phlegmone, siue resolvarur, siue in pus conuertatur. Tres etiam intentiones concurrunt, quarum prima erit percussio, secunda partim repellens, partim discutiens esse debet, tertia discutiat tantum, & hoc à medio statu usque ad morbi inclinationem; si ad suppurationem vertatur, tunc aperientibus, abstergentibus, & mundificantibus opus erit in sedando dolore, & cum anodinis, aut gargarismis ex lacte caprino dolori ipso vacandum erit. Interea dieta sit tenuissima, sufficit enim ut sumatur prisana, vel panis in aqua decoctus, & bibat aquam &c.

#### *Exempla ad hoc.*

**S** Anctes Georgij à Rubea annorum 26., temperamenti biliosi, atque sanguinei propter venationem in temporibus humidis talis facta fuit inflammatio in faucibus, ut nequireret loqui, vel deglutire minimam rem quatuor horarum spacio transacto, & erat etiam cum febre. Vocatus inveni pulsum frequentem, & observaui fauces claudi à massa carnis inflammata; ideòque iussi clysterem cum cassia, oleo ros: &c.; inde fuit confestim secata basilica ad libr: 1. sanguinis, & post tres horas fuit replicata phlebotomia in altero brachio ad extractionem unc: 8. sanguinis. Fuerunt applicita splenia gutturi cum folijs malvæ, & cucurbita recenti, ac tenera; fuerunt facti gargarismi cum aqua plantaginis, prunellæ, saleprunellæ, & syr: diamoron:; sed morbus eodem modo persistebat. Post sex horas fuerunt applicitæ cucurbitulæ scarificatæ humeris quatuor, & in vespere fuit secata vena sub lingua, & factunt renouata clysteria; quamvis autem illo vespere loqueretur, adhuc tamen difficiliter, & cum periculo mortis. Applicui splenium panis cocti cum lacte, & in mane sequenti fuit replicatum clysterium, & cum tumor esset suppuratus fregi illum cum candela, & exiit libra circitè puris fetentissimi; inde fiebant gargarismi cum melle ros:, & postea fuit purgatus cum potione mannæ dissolutæ, cassiæ, et decoct: tamarind:, sicque euasit incolumis.

#### *Aliud.*

**D** Ominus Carolus Serra à Marignano annorum 31., temperamenti mixti, eodem modo laborabat schirantia, et cum eisdem euacuationibus sanguinis, clysteribus, et splenij suppuratus fuit tumor, inde ruptus, et eodem usu, quo supra liberatus est.

#### *Aliud.*



*Aliud.*

**D** Omina Elisabeth Florina à Broliano annorum 24. , temperamenti biliosi accensa ab ira in contentione cum affinis ita exitit inflammata in faucibus, ut formaret quemdam tumorem similem supranotato. Fuit celebrata phlebotomia in brachio, inde in pede, applicitæ cucurbitulæ scarificatæ, & secata vena sub lingua; fuit etiam incisus tumor, à quo exiit in magna quantitate pus, & eodem modo, quo supra conualuit. Multas curavi inflammationes, & persæpe Anginas spurias ad differentiam Anginarum exquisitarum, & cum emissione sanguinis, splenijs refrigerantibus, gargarismis, & purgantibus, lambitiuisque iuxta necessitatem optimè discussæ extiterunt.

*Aliud.*

**I** Oannes Marij à Florisino laborabat quadam istarum Anginarum cum omnibus signis, & cum emissione sanguinis, gargarismis vsualibus, & cum immissione pulueris alabastrorum rosaceorum, stercoreisque sicci canis, absque suppurationibus sanitatem recuperavit. Multos hoc usu vidi liberatos ab eisdem morbis, multos cum pulueribus hirundinum, splenijsque nidorum hirundinum, & multos aperiendo in medio hirundines, & applicando exterius parti affectæ, & sic de singulis.

*Aliud.*

**H** Oc anno Venetijs Vxor Magistri Caroli fabri auricalcharij ad SS. Apostolos laborabat febre maxima, & guttur habebat ita clausum, ut nequirit respirare. Iussi emissionem sanguinis bis in eodem die, & gargarismos, sicque inflammatio desijt; vitrà hoc vexabatur dolore pungitiuo in costis, contra quem applicui oleum nostrum antepleuriticum cum nostro splenio antepleuritico, & præbui per os lambitiua; demum fuit purgata cum pillulis Patris Spinæ, & optimè conualuit.

*Caput XXXIII. De Distillatione, Grauedine, & Raucitate.*

**D** Octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & humida, inde morbus est distillatio, siue catarrhus, qui nil aliud est, quàm defluxus à nimia quantitate materiarum catarrhalium ætherogentiarum, quæ mittuntur à ventriculo ex caliditate, & mala dispositione hepatis, & renium, & à ventriculo ad caput, & à capite denuò ad inferiora membra, & præcipuè ad pectus; enimuero in hoc differt à bronchos, eo quia catarrhus fauces, & palatum obtinet, bronchos guttur, ac arterias, coriza autem nares tantum molestat; vnde has species distillationum quidam Gherardus his duobus versibus explicauit dicens:

*Dum fuit ad pectus dicetur rheuma catarrus,*

*Ad fauces bronchos, ad nares dico corizam.*

Addo quod signa clarè videntur, quia ruffis sentitur, & materia in descensu frigida, & grossa, tumet oculi, facies albescit, & in pulsu adest raritas, & vndositas, vrina verò est pallida intensa, cum circulo eiusdem coloris, & spuma alba, & circulus supremus est granulofus; igitur rheuma in capite esse denunciat, ut Gal: inquit 3. de sympt: cau: cap: 4. , et 2. prognost: com: 49. , & lib: 6. de sanit: tuen: cap: 9. , & Paul: lib: 3. cap: 28. , sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de catarrho à materia pituitosa mixta sanguini fluente à capite ad pectus ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Hip: aphor: 2. aphor: 40. *raucedines, & grauedines in valde senibus concoctionem non admittunt*, & 2. prædict: tex: 49. *grauedines, & sternutamenta per.*



per omnes morbos, qui in pulmone fatigent præire, & subsequi, malum, & sæpè incurrentes catarrhum à periculo non sunt omnino tuti, sed varijs obnoxij ægritudinibus, & cum dolore capitis catarrhus est curæ difficilis, & hæc de prognostico.

Circà curam sex requiruntur intentiones, quarum prima est regula sex rerum nonnaturalium; secunda est digestio catarrhi, sicut cum syr: violato, de iuiubis, myrrhino, item syr: de liquiritia, de hyssopo, de prassio, oxymell: simpl:, et comp:, et cum aquis capillorum Veneris, saluæ, decocto pectorali, item farfaræ, endiuæ, aqua hordei. Tertia est euacuatio, sicut cum cassia, manna, rhabarbaro, et pillulis aureis, aggregatiuis, de hyera, cum agarico, polypodio, turbitth, pillulis chochijs; aut cum remedijs Chymicis, vt extract: catholic: Quercetani, aut catholico Veicardi, aut extract: rhabarb:, agaric:, aut vomitiuis antimonialibus prædictis; aut per sectionem venæ communis. Quarta est diuersio, siuè reuulsio, & fit per caput purgia, masticatoria; & cauterizantia, vel per frictiones, lotiones, iuncturarum ligationes, cucurbitulas, et hirudinum applicationes. Caput purgia fiunt per liquores per nares attractos, vt puta cum aqua violacea, vel hordei, item cum aqua maioranæ, succo blitis, decocto nigellæ, ireos, cyclaminis. Cauteria fiunt in commissura coronali vel in humeris. Quinta est retentio catarrhi, sicut cum bollarmeno, spica, olibano, cerato capitali Montagnanæ commissuræ coronali applicito. Item cum iuleb: violaceo, penidijs, dadraganto, loch: de papauero, & rotulis cum sacchar:, sacchar: violac:, loch: sano, et similibus; pillulis bechichijs, gargarismis ex aqua rosacea, aceto, sandaraca, vel cum pillulis de cynoglossa etc. Sexta est symptomatum remotio, sicut cum confectione pliris, arcoricone Nic:, cum dianusco, et electuarijs frigidis, et alijs similibus.

#### *Exempla ad hoc.*

**S**ymon Langrauius à Sorbola annorum 26., temperamenti mixti, laborabat raucedine rali, vt requireret loqui, quæ erat causata à fluxione pituitosa; habebat vglulam crassam perlongam, sicque nequibat deglutiri. Multi fuerunt facti gargarismi suprà notatis similes; indè fumenta cum carabe ad vsum. Fuit purgatum corpus cum medicamentis purgantibus melanogogis, et composito sequentium pillularum: R: extract: liquiritiæ drag: 2., puluer: semin: rosar: drag: 1., gumm: dracant: drag: ss., sal: prunell: scrup: 2., m:, et f: pill:, de quibus sumebat sæpè, et liquefiebant paulatim in ore, sicque conuuluit.

#### *Aliud.*

**M**arcus Drusianus à S. Vito annorum 18., temperamenti biliosi, sed infectus à cachesia, cum aliqua suspectione luis Venereæ vexabatur raucedine, vt requireret proferre verbum quidem, et verebar ne distillatio descenderet in bronco pulmonum. Fuit primò purgatus cum manna, indè syr: scabiosæ, fumaris, de pomis, et similibus; sumpsit quoque aquam spargyricam factam cum lign:, antimon: crud:, et ponice per 30., dies cum dieta absque porione vini, sicque morbus euauit. In istis morbis sæpè vsus sum dicta aqua, interdum decoctis, interdum extractis, multoties vinis accomodatis, sicque aptando morbis medicamenta, felicem curæ persæpè sortitæ sunt exitum.

Multas mulieres etiam curavi raucedine laborantes, quasdam lue Venerea infectas, quasdam non, in quibus vsus sum medicamentis suprà notatis, additis aliquibus specificis vterinis, ac aperitiuis, fumentisque tam in ore, et in naso, quàm in vtero, et addendo aquam hordeaceam in herba distillatam cum aqua anguriæ, semin: pepon:, cum syr: diamoron:, ros: siccat:, sal: prunel:, pillulisque supranotatis.



## Cap. XXXIV. De Definitione Tussis.

**D**octor egregie. Tussis, quam nunc præ manibus habemus, nil aliud est, quàm dilatatio, et constriction impetuosa pulmonis, et pectoris, ad expellendum nocua à virtute expulsoia naturali pulmonis facta cum adiutorio diaphragmatis à nimia quantitate materialium catarrhalium ætherogeneorum, quæ destillant à capite ad asperam arteriam; signa per se nota sunt, ut inquit Gal: 5. de symptom: causi: cap: 4. et Auic: fæn: 10. tract: 3. cap: 1.; sic et ætas, complexio, anni tempus, et præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de Tussi à materia pituitosa, siue catarrhali fluente à capite ad asperam arteriam, ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 6. aphor: 46. sic ait: *Qui gibbi ex asthmate, aut tussi sunt, antè pubertatem moriuntur; & inde quibus ut plurimum tusses sicca leuiter irritantur in febribus ardentibus sunt;* & Auic: 10. 3. ait: *tussis frequens plerumque perducit ad sputum sanguinis;* & hæc de prognostico.

Circà curam duæ erunt intentiones, altera in præparanda materia, altera in abstergenda, & præparata educenda, sicut in calida, tenue, & acri cum syr: de papauere, violaceo, iuiubino, cum decocto hordei, iuiubarum, sebest:, vel cum diarrhodone tempore somni, aut pillulis bechicis; in frigida, crassa, & tenaci cum syr: de liquiritia, de hyssopo, oxymell:, syr: de prassio, oxymel: scyllitic:, cum decocto caricarum, passularum, capill: Vener:, hord:. Item cum loch de pino, de scilla, cum iure galli decrepiti, & similibus. Euacuatur deinceps subtilis materia cum cassia, electuario de sebest:, addita pectorali decoctione, aut cum pillulis aureis, aggregatiuis &c.; frigida cum pillulis chochijs, alephanginis, tro: de agari:, & alijs notatis à Mel:.

*Exempla ad hoc.*

**A**ntonius Maginus à Rubea annorum 27., temperamenti mixti, laborabat tussi tam molesta, ut nec haberet, ut ita dicam, tempus respirandi. Continuabat in die, ac in nocte, sed in 22. hora augebatur, & in nocte magis vexabat ægrum, ita ut haberet principium, augmentum, statum, & declinationem, febris ad instar sed erat absque febre. Iussi clysterem, cucurbitulas multoties, confricationes, vnctiones in pectore, varia lambitiua, decoctiones pectorales, bis mannam, & quamuis qualibet vice exeundo humores diminuerentur, adhuc tamen tussis, & paroxysmi habebant eandem periodum. Applicui ceratum capitale Montagnanæ in commissura coronali, & sumebat diacodion, apenit:, & similia, fuitque celebrata phlebotomia, adhuc tamen tussis persistebat, immò per 18. dies absque vilo moderamine se habebat, & infirmus expuebat quantitatem catarrhi crassi, ac viscosi. Demùm præbui laudan: nepent: gr: 2. quolibet vespere per octo dies, sicque euauit tussis, ac fluxio desijt, ægrotusque optime conualuit. Multoties cum eodem laudano curauit in huiusmodi morbis, & vidi optimas operationes.

*Aliud.*

**P**aulus Iordanus à Rubea annorum 35., temperamenti mixti, ægrotabat cum tussi valida, & febre. Præbui lambitiua, minoraui cum cassia, & manna, iussi confricationes, cucurbitulas absque scarificatione in humeris, vnctiones &c., sed in quarto morbus erat grauis, & in nono cæperunt deliria. Sumpsit multa cordialia, fuit secata basilica, adhuc tamen continuauit delirium vsque ad diem 17., sed non violentum; sumpsit multoties stupefactiuum vitrioli; fuerunt applicita vesicantia cruribus, & in 14. commissuræ coronali; infrà hoc tempus tussibat multum, & emittebat magnam copiam catarrhi crassi, primò crudam, deindè aliquantulum coctam; in 17. desijt delirium, & in 27. euauit omninò morbus.

*Aliud.*



## Aliud.

**E**Xcellentissimus Dominus Thomas Basilius Medicus à Planella meus amicissimus, temperamenti biliosi, crassus aliquantulum laborabat febre catarrhali cum tussi, & sumpsit multa lambitina, & vñctiones. Fuit bis purgatus, & mota erat tanta catarrhi quantitas, ut esset in periculo effocationis; febris erat continua, multaue fuliginosa infra diem, atque noctem ab ore emittebat, cum tanto fœtore, ut in eius cubiculo perstantes maneri non posset. Præbui inter alia pharmaca extract: scabiosæ, magisteria carabis, & laudanum, cum diaphoreticis antimonij, quorum sumpsit multoties, idest drag: r. extract: scabiosæ, diaphoreticæ, & magisteri succini an: scrup: ss., laudani g: 2., m: , & cap: , & infra paucos dies conualuit. Multos huiusmodi morbos Venetijs curavi cum optimo euentu.

## Caput XXXV. De Asthmate.

**D**Octor egregie. Asthma, quod nunc præ manibus habemus nil aliud est, quam difficultas anhelitus sine sonitu, & provenit à mala intemperie frigida coarctante, & obstruente, ex nimia quantitate materiæ pituitosæ in pulmone, & eius bronchijs immissa, ut patet per signa ex sapore, odore, crassitie; & adest sonus in respirando, & excretio fieri non potest, nisi cum magna tussi, & sit per consensum à toto obpigratiam, gravitatem, & malum habitum totius corporis, & Gal: inquit 7. de comp: med: per loc: cap: 6., & Auic: 10. 3. cap: 40., & Paul: lib: 3. cap: 29.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de Asthmate à materia pituitosa ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Auic: 10. 3. *Difficultas spirandi, cum accidit decrepitis non forsitan sanatur, neque maturatur, quum ipsa in iuuenibus ut plurimum sit difficilis, & est ægrotudo longa habens cum hoc paroxysmos acutos iuxta similitudinem paroxysmorum epilepsiæ, & spasmi, & multoties mutatur ad pleuripneumoniam*, & Hip: aphor: 4. aphor: 30.: *difficultas spirandi in febre intermittente, lethale*, & aphor: 46. lib: 6. *Qui gibbi ex asthma, aut tussi sunt, ante pubertatem moriuntur*, & hæc de prognostico.

Circà curam sex enumerantur intentiones, quarum prima est debitum regimen in sex rebus non naturalibus, quæ ad calidum declinare debent. Secunda est humoris præparatio, & hæc perficitur cum syr: de liquiritia, de hyssopo, de prassio, et fortiores sunt de duabus radicibus, et de quinque radic: oxymel: simpl: , et comp: , cum aquis fæniculi, hyssopi, aut cum decoctione pectorali, et magisteriali, aut decoct: galli veteris; idest Ræ herba nicotianæ, hyssopi, prassij an: vnc: ss., rad: enulæ campanæ, et ireos. florent: an: drag: 3., pulmonis vulpis præparati, liquirit: , passulæ, iuiub: an: drag: 2., semin: anethi, fæniculi, carthami an: drag: 1. ss., f: decoct: cum gallo ad vsum Quercetani. Tertia est euacuatio, et primò per phlebotomiam, deindè cum pillulis de agarico, et chochijs, et electuario Indo, diaphinicon: aut cum extract: ad vsum Spargyricum; vomitoria verò, licet à nonnullis improbentur, in hoc affectu tamen convenientissima sunt, ut frequens experientia docet, ut aq: nicotianæ, aut syr: eiusdem, aut aqua benedicta Quercetani, aut alia etc. Quarta est reuulsio, quæ fit cum cucurbitulis, capus purgijs, masticatorijs, cauterijs, clysteribus, et similibus. Quinta est residui exiccatio, et hæc fit cum theriaca, mitridato, diamusco dulci, et amaro, et confectione plirisarcoticon etc. Sexta est sputum faciliter, quod fit cum loch: vsuali, et composito, et conferunt etiam electuarium diabutyrum Faentini, et therebinthinæ lotæ cum vino, et vrina pueri, et etiam oleum de sulphure cum vino, aut decocto appropriato, sicut caulium rubrorum, cum paucis saccharo per plures dies sumptum, cum quo Præceptor meus Riuerius multos Asthmaticos curauit. Efficacior omnibus est succus caulium rubrorum cum extract: tussilaginis, aut cum saccharo rosæ, et pulmon: vulp: exiccat: , confert etiam butyrum sulphuris, aut loch



Uochi sulphuris à scrup: i. ad ss: quater, aut quinquies, cum extract: tussilaginis, atque scabiosæ.

*Exempla ad hoc.*

**L** Auinia Urbana à Rubea, annorum 24., temperamentum pituitosi, aliquantulum pinguis, à multis annis ex menstruum non abundante profusio laborabat asthma, & à multis Medicis fuerat curata, sed frustra. Vocatus ego dedi mannam, inde syr: pectorales ad usum Quercetani enulæ campanæ, & hos sumpsit per multos dies; eodem tempore iussi sectionem venæ saphenæ ad unc: 8. sanguinis. Fiebant fumenta ex fecibus Reguli ad partes uteri, & bis sumpsit vinum Calicis, & per duos menses sumebat quolibet vespere pillulam compositam cum flore belzoi, balsami impetrit: Peruiani, & paucum magister: succini, & sic conualuit.

*Aliud.*

**B**enedicta Buratta à Podo Morfeo, annorum 18., temperamentum mixti ex oppilatione nunquam experta fuerat menstrua, & à sex annis laborabat Asthma. Sexties sumpsit vinum Calicis, & per 60. dies decoct: scabiosæ, farfaræ, artemisæ, capil: Vener: coct: in iure limacium; bis fuit emissus sanguis; fuerunt facta supradicta fumenta, sicque emanarunt menstrua, & desijt Asthma; habebat tamen difficultatem aliquam in anhelitu, vnde sumpsit per alium mensem pillulas supradictas cum additione pauci lactis sulphuris, sicque conualuit.

*Aliud.*

**P**etrus Maria Rocca à Sancta Marina, annorum 31., à multis annis laborans Asthma, sumpsit Aureati nostri gr: 4., inde extract: tussilaginis, scabiosæ per multos dies, cum aquis lentisci, visci quercini. Iterum repetiuit summptionem Aureati, & postea per mensem sumpsit decoct: supradictum limacium, herbarumque, & in vespere supra adnotatas pillulas, sicque liberatus est. Multos, & multas adolescentes curavi cum vntionibus pectoralibus, & cum potionibus iurium limacium, cum facula, aut radic: aron: præparat, facul: scrup: ss:, radic: drag: ss:, & cum lacte sulphuris.

*Caput XXXVI. De Pleripleumonia.*

**D**octor egregie. Temperatura huius Nobilis ferme est calida, & sicca, inde morbus est pleripleumonia, quæ nil aliud est, quam inflammatio pulmonis cum febre, & spirandi difficultate, proueniens à materia catarrhali sanguinea mixta bili, transmissa ex alijs partibus corporis ad pulmonem, ut patet per signa, quia adest continua febris, & fortissima constrictio pectoris cum maxima suffocatione, rubedine, & dolore in parte anteriori pectoris, tussis valida, sputum spumofum, in pectore, & intra pectus sentitur grauitas, vrina est rubea, & spissa, pulsus vndosus, asperitas linguæ cum nigredine, inflatio oculorum, dolor in medio spatularum, & cum iacet super ventrem fit ei suffocatio, & grauitas maior, quam quando iacet super latus, ut inquit Gal: 2. meth:, & in lib: de part: art: Med: cap: 4., & Auic: 10: 3. tract: 4. cap: 10., & Paul: lib: 3. cap: 30., & Aet: ser: 8. cap: 66.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de pleripleumonia à sanguine bilioso ponenda est.

Circà prognosticum Hip: aphor: 5. aphor: 10. Quicumque ab Angina liberantur, ijs ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si vero has effugerint suppurantur, & aphor: 6. aphor: 16. Pleuritide, & pleripleumonia correpto, alui profusum adueniens, malum, & aphor: 7. aphor: 11. A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. Cels: Pleriplex-



*ripleumonia pleuritide periculosior est, & ut plurimum mortalis ob respirationis necessitatem, & cordis viciniam; Gal: in comm: aphor: 11. Si pleripleumonia in pleuritidem transmutetur bonum est; Auic: pleripleumonia, quæ à cholera fit rubea, secundum plurimum suam acuitatem interficit, cum sit vicina cordi, & appositio cum infrigidantibus non pervenit ad locum; Hipp: In coacis urinae circa initium crassæ, & postmodum antè diem quartum tennes factæ, mortem portendunt, & hæc de prognostico.*

Circà curam prima intentio in hac indispositione erit reuulsio, ut augmentum inflammationis remoueat, quæ fieri potest cum sectione venæ quantum vires ferre possunt, semel, aut bis in die, donec morbus mitescat; cum cucurbitulis, cum impositione enematum, &c. Secunda est humoris digestio, unde conveniunt syr: violaceus, iuiubinus, cum aqua hordeacea, vel saccharata, aut syr: myrtinus, de papavere, cum decocto pectorali, aut cum syr: de liquiritia, de hyssopo, oxymel: simp:, & comp: miscendo cum syr: viol:, decoct: pector:, & similia. Tertia est euacuatio, quæ fieri potest cum manna, cassia, rhabarbaro, tro: de violis, de agarico, cum electuario de sebest:, & similibus. Quarta est sputi provocatio, quæ completur cum his, quæ in ore lambuntur, ut iuleb:, syr: viol:, & alijs eclegmatibus.

#### *Exempla ad hoc.*

**A**Ntronius Sardonus à Belua annorum 35., temperamentis biliosis, ægrotabat dolore in lateribus, sed dolor evanuit, remansitque tantum difficultas anhelitus, cum pulsu attracto, calore maximo, facie rubea, sive multa, urina inflammata. Fuit minoratus cum manna, indeque syr: lambitius, cum sanguinis emissionem à basilica ad vnc: 8:. Persistebat difficultas anhelitus cum tussi, sputa erant viscosa, sanguinolentia, ruginosaque; unde arbitratus sum inflammationem pulmonum, sicque fuit reiterata phlebotomia, & manebat infirmus morti proximus. Iussi oleum seminis lini, multaque per secessum expulsa sunt; bis in die dabatur scrup: i. diaphoretici, cum conf: viol:; quatuor velsicantia fuerunt applicita coxendicibus, brachiisque, & sputa non dissimilia superioribus exhibant. In 11. caperunt sputa permutare colorem, & in 14. magnam sudoris copiam emisit per totum corpus, sicque desijt febris; repetita sunt per plures dies diaphoretici qualibet vice gr: 12., sicque convaluit.

#### *Aliud.*

**I**O: Iacobus Petrinus à Rubea annorum 28., ægrotaverat prius pleuritide, & ab alio Medico infra 20. dierum spacium optimè curatus extitit. Postquam convaluit, ex cibis inordinatis, & accensione iræ superuenit febris permaxima, cum difficultate anhelitus, sputis viscosis, sanguinolentis, & obscuris, absque dolore pungitivo, cum pulsu attracto, formicante, urina rubea, oculis turbatis, & vitreis. Statim iussi clysterem, postea fuit secata basilica ad vnc: 10. sanguinis, inde fuerunt factæ vñctiones olei antepleuritici per totum pectus. Per os sumebat diaphoretici iuxta formam superscriptam; in septimo parum sudoris apparuit; in nono multa euacuavit fetentissima, quod repetiit usque in undecimum quater in die, & in eodem die remansit absque febre; multis fuit restauratus cordialibus, sicque sanitatem recuperavit. Multos cum sudore convaluisse vidi.

#### *Caput XXXVII. De sputo sanguineo.*

**D**Octor egregie. Hic agendum est de sputo sanguineo, cuius tres esse possunt species, videlicet diabrosis, idest erosio, rixix, idest ruptio, & anastomosis, idest apertio venarum, sed hæc mihi provenire videtur ob erosionem factam in ventriculo, quia præcessit nimia devoratio ciborum acutorum, salforum, & acetosorum, & magnus



magnus clamor; indè catarrhus acutissimus, vnde sanguis venit cum magna tussi, & cum dolore stomachi, & est niger, grossus, nec nimis spumofus, & vrina est subrufa, spissa, in substantia liuens superius, cum spuma diuisa, grauis, & satis spumosa, vt Galen: inquit 4. de loc: affect: cap: 8., & Auic: 10. 3. cap. 4., sic & ætas, complexio, & præcedens regimen idem confirmant, igitur eius indispositio in cap. de sputo sanguinis à stomacho, ponenda est.

Circà prognosticum Hip: aphor: 7. aphor: 38. *Quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem mortale, si verò cum febre malum, curare verò acerbis, & refrigerantibus,* & aphor: 25. lib. 4. *Sanguinem supernè quidem offerri, qualiscunque sit, malum,* & Aphor: 15. & 16. lib. 7. *À sanguinis sputo puris, sputum, à puris sputo phthysis;* Gal: 7. de comp: med: per loca cap: 4. *In reiectione sanguinis primùm periculum est, ne immoderata euacuatio fiat,* & Auic: 10. 3. tract: 3: cap: 4. *Et ille, cui accidit sputum sanguinis est præparatus, vt adueniat ei vlcus pulmonis, & illud, quod est à pectore non est tantum timoris, quantum in eo, quod est ex pulmone,* & multotiès quidem est sputum sanguinis causa sanitatis apostematis in hepate, aut splene, et hæc de prognostico.

Circà curam sex requiruntur intentiones, quarum prima est debitum regimen declinans ad frigidum, et siccum, vt sanguis cohibeatur, et frigeat; cibi igitur sint quales sunt ptisana hordeacea ex amylo confecta, aut pisces viscosi, carnes crassæ, et pingues, et animalium extremitates; conueniunt etiam caseus recens, portulaca, lentes, millium, alica, ac coriza; bibatur aqua calybeata, vitetur exercitium, et locutio. Secunda est reuulsio, quæ fieri potest per phlebotomiam multotiès repetitam, et sit prò singula vice modica, et valet ligare extrema, et hæmorrhoides euocare, et cucurbitulas natis affigere. Tertia est malam sanguinis qualitatem temperare, reprimendo eius biliositatem, digerendo cum syr: ros: de sem: acetosæ, de granatis, de omphatio, de cydonijs, myrthino, de portulaca, cum aquis plantaginis, portulacæ, et deinceps euacuetur cum myrabolanis chebulis, et citrinis, tamarind: et rhabarbaro; cassia, et manna, aut extracto rhabarbari, et similibus; oleum succini Chymicè factum potentissimè adstringit; laudan: nepent: cum alijs rebus adstringentibus, et roborantibus mirè confert. Quarta est sanguinis cohibitio, quæ statim fienda erit, vnde conuenit portulaca, lapis hematites, corallium, cornu ceruinum vstum, terra sigillata, bolarmenus, syr: de corallijs, seu tinctura eiusdem, myrthi flores, et cortic: granator: gumm: arab: consolid: maior: et min: burs: pastor: vermicular: faniula, hæder: terrestr: plantagin: etc. Sexta est si sanguis coaguletur in ventriculo, dissolutio, et hæc cum oxymell: simp: et comp: cum aquis hyssopi, scabiosæ, et aliqui exhibent theriacam, et coagulos leporis, et similia.

*Exempla ad hoc:*

**D**Ominus Angelus Franciscus à Rubea, annor: 21: temperamenti biliosi, occasione studiorum laborabat magna tussi, cum spuris sanguinis spumosi, et in copia. Statim fuit factum clysterium, et emissus sanguis à basilica, indè à pede, et in vespere præbui nostrarum pillularum adstringentium scrup: 2., et sanguis moderatus fuit, namque parum veniebat cum sputo; in die sequenti fuit renouatum clysterium cum Cassia, et in vespere sequenti denuò præbui dictas pillulas; in die sumebat nostræ aquæ vulnerariæ unc: 6. in tribus vicibus, et qualibet vice dragm: 3. syr: corallior: sumpsit aquam vulnerariam, et pillulam vnam qualibet vespere ad pondus scrup: ss: sicque sanguis desijt. Sed quia in his morbis adest periculum ne iterum redeant, post quàm conualuit reiterauit per 15. dies sumptionem dictarum rerum, et infra biduum fiebat semper clysterium cum cassia; indè ad securitatem præscripsi sequens medicamentum, de quo sumebat dragm: ss: cum unc: 6. lactis Asinæ qualibet die per duos menses. R. radic: aron: præpar: unc: 3., puluer: antihetic: nostri unc: i. ss: magister: margaritar: corallior: oculor: cancor: an: unc: ss: sal: Mart: drag: 3: sacch: ros: ad pondus omnium, et cum hoc usu salutem perfectè



acquirit, ita ut post nouem annorum spacium à me visus de propria incolimitate ipsemet mihi affirmaret.

*Aliud.*

**D**ominus Cæsar Florinus Tudertinus annorum 19., temperamenti delicati, biliosi, cum tussi expuebat eodem modo sanguinem, & cum eodem usu, quo supra, desijt sanguis. Indè sumpsit iures chinæ, lentiscæ, sandal: per duos menses cum pulueribus supradictis, & optimè conualuit.

Pillulæ nostræ supradictæ adstringentes, & aqua vulneraria, sputa sanguinis plusquam eucenta obfirmarunt in illis, qui vsi sunt regula, & restaurauerunt corpus cum lacte, aut alijs remedijs aptatis; in multis autem, qui postquam desijt sanguis, hæc non fuerunt vsi regula, post aliquot menses, aut annum redijt, indè mortui sunt phthysici.

*Caput XXXVIII. De Phthysi.*

**D**octor egregie. Sub genera consumptionis tres inueniuntur species, quarum prima dicitur atrophia, & est cum corpus non alitur, secunda dicitur cachexia, & est malus corporis habitus, in quo ferè omnia alimenta corrumpuntur; tertia dicitur phthysis, quæ nil aliud est, quam vlcerus pulmonis cum consumptione totius corporis, & febre hectica, quoniam omnis phthysicus est hecticus, & non est contrà, quia hectica tam ab vlcere, quam à non vlcerato pulmone oritur. Causæ igitur possunt esse omnes, quæ vlcerant pulmonem, ut passionēs intrà concavum pectoris, sicut pleripneumonia, pleuris, sputum sanguinis à pulmone, & similia; sed hæc, quam nunc præ manibus habemus mihi videtur prouenire à materia catarrhali acutissima, vlcerante, ac corrodeute, fluente ad pulmonem. Signa sunt quoniam urina est naturalis, verùm interdum oleaginosa, interdum habet fursures, quæ omnia humidi consumptionem significant, & apparet sudor in fine digestionis. Signa à qualitate mutata sunt febris continua vniformis, pedum tumor, carniū consumptio &c. Signa ab actione læsa, malè dormit, pulsus est diminutus, frequens, & vniformis, appetitus deiectus, & quod sursum vergit fædi est odor, ut inquit Gal: 2. de cau. morb. cap: 7., & 1. de def. feb. cap: 9., & Paul: lib: 3. cap: 32., & Auic: 10. 3. tract: 4. cap: 20., sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de phthysi ponenda est.

Signa phthysici confirmati sunt sequentia. Primum signum est quādo sputum fit magis purulentum, & sincerum; secundum quando febris est vehementior, & acutior; tertium tussis frequentior, fortior, molestiorque; quartum est inedia, seu inappetentia, quæ affligit infirmum, & est maioris extenuationis causa; quintum est extenuatio totius corporis; sextum est fluxus ventris.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 5. aph: 2. Qui à tabe molesantur, si sputum, quod extus sunt graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, lethale est; & Auic: phthysis potest longo tempore palliari in pueris, & senibus pinguibus, & carnosiss, & hæc de prognostico. Addo quod Hipp: aphor: 15. lib: 5. ait: qui ex Pleuritide emphysematici sunt, si absorptione emphysematis intra dies 40. repurgentur, liberantur, alioquin transeunt in tabem, & aph: 41. sect: 6. quibus suppuratio in corpore existens non inuasecit, ijs ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit.

Circà curam quinque intentiones sunt obseruandæ, quarum prima est debita regiminis administratio, & in hac conueniunt cibi facili digestionis, & boni nuximenti, ut priscana hordacea, iures pingues, & carnes limacium, testudinumque, faciendò ex ipsis morsellos cum saccharo, & vinum prò potu sit album, tenue, & benè lymphatum, multi exhibent lac humanum, aut asininum, aut caprinum, & dicunt, quod vires habet abstergerendi, & conglutinandi,



tinandi, & etiam exhibent aquam hordeaceam cum cancri fluuialibus coctam, & similia. Secunda est remotio causæ, digerendo, & leuiter euacuando cum syr: uiolato, de iuiubis, myrthino, de liquiritia, de hyssopo, de prassio, oxymelle simp:, & cōp: cū aquis capil: uener:, decocto pectorali, sarfaræ, endiuæ, hordei, & inde cum cassia, rhabarbaro, aut manna, & alijs similibus. Tertia est absterfio, & fit cum hydromelle, aqua hordeacea, aqua cicerum, ac sacchari, uel cum decocto hyssopi, &c. Quarta est prohibitio fluxus distillationum cum his, quæ pulmonem roborant sicut est syr: myrthinus, puluis pulmonum uulpis, syr: hæderæ terrestris Quereet:, decoctum bugulæ Ruerij, syr: symphiti, aut flor: hyperic:, sacchar: ros:, conser: ros: cum flor: sulphur:, seu lac sulphur:, aut rubini, aut oleum sulphur: dulcificati nostrum, decocta chinæ, lentisci, bardanæ, enulæ campanæ. Quinta est exiccatio residui permanentis, & hæc cum melle, & galbano, deinde ulcus consolidatur cum bolarmeno, magister: lapid: hæmatit:, balsamo peruiano, seu impetrato, & similibus. Conferentia sunt ius, adipis capræ bibitus, amyllum, barba hirci, cum aqua hordei, betonica, litem armenium, butyrum, decoctio cancrorum, dragachantum, fenugræcum, gummi albotim, paucedanum, pix humida, plantago, portulaca, confectio pectoralis mirabilis Mes:, loch de pino, de papauere, troc: de papauere Hali, radic: acori, cum ptisana, & betonica, berbenaca cancri cum aqua hordei, decocto citrinorum, cochleæ cum uino, iecur apri, uel lupi, marrubium, porrum, pulmo cerui, plantago, saluia, stercus uaccarum, confectio de satirien Mes:, dragachantum, diapenidion, diarrhodon, diapauper Nic:, philonium Rom:, loch de spodio, syr: de papauere, uiolaceus, de hyssopo, de psyllio Mes:, triasandali Nic:, troc: de camphura Mes:, de cydonijs, Serapion:, de arsenico, & saccharo ros: nouo, & alia similia.

*Exempla ad hoc.*

**D**ominus Symon Riccius à Luignano, annorum 28: , temperamenti delicati, biliosi, à tribus annis redactus erat in pessimum habitum valde consumptus, cum tussi sicca, distillatione forti, & febricula continua, ita ut omnes uererentur de ipsius uita. Sumpsit per sex menses quolibet mane unc: 6. lactis caprini cum saccharo ros:, & sumebat post prandium pulmentum hordeaceum, in quo fuerant coctæ radices arundinum, caro testudinis, duo limaces, & pars pulli; sumebat etiam dragm: ss: pulueris antihetici nostri, & sic conualuit.

*Aliud.*

**A**ntonius Vanorius à Pentua, annorum 24., temperamenti mixti, delicati, à tribus annis laborabat tussi sicca, & febricula continua cum extenuatione uirium, ita ut ab omnibus Medicis fuisset iudicatus phthysicus. Vocatus ego curavi cum usu comedendi panem hordeaceum coctum cum passulis, & bibendi aquam hordeaceam, liquiritiæ, limacium, et radic: arundinum, in quo decocto ponebantur g: 10. spiritus sulphuris dulcificati, & in nouem mensium spacio fuit liberatus.

*Aliud.*

**M**ariæ Doronæ à Rubea, annor: 21., ex retentione menstruum debilitatum fuit pectus, cum tussi molesta, expuendo materiã densam, uiscosamque, cum febricula continua, ac fluxione acris, et mordaci; fuerat tamen à multis curata, sed semper in peius. Vocauit me, et præbui lac caprinum per sex menses, in quo ponebatur g: sex olei sulphuris dulcificati nostri, et sumebat unc: 6. quolibet mane; comedebat panem hordeaceum cum passulis, et in omni pane miscebatur dragm: 2. farinæ radic: arund:, et drag: 1. radic: aron: præparat:; fuerunt facta fumenta ad usum cum fecibus Reguli, et in uespere sumebat unc: ss: sacchar: ros:, sicque extitit libera.



*Aliud.*

**D**ominus Marcus Paulinus à Luignano, annorum 28., temperamenti adusti, biliosus, expuerat iam antea sanguinem, & ab anno, à quo fuerat curatus remansit cum russi, & distillatione, quæ cadebat in broncho pulmonum, sed ægrotus prò nihilo habuit. Indè transiit in stypticitem corporis, & postea in febriculam lentam, ita ut fuerit iudicatus phthysicus. Præscripsi ptisanam laxantem descriptam à Præceptore meo Riuerio Centur: 2. Obs: 78., quam sumebat tẽr in hæbdomada ad vnc: 6. Iussi phlebotomiam, & fuerunt extractæ vnc: 6. sanguinis; indè præbui quolibet mane iurem arundinis, lentisci, hordei, liquiritiæ, semini papauer:, in quo sumebat puluer: antihetic: dragm: ss:; radic: aron: præparat: dragm: i., quem sumpsit per quinque menses; fuit factum cauterium in coxendice, sicque conualuit.

Multos curavi Phthysicos, & quando morbus se non extenderat ad 3. speciem conualuere, ut videndum est in nostris Centurijs.

### Caput XXXIX. De Pleuritide.

**D**octor egregie. Indispositio, qua hic vir afficitur est pleuritis, intelligendo, quod duplex est, quædam vera, & quædam mendosa; non vera aut fit ex inflammatione, aut ventositate in panniculis pectoris extrinsecis; vera nil aliud est, quàm inflammatio membranę subcingentis costas pectoris cum suis musculis, ut inquit Gal: 5. de loc: affect: cap: 3., & Auic: 10. 3. cap: 1., & fieri potest à causis procatharticeis, & ab omnibus humoribus. Sed hæc vera, quæ nunc præ manibus est, à sanguine bilioso provenire mihi videtur, ut patet per signa, quia hic dolet dolore lateris pungenti, febricitat, difficulter spirat tussiendo, cum pulsu serino, & usus est victu biliosi sanguinis multiplicatio; rubet facies cum aliquaticcinitate, & urina est crassa, atque subrubea cum quadam liuiditate, ut Gal: inquit const: art: Med: cap: 15., & Paul: lib: 3: cap: 33., sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de pleuritide vera à sanguine bilioso ponenda est. Galen: 5. de loc: affect: quinque ponit signa pleuritidis veræ, quæ sunt: primus dolor lateris pungitius, secundus febris acuta continua, tertius difficilis respiratio, quartus pulsus durus, ac serratilis, quintus rissis frequens, ac molesta.

Quoad Prognosticum licet morbus sit de genere peracutorum, non possumus tamen nisi benè sperare, videmus enim virtutem validam, morbi que materiam superantem, sputum apparet, vnde iuxta Hip: sententiam lib: p: aphor: 12.: *in morbo laterali, si sputum circa initia statim appareat, morbum breuiat.* Gal: de præsagijs ex puls: cap: 5. *Pulsus in pleuritide parvus, frequens, & valde durus mortem prænūnciat, sputum valde sanguinolentum periculosum est, sputum album, ac glutinosum rotundum malum est, viride, & eruginosum malum, nigrum verò pessimum;* Et hæc de prognostico.

Circà curam, contentus sit his duobus primis diebus succo ptisanæ pulte etiam ex farina hordeacea cum penidijs inflammationem mitigantibus, fluxum prohibentibus, & sputum facilitantibus; potus sit aqua hordei cum saccharo, vel iulapio viol: , & huiuscemodi. Secunda intentio erit reuulsio cum leuibus clysterijs, cucurbitulis cruribus applicitis, & fricatione partium inferiorum. Deindè materiæ præparatio, & hæc cum syr: violaceo, iuiubino, deliquiritia, hydromelle, & oxymelle, cum decocto rerum pector: frig: , vel hyssopi, vel aquis violarum, hordei, citr:, peponis Indi, cucurbitæ, & alijs similibus. Tertia est euacuatio, & perficitur cum sectione venæ ex eodem latere patiente, à basilica, quæ non solum à loco affecto retrahit, verum etiam euacuat, eousque autem detrahendus, donec, vel multò rubicundior, vel prò puro, rubidoque liuidus effluerit, teste Hipp: ; vel solutione ventris, & hæc



& hæc si necesse erit, fit tutius per cassiam, mannam, rhabarbarum, trocisc: de agaric: , de viol: , & similia. Aut cum vomitiuis, idest aqua benedicta Rolandi, aut Quercetani, aut Aureato, aut sale vitrioli, & similibus, si natura vergit; sic Petrus Pachequo in Observationibus communicatis Præceptorum meo Riquerio obs: 29. ait: *Omnes pleuritici, qui vomunt statim in principio morbi, euadunt, ut in infinitis observavi, levata pleura ab humorum sarcina vomitus beneficio.* Quarta erit sputi euocatio, ac facilis educio, & perficitur cum iuleb:, & syr: iam dictis vel aliquo eclegmate, vel inunctione ex oleo viol:, amygdal: dulc:, aut oleo cucurbitæ composito, scripto in Arcanis nostris. Quinta erit residui resolutio, quæ fit cum topicis in modum emplastri, & fomenti cum camomilla, vnguento mugillagin:, pectorali, dialthææ, aut cum nostro splenio composito ex sapone, & semin: lini ut in nostris Arcanis describitur, & similibus. Si verò ad suppurationem vertatur, prima intentio erit puris concoctio, quæ fiet cum emplastris, ac vntionibus mollientibus, sicut cum oleo amygdal: dulc:, butyro, adipe gallinæ &c. Conferunt etiam multa specifica, vtpotè nostrum antipleuriticum descriptum paritèr in Arcanis; sicque pomum Quercetani, stercus album gallinæ, flor: buxi, maxillæ stidis, dens apri, flor: papauer: rubei, erratici, cortic: interiores auellanæ, sanguis hirci sylvestris, fuligo, & in specie diaphoretici sibi optimè præparati. Secunda erit rupturæ vomicæ promotio, quæ fiet cum valida tussi, & cum his, quæ dilatant pectus, qualis est aquæ mulsæ sorbitio, incubitus eiusdem lateris, cum valido corporis motu. Tertia erit absterasio cum aqua sacchari, vel hydromelle, cum iure cicerum. Quarta erit conglutinatio, & perficitur cum bol: armeno, & similibus, ut videbimus.

*Exempla ad hoc.*

**D**ominus Benedictus Coronus à Vafria annorum 17., temperamenti biliosi, ægrotabat cum febre, & dolore pungituo in latere sinistro cum difficultate anhelitus, habebatque quinque signa descripta à Galeno; habebat insuper oculos vitreos, carpebatque cum manibus pilos stragulæ, & timebatur de morte, sicque fui vocatus. Fuerat antea secata vena brachij, quare statim iussi clysterium, indè sanguinis emissionem ad vnc: 8. à brachio; post quatuor horas fuit replicata phlæbotomia in altero brachio ad vnc: 6. Vnxi eum oleo nostro Antipleuritico tèt in diè, & superponebam folia tepida brassicæ; indè præbui extract: nostrum Antipleuriticum in sequentem formam R: bezoard: solar: g: 10., confectio: hyacinth: dragm: ff: , m: , & cap: , quæ compositio fuit reiterata multoties. In 5. fuerunt applicitæ cucurbitulæ scarificatæ, & vltra suprâ notata pharmaca, fuerunt præstita aqua cardi sanct: cum corn: ceru:, & perl:, sal: prunel:; in nocte sexto die adueniente ægritudinis sudavit multum, & dolor aliquantulum est diminutus; tèt fuit replicata dicta compositio cum syr: pectoralibus, ita ut in 6. desineret febris, & in paucis diebus morbus omninò. In 8. fuit purgatus cum manna, ac magisterio tartari.

*Aliud.*

**M**aria Tutia eiusdem loci annorum 38., temperamenti mixti, eodem laborabat morbo. Iussi tèt phlæbotomiam bis in brachijs, semel in pede; præscripsi suprâ dictas vntiones, & suprâ nostrum splenium antipleuriticum cum sapone; in principio euomuit à se bis, vndè promouui vomitum cum aqua benedicta Rolandi, & per os eiecit multam pituitam vitream. Præbui vnicornu, diaphoretic:, sulphur: antimonij correct: an: g: 12. prò vice; tèt in diè sumebat aquam hordeaceam, cum liquiritia per quatuor dies, & syr: lambitinos, & in nono febris euauit, cum crisi emanationis menstruum vberimæ, conualuit.



*Aliud.*

**P**etrus Perna à Luignano annorum 32., temperamenti mixti à tribus diebus laborabat eodem morbo cum maximo periculo; fuerunt eadem adhibita remedia, quæ in prima Observatione, adhuc tamen difficultas anhelitus aderat. In 8. sumpsit olei semini lini vnc: 4., syr: viol: vnc: 2., multaque euacuauit, & angustia discessit; replicuit per quinque dies supradicta medicamina bis in die, & in 14. omnino conualuit. In Pleuritide, vtpotè morbo periodico vtor in principio lenitiuis, inde phlebotomia, postea oleo antedictis, & splenio, multisque specificis cum diaphoreticis cordialibus, cum exitu felici Dei gratia. Infinitatem possem hic adnotare Observationum, sed ne me prolixius extendam, omitto, aduertendo quod hoc anno, Venetijs pariter eodem vsu multos curaui, & Deo fauente pristinae sanitati restitui,

*Cap: XL. De Passione cordis.*

**D**octor egregie. Passiones cordis se inuicem consequentes sunt num: tres, prima est cordis imbecillitas, secunda est palpitatio, 3. est cordis syncope, nam facta imbecillitate cordis vehemendi, agitur virtus, vnde palpitatio, ex qua deinceps syncope oritur, nec inter se differunt, nisi secundum magis, & minus; nam palpitatio est quædam dilatatio, atque contractio præter naturæ ordinem facta, cordis verò syncope est innati roboris labefactatio, & languor, siue præceptus virium lapsus, vel est subitus casus virtutis, qui fit immediatè à mala complexionem calida, vel frigida vehemendi alicuius membri cordi communicata, & potest fieri à causis procatharticeis, vt sunt ambientis aeris malitia, vel res venenata, vel animalium venena, vel aliquis animi defectus, qualis est ingens dolor, timor, plures motus, vigilæ, respirationis prohibitio, & alia similia. Sed hæc mihi videtur prouenire ab humoribus vitiatissimis crudis, & crassis, existentibus in ventriculo, hepate, & splene; aut in partibus vteri in fæminis, à quibus vapores eleuantur, & ascendunt ad cor, ita syncope generatur, vt videtur per signa ablatio motus, & sensus, inde grauitas hypoconiorum, & mordicatio circa ventriculum, & regionem hepatis, & splenis, & mortificatio faciei, & extremitatum; adest etiam lentissima febris, & pulsus est rarus, & obscurus; vt Gal: inquit 12. Meth: cap: 7., & 5. de loc: aff: cap: 11., & Auic: 10. 3. cap: 6. & 7., & Paul: lib: 11. cap: 38., & lib: 3. cap: 34., ideò in cap: de syncope ab humoribus vitiatissimis, & crudis per consensum à ventriculo, & alijs membris proueniente ponenda est hæc dispositio.

Circà prognosticum Hip: aph: 4. aphor: 65. in febribus circa ventriculum, & fortis æstus, & cordis tremor, vel dolor, malum, & aph: 2. aph: 41. qui fræquentèr, ac fortitèr absque causa manifesta deficiunt animo, de repenti moriuntur, & Paul: lib: 3. cap: 34. Si syncope valida sit, Medicinæ locus non est, sed si vires adhuc tantillum consent, aliquando ad sanitatem recursus est & Auic: quumque confirmatur in corde malitia complexionis, non recipit curam, & hæc de prognostico.

Circà curam tres perficiuntur intentiones, quarum prima est faciem madefacere, rolando aquam rosatam cum aceto, quia habent vim viuificandi virtutem, quæ lassa est. Secunda regenerare spiritum, vt inquit Auerroës 7. colliget: exhibendo vinum aromaticum, & oua sorbilia, bonasque carnes, & ea, quæ habent bonum odorem, & saporem. Tertia est euigilare ipsum cum fricationibus, & constrictione dolotosa, aut cucurbitulis, deinde confortare eum cum epithemate, recipiendo aquæ ros: , aq: borragin: , buglos: , acetos: , melis: , endiu: an: vnc: 5., flor: buglos: , borragin: , ros: rub: an: dragm: 1., beë albi, ossis de corde cerui, specierum diamargaritonis, & diamusci dulcis an: scrup: 2., croci scrup: 1., vini maluatici, & aceti optimi an: vnc: 4., puluerizentur puluerizanda, misce præ epithemate cordis, postea sequitur digestio cum syr: de cortic: citr: & de pomis dulcibus an: dragm: 6., syr: de epithymo drag: 2., aquar: tormentill: , & dictami albi, buglossæ an: vnc: 1, m: præ vna vice, &



continueretur per septem dies; octaua die capiat infrascriptam medicinam. R: florum buglossæ, borragin: an: m: i., folliculor: senæ, polypodij quercini an: dragm: 2., myrabolanor: Indor: dragm: 1., bulliant in sufficienti quantitate aquæ, vsque ad consumptionem medietatis, deindè colentur, & cum colatura dissolue diasenæ lenitiuæ dragm: 4., rhabarbari subtiliter puluerizati dragm: 1. ff. m., & patienti prò potu exhibeatur in mane diluculo; aut præbeatur aliqua altera medicina iuxta ægri temperamentum, tam ad vsum Galenicum, quam spargyricum; indè facta phlæbotomia prima, & ipsius alui purgatione, ad passionem cordis scias mirabiliter conferre aperitionem hæmorrhoidarum in ano; deindè membrorum lassorum confortatio, & hæc fit cum oleis de cynamomo, de croco, de nuce muscata, cum aqua ardenti, & similibus. Conferunt etiam debilitati syncopis cordis aurum potabile, elixir vitæ, essentia cortic: citr:, angelicæ, carlinæ, tormentillæ, contraherux, iuleb: gemmar:, perlat:, & simil:, caro cochlearum, margaritæ, menta, melissa, xyloaloes, ambra, borrago, cynamomum, crocus, granata, bolarm:, lapis lazuli, acetosa, mirabolani, aqua flor: myrti, rosæ, poma acetosa, sandali, sena, spica Inda, spodium, ossa de corde cerui, omphacium, zingiber, perdix, sericum, argentum, been, acetositas citri, coralia, coriandrum, daronici, embilici, endiuia, epithymum folium, mumia, rhabarbarum, persica, uinum, oua. Composita sunt diamargariton Nic:, electuarium de pomis Mes:, diamusculus dulcis, aromaticum muscatum Mes:, electuarium de gemmis Mes:, plitis arcoticon Nic:, confectio xyloaloes Mes:, diasenæ, diantos, diarrhodon Nic:, electuarium latifitans Mes:, saccharum ros:, borraginatum, diambra, ambra cum ligno oleo, & osse de corde cerui, cum aqua rosacea in modum pillularum, electuarium de citro Mes:, trochisci de galli: muscat:, oleum millinum Mes:, oleum basilicon Nic:, persica, & pyra condita robortantia de ribes, de berberis, de sumach:, de pomis, de acetosa, theriaca Magna Auic:, triphera ioanitiij Mes:, trocisca de xyloaloe, de musco Almans:, potio muscata Nic:, sotyra confectio, balsamum nostrum cordiale, ut etiam balsamum uite, salutis, sic & essentiæ, & alia composita ad usum spargyricum.

*Exempla ad hoc.*

**M**ultas possem hic ad notare Observationes, propter syncopum uarietatem, atque passionum cordis, namque aliæ oriuntur à debilitate cordis, aliæ à fumis hypochondriacis, aliæ à fumis uterinis, aliæ à spirituum deficientia ad casum. Carolus Triuellinus à Luignano annorum 42., temperamenti imbecillis, sæpè patiebatur passiones cordiacas, ita ut ei uideretur deficere corde, & per horas manebat absque sensu, et motu in capite, cum pulsu debilimo. Madefiebant aqua, acetoque nares, sed difficultè antè dimidium horæ in se redibat. Accersitus ego primùm purgaui cum medicaminibus ordinarijs, indè per duos menses sumendum præbui sequens extractum, seu restauratiuum. R: dimidium cordis uituli, atque dimidium cordis castrati, corda pullorum 4., 3. uiperas decorticatas absque capite, cauda, atque intestinis, aq: succi melissæ lib: 10., cortic: citr: condit:, radic: scorzoner: condit:, borragin: condit: an: unc: ff., acori, cynamomi an: dragm: 1., f: extract: f: a:, de quo sumebat dragm: 1: quolibet mane, et unc: ff: quolibet uespere, et cum cibis proportionatis conualuit, dicta enim compositio fuit quater replicata.

*Aliud.*

**A**ntonius Griffonus à Rubea annorum 28:, temperamenti adusti, melancholici, laborabat palpitatione cordis, atque syncope. Iussi uinum Calicis bis cum aliquibus syr: cordialibus, et cerato ad cor cordiale; indè sæpè præbebam iures cordiales cum g: 5. elixir uite, balsami uite, spiritus uitrioli Matris, spiritus camphuræ an: g: 7: prò uice; sic etiam sumpsit pluriès unc: ff: confert: cortic: citr:, & optimè conualuit.



Aliud.

**M**aria Troiana à Luignano annorum 28., temperamenti biliosi, laborabat passione hysterica, & sæpè exanimis cadebat cùm tremore cordis. Fuit curata cùm Anthy-sterico nostro Riueriano per mensem cùm dimidio, & passio hysterica, ac palpitatio euauuit.

Multas curauì fæminas, quæ per consensum ab vtero patiebantur syncopes, ac palpitaciones, & cùm vsu pharmacorum vterinorum conualuere. Sic multi homines, qui propter effectus hypocondriacos laborabant cardialgia, & syncope, sumptis remedijs, vtpotè extract: cordialium supradictorum, elixir vitæ, proprietatis, aquis cordialibus, conseruis, canditis, balsamis vitæ, cordialibus &c. euasere incolumes.

### Caput XLI. De Vomitu.

**D**octor egregie. Vomitus, quo hic vir molestatur nil aliud est, quàm motus facultatis expulsiuæ stomachi cùm quo expellitur id, quod est noxium per viam oris, & prouenit à mala intemperie aquea, & flatuosa, & nimia assumptione cibi, & potus stomacho inherentes, & natantes, quæ grauando, pungendo, ac extendendo vomitum excitant. Signa sunt nausea, subuersio, tremor labiorum, & hypocondriorum, tensio, & grauitas vètriculi, cùm fætido sapore, ructus, & putrefactione percæpta ab eo, quod vomitur, vt Gal: inquit ind: plen: circa finem libri, & 1: de loc: aff: cap: 4., & Auic: 10. 3. tract: 5.; sic & ætas, cõplexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de vomitu ob nimiam comestionem cibi, & potus, ex putrefactione postea calidorum humorum proueniente, ponenda est.

Circà prognosticum Hip: aph: 1. aph: 2. ait: *in perturbationibus ventris, & vomitibus spontaneis si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & leuiter ferunt, sin minus cõtra; & aphor: 7: aphor: 10.: ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel conuulsio, malum & aphor: 38. eiusdem: quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare, si verò cùm febre, malum; curare verò acerbis, & refrigerantibus, & hæc de prognostico.*

Circà curam quatuor erunt intentiones, quarum prima est causæ vomitus remotio, mūdicando stomachum à materia mala, & in hoc omnes Authores conueniunt, administrando aquam calidam, aut simpl:, aut cùm syr: acetoso, & cymini vnc: ss., aut cùm saccharo, aut hordeo, uel decocto assar:. Inter vomitoria autem ceteris omnibus præfero antimonialia, sicut ait Francisc: de le Boe Syluius in praxeos Medic: cap: 22: num: 20: lib: 1., *tum quia promiscuè humores quosvis euacuant felicissime, tum quia humane nature sunt amicissima, modo peculiari omnes in homine humores ad statum laudatissimum sensim deducendo; quævis an in alijs rebus occurrat dubito, in antimonio ipsam existere noui, quidquid garriant in contrarium viri præiudicijs suis excæcati, tum alia docti, tum indocti.* Secunda est ventriculi roboratio, quæ fit cùm oleo masticino, de menta, de absynthio, de spica, aut cùm vnguentis compo sitis ex dictis oleis, & menta, absynthio, caryof:, cinnamomo, cardamomo, galanga, nuce muscata, & cùm ceræ q: s., cùm oleis dictis incorporando, & linimentum faciendo. Aut possumus facere fumetationes, accipiendo de omnibus dictis herbis, vt spicam, mentā, & similia ebullita cùm vino rubeo stiptico, & fouendo cùm spongia, aut in aqua. Aut apponendo epictymas stomachales Dōzelli, aut cùm oleo ros:, cydon:, violato, & ponēdo pulueres, vt de rosis, de sandalis, corallis, granatis, & similibus. Per interiùs etiam cùm syr: de mēta, mica cydoniorum, aromatica, & syr: de cydonijs Mes:, dādo tria cochlearia; aut syr: de cortic: citri, aut syr: ros: acetoso, iulep: ros:, de ribes, de granatis, de limonibus, de acetositate citri, aut opiatæ ad vsum Præceptoris mei cùm sal: absynthij, aut extract: stomatic: Quercet:, specifico Paracelsi, & alijs similibus. Tertia intentio perficitur cū reuulsione, cùm cucurbitulis suppositorijs, clysterijs, fricationibus, & similibus. 4. intentio sit moderantia in cibo, & potu, vnde cibaria sint facili concoctionis, & saporis non ingrati, vinum laudabile, & quod

patienti



patienti placeat, & similia. Conferentia sunt vomitui absynthium, acetum scilliticum, acetosa, omphacium, allium, aloes, anethum, anisum, aurata piscis, betonica, calamentum, castanea, cæpa, cydonium, citrum, coriandrum torrefactum, grisomila, endiuia, fæniculum, physticum, garyophyllum, mala granata acetosa, lupinus dulcoratus, mastix, melissa, myrtus, mespila, nux muscata, olibanum, origanum, pyra, piper, poma, pulegium, pruna, rosa, rosmarinus, sumach, spica, tamarindus, vuæ non recentes, acatia, &c. Composita sunt alipta moscata Nic:; antidotum emagogum Nic:; aqu: termarum, aluminosa, rosacea, aromaticum ros: Mes:; confectio alchanzi Mes:; diacydonis, diaolibanum Nic:; electuarium de myrtho Auic:; philonium Nic:; cum posca, menta, cum aceto musc: Almans:; hyerapigra Gal:; pillulæ aromaticæ Hali, rob: de ribes, de acetosa, de agresta, fructuum granatorum, pyrorum, pomorum, syr: de agresta, de menta, de succ: aceroso, acerosus de cydonijs Mes:; de fruc: Auic:; de cydonijs, de granatis, de ros:; troc: de olibano Almans:; sotira Nic:; rosa nouella Nic:; rob: de acetositate citri, de berberis, de cydonijs, & alia similia.

*Exempla ad hoc.*

**D** Onatus Grancius à Perta, annorum 28., post infirmitatem, à qua fuerat duobus mensibus iam antea affectus, transiit in nauseam tam frequentem, vt cibū totum mitteret per vomitum. Multa à Medico ordinario fuerant adhibita remedia, sed absque fructu. Iussi vocatus ego vinum Calicis, inde ceratum stomacale nostrum applicui stomaco, & propinaui extract: mentæ cum masticeis, sæculæ aron:, calami aromatici, baccarum iuniperi an: drag: 2., sal: absynth: drag: 4., m:, & cap: drag: ss: pro vice, sicque desijt vomitus, & restauratus est; inde sumebat semel in hæbdomada pillulas masticeis, cum quibus optimè conualuit.

*Aliud.*

**S** ynon Archangeli à Rubea, annorum 22., temperamenti mixti, debilisque, à duobus annis euomebat post comestionem totum cibum, nec post sumptionem variorum medicaminum vnquam recuperare poterat sanitatem. Consuluit me, & suasi vtsumeret 20. baccas iuniperi in mane, & 20. in vespere, cum quo vsu vomitus euauit.

*Aliud.*

**P** etrus Sanctes Rancius à Camerte, annorum 44., temperamenti debilissimi, à sex mensibus laborabat magna nausea, ac vomitu. Præscripsi decoct: factum cum ruta ebullita in vino generoso, de quo sumebat vnc: 10., & hoc vsu per quinque dies, conualuit.

*Aliud.*

**A** driana Cælia Aquilana, annorum 35., temperamenti debilissimi, à sex mensibus laborabat nausea, & vomitu, ita vt fuerit redacta in pessimum habitum, quamuis multa adhibuisset remedia, sed frustra. Iussi vinum Calicis, & alia notata in primo exemplo, sed absque iuuamine; sumpsit decoctum rutæ, at redibat vomitus, postquam paulisper desierat. Sumpsit denuò vinum Calicis, & applicui ceratum nostrum stomacale stomaco; inde propinaui extractum anthypticum nostrum, & supranotatum compositum stomacale, & post vsum multorum dierum optimè conualuit. Certum est, quod stomacalia remedia in hoc morbo valde conferunt; ego tamen multoties vsus sum etiam narcoticis cum absynthio, melissa, & menta coctis cum vino, & splenio mentæ, cum sælici exitu.



## Caput XLII. De corruptione, &amp; imbecillitate Concoctionis.

**D**octor egregie. Vir iste laborat concoctionis imbecillitate, quæ nil aliud est, quam alteratio secundum qualitatem, quam nimirum ventriculus facit, dum sibi similes cibos reddit, quæ trifariam dicitur; vel omnino abolita est, vel imbecilla fit, vel deprauata est, & tunc cibus in alienam qualitatem permutatur, & hæc cruditas appellatur, ut Gal: inquit 3. & 6. de sympt. caus: cap: 1., & 4., & Auic: 13. 3. tract: 3. cap: 1. Inde causas primitivæ sunt potus similiter quàm bibitur plusquam ad cibum spectet, coitus, & accidentia animi immoderate spiritus commouentia. Causæ antecedentes sunt mala ventriculi compositio, & humores frigidi in ventriculo superfluentes à capite, & alijs membris provenientes, & cruditatem generantes, quia acidum, & fætidum sapit, attestantur etiam modica sitis, sapor insipidus, acidus ructus, color linguæ albus, pallor vultus cum albedine, & similia, quod si à calida, & sicca esset, hæc demonstraverint assidua sitis, sapor oris amarus, & ructus fædens, color linguæ flauus, pallor cum flauitie, & similia, quæ cum non appareant in nostro ægroto, potius à frigidis, quàm calidis provenire mihi videtur, ut Gal: inquit 6. de sympt. cau: cap: 1., & 6. meth: capit: 2.; sic & ætas, complexio, annus, tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de cruditate concoctionis ab humoribus acidis, frigidis, & vitiatis proveniente ponenda est.

Circà prognosticum, dicitur in libro mortis: *qui habet nauseatiam satietatem, & tarditatem digestionis, bathor apparens niger super oculos eius similis cicero, & rubet pars eius, & viridis fit pars alia, tunc ipse moritur*, & Auic: sic: *sanguis, qui non est digestus digestionis convenienti naturæ non recipitur à membris, sed putrefit, & fætet, nec fit ex eo nutrimentum, nec bona assimilatio, unde non mirum si sequitur lyenteria, hydropisis, scabies, & similia, immò corrupta digestio in convalescentibus semper recidivam pronunciat*; & hæc de prognostico dicta sufficiant.

Circà curam Aetius ser: 9. cap: 24. sic ait: *si à corruptione ciborum fiat cruditas, statim per vomitum tollenda est corruptio*; quod si quis natura difficultè euomat, enemate succurratur, aut cum portione composit: decoct: tamarind: , myrabolan: , addendo rhabarbar: q: s: cum syr: ros: sol: , aut de cicorio cum rhabarbaro, & similia. Si à defectu ventriculi, cum his, quæ concoctionem adiuvant, unde in causa frigida roboratur ventriculus, aut cum conditis, vel similibus, & simul materia præparatur cum syr: post vomitum, vel enemate de abynthio, de menta, cum mica cydoniorum aromatica, cum rhodomelle, cum aquis absynthij, mentæ, & similibus. Roborant etiam ventriculum plurimæ confectioes, sicuti aromaticum ros: , diagalanga, diacyminum, diatrion, pipereon, & similia; aut in causa calida prius facta euacuatione, vel per vomitum cum vomitiuis pluriès notatis, vel per secessum. Materię præparatio fiet cum syr: ros: , viol: , & extractis varijs, sicut elexit proprietatis, tabell: cortic: aranc: Riverian: , & similibus. Confortabimus ipsum etiam cum his, quæ non sunt apta euacuare ad caput, ut sunt moderate calida, & stiptica, ut sunt species diagaryophyllati, vel cum pulvere facto cum garyophyllis, modico cynamomi, modico coralliorum, quia à proprietate mirè conferunt, & pulvere stomachorum gallinaceorum secundum artem præparatorum, de quorum præparatione mentionem facit Arnaldus Medicus, & Philosophus eximius, quæ pulvis datur superaspera bucellæ panis bono vino prius infusi, vel facula aton: cum alijs rebus propositis à Præceptore meo, & à Quercetano.

## Exempla ad hoc.

**F**Ranciscus Cynthius à Vafria, annorum 29, temperamenti imbecillis, à duobus annis laborabat cachesia, cum imbecillitate, atque corruptione concoctionis, ita ut alterarentur passionēs stomachi propter dictam imbecillitatem, & nō solum transierat in cachesium, sed de die in diem in deterius progrediebatur. Primum sumpsit vinum

Calicis.



Calicis bis, indè electuarium in hanc formam compositum R: extract: baccar: iuniperi vnc: 2., extract: mentæ, calami aromatici, vincetossic: an: vnc: 1., absynth: vnc: ss., baccar: lauri drag: 2., marr: perl: in magister:, ocul: cancor:, tunicæ ventriculi interioris gallinæ, sal: iuniperi, absynth:, tartar: vitriolar: an: drag: 1. ss., spec: diatrithodon: abbat: drag: ss., f: elect: f: att:, cap:, de quo sumebat quolibet mane drag: 1. ss., cum g: 6. elixir proprietatis, & cum usu dictorum remediorum per tres menses, conualuit.

*Aliud.*

**A**ndreas Ruffus à Catfarello annorum 50., temperamenti imbecillis, pariter laborabat corruptione cibi, & euomebat sæpè materiam obscuram, eruginosam, ac fætidam, & dubitabatur ne moriretur, & cum iisdem pharmacis, ac usu fuit liberatus.

*Aliud.*

**A**ngela Tyrona Neapolitana annorum 27., temperamenti destructi, iudicata herica propter imbecillitatem concoctionis, cum usu supradicti electuarij optimè sanata est. Hoc electuarium mirè operatum est in huiusmodi morbis, cui sæpè ego addidi ceratum stomacale, elixir proprietatis, essent: cortic: citr:, & similia.

*Cap: XLIII. De Appetitu Canino.*

**D**octer egregie. Nobilis iste appetitu canino molestatur, qui nil aliud est, quam multorum plusquam possint digeri intensior appetentia, à cuius assumptione animal non satiatur, atque hoc alienam qualitatem appetere est, ac si ea, quæ secundum naturam non sunt, quis appetat, qui morbus à Galeno dicitur pica, siue malacia, eò quod vtero gerentes mulierculas infestet; ita vt carbones extinctos, & testas, & similes absurdos cibos appetant, sed hæc quam nunc præ manibus habemus ab humoribus acidis, phlegmaticis, & melancholicis vitiatis provenire mihi videtur. Signa igitur humorum acidorum in ventriculo sunt multa deiectio eorum, quæ deuorata sunt, nulla, vel parua adest sitis, adest fames assidua, & cibi assumpti grauitas, flatus multiplicatio, praua concoctio cum singultus copia, vt Gal: inquit 4. de sympr: caus: capir: 7., & Paul: libr: 2. cap: 51., & Auic: 13. 3. tract: 2. cap: 12.; sic & complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de Canino appetitu ab acidis humoribus proveniente, ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Auic: 13. 3. tract: 2. cap: 12.; & scias, quod appetitus caninus si continetur multoties perducitur ad bulismum, & subeth, & syncopalem famem, deinde ad mortem, vnde vigilemus; & hæc de prognostico.

Circà curam, quia fit, vt dictum est, ab acida pituita, quemadmodum sæpius fieri solet, ideo ijs potissimum vtendum est, quæ incidunt, ac repurgent, vt sunt dulcia, salia, & alioquin abstergentia calida, qualis est hyera Galeni, deinde vinum dulce; valent etiam calida pingua, sicut butyrum cum iure pingui, cynamomo, garyophyllis, & croco paratum; vel eclegma, sicut ex oleo amygdalino dulci cum saccharo paratum, & alia, vt decet semper per contraria, vt in alijs, & similia. Sequuntur autem quinque intentiones, quarum prima est debitum regimen in sex rebus non naturalibus declinantibus ad calidum, & siccum, vt dictum est. Secunda est digestio, quæ perficitur cum melle ros:, syr: viol:, de menta, de myrtho, de absynthio, & decocto cordiali, vel communi, aut aquis convenientibus. Tertia est euacuatio, quæ instituenda est per vomitum vel per secessum cum diaphinicone, diacatholicone, rhabarbaro, aqua nostra catholica, extract: rhabarbãri, vomitiuis &c. Quarta est resolutio residui, & in hac summoperè laudatur vinum bonum, & alia aromatica, etiam per extrinseca. Quinta est ablatio appetitus, & hæc cum multa quantitate vini post prandium, etiam cum carne bouina, castoreis, & alijs similibus.

*Exem-*



*Exempla ad hoc.*

**P**Aulus Iulianus ab Orzena annorum 29., temperamenti cachetici, afficiebatur appetitu tam magno, ut comederet, quod suffecisset decem hominibus, & habebat utpotè dyarrhæam, tali verò morbo multo ab hinc tempore laborabat. Ad preces fratris dedi vinum Calicis quater interpolatè, & semper euomuit multum, & in diebus, in quibus non bibebat vinum Calicis, sumebat confect: cydonior:, mentæ, absynth:, zedoariæ, & herbæ turcicæ. Præbui etiam laudan: nepent: g: 2. prò vice; vescebatur in illis diebus iuribus crassis, vitell: ouor:, cum quantitate butyri, & hoc usu sanatus est.

Multos vidi hoc morbo laborantes transegisse in vomitus continuos, inde in destructionem corporis cum colore obscuro, sicque infelicitèr mori.

*Aliud.*

**Q**Uædam muliercula hoc morbo vexabatur, & sumendo pillul: de hyera Galeni bis in hæbdomada drag: 1. prò vice, optimè sanata extitit.

*Caput XLIV. De Bulismo.*

**D**Octor egregie. Hic vir bulismo laborabat, qui nil aliud est, quam intensus appetitus, & cum incipit, desinit, & accidit frequentèr itinerantibus per loca frigida, sed maximè fit à mala ventriculi intemperie, & imbecillitate cum inanitione corporis, repletionem nauseatiua, & frigidity ipsius stomachi. Signa sunt ingens fames, & dispositio, in qua fit cibi inquisitio ex paruis intervallis, & perfrigescunt extrema corporis, & torquetur stomachus, ut inquit Gal: 4. de sympt: caus: cap: 5., & Auic: 13. tract: 2. cap: 12.

Bulismus plures habet causas, ut videre est apud Leonellum Faentinum cap: 35., tamen secundum plurimum febribus accidit, & caliditate exiccante, & resolvente membrum in febrem longam, aut acutam; unde ipsa membra appetunt refici, & ideo quærunt nutrimentum, & hæc caliditas præternaturalis destruit virtutem stomachi appetitiuam, & animalem. Auic: citatus ab eodem ait: *plurimum bulismi eorum est propter causam coniunctam, alias communicatam nervis, qui à cerebro veniunt dantes sensum ori stomachi.*

Circà prognosticum Aetius ser: 9. cap: 6. sic ait: *assidui bulismi, & exoluunt, & in animi deliquia incidunt, quibus ægrè auxilium repetitur;* & hæc de prognostico.

Circà curam, degluriat panem infusum vino odorifero Cretico; deindè fiat diuersio ligando extrema manuum, & pedum; somnus interdicator, pungatur, ac suscitetur cum vrtica, & virgis paruis suauitèr flagelletur, & fiant emplastra circà regionem ventriculi ex odoriferis, ac cordi congruentibus, sicut nymphaea, viola, coriandro præparato, sandalis, & fiat epictyma ex aqua ros:, nenuphati, cum sandalis. Cibaria sint boni nutrimenti, cum omphacio condita; potus sit vinum granatorum cum iuleb: ros:; vngatur etiam stomachus cum oleo myrtino, violato, camomillino, et similibus.

*Exempla ad hoc.*

**A**NDreas è Storoè à Brugnano annorum 34., temperamenti imbecillis, propter morbos diuturnos, quibus antea fuerat affectus, erat peradmodum macie consumptus, et fame affligebatur magna, sed nequibat comedere. Iussi bis uinum Calicis, et multa euomuit, inde sumpsit per multos dies electuarium compositum iuxta formam notatam in prima Observatione ad caput 42. de imbecillitate concoctionis, et sic liber euasit.

*Aliud.*



*Aliud :*

**B**ernardina Viti à Rubea annorum 18., temperamenti humidi similiter laborabat magna fame, & comedere non valebat, qui morbus erat vnitus cum febre. Purgavi cum extracto rhabarbari, agarici, inde præbebatur supradictum electuarium cum guttis 10. tincturæ Antimonij hyacinthini pro vice, & semel in biduo fiebant clysteria lenitiua, sicque spatium paucorum dierum conualuit, & vberimè menstrua emanarunt, quæ per duos annos non fluxerant.

*Aliud*

**F**ustina Fidelis à Luignano annorum 23., quia comederat terram, aliasque illuies, transuerat in bulismum, cum voluntate, sed impotentia cibandi, numquam verò fuerat experta menstrua. Iussi vocatus diminui cibum, & claudi in cubiculo, in quo sumpsit quater interpolatè vinum Calicis, inde sumebat quolibet vespere pillul: composit: ex mastich: drag: 1., myrrh: scrup: 1., aloes drag: 2., croci orient: scrup: ss., fæculbrioniz drag: 1. ss., sal: Mart. scrup: 2., olei extracti à fecibus Reguli Antimonij drag: 1., f. pil: , de quibus sumebat drag: ss. pro vice; fuerunt etiam facta fumenta ex fecibus Reguli, sicque menstrua fluxerunt, & optimè conualuit.

*Caput XLV. De Doloze, & Apostemate stomachi.*

**D**octor egregie. Vir iste dolore stomachi molestat, qui nil aliud est, quàm quidam tristis sensus à mala intemperie nuda, vel materiali, aut ab absoluta continuitate proueniens, cuius causæ primitiue sunt percussio, casus, offensio stomachi, vel membri consentientis, vt cerebri, nerui intestinorum, vel regimen cibi inordinatum, vel aliarum rerum nonnaturalium. Causæ antecedentes sunt nuda intemperies, vel cum materia acri, & mordicante, vel à sanguine, pituita, aut potu aquæ frigida, aut flatu extendente, aut soluta continuitate, sicut ab vlceribus, vel ab aliquo abscessu. Tamen hæc, quam nunc præ manibus habemus mihi videtur fieri per viam defluxus à materia acutissima cholericam mixta fluente à capite ad ipsum ventriculum, & apostema generans, quod si esset frigidum fieret per congestionem, quod est falsum, vt patet per signa, quia sentitur tumor cum dolore pungitiuo, & mordicatiuo, & adest febris cum intensa siti, atque oris amaritudine, & ariditate linguæ; citrina est facies, & oculi, inde vrina est subtilis, atque ignea, & pulsus est velox, & frequentissimus, vt inquit Gal: 3. de sympt: caus: cap: 2., & Auic: 13. 3. tract: 2. cap: 2., vnde eius indispositio in cap: de apostemate calido ventriculi ponenda est.

Circà prognosticum Hip: in lib: mort: fest: sic ait: *quando apparuit cum dolore stomachi super pedem dexterum quoddam simile vessicæ, tunc patiens morietur in 27. diebus, & si in supercilio eius vestigium appareat, & bothor similis fabæ, deinde fit vlcus, tunc ipse morietur, & huic accidit subeth;* & Auic: timetur in illo, in quo prolongatur dolor stomachi, qui attrahat, & augmentetur apostema stomachi &c.

Circà curam quinque perficiuntur intentiones, quarum prima erit circà regimen sex rerum non naturalium, ita vt in contrarium causæ omnia adhibeantur; & hæc incipit cum pulsa farina hordei, ponendo in ipsa de succo granatorum de agresta, limonum, sic & panis in iure infusus, & alia similia. Secunda est doloris mitigatio, quæ completur per phlebotomiam, frictiones, clysteria, & conuenit aliqua præparatio cum rebus anodinis, quæ parari possunt per forus, cataplasmata, vnctiones, & similia. Forus fiunt cum floribus rosarum camomillæ, nymphææ, violæ, aut anethi, melliloti simplicis, lini, fenugræci, althææ, & similibus; possumus etiam deuenire ad opiata, dando requiei Nicol: drag: 1. in causa frigida, philonij tantumdem cum vino, & similia. Tertia intentio est humoris peccantis



cantis præparatio, & possumus procedere cum syr: acetos: simpl: , vel oxysacchar: , syr: de endiuia, viol: , de agresta, ros: , cum aquis endiuia, acetosæ, de granatis, de cydonijs, cum aquis endiuia, acetosæ, plantaginis, cicorij, aut cum rhodomelle, oxymelle simpl: , aut comp: , & scyllitico, syr: de absynthio, de menta, de viol: cum aquis suis, aut de fumoteræ, de epithymo, de aceto, & similibus. Quarta est euacuatio, quæ in materia biliosa ita parabitur R: manna electæ vnc: 3. ss: , de suc: ros: drag: 2. ss: , syr: viol: vnc: 1. , cum decoctione fructuum, & florum cordialium, s: potus, vel cum cassia, diaphinicone, confectione Amech, diacatholicone, hyera Gal: , pillulis elephanginis, rhabarbaro, &c. Conferunt etiam vomitiua antimonialia, aut pillulæ stomachales; item fiat forus ex decoctione mentæ, absynthij, camomillæ, calamenti, pulegij, rutæ, cynamomi, galangæ, calami aromatici &c.; vel cum oleo, in quo ruta, apium, cuminum, marathrum ebullierint. Quinta est malæ complexionis derelictæ remotio, quæ fit per cerata, cataplasmata, linimenta, ut de die in diem videbimus, & similia.

*Spals 28. multi Exempla ad hoc.*

**H**ortone ad mare quidam Hieronymus seruus Illustrissimi Comitis Iuncti Parmensis, ætatis annorum 44., temperamenti adusti, melancholici, summus uini generosi bibax, laborabat quadam passione stomachi cum amissione appetitus, & dum mente Maij omnes de familia dicti Illustrissimi Comitis, & Illustrissimi Dominis Auditoris Generalis Pincolini per me se purgarent iuxta usum, instauit ut concederem vinum Calicis, (quod præbebam vniuersaliter omnibus in principio purgationis) & præbui ad vnc: 7., multa que euomuit, & per secessum eiecit, sed cum maiori stomachi molestia. Post paucos dies, absque mea notitia, petijt domum ubi manebam, & meo nomine poposcit vnc: 10. uini Calicis, quod acceptum mane sequenti sumpsit, & multa illo die porracea per os, ac per secessum eiecit, at uespere insequenti fractum fuit apostema in uisceribus, de quo dubium erat, an esset in hepate, uel in stomacho, & emisit superius, & inferius libras octo puris putridi, corrupti, ac fætidissimi, cum maximo uitæ periculo; multis fuit restauratus cordialibus, & tandem mirè à propinquo mortis ictu euasit.

*Aliud.*

**L**illa de Paiganis eiusdem loci, temperamenti imbecillis, annorum 56., euomebat à multis diebus pus corruptum fætidum. Præbui Aurearum nostrum, uomitusque auctus est, inde cum electuario stomachali nostro usuali, elixir proprietatis, & balsamo salutis conualuit. Sed duobus annis transactis supradictus Hieronymus propter nimium potum apoplexia forte aggressus periit, & hæc Lilla denuò eodem uomitu affecta, sed cum nemo ei auxiliaretur ipsa quoque morti succubuit.

*Aliud.*

**V**enetijs quædam Iuuenis, quæ morabatur ad S. Vitum propter magnam melancholiam, & menstruorum suppressionem ab anno nequibat retinere cibum in stomacho, & qualibet die euomebat excrementa purulenta; unde arbitratus fui fore apostema in stomacho. Inueni etiam cum singultu, attamen præbui Aureati nostri gr: 4., & multa euomuit, & per secessum euacuauit putrida, purulenta, & cum signis manifestis ulceris; inde dedi multa cordialia, ut confection: hyacinth:, unicorn:, perl:, extract: ment: composit: cum stomachalibus; inde fuit optimis nutrita cibus, sicque dolor moderatus est, & conualuit.



## Cap: XLVI: De imbecillitate Hepatis.

**D**octor egregie. Complexio huius Nobilis fermè est calida, & sicca, indè morbus est imbecillitas hepatis, quæ nil aliud est, nisi impotentia alteratricis facultatis in proprijs actionibus abique alicuius visceris malo manifesto. Causæ primitivæ sunt casus, & percussio, & quæcumque à rebus non naturalibus provenire possunt, malè dispositæ. Causæ antecedentes fiunt à mala intemperie herysipilam generante, aut ab humoribus frigidis crassis, ac viscosiss, & malè dispositis, et hoc quia tota cutis est pallida siue flava, & egestionibus, quæ egerint similia, carnis loturæ apparent, & coloratæ; febris vrger, cibi fastidium, & vomitus biliosus; sitis deniquè infestat, & vrina est rufa, & pulsus celer, vt Gal: inquit 5. de loc: aff. cap: 7., & Auic: 14. tract: 2. cap: 2., sic & Paul: libr: 3. cap: 46. & Arculan: 9. Almanforis; item & Gal: 8. de comp: Med: per loc: cap: 6., sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vndè eius indispositio in cap: de imbecillitate hepatis ab humoribus calidis vitiatis ponenda est.

Circà prognosticum Gal: 8. de composit: Med: per loc:, & Auic: 14. tract: 2. cap: 2. & multoties perducit ad hydropem, & colicam; & Arculan:; debilitas hepatis notabilis, quàm inueterata fuerit, aut difficilimè, aut ferè nunquam emendatur; & hæc de prognostico.

Circà curam quatuor intentiones enumerantur, quarum prima est debita regiminis administratio, euitando omnia cibaria crassa, & viscosa. Comperit igitur caro pullorum, vitulorum, cùm iuribus suis infundendo panem quocumque modo, vitelli ouorum forbium cùm cinnamomo aromatico; item passulæ linariæ &c., & pro potu sit vinum subtile, album, & benè lymphatum, aut aqua hordeacea cùm vino granatorum, aut aliquantulo mellis; vitetur somnus post cibum, & maximè diurnum, & consimilitèr de alijs rebus nonnaturalibus. Secunda est hepatis confortatio, quæ fit cùm lenitiuis, & absterfuiis, & in hac laudatur therebinthina lota, & per os exhibita. Iste electuarium de therebinthina Nic:, aqua etiam distillationis limacium, cùm absynthio, & cinnamomo, exhibendo vnc: 6. in aurora, & conuenit confectio dialacchæ, dando de ea cochlear vnum; valet etiam diacurcuma dando drag: 2. in mane cùm aliquo liquore, vt aqua absynthij, aut electuarium de vino positum à Galeno in miam: 8. cap: 14:. Comendatur etiam infusio rhabarbari drag: 1., & trochisci de rhabarbaro, de rosis, de eupatorio, cùm syr: de absynthio, & de eupatorio cùm suis aquis. Conueniunt etiam endiuia, cicorium, diarrhodon abb:, diacyminum; similiter confectio triasandal:, et alia similia, quæ à proprietate occulta, et manifesta operantur. Tertia intentio est remotio causæ, quæ fit cùm digestiuis, et euacuantibus, et competunt in ista oxymel simpl:, mel ros:, prius exhibendo cassiam, hyeram simplic: in pauca dosi; deindè cùm syr: bysanthino, de duabus radicibus, vel de quinque, cùm aqua feniculi, cuscute, asparagorum, aut syr: de eupatorio, et similia. Euacuatio indè fit per phlæbotomiam à vena basilica, et per pharmaciam cùm rhabarbaro, diacatholiconè, cassia, manna, syr: rosar:, mell: ros:, extract: rhabarbar:, extract: catholic:, aut uomitiuis nostris antimonialibus. Quarta est remotio symptomatum, quæ fit per interitiis cùm oleo de menta, de cinnamomo, de absynthio, aut costino, et cùm cera fiat linimentum; aut cùm armoniaco, et cùm aceto, aut cùm emplastro Gulielmi Placentini, aut epictymis varijs Donzelli, et alijs similibus simplicibus, et compositis; pillulæ aggregatiuæ; de rhabarbaro, stomaticæ Auic:, de agarico, syr: de endiuia, de cicoria cùm rhabarbar:, de acetositate, de fumo terre, de absynthio imperiali, de ligno aloë, de rosis, de aniso, de lactea, de Hali, de eupatorio, hyera Damasceni, de rosis etc.



*Exempla ad hoc.*

**P**ortia Blanchina à Vafria annorum 23., temperamenti imbecillis, coloris pallidissimi, propter dictam imbecillitatem, & malam alimentorum administrationem à quinque annis erat peradmodum viribus diminuta, persapè euomebat multa biliosa; feces erant crudæ, liquidæ, terreæ, interdum aquosæ; menstrua habebat liuida, ac minima, & ita languore in tota vita afficiebatur, ut deambulare nequireret; pulsus erat frequens, subtilisque. Fuit purgata cum decocto senæ, tamarind: & inde diaprun: ad usum; sumpsit syr: endiuæ, cicoriæ, borraginis, artemisiæ per multos dies, postea fuit denuò purgata cum medicamentis ordinarijs; inde per duos menses sumpsit iurem consumatum in sequentem formam R: radic: arundin: vnc: 1., lentisci vnc: ss: , sandal: drag: 2., radic: scorzonæ, borragin:, cortic: curi an: vnc: ss: , viperam decorticaram absque capite, cauda, & intestinis dilutam multoties, primò cum vino, inde aqua acrimon:; & sumebat hunc iurem in manè quatuor horis ante prandium, sicque conualuit. Cum usu supradicti iuris multi conualuere in spatio mensis, aut paulò amplius, & in multis iuxta complexionem addidi tincturas perlar:, corall:, antimon:, & similia ut videre est in Centurijs Observationum.

*Caput XLVII. De Inflammatione Hepatis.*

**D**octor egregie. Temperatura huius Nobilis fermè est calida, & humida, inde morbus est inflammatio hepatis, quæ nil aliud est quàm influxus calidi sanguinis, qui in substantia hepatis, vel in eius gibbosa, vel concava parte accidere solet. Causa primitiua est nimius calor, ex immodico motu, aut ex Sole, & igne acquisitus, & nimius potus, & cibus calefaciens. Causæ antecedentes sunt intemperies calida attrahens malos humores, unde tumores fieri possunt, similiter obstructio, ex qua humores retinentur, aut dolor materiam ad iecur attrahens, aut iecoris imbecillitas. Inflammatio igitur, quam nunc præ manibus habemus apparet per signa, quia adest difficultas anhelitus, dolor inseparabilis in dextero hypocondrio, & grauitas in eo maior, quàm in oppilatione, & apparet in facie, & alijs membris tumor, & color tendit ad citrinum pallidum, & dolent nothæ costæ; adest exigua, & sicca tussicula, & singultus quoque; sequuntur & appetitus destructio, sitis vehemens, & nigredo linguæ, nec dormire valet super latus dexterum, & super sinistrum dormire graue est, & laborat acuta febre, ut Gal: inquit 5. de loc: aff: cap: 7., & 13. meth: cap: 6., & Auic: 14. tract: 3. cap: 2., & Paul: lib: 3. cap: 46., & Aetius ser: 10. cap: 3.; sic et ætas, complexio, anni tempus, et præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de inflammatione hepatis à sanguine adusto ponenda est.

Circà prognosticum, omnis inflammatio hepatis periculosissima est, ac plerumquè lethalis; Hipp: aphor: 7. aphor: 17. ait: *in hepatis inflammationibus singultus, malum*; et 46. *Quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit, & album, euadunt, in tunica enim his pus continetur, si verò qualis amurca fluat pereunt*, et aphor: 6. aphor: 18. *Vesica descissa aut cerebro, aut corde, aut præcordijs, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est*; et Gal: 5. meth: cap: 5. *à bilioso succo inflammatio proueniens periculosior est ea, quæ à puro sanguine fit, quia febris intensior, & reliqua symptomata grauiora*, et hæc de prognostico.

Circà curam sex erunt intentiones obseruandæ, quarum prima est debitum regimen, unde contentus sit ptisana hordeacea, aut pane in iure infuso, et bibat aquam hordei; omitantur carnes, vinum, et oua, et alia sanguinem generantia, et ita de alijs sex rebus non-naturalibus. Secunda est reuulsio, quæ fit per sectionem venæ basilicæ, aut mediæ, et etiam cum frictionibus, ligaturis, cucurbitulis circà partes extremas positis etc. Tertia est reperussio, unde extrinsecus conueniunt epithemata, et inunctiones ex oleo ros:, de cydonijs, vel ex aquis ros:, solatr: cum syndone madefacta hepati applicata, quibus addi possunt pulueres



ueres ex sandalis omnibus, & ex corticibus, rosīs, & floribus granatorum, & aliquid camphuræ, & similia. Intrinsecus valent syr: ros: de succo acetosæ, plantaginis, cicorij, capil: Vener: cum suis aquis. Quarta est digestio, in qua conueniunt syr: ros: de ribes, de succo acetosæ in primo, deinde possumus vti syr: acetos: simpl: viol: de endiuia, de fumoterræ, & similia. Quinta est euacuatio, quæ rursus fieri potest per phlebotomiam, deinde per pharmaciam cum cassia, manna, rhabarbaro, diacatholicon, diaphinicon &c. electuar: de succo ros: electuar: ros: Mes: aut extract: eiusmodi. Sexta est resolutio, quæ fit cum his, quæ resoluunt, addendo aliquid, quod stipticitatis secum afferat, & ad hæc spectant inunctiones, cataplasmata, & epithemata, cum anetho, melliloto, althæa, camomilla, ros: & similibus. Si verò ad suppurationem vertatur tunc suppurantibus vtendum est, qualis est decoctio passularum, caricarum, althææ, maluarum simpl: lini, fæ-nugræci, cum oleo amygdalorum dulcium, cum pinguedine gallinæ, anatis, butyro, ex quibus paramus cataplasmata, maturata inflammatione. Tunc vomica vomitu, tussi, ster-nutamentis, & similibus prouocanda est, deinde abstergenda cum vrinam prouocantibus, & abstergentibus, qualis est aqua hordei, cicerum rub: hydromel: hydrosacchar: aut cum his, quæ per secessum educunt, qualis est cassia, serum caprinum, tamarindi, deinde consolidandum erit cum bolarmeno, & terra sigillata, quare &c.

Conferunt inflammationi hepatis agresta, atriplex, berber, camphura, capil: Ven: aced: citri, cucurbita, endiuia, cicorium, hepatica, lupuli, mercurialis, nymphæa, portulaca, rhabarb: rosæ, sandali, semperuiua, solatrum, spodium, sumach, tamarindi, violæ. Composita sunt confectio de acetos: Mes: emplastrum de psyllio Mes: ceratum de sandalis, emplastrum de frumento Mes: de semperuiua Hali, hyera comp: Mes: syr: acetos: de pomis, de portulaca, triasandali Nic: triphera Persica, trochisci de sandalis Mes: de spodio, de camphura, vnguentum ros: viol: oleum irrinum, rosaceum, papauer cum oleo ros: & similia.

*Exempla ad hoc.*

**A**drianus Benedictus à Luignano annorum 34., temperamenti medij inter bilem, & sanguinem, ab octo diebus laborabat febre acuta, & habebat magnam duritiem in regione hepatis, cum dolore. Fuerat antea à Medico ordinario purgatus, nam pulsus erat celer, & tremulus, vrina cruda, facies rubra, sitis vehemens, & in partibus internis calor maximus, à quibus signis iudicatus est laborare hepatis inflammatione. Iussit extrahi à vena communi vnc: 10. sanguinis, qui erat crassus, atque inflammatus; eodem die in ipsomet brachio fuit replicata phlebotomia, & fuerunt emissæ aliæ vnc: 5.; in regione hepatis applicui emplastrum verbenæ, cum farina hordeacea, & albumine ouorum, & moderatus fuit dolor, ac in petijs emplastri apparebant sanguinis stillulæ. Per os sumendam dedi confect: hyacinth: dragm: 1., conseru: aced: citr: vnc: 2., bezoard: iouial: mineral: an: dragm: 1., quæ sumpsit quater in 24. horis; ultra hoc dabatur aqua endiuie, borraginis, scorzonæ, cum tinctura ros:, & in die sequenti fuerunt applicitæ cucurbitulæ, sicque in 10. fuerunt data dicta diaphoretica; in 11. fluxit sudor multus, & in 15. exitit omnino sine febre, & absque duritie in hepatis regione.

*Aliud.*

**A**ugustinus Urbanus à Valle Radina annorum 28., ægrotabat pariter cum febre acuta, & dolore in regione hepatis cum prædictis signis; cum emissionem verò sanguinis ter fuit curatus. Sumpsit vinum Calicis bis, inde tincturam rosarum, & bezoard: supradicta cum cornu cerui, & camphura, & sic in 20. conualuit.



Aliud.

**S** Anctā Arensijā Vafria annorum 31. , pariter à duobus mensibus laborabat dolore in eadem regione, & sic cū febre acuta peruenerat quasi ad extremum vitæ. Fuit celebrata phlebotomia in brachio, & ambobus pedibus cū hirudinibus, & sumpsit per os multa pharmaca appropriata vsualia; vltra hæc sumebat dictas bezoardicas compositiones per quinque dies tēr in die ad scrup: i. prò vice, & cū quinque supradictis verbenæ splenij, sanitati fuit restituta.

Multos huiuscemodi morbo laborantes vidi infelicitēr vita destitui, multosque hydro-  
picos euenire; vide multa alia exempla in Observationibus.

Caput XLVIII. De morbo Regio.

**D** Octor egregie. Temperatura huius Viri est fermē calida, & sicca, indē patitur icteri-  
tiam, quæ nil aliud est, quā morbus regius id est per totū corpus bilis suffusio, quæ  
interdū nigra, interdū flaua est. Causæ primitiue sunt nimius labor in sole cali-  
do, & assumptio ciborum icteritiam efficientium, & bilem generantium, & obstruentium.  
Intrinsicæ sunt mala intemperies calida hepatis, & obstructio viarum, per quas expurgatur  
bilis à venis ad meatus bilem recipientes, & ob causas dictas necesse est sanguinem non ex-  
purgari, sed vñ cū ipso per totum corpus bilem differri, vñdē morbus regius oritur. Atte-  
statur hæc grauitas pigrity, & pruritus totius corporis, & egestio egreditur alba, item nau-  
sea, vomitus, & amaritudo oris, ac color flauus per vniuersum corpus, & vrina est colorata,  
spissa, ac crocea, vt Gal: inquit 5. de loc: aff: cap: vlt: & Auic: 15. tract: 5. cap: de signis icteritæ.  
& Paul: lib: 3. cap: 50.; sic & ætas complexio, & anni tempus idem suadent, vñdē eius indi-  
spositio in cap: de Icteritia ab oppilatione, & calida hepatis intemperie ponenda est.

Circā prognosticum sic ait Hipp: aphor: 4. aphor: 62.: *quibus in febribus morbus Regius  
antē diem septimum acciderit, malum; & aphor: 64. eiusdem libr: quibus in febribus morbus  
Regius septimo, vel nono, vel undecimo, vel quartodecimo superuenerit, bonum, nisi dexte-  
rum hypocondrium obduruerit, si verò non, bonum; & aphor: 6. aphor: 42.: morbo Regio labo-  
rantibus si fiat hepar durum, malum est, & aphor: 5. qui morbo Regio laborant non admo-  
dum ventosi sunt, & Auic.: quando multiplicantur remanentia vrinæ cū icteritia, aut pa-  
rum tinctæ, est deterius, & magis timendum ne cadat in hydropem habens ea.*

Circā curam quatuor erunt intentiones obseruandæ, quarum prima est debitum regi-  
men in sex rebus nonnaturalibus declinantibus ad frigidum, & humidum. Secunda est eua-  
cuatio, ne dūm superfluit bilis, ipsa suæ multiplicationis sit causa, & primò per phleboto-  
miam, deindē per pharmaciam cū cassia, rhabarbaro, manna, syr: de succo ros: Mes: , dia-  
prunis, agarico, diaphinicone, diatūrbic, cū earundem extractis rerum, vel vomitiuis an-  
timonialibus, aut enemate acri, & similibus. Tertia est humoris præparatio, quæ fit cū  
syr: de endiuia, acetos: simpl: , viol: , de cicorio, de succo acetosæ, de agrestia, de limonibus, de  
acetositate citri, cū aquis endiuia, cicorij, solarij, lactucæ, plantaginis, aut decoctis, & simi-  
libus; aut cū syr: bisanthyno cū aceto, de duabus radicibus, rhodomelle, oxymelle, syr: de  
eupatorio, & cū aquis fæniculi, apij, cuscutæ, & eupatorij. Quarta intentio est re-  
motio malæ complexionis, vñdē conuenit tale epithema, vt R: aquæ endiuia lib: 1. , ros:  
vnc: 2. , sandalorum omnium, spodij an: drag: 1. , aceti vnc: 1. , spicæ scrup: 1. , m: , &  
cū syndone applicentur hepati, aut fiat ceratum sandalinum. Electuaria sunt triasanda-  
li, diarrhodon, trochisci de camphura, aut cū decoct: apij, fæniculi, asparagi, brusci, pe-  
troselini, aqua raphani, vel decocto marrubij, prassij, cicerum rub: , absynthij, centaur:  
Mes: , cuscutæ, vel cū infusione carthami in lacte, vel cū dialacca, diacurcuma, diacala-  
mento, trochiscis de rhabarbaro, de eupatorio, & similibus.

Conferunt icteritiæ absynthium cū apio, acetosa, acorus, aphodyllus, agaricum, aloes,  
alchechengi, assarum, atriplex, verbena, betonica, cyclamen, calamentum, chamædryos, cha-  
mæpiyos,



mapirios, camomilla, casta filiqua, centauream, carthamum, curcuma, cuscuta, helleborus, endiua, eupatorium, hepatica, faniculus, lactuca, anisum, lumbrici, lupulus, marrubium, menta, nepeta, origanus, peonia, perdix, aqua raphani, rhabarbar:, rosmarin:, rubea tinctorum, aqua salicis, aqua cetrach, sulphur cum ouo, scariola, scolopendria, stercus asini, aut pul-  
li bitum, tamarindi, tamariscus, vrina, verrica, hyssopus. Composita sunt confectio de pau-  
cedano, de eupatorio Mes:, decoctum fumoterræ, & corulæ diarrhod: Nic:, electuarium  
de psyllio, ros: Mes:, diaphinicon, oleum de carthamo, de absinthio, syr: bifanthynus, de fumo-  
terræ, de absinthio, de cicorio cum rhab:, oxymel scylliticum, sotira Nic:, theriaca, triasan-  
dali, triphera persica Mes:, triphera saracena Nic:, trochisci de rhabarb:, de rosis, de eupa-  
torio, de camphura, vinum scylliticum, pillulæ Indæ, de fumoterræ, stercus anserculi, &  
gallinæ propositum à Quercetano, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**I**nnumera possem hic recensere exempla, sed ne me in longum protraham partem omi-  
si, partem in Observationibus videnda. Hoc enim anno tantum, in hac Venetiarum  
Urbe plusquam 26. casus in hoc morbo præ manibus habui.

Agatha Ricciarda à Luignano annorum 36., temperamenti atrabilaris, à multo tempore  
habebat duritiem in regione stomachi, & obscurum colorem declinantem ad nigrum, &  
fauum, cum bile enim multa accesserat melancholia; continua laborabat inappetentia, &  
sepè euomebat, & cum omnibus ijs accessit febris continua. Iussi vomituum bis, idest vi-  
num Calicis ad vnc: 4. prò vice, multaque euomuit flaua, ac porracea, inde iussi, quod per  
multos dies sumeret dragm: 2. in die sequentis compositionis, idest drag: 1. in manè, & drag:  
1. in vespere R. absynth:, centaur: minor:, marrub: chamædryos, chelidon: an: man: 2:, radic:  
gentianæ vnc: 1., flor: geniste, ros:, viol: flau: an: pug: 1., f: extract: f: a:, inde R: eiusdem extract:  
vnc: 2., myrrh: drag: 1., croci scrup: 1., sal: tartar: vitriolat: genistæ, & vitriol: Mart: an: drag: 1.  
m:, et f: bol:, cap: vt dictum est, et cum hoc vsu febris, obstructio, ac icteritia discessit.

*Aliud.*

**C**arolus Antonius Bisus à Valle Radina annor: 38., laborabat febre quarrana duplici,  
tota vita, et oculi erant flauï. Præbui in hora accessionis febris Febrifugi Riueriani  
scrup: 2., multaque euomuit, sed parum fuit à morbo lenatus, nihil egi in secunda ac-  
cessionem, quæ fuit aliquantum anticipata in 3. verò replicam dictum Febrifugum ad dictam  
dosim, et euomuit parum, sed per vrinam multa crocea expulsi, et quarrana desijt: inde  
supradictæ compositionis præbui dragm: 1. semel in die per sex dies, sicque pristinus redijt  
color, et sanatus est.

*Aliud.*

**M**agdalenæ Horarij à Vafria annorum 22., laborans icteritia fuit à me curata cum  
stercore pulli anserini iuxta vsu Quercetani. Eodem modo in Ciuitate Rheati-  
na etiam duo sanati sunt. In Pauperrimis sum vsus stercore gallinæ, cum suc-  
cessu felici, licet admiscerem alia specifica.

*Caput XLIX. De scyrrhō Hepatis.*

**D**octor egregie. Temperatura huius Nobilis mihi videtur calida, et sicca, inde mor-  
bus est affectus hepatis, quod est membrum principale à natura procreatum prò ne-  
cessitate totius corporis; idèd eius actio omnibus membris communis, et necessaria  
est, qua de causa omnibus morbis euenientibus in eo magna cum celeritate, et solerti inge-  
nio curatio fieri debet, omnis enim egritudo huius membri semper est timenda, pro-  
pter officium necessarium suæ quotidianæ digestionis, quæ digestio à facili iam prohibetur,  
I 2 vnde



vnde si esset in eo apostema frigidum adesset tumor præter naturam inducens læsionem actionis, ac si calidum, attestarentur grauitas dextera parte præcordiorum, dolor tota præcordia contrahens, & ipsius vsque ad iugulum extensio, & exigua tussis; linguæ color in primis rubeus, deinde niger, ingens ciborum fastidium, sitis inexhausta, vomitus, alui adstrictio, & acutissima febris, quæ signa, neque adsunt, neque videntur, sed oppositum, & potius à materia frigida fit, vnde principum scyrrhi in hepate mihi videtur. Causæ primitiue sunt immodicus motus, accidentia animi, in quibus sæpè accidit inquietitudo dormitionis propter seruitutem, & curam cibi, & potus inordinati, crassi, & visceri, extrà horam, & alia huiusmodi. Causæ antecedentes sunt mala complexio frigida prohibens digestionem, & expulsionem; item opilatio, & debilitas stomachi congregans humores, & duritiem in hepate inducens, vt manifesta, & notabilis grauitas in loco sensata percipitur, & extenuatio corporis; inde casus, appetitus, tenebrositas coloris, & minoratio vrinæ sine dolore, & sine febre, vt inquit Gal: 13. meth: cap: 9. , & 5. de loc: aff: cap: 7. , & Auic: 14. tract: 3. cap: 1. , & Paul: lib: 3. cap: 46. , & Aetius ser: 10. cap: 3. ; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de scyrrho in hepate ponenda est.

Circà prognosticum Præceptor meus Riuerius dicit quòd signa scyrrhi in hepate geniti sunt, iurities, & renitentia in dextero hypocondrio, hepatis circumscriptionem referentes, et multò maior, quàm in obstructione grauitas in eadem parte, et ponderis sensus, præcipuè quando magna fit respiratio. Corpus etiam macet, quia neque hæmatosis, neque anadosis rectè perficitur. Auic: sic ait 14. tract: 3. cap: 1. , *apostema hepatis, siue calidum, siue frigidum oppilationem facit, & non relinquit corpori, nisi sanguinem aquosum, & cum hoc debilitat hepar in separando aquositatem, quæ si in miseraicis continetur est causa hydropisis carnosæ, & ascitis*, et cap: 2. interdum omnis species apostematum hepatis perducit ad hydropem, & scias, quòd cum apostemati hepatis associatur ventris solutio, est mortale, et Gal: ad Glaucon: ait: *scyrrhus insensibilis curationem non recipit, qui verò difficulter sentit non incurabilis quidem est, non tamen facile curationem admittit*, et cap: 5. inquit: *scyrrhum iecoris ab initio sanauimus sæpius, ubi verò ad plures dies fuerit extensus, neque ipse potui sanare, neque alium vidi, qui posset*.

Circà curam quinque sunt obseruandæ intentiones, quarum prima est debitum regimen in sex rebus nonnaturalibus ad contrarium causæ declinando ad calidum, et humidum. Secunda est euacuatio, quæ fieri interdum debet cum sectione venæ, interdum cum pharmaco, vt cassia, diacatholicon, manna, rhubarb: electuar. de succo ros: Mes: , diaprun: solut: , aut extract: purgantibus eiusdem nature, aut vomitiuis antimonialibus etc. Tertia est digestio humoris peccantis, quæ fit cum syr: de fumoterre, de epithymo, acetoso simpl: , viol: , mell: ros: , col: adyanthino, de absynthio, de menta, de endiuia, de cicorio cum rhubarbo, cum aquis mentæ, cuscute, buglossæ, absynthij, borraginis, fumoterre, decoctis cordialibus, et alijs similibus. Quarta est resolutio materie in loco affecto congestæ, quæ fit cum his, quæ tepido calore, ac mediocri humore prædita sint, hoc est quæ habent vim emolliendi, et moderatè digerendi cum resolutione, et parantur per cerata, cataplasmata, et linimenta, vt hoc modo R: diachylonis maioris, emplastri de melliloto an: vnc: 1. ss: , puluer: absynthij, et spicæ nardi an: dragm: 1. ss: , et cum oleo nardino fiat emplastrum, et super petram ignitam molarem fiant euaporationes cum aceto acerrimo, et ammoniaco, et inunction: s cum oleo nardino, de absynthio, camomillino, cum cera, et ammoniaco. Item valet fumere emplastrum de melliloto Gulielmi Placentini in cap: 1. , et Io: de Vigo, et Empyricæ Benedicti Fauentini, vel emplastrum de verbenæ etc. 4. inde sequens electuarium etiam mirificè valet. R: passularum detractis prius vinaceis dragm: 7. ss: , croci dragm: 1. ss: , calami aromatici dragm: 2. , bdellij Iudaici dragm: 3. scrup: 2. g: 5. cynamomi drag: 1. ss: , cassiæ scrup: 2. g: 5. , iunci odorati dragm: 3. scrup: 2. g: 5. , myrrhæ drag: 6. , therebinthinæ drag: 4. ss: , baccar: oxycanthæ drag: 3. , mellis lib: 2. , uini q: s: , f. electuar: molle, de quo sumantur drag: 2. quotidie in mane. Conferunt etiam valde in his morbis vina disoppilatiua calybeata, & etiam tartarum vitriolatum, vitriol: Mart: , & illa pharmaca, quæ mundificant venas, & emittunt humores per vrinam.

Exem-



*Exempla ad hoc.*

**M**aximinus Bauarus à Luignano annorum 24., temperamenti cacomici, à multis annis habebat scyrrum in regione hepatis cum magna tensione; vultus eius colore erat pallidus, & plumbeus, difficultè concoquebat, erat in omnibus negligens; habebat etiam aliquam duritiem in regione splenis, & sic in stomacho; semper afficiebatur siti, linguam habebat aridam, & in manè erat lingua cooperta quadam viscositate crassa, ac tenacissima. Præscripsi pharmaca ordinaria purgantia, portiones magisteriales cum syr: ros: aureo; sumpsit per plures dies syr: aperitiuos refrigerantes, in quibus ponebatur modicum sal: prunellæ, & tartari vitriolati, & sal: nostri antiscorbutici. Bis fuit celebrata phlæbotomia, & sanguis erat crassus, & fibrosus; fuerunt applicita splenia verbenæ in ambabus hypocondriorum partibus, quæ fuerunt repetita per 20. dies cum notabili iuuamine. In eodem tempore sumpsit bis vinum Calicis, & euomuit multa mixta; inde propinaui pillulas tartareas Quercetani, in quibus addebam parùm salis antiscorbutici, idest in qualibet sumptione g: 8., & puluer: fixi antimonialis ad vsum P. Basilij Valentini quarti gradus gr: 12., & in spatio duorum mensium conualuit. Sumebat pillulas bis in hæbdomada, & postquam euasit liber omninò sumebat eas bis in mense pro præseruatiuo. Multos cum hoc vfu curauì, dummodò corpora non fuerint inordinata, & sese rigide subiecerint dietæ.

*Caput L. De Splenis affectibus.*

**D**octor egregie. Temperatura huius viri est calida, & sicca, inde morbus est affectus splenis, qui est membrum rarum, spongiosum, oblongum in sinistra parte corporis collocatum ad mundificandum, & depurandum sanguinem ordinatum, quem si benè mundificat, corpus reddit benè dispositum, & iucundum; vbi autem non benè mundificat, tunc aduenit tristitia corpori, & multæ aliæ malæ dispositiones, quoniam si splen deficit in attrahendo, generat ieteritiam, & si deficit postquam attraxit in continendo, causatur fluxus ventris, & similia; & si deficit digerendo, & immutando, tunc causatur durities, oppilatio, apostema, & sic omnia morborum genera huic membro accidere possunt. Ex his igitur causis, quia nunc deficit digerendo, & assimilando, oppilatio, & durities magna generantur. Causæ autem oppilationis, & duritiei extrinsecæ sunt, sicut caseus, caules, legumina, tristitia, timor, et alia similia. Intrinsecæ verò proueniunt ab hepate multiplicante humorem melancholicum, quod à natura celerrimè indurari solet, à sanguine nimirum in venis obturato, et ob crassitiem, neque excerni, neque discuti facilè potente, et à complexionis malitia, vt inquit Gal: 5. de loc: aff: cap: ultimo, et 6. cap: 1., et 9. de compositione Med: per loc: cap: 2., et Paul: lib: 3. cap: 49., & Auic: 15. tract: 2. cap: 2., & 9.: sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de oppilatione, et obstructione splenis à sanguine crasso, et melancholico ponenda est.

Circà prognosticum, apostema à splene conuerti ad iecur malum, è contra verò bonum, et laudabilius; vrina eorum est crassa sanguinea, et vrina, in qua est sex viscosa significat sanitatem splenis, et destructionem eius, et Hipp: aphor: 6. aphor: 43. *quicumque lienosi difficultate intestinorum capiuntur, ijs superueniente longa difficultate intestinorum, aqua inter cutem, aut leuitas intestinorum aduenit, & moriuntur*, et aph: 48. *lienosis difficultas intestinorum superueniens bonum*, et hæc de prognostico.

Circà curam tres intentiones requiruntur, quarum prima est præparatio humorum, quæ fit cum syr: de epithymo, fumo terre, oxymelle simpl: et comp:, scyllitico, rhodomelle, syr: de duabus radicibus, bysanthino cum suis decoctis, aut aquis, et similibus. Secunda est euacuatio, quæ fit cum sectione venæ saluatellæ in manu sinistra, vt decet, deinde fit cum cōfectione amech, cassia, myrabolanis Indis, epithymo, agarico, hyera Gal: pillulis Indis, de fumo terre, de lapide lazuli; aut his omnibus in forma extractuum. Cōferūt etiā vomitiua adnotata in



superiori capitulo, sicut etiam extractum catholicum Quercetani, Veicardi, & nostrum. Tertia est mollificatio, & resolutio, quæ perficitur cum vnguentis, ceratis, cataplasmatibus, fotis, & similibus, ut hoc R: olei communis lib: 3., medullæ crurium bouis lib: 1., butyri recentis lib: 5., succi bryoniæ, succi cyclaminis an: lib: 1., ebulliant ad lentum ignem usque ferè ad consumptionem succi, & colentur, cui colaturæ adde pulueris citrachi, corticum capparorum, tamarisci, seminis agni casti an: unc: 3., m: & f: unguentum, quod est in hoc morbo mirabile. Sic etiam splenium verbenæ supradictum plurimum confert. Item si fomentetur splen cum aceto fortissimo extinctionis marchasitæ, demùm in eodem madefactæ cere filtrum, & ipsi spleni applicare, & hac fomentatio excusabit ab ulteriori operatione. Item R: radic: filicis vnc: 5., radic: cuscutæ dragm: 2., m: & bulliant in unc: 8. vini albi potentis, usque ad consumationem tertiæ partis vini, deindè colentur, & de colatura patièti dentur per 15. dies unc: 2. quotidie cōtinuè in mane & c. Vfus meus in Obseruationibus est semper huiusce generis morbos curare cum vinis medicatis, decoctis, electuarijs, pillulisque compositis cum varijs specificis.

*Exempla ad hoc.*

**G** Ratianus Pardus à Vafria annorum 26., temperamenti obscuri, cum maxima grauedine in parte sinistra in regione splenis; erat valde debilis, ac in omnibus operationibus signis, tumebatque aliquantulum, in corpore. Præbui pluriès vinum Calicis, & in diebus, in quibus non sumebat vinum, dedi decoct: aperitiua corticum fraxini, citrach:, scolopendriæ, pimpinellæ, capil: Vener:, & eisdem decoctis immiscebatur salis absynthij calybeati, & salis tamarisci calybeati an: scrup: 1., in regione stomachi gerebat nostrum ceratum stomachale, & in regione splenis applicui septiès splenium verbenæ, inde vfus unctionibus ordinarijs sanatus fuit.

*Aliud.*

**A** Ntoniæ Nicodemi ab eodem loco ab eadem indispositione pessimè affectæ propinaui sequens vinum. R: vini emetici lib: 10., ligni saffras, cortic: fraxini, tamarisci an: unc: 3., croci Martis aperitiui dragm: 5., citrach:, pimpinellæ, scolopendriæ, capil: Vener: an: man: 1., florum 3: cordialium an: pug: 1., cinnamomi, macis, seminis carui, pastinacæ, rutæ, feniculi an: dragm: 2., fenæ Orientalis vnc: 4., infundantur per dies decem, postea capiebat unc: 3. pro mane per dies 40. ieiunas, & euacuabat bis in die, quare euasit optimè colorata, ritèque conualuit.

*Aliud.*

**I** O: Dominicus Casella à Cāpolaureo Cyrneus meus illius temporis famulus annor: 22., corpore melancholico, obstructionibus pleno, obscuro, quia anno tunc elapso fuerat miles adscriptus in seruitio Serenissimæ Reipublicæ Venetæ Cretam periturus, in longo itinere multa passus fuerat incommoda, adeò ut esset corpore pessimè habituato, & tandem febre laborasset erratica. Hæc accedebat aliquando cum rigore, & per tres dies continuabat, inde euanescebat, & post quatuor, aut quinque dies redibat, ita ut esset in statu transundi in hydropisim maximam, vel quam primùm percundi. Missus ad me, qui tunc temporis valde distabam, præbui bis Aureatum, & multa euomuit. Inde sumpsit decocta aperitiua cum salis fraxini, tamaricis, antiscorbutici an: scrup: 5., per mensem cum dimidio, inde sumpsit vinum accomodatum in forma suprà adnotata, sicque transiit Hyemem in Æstate autem absque consilio, & mei nouitia sumebat varias essentias, adeò ut mense Iulij fuerit à doloribus acerbissimis in regione splenis aggressus. Purgatus fuit cum pharmacis vsualibus, inde per 12. dies fuerunt applicta splenia verbenæ, vnum regioni hepatis, alterum regioni splenis, quæ quotidie immutabantur, & in eodem tempore tumebat semel in hæbdomada



mada pillulas ex aloë cum supradictis salibus, & cum additione vitrioli Mattis; inde applicui ceratum gummi ammoniaci factum cum succo cicuræ, & hoc usu morbus euauuit. Multos cum hoc eodem usu curavi, aut parum diuerso, & Deo fauente pristinae sanitati plerumque adnotaui fuisse restitutos.

*Cap. LI. De malo Habitu.*

**D**Octor egregie. Nunc de malo habitu dicendum est, quem Græci Cachexiam vocant, nec aliud est, nisi quædam dispositio ad hydropem ex mala hepatis concoctione procedens. Cause ipsæ Cachexiæ sunt durities splenis, aut hepatis, aut consuetarum excretionum prohibitio, aut deprauata hepatis, siue stomachi alteratio, quæ si omnino corrumpatur, non amplius cachexiam, sed aliquam hydropis speciem efficiet; signa primum, corpus albicat, vel flavescit ob totius malam intemperiem, concoctiones impediuntur, ob hepatis, aut ventriculi imbecillitatem, remanet tamen ciborum appetentia à frigido elicitæ, deinde fastidium, & defectus animi accidit ob venenosam materiam ad cor exhalantem, & extrema corporis inflantur; vrina, & sudor paucus ab aquosam humiditatem retentam, quæ per consueta loca expurgari nequit, ut Auiçinquit 14. tract. 4. cap. 3. & Pauli lib. 3. cap. 47. & Aetius ser. 10. cap. 19.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap. de malo habitu à deprauata hepatis, siue stomachi alteratione ponenda est.

Circà prognosticum Aetius ser. 10. cap. 19. *Senes facile hac affectione capiuntur, & maxime liberantur; pueri verò facile pereunt ob vitalis roboris imbecillitatem, aut ex succis ob cutis raritatem facile transpirantibus, qui in vigore sunt, raro incidunt, & facile inde se extricant, quum verò malum diutius durat, in aquam inter cutem transit, & hæc de prognostico.*

Circà curam quatuor intentiones requiruntur, vnde prima erit circà regimen, ita ut eger in cibo, & potu parcus sit, & non comedat ad satietatem, nec nisi celebrata digestionem, sitite, & esurire in hoc casu utile, sed fugienda est ciborum multiplicitas. Cibaria igitur in hoc casu sint temperatè calida, tenuia, exiccantia, & delectabilia, quare &c. Secunda est euacuatio, vnde conuenit sectio venarum, deinde purgatio ex hyera utilis est, vel ex agarico, pillulis de rhabarbaro, hyeralogodione, electuario Indo, diaphinicone, diacatholicone; aut medicamentis Spargyricis in capitibus antecedentibus propositis. Tertia intentio est humorum præparatio, & conuenit syr: bysanthinus, de endiua, de eupatorio, acetosus, oxymel scylliticum, syr: de absynthio, aut de epithymo, de hyssopo, cum aquis absynthij, cicorij, aut decoctis ex ipsis herbis, & conuenit etiam in hac intentione diacurcuma, dialacca, triasandali, diarhodon, trochisci de rosis, de absynthio, & similia. Quarta intentio est diuersio, quæ fieri potest per vomitum, quia extrahit ab hepate per venas miseraicas, tum quia ex infimo loco materias eradicat, tum quia à stomacho ab adiacentibus partibus optimè auertit. Clysteres etiam laudantur, eò quia à stomachi fundo euacuant, tum quiaeductio per ventrem naturalis magis est, quam per vomitum.

*Exempla ad hoc.*

**H**I sunt morbi consimiles illis, qui à splene proueniunt, omnes enim sub nomine mali habitus, temperiei inordinatæ, pessimi nutrienti pancreæ, fermentationis acidi iuxta mixtionem humorum, & tandem Cachexiæ comprehenduntur. Huiusmodi egritudines mihi Spargyricæ, plusquam Galenico Professore sepe accidunt, hoc enim morbo laborantes, postquam pharmacis consuetis sunt lassæ, vel ad balnea, vel ad Chymicos Professores mittuntur. Quotidiè itaque infirmitates cacheticæ mihi obueniunt, vnde ut innumera quasi exempla hic omittam, tantum noxabo medicamenta, quibus ut plurimum vtor; cum enim affectus scorbutici, & effectus hypocondriaci varias iuxta temperamenta producant differentias, ideò à me sunt etiam curati iuxta varietatem temperamentorum, & mixtionem; sæpius autem, atque facilius vomitiuis vtpotè vniuersalibus propositis vtor,



sic etiam extractis, inde tincturis antimonialibus ritè præparatis, pulueribus fixis P. Basilij Valentini, cum pillulis aloe, quibus addo postea sales fermentatos, vt antiscorbuticos, antypocondriacos, calybeatos, aliosque iuxta morborum conditiones, & sicut ratio mihi aptiores esse suasisit.

Cap: LII. De Hydrope.

**D**Octor egregie. Temperatura huius Puellæ est calida, & humida, morbus verò est hydrops à materia intra peritoneum contenta, quæ ab hepatis imbecillitate prouenit, ex quo venter intumescit, & interdum reliqua membra. Huius tres sunt species. Prima dicitur Ascites, & est morbus, in quo venter, & crura intumescunt. Secunda vocatur Tympanias, & est morbus, in quo plùs flatuosi spiritus inuenitur, & minùs humoris, ità vt si venter percutiatur tympani modo crepitum edat. Tertia denominatur Anasarca, & est morbus, quo totum corpus albidum redditur, atque humore circum luitur, ex quo ægris pudenda peruertuntur, & febres accidunt; hæc verò, quàm nunc præ manibus habemus est Ascites, vnde causæ efficientes, & primitiue sunt omnis causa exterior nocumentum in digestionem imprimens, & imbecillitatem maiorem, quàm in chachesiā inducens, & regimen inordinatum in sex rebus non naturalibus, percussio, casus, & offensio super hepar. Causæ antecedentes sunt mala dispositio hepatis, aut aliorum membrorum, quæ prouenit à mala intemperie humoralis, vel à soluta continuitate, vel ab aliquo abscessu digestionem impediēte. Causa coniuncta est materia ipsa frigida membra alterans, & in tumorem attollens cum imbecillitate hepatis, & digestionis eius assiduæ illam materiam regenerantis. Signa sunt vitiatu color, liuidus, & flauus, inflatio oculorum, & pedum, sitis inexhausta, quia humor in his locis retentus falsus est, & putrefactus, inde ciborum fastidium, vrinæ paucitas, & rubedo, febris mitis, ac tepida, & subsequenter grauitas sensibilis in ventre, & si percutitur nullum sonum emittit, sed aqua à latere ad latus commota auditur, & tactus est vtris aquæ pleni, & pulsus est paruus, frequens, & ad duritiem declinis, vt inquit Hipp: prognostic: 2: tex: 2., & Gal: 5. de loc: affect: cap: 7., & vlt: , & 2. de naturali facultate cap: 7., & Paul: lib: 3. cap: 48., & Auic: 14. tract: 4. cap: 4., & 8. & 9.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de hydrope ascite, idest aquosa siue leuco-phlegmatica ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Hipp: aphor: 3. aphor: 22: *Autumno verò plurimi æstiu morbi sunt febres quartanæ, & erraticæ, & aquæ inter cutem*, & aphor: 6. aphor: 8. *aqua inter cutem laborantibus vlcera in corpore facta difficulter sanantur*, & aphor: 6. aphor: 27. *Quicumque suppurati, aut aquam inter cutem patientes vruntur, aut secantur, si pus, aut aqua vniuersim effluerit, omnes moriuntur*, & 35.: *aqua inter cutem laborantibus tussis superueniens malum*, & hæc de prognostico.

Circà curam tres insurgunt intentiones, quarum prima versatur circà vitæ regimen, ità vt sex res non naturales ad caliditatem, & siccitatem vergant, quum causa Ascitis sit frigida, & humida, nam hepar, etsi à causa calida primùm molesteretur, nihilominus ex imbecillitate, & spirituum resolutione tandèm frigescit. Dieta igitur sit tenuis, si vires pariantur, cibaria parentur cum pipere, garyophyllis, & similibus; vinum sit subtile album, & paucæ quantitatatis, & aqua viterur. Altera intentio est in remouenda causa coniuncta, quæ perficitur cum pharmacis hydragogis, vel cum vrinam prolicientibus, vel cum his, quæ insensibiliter aquam resoluunt, vt sunt fumenta, emplastra, facculi, cerata, & similia. Solutiua sunt cum rhabarbaro, agarico, cum succo radicis iridis, ebuli, & Tambuci, cum soldanella, vel eius succo, cum elaterio, & laureola, vel cum vomitiuis; item cum pillulis de serapino, de euphorbio, & similibus. Diuretica sunt syr: bysāthinus, de duabus radicibus, de oxymelle, de absynthio, semper cum salibus diureticis. Fumenta sunt cum rebus calidis resoluentibus, vt saluia, maiorana, rosmarino, menta, absynthio, pulegio, camomilla, origano, folijs lauri, alumine, sulphure, sale, &c. vel cum emplastris de grana lauri, de stercore



cōre caprino, & huiusmodi. Sacculi parantur ex millio, sale, sulphure. Vnguenta, quale est illud Agrippæ, & mille alia, quæ parari possunt; conueniunt etiam diacurcuma, dialacca, trochisci de rhabarbo &c. Tertia est remotio malæ dispositionis hepatis, & hæc fit cūm his, quæ hepar roborant, aperiunt, ac obstructiones dirimunt, extrinsecus cūm ceratis, & linimentis ex oleo rutæ, camomillino paratis; intrinsecus cūm theriaca, & confectionibus iam memoratis &c., quod si per hæc ascites non desierit, cute puncta aqua extrahatur. Conferunt hydropico absynthium, agaricus, anilum, apium, betonica, calamentum, calamus aromaticus, chamæpithyos, chamædryos, cantarides, elaterium, cuscuta, cicorium, succus radic: ebuli, helleborus, eupatorium, fæniculus, caricæ, fumus terræ, chebuli, lac asininum, caprinum, lactuca, limaces, myrabolani, myrthus, origanum, pastinaca, petroselinum, prassium, rhabarbarum, rosamarinus, ruta, sampucus, sambucus, synapis, scylla, vrina, hypericon, hyssopus, iris &c. Composita sunt vnguentum Agrippæ, oleum bufonis, confectio alchechengi, dialacca, diacurcuma, diatrionpipereon, emplastrum Aristarchi, & Andromaci Mes: pillulæ de rhabarbaro, de agarico, theriaca, triphera ferruginea, trochisci de lacca, de rhabarbaro, de ligno aloe, vnguentum arthanitæ maioris, confectio de mezereo, pillulæ de mezereo, theriaca, diatefferon, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**F** Rancisca Cardona à Luignano annorum 26., quia parūm purgata fuerat post partū, transiit in hydropem pergrauem, laborabat enim ascite cūm febre continua, sitiq: vehementi. Iussi semel in biduo clysterem cūm colocynthidis, & croci metallor: an: drag: 3., decoct: magisterial: , anis: , & oleo; vngebatur corpus cūm oleo bufonis ad vsum notatum in Arcanis. Per os sumebat semel paritèr in biduo syr: Poluerini magisterialis vnc: 3., syr: spinæ ponticæ vnc: 1., iuxta vsum Donzellij; bibebat aquam in qua fuerant extincta saxa alba fluminum ignita, & calybs ignitus, & intus mittebantur quædam gutte spiritus salis. Cūm vfu horum medicamentorum euacuabat ægrota multūm per secessum, atque vrinā, sicque crassitudo euauit. Indè per tres menses sumpsit sequentē confectionē, videlicet R: radic: vincetossic: vnc: 1., radic: aron: præparat: vnc: 3., fæculæ bryoniæ vnc: ss., spec: diarrhodon: Abb: vnc: 1. ss., puluer: antimon: fix: ad vsum P. Basilij Valentini vnc: 10.: sacchari q: s., f: confect:, cap:, de qua sumebat quolibet mane dr: 1. ss., & bibebat postea parū aque scolopendriæ, & artemisiæ, & sic omninò cōualuit. In eadē forma cōualuere D. Ortésia Gripha à Vafria, & Domina Eugenia Maura à mōte Cronino, ambo hydropicæ desperatæ.

*Aliud.*

**D** Ominus Fulgentius Annonius à Vafria annorum 28., laborabat simili hydrope, & timebatur ne esset tertiæ speciei, erat enim à Medicis iā derelictus. Vfus fuit iisdē remedijs, & euasit liber. Tempore autem, quo grauius se habebat, præbui vltra dicta medicamenta tincturæ antimonij cū auro gutt: 20. in quolibet die, cūm gutt: 25. magisterij tartari soluētis. Multi hydropici pauperrimi à me curati fuerunt cūm vfu vini Calicis, & cū Autcato, indè cūm aliquo decocto iuxta tēperamenta, & necessitatem, & sic cōualuerunt. In Pueris autem vsum emplastris cūm stercore bouis, sulphure, & melle, & indè magisterio tartari, nostra aqua catholica, & similibus, aut cūm decoctis aperitiuis, atque di-soppilatiuis, seu cūm vomitiuis, quo vfu optimas vidi operationes.

*Cap: LIII. De Lyentheria.*

**D** Octor egregie. Temperatura huius mulieris est cholericæ firmæ, indè morbus est leuitas intestinorū, quæ lyentheria à Græcis dicitur, nec aliud est, quā celerrima cibi expulsiō, in qua nulla alteratricis facultatis actio cernitur, at talis cibus, qualis deuoratus secernitur. Causæ procatharticæ ipsius lyentheriæ sunt cibi, & potus iuxta qualitatem, quan-



quantitatē, & ordinem ventriculū infestantes, inter quē aer quoque humidus cōnumeratur. Causæ antecedentes sunt mala stomachi intemperies, & humores nimium mordaces, flatu quoque non sinens stomacho cibum inhærere, vnde putrescit, & expellitur; item vlcerata, abscessus, & similia cum dolore stomacho inhærentia, & imbecillitas eius. Signa in genere sunt exitus cibi, & potus indigesti, dolor in regione stomachi, & nausea, subuersio vomitus, & hic fluxus ordinem non habens, sed quodcumque cibum sumitur egreditur. Signa calidæ intemperiei sunt oris amaritudo, sitis, vomitus frequens bilis, sapor amarus, & humores calidi, qui per secessum emittuntur. Si esset intemperiei frigida, & humida, hæc erunt albedo faciei, & linguæ, paucitas sitis, tarda digestio, multitudo sputi, grauitas, & dolor stomachi, acetosa eructatio, & similia, vt Gal: inquit aphor: 6. com: 1., & 6. de sympt: cau: cap: 1., & 2., item 1., & 6. de loc: aff: cap: 3., & 2., & Auic: 16. tract: 1. cap: 2., & Paul: lib: 3. cap: 4.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de lyentheria à materia calida ponenda est.

Circà prognosticum sic ait Hipp: aphor: 4. aphor: 12.: *Quorum alui intestinorum leuitate laborant hyberno tempore suprapurgari malum*, & aphor: 6. aphor: 1. in longis leuitatibus intestinorum si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum, & Auic: de causis flux: sic ait: *lyentheria, quæ fit propter complexionem frigidam, & humidam est ducens sua longitudine ad hydropem, & est in summo difficilis curationis quàm confirmatur*; & hæc de prognostico.

Circà curam quatuor insurgunt intentiones, quarum prima est victus ratio, quæ debet declinare ad frigidum, sicut sunt ptisana, panis in iure amygdalatus, & similia; potus sit aqua hordeacea cum saccharo &c. Secunda intentio est humoris præparatio, quæ fit cum syr: ros:, de granatis, de cydonijs, de myrtho cum suis aquis, aut decoctis. Tertia est euacuatio, quæ fit cum rhabarb:, cassia, diacatholicon:, aloë lot:, hyera simpl:, & vomitiuis supradictis &c. Quarta est roboratio ventriculi, ac discrasia derelictæ ablatio, & hæc fit cum saccharo ros:, diarrhodone abbat:, confectione de tria sandalis, & similibus; extrinsecus verò cum oleis, emplastris, & ceratis eandem vim seruantibus; aut sic in materia nimis humida; prima erit circà victum, nam cibandi sunt excicanti, oriza, & pane cum aliquibus adstringentibus, vt malis punicis, pyris, malis cydonijs, vel diacydonide; conueniunt etiam testes gallinacei, & pisces saxatiles &c. Secunda est humoris frigidi præparatio cum rhodomelle, syr: de menta, de absynthio, cum decoctis, vel aquis mentæ, absynthij &c. Tertia est euacuatio, quæ fit per solutionem ventris, ac per vomitum, maximè materia in suprema parte ventriculi contenta, cum dictis vomitiuis, aut euacuantibus, cum pillulis alephanginis, masticeinis, & de hyera simplici, diaphinicone, & diacydonide solutiuo &c. Quarta est ventriculi roboratio, ac discrasia derelictæ ablatio, & perficitur cum exterioribus vnguentis calefacientibus, stypticis in se habentibus, quale est oleum de spica, de absynthio, de mastiche, de menta, de cydonijs; item cum emplastris, & ceratis ex menta, absynthio, rosis, seu antos, spica, balaustijs, galanga, cypero &c.; roboramus etiam cum interioribus electuarijs adhibitis quale est aromaticum ros:, diacyminum, diagalanga, diacydonis, cum speciebus, & saccharo, & alia similia.

Conferunt lyentheriæ fofus ex balaustijs, radix bedegnar, castanea, & cupressus, aqua, vel vinum, in quo fuerit extinctum ferrum ignitum, fex vini cum aqua myrthi, fraxinus, charabæ, licium, lini semen, margaritæ, ossifragaanus, polygonum, hypocistis, zingiber. Composita, athanasia Nic:, diacydonis Nic:, mithridatum Nic:, cum decocto balaustiorum, myua, michleta, requies Nic:, pillulæ cynoglossæ, laudanum nepentes, pillulæ stypticæ Nic:, electuarium nostrum, electuarium de myrtho Mes:, confect: de myrtho Mes:, confectio de seminibus Mes:, & similia.



*Exempla ad hoc.*

**S**ymon Ruarinus à Miano annorum 39. , temperamenti mixti, aliquantulum imbecillis, à multis mensibus laborabat lyentheria. Vocatus iussi vinum Calicis bis ad vnc: 7. , multaue euomit porracea, inde applicui regioni stomachi ceratum nostrum stomachale, & sumpsit per 15. dies dr: 1. pro vice electuarij adnotati in exēplo cap: 42. , ultra quod sumebat etiam cochlear vnum olei sacchari, in quo erant essentia rorismarini, elixir proprietatis, essentia corticum citri, essentia mentæ, & sic liberatus est. Eodem modo sanata exitit quædam Androsilla Lucæ à Vafria, annorum 23. , quæ hoc morbo à sex mensibus laborabat.

*Aliud.*

**R**ogerus Fratinus à Luignano pariter laborabat lyentheria à 18. mensibus, & bis fuit à me purgatus cum Aureato per vomitum, & per secessum, inde præbui pilulas mastichinas bis in hæbdomada per mensem, & comedebat quotidie per aliquos dies bina oua frixa, in quibus ponebantur tria folia saluæ, bina folia mentæ Græcæ, tres cymæ mentæ, & scrup: 1. mastichis, cum quibus conualuit.

*Aliud.*

**P**etrus Dominicus Pardus à Vafria annorum 19. à quindecim diebus laborabat lyentheria, in formam dyarrhææ. Accersitus iussi syr: acetos: , mel: ros: an: vnc: ss: , aquæ fæniculi, absynthij an: vnc: 2. ss: per quinque dies, inde sumpsit vinum Calicis; postea fuit applicitum regioni stomachi splenium mentæ, & panis infusi in aceto; & per multos dies sumpsit sequens compositum, semel in quatuor diebus; videlicet R: syr: de menta vnc: ss: , diabolibani, myuæ aromaticæ, mastichis, zingiberis conditi an: drag: 2. , diarihodon: abbat: drag: 1. , m: , & cap: , sicque morbus euauit.

*Aliud.*

**I**o: Vincentius Matthæus à Luignano pariter tali vexabatur morbo; sumpsit primum vinum Calicis, inde stomacho applicuit ceratum stomachale, & per aliquot dies cepit dr: 1. pro vice electuarij notati in 1. exēplo cap: 42. de imbecillitate viriū, & hoc vsu euasit liber. In his morbis enim ego semper vsus sum purgantibus vomitiuis, aut solutiuis in principio, inde roborantibus stomachum, vtpotè vnctionibus, ceratis, emplastris, alijsque specificis.

*Caput LIV. De Dysintheria.*

**D**octor egregie. Morbus, quo hic vir laborat à Græcis dicitur Dysintheria; Latini verò difficultatem intestinorum, seu Torminam vocant, nec aliud est quam fluxus ventris sanguinolentus, cum excoriatione, & vlcere intestinorum, qui si ab externa causa, fit sicut à frigiditate, ardore venenatorum pharmacorum, potu, & ab acribus cibis &c.; si ab interna, fit ab humoribus acribus paulatim erodentibus, sicut à bile; pituita falsa, ab atrabile exusta, vel ab aliquo abscessu abrupto, & similia. Hæc, quam nunc præ manibus habemus à bile mixta pituitæ falsæ provenire mihi videtur, quia adest frequens premitus, & sæpè sanguis, & frustra intestinorum expelluntur; denotat etiam vomitus biliosus mixtus, nausea, & singultus, fieri per consensum ventriculi, & crassorum intestinorum, quia grauitas, mordicatio, & dolor sunt suprâ umbilicum, vt inquit Gal: 1. , & 6. de loc: aff: cap: 1. , & 5. , & ultimo, & Auic: 16. cap: 3. , & Paul: lib: 3. cap: 42. , &



42., & Aetius ser: 9. cap: 40.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de dysinthæria ab humoribus biliosis, acerbis, & erodentibus ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 2. aphor: 14. in profluuijs alui mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat; & aph: 5. aph: 34. mulieri utero gerenti, si aluus plurimum perfluat, periculum est ne abortiatur, & Auic: 16. tract: 1. cap: 2. magna effusio sanguinis post dysinthæriam valde mala, quia ad intima adeò penetrarunt vlcera, ut venæ scindantur, & perducunt ad hydropem, & Aetius ser: 9. cap: 43. dysinthæria in colon, aut recto consistens facile curatur, quæ verò in tenuibus intestinis maximè in ieiuno, quæ post abscessum eruptiones fiunt, graues sunt, & hæc de prognostico.

Circà curam, vt inquit Paul: lib: 3. cap: 42. quatuor intentiones requiruntur, quarum prima versatur circà regimen victus, vnde cibaria sint oua sorbilia, hepar gallinarum, sorbitiones frumentaceæ, & lac, oriza dulciarij panis, & amyllum, & pulres ex alica, oriza, millio, & similia; conceditur interdum ob stomachi imbecillitatem vinum; cæterum aqua pluuialis frigida conuenit. Secunda intentio est euacuatio humoris statim non expectata digestionem, & hæc fit cum myrabolanis citrinis, & rhabarbaro non vsto, & facta aliquali euacuatione tunc materiam præparamus cum syr: ros: de cydonijs, de endiuia, myrthino, cum aquis endiuia, plantaginis, acetosæ, rosaceæ, & facta digestionem iterum euacuamus cum rhabarbaro, & pro roborando hepate epithema paramus cum sandalis, rosis, aqua endiuia, rosarum, spodio, & similibus; deinde styptica exhibenda sunt; si sanguis abundat, vena secanda est. Tertia intentio est circà excoriationem, quam tunc lauare, & conglutinare opus est; lauamus autem cum aqua hordei, vitellis ouorum, & saccharo rubro omnibus per clysterem infusis; conglutinamus cum albumine ouorum, gummo arabico, adipe ex renibus caprarum, oleo rosaceo, cum bolo armenio, tragachante, iure pingui, & aqua hordei, omnibus pariter per clysterem infusis; deinde abstergere, & consolidare, vnde mundificamus cum decocto fursurum, frumenti, vel aqua mellis, iure cicerum rub: aqua lactis, vrina, lixiuij dulci, vino rubro, rhodomelle, vel decocto piscium salitorum, & oliuarum, demum cum decocto de trochiscis de arsenico, & similibus. Consolidamus postea cum rebus stypticis, quale est decoctum lentium, rosarum, balaustiorum, cortic: granatorum, sumach, coriandrorum, & addimus boli armenij, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, thuris an: drag: 1., ouorum binos vitellos vt clyster magis intestinis adhæreat. Quarta intentio est fluxus cohibitio, ne ex superfluo fluxu virtus prosteratur, idcirco intrinsecus conueniunt syr: ros: de cydonijs, de granatis, trochisci de spodio, cum semine acetosæ, saccharum ros: antiquum, triasandali, myua cydoniorum cum corallijs, spodio, sandalis &c., quæ nisi profuerint, ad narcotica procedendum, vt cum athanasia, phylonio Romano, vel cum suppositorio ex licio, quod filo complicandum est, vt cum lubeat possit extrahi. Extrinsecus autem profunt linimenta ex oleo myrthino, mastichino, vel de cydonijs, cum aliquo puluere styptico, vel emplastro de diaphinicone Mes: proderit etiam suffumigium, siue lauacrum ex vino rubro, in quo styptica aliqua concocta sint, lauando manus, & pedes, vel fumo imponere recipiendo, ferro continuè in dicto vino excandescente extinguendo, & alia similia.

Conferentia dysinthæriæ sunt acatia, hypocistis, balaustia, galla, gum: arabic: bolarminus, spodium, granata, berber, acetosa, portulacæ semen, coriandrum, plantago, rosa, myrthus, mora immatura, cydonium, glans, aqua calybeata, camphura, lythargium, panicum, millium, phlomos, nenuphar, cornu cerui vstum, pyra pontica, papa-uer, lapis hæmatitis, sanguis draconis, charabe, agresta, bleta nigra, corallium, corigio-  
la, tragachantum, lactuca, aut lentes, nespila, hordeum, opium, semperniua. Composita sunt rob: de ribes, de berberibus, de cydonijs, trochisci de charabe, de terra sigillata, de spodio, emplastrum diaphiniconis Mes: electuarium de sorbis, michletæ, diacydonis, diarrhodon Nic: saccharum ros: antiquum, triasandali, manus Christi perlati, & cum corallijs; aut calida sunt vinum nigrum stypticum calybeatum, thus, cuminum, anisum, cortic: citri, colophonina, laudanum, caseus, coagula, nuclei dactylorum, oriza, acorus,



acorū, althæa, aqua piscium salforum, butyrum, bitumen Iudaicum, caro leporis, char-  
ra combusta. In clystere cupressus, sænugiæcum, lignum aloes, mastiche, rhabarba-  
rum, adeps caprinus, hyrcinus, atietinus. Composita sunt theriaca antiqua, & phylo-  
nium, athanasia magna Mesi, & Nic:, trochisci de eupatorio, laudan: nep:, & alia  
similia.

*Exempla ad hoc.*

**O**pus est in fluxibus sanguinis distinguere dysinthæriam à fluxu hepatis, & à fluxu  
hæmorrhoidali; dysinthæria enim cognoscitur à permixtione sanguinis in fecibus  
cùm dolore acerbissimo, ac intestinorum ulcere. In hepatico non insunt dolores  
tàm magni, & sanguis exit frustulatim, utpotè gelatus; & in fluxu hæmorrhoidali sanguis  
post feces exit.

Antonius Paulinus à Vafria annorum 28. à quinque diebus laborabat dysinthæria cùm  
febre acuta, fueratque à Medico ordinario purgatus cùm portione, in qua ebullierant my-  
rabolani, & tamarindi, & postea cùm rhabarbaro vsto; fuerant facta clysteria cùm lacte,  
& celebrata phlebotomia, adhuc tamen plusquam per 40. vices in nocte euacuabat cùm  
dolore acerbissimo corporis, laborabat enim etiam Tenesmo. Accersitus ego præscripsi  
clysterem cùm aqua de camomilla, & lacte calybeato, cùm pauco opio, & camphura,  
qui fuit tèt replicatus. Eodem vespere præbui laudani nepentes gr: 3., & in nocte quie-  
vit; in die sequenti fuit renouatum clysterium, & serò dedi dictum laudanum cùm drag:  
1. confectionis hyacinthi; altero die fuit paritèr replicatum clysterium, & etiam præbui  
sequens compositum R: confect: myræ cydoniorum vnc: 1., conseru: flor: granator: vnc:  
ss., croci Martis adstringentis drag: 2., m:, & hoc sumpsit in vno tantum die, ad drag: 2.  
pro vice, & sic morbus discessit.

*Aliud.*

**R**Anucius Melfus à Vafria à quatuor diebus vexabatur paritèr dysinthæria, & fe-  
bre. Præscripsi hanc compositionem R: flor: borragin:, buglossæ, ros: rubr: an:  
pug: 1., corticis myrabolan: citrin:, cortic: aranc:, semin: plantagin:, endiuiz an:  
dragm: 2., aquæ plantagin: q: s:, f: decoct: sec: art:, de quo accipe q: s:, rhabarbar: elect:  
dragm: 2., michleræ drag: 2. ss., f: pot:, cap:. Quotidiè fiebat clysterium ad vsum supra-  
dictum, & sumebat quolibet vespere duas ex nostris pillulis adstringentibus, & spatio trium  
dierum euauit dysinthæria, & postea sumebat conseruas granatorum, cydoniorum &c.  
cùm quibus optimè se habuit. In his morbis non reperij efficaciora remedia laudano ne-  
pent:, & pillulis nostris adstringentibus, dummodò corpus sit purgatum, & iuxta regu-  
las artis adhibeantur.

*Aliud.*

**I**N Oppidis Cacciæ, Iuuellinæ, & alijs contiguis Cynæ Insulæ erat quædam ge-  
neralis influenza dysinthæriarum malignarum, cùm morte plurimorum, & cùm ob  
deficientiam Aromatariorum non esset recursus ad pharmaca composita, erat opus vii  
simplicibus, & empyricis; sed vsus variorum medicamentorum nullum ferebat iuua-  
men, vnde quadam die me conferens cùm duobus seruis in montem collegi sequentes  
herbas, scilicet plantaginis, bursæ pastoris, virgæ pastoris, caudæ equinæ, lappatij  
acuti, lappæ maioris, & minoris, consolidarum omnium, vincæ peruincæ, sani-  
culæ, pilusellæ, stellariz, pimpinellæ, verenicæ, hæderæ terrestris, vrticæ an: man:  
2., summitat: cisti, sticados, omnium abrotan:, summitat: cupres:, summitat: lestinci,  
summitat: ruuorum, fol: alni an: man: 1., cortic: granator:, vestium glandium, gallu-  
tiar:, prunor: acerbor:, hypocistid: an: vnc: ss., iussi ebulliri omnia in aqua fabrorum,  
indè



indè ex hoc decocto præscribendam fieri clystera, cum successu tam optimo, ut quasi innumera dyfyntharia hoc usu euantuerint, postquam adhibita fuerant ter, aut quater clystera.

*Aliud.*

**I**N Valle Ciuitatis Ducalis quodam Autumno pariter aderat huiuscemodi influenza, & omnes ægrotes curavi fortè illuc peruentus cum vomitiis in principio, em-plastris stomacalibus, fumentis in stomacho, & clysteribus primò lenitiuis, indè anodinantibus cum lacte &c., indè cum astringentibus, & ex 94. ægris, verula quædam annorum 68. tantum perijt. Cuiuslibet ætatis infirmis præbebantur cordialia, & alexipharmaca, aliquibus verò, sed paucis, Laudanum.

*Caput LV. De fluxibus Hepaticis.*

**D**Octor egregie. Vir iste biliosus est, indè morbus est fluxus ventris, vnde omnis, qui vitio hepatis accidit, hepaticus solet appellari, & eius species sunt nouem, viz chylosa, pituitosa, biliosa, atrabilaris, sanguinea, lotiua, fætida, virulenta, & vltima, quando caro hepatis nigra, & crassa expellitur. Chylosa igitur est, quando pars chyli, vel totus chylus egreditur, & hoc vitio hepatis & non ventriculi. Pituitosa duplex, altera à crassiori pituita, altera ab aquosa. Biliosa verò etiam varia, & multiplex est, iuxta bilis species, sicut flaua, vitellina, prassina, eruginosa &c. Atrabilaris similiter fluxus niger est, sicuti sanguis niger, aut vini nigri fex, aut melancholiæ per adustionem bilis genitæ, aut melancholiæ naturalis, vel per adustionem præter naturam genitæ. Sanguinea, quam cruentam vocat Galen: interdum retinet proprium colorem, interdum sanguis niger est, interdum paucus, aut multus, interdum continuus, aut interpolatus. Lotiua verò est fluxus rei aquosæ, quæ tendit ad colorem rubeum, & est sicuti carnis recentis lotura. Fætida est fluxus rei fætentis, siue sit humor, siue sanies, siue hepatis substantia corrupta. Virulenta est fluxus rei subtilis tendentis ad citrinitatem, aut rubedinem admodum virulentia. Vltima est fluxus, ex quo res nigra non facile diuisibilis egreditur, & est substantia hepatis per putrefactionem, vel adustionem separata. Chylosi fluxus sunt, quia chylus est pluris quantitatis, quam pro nutriendo corpore decet, aut hepatis copiam chyli continere non valentis obstructio. Signa manifesta sunt, quia chylus est albus, & subtilis, ut ptisana hordeacea, à paruitate hepatis, quia iuuatur à paucitate cibi. Causa pituitosi fluxus est mala complexio frigida hepatis destruens digestiuam facultatem, & cognoscuntur ex colore faciei, & oculorum, & ex præcedenti regimine, ut ex comestione fructuum, ex potu aquæ superfluo, & similibus. Causæ fluxus melancholici sunt mala intemperies hepatis calida adurens, aut frigida congelans, aut vlcus in substantia hepatis emittens pus nigrum, aut obstructio hepatis, qua patrefacta exeunt denigratæ materiæ iam diu retentæ, aut imbecillitas facultatis retentiuæ, & alteratricis, fecalem fluxum inducens. Signa apparent ex colore materiæ nigro tendente in rubeum, & est veluti fex vini, vel sanguinis nigri congelati, & luer, & fætet, & alia similia. Causæ fluxus substantiæ hepatis sunt putredines, adustiones, vlcera corrodentia substantiam hepatis. Signa substantiæ hepatis sunt nota quoties res exiens similis est hepati, quod nil aliud est, quam sanguinis coagulum, nec diuidi potest, nec in aqua solui, sicut frustum sanguinis concreti, quæ omnia ab hoc nostro patiente abesse manifestissime videntur. Erit igitur fluxus biliosus hic, quem nunc præ manibus habemus, vnde causa biliosi fluxus est copia bilis genitæ ab intemperie hepatis calida, & regimine calido, qualis est vsus ciborum acrim amarorum, & salforum. Item ira, & motus in sole, febres ardentes, & obstructions, cistifelleæ & quæcumque possunt sanguinem adutere, & bilem gignere, & cognoscitur per colorem, & substantiam eius, quod egreditur, & lentam febrem, & urinam, quæ est valde tenuis.



subrufa, intensa, & pauca, vt inquit Gal: in art: Med: cap: 88., & 9. de comp: Med: per loc: cap: 5., & 2. de loc: affect: cap: 5., & 6. cap: 1., & Paul: lib: 3. cap: 42.; sic et ætas, complexio anni tempus, & præcedens regimen idem suadent, vnde eius indispositio in cap: de fluxu hepatis est ponenda, qui à materia biliosa proveniat.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 7. aphor: 56. quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, & venter aqua repletur, & moriuntur, & Arculanus: fluxus cholericus perducit ad excoriationem, & ulcera intestinorum, prout cholera erit magis, vel minus acuta, ac adusta, & curatur, nisi ab apostemate ortum habuerit, & Hipp: aphor: 4. aphor: 21., & 22., & 23., & Auic: 6. tract: 2. cap: 1.; & hæc de prognostico.

Circà curam, cum fluxus provenit ab obstructione, & debilitate facultatis attractoriæ, tunc tres intentiones sunt obseruandæ, quarum prima est digestio, quæ fit cum syr: de duabus radicibus, bysanthino, oxymelle simplici, syr: de eupatorio, de cicorio cum rhabarbato, & cum aquis aperientibus, qualis est aqua absynthij, fæniculi, cuscutæ, cicorij, quibus etiam interdum adhibemus syr: de endiuia, rosar: & similia. Tertia est male complexionis derelictæ in hepate ablatio, quæ perficitur cum confectionibus, & electuarijs, qualia sunt diacalamentum, diacynnamomum, theriaca, diacurcuma, trochisci de lacca, de rhabarbato, de eupatorio, aut diarrhodon, triasandali, cum seminibus frigidis aperientibus. Deinde omnis fluxus hepaticus, siue à caliditate, siue à frigiditate productus quatuor intentionibus curari debet; primò regimine victus; secundò remouendo causam ipsius fluxionis hepaticæ; tertio roborando omnes facultates hepatis; quarto corrigendo symptomata. Regimen in fluxu chyloso erit vt plurimum siccum cum stypticitate aliqua temperata victus; in fluxu bilioso regimen sit frigidum, et humidum cum temperata stypticitate; in melancholico calidum, et tenue moderatè iuxta longitudinem, et breuitatem morbi cum virtutis robore, et alia similia. Secunda intentio, quæ est remotio causæ fit per colagoga, idest vomitoria, item cum decocto prunorum, tamarindorum, myrabolanorum citr:, rhabarb:, aut diacatholicone, aut diaphinicone, syr: ros: solut:, et alijs similibus. In fluxu melancholico cum myrabolan: Ind:, epithymo, sena in sero decoct:, cum confectione amech; aut fiat sectio venæ, et aperiantur hæmorrhoides, et similia. In fluxu lotiuo educatur aquositas multiplicata per secessum, per urinam, per sudorem, etc. In fluxu fetido procedatur cum mundificantibus, et solutiujs, prout humor corruptus exigerit, vtputa cum aqua hordei, aut hydromelle, oxymelle, aut cum decocto prunorum, tamarindorum, myrabolanorum citr:, et similibus. Tertia est roboratio facultatis hepatis, et discrasie, et hæc cum passul:, pistac:, auellan:, cyanamom:, hepate lupi, carne limacium, croco, aut cum endiuia, cicorio pimpinel:, sandalis, vino granatorum, aqua plantaginis, portulacæ, cum camphora; in melancholico cum syr: de absynthio, de eupatorio, de epithymo, cum diagalanga, diacalamento, theriaca, mithridato, cum electuario de passulis Auic:, et quibuscunque in cap: debilitatis hepatis dictis. Quarta est accidentium correctio, quæ fit cum mundificantibus, et abstergentibus, vtputa cum aqua hordei, adipe renum capræ, albumine oui, et vitello, oleo violaceo, etc. Dolor auferatur cum clysterijs, modò astringentibus, modò anodinjs, modò stupefacientibus, prout oportunitum videbitur, vt inquit Auic: 16. tract: 2. cap: 1. etc.

Conferunt fluxui hepatico bolus cyprius potus, vel per clysterem impositus, emplastrum diaphiniconis Mes:, hepar lupi, dando cochlear vnum in mane, et passule cum saccharo multum commendantur, spodium etiam singularissimum est, et electuarium hoc, quod sic describitur R: diacurcumē, passular: an: vnc: 1., rhabarb:, hepatis lupi an: drag: 1., spodij drag: ss:, et cum syr: de bysant: f: electuarium; etiam electuarium de vino Auic: confert, et alia similia.



*Exempla ad hoc.*

**I**dem pharmacis sum in huiusmodi morbo usus, quibus in lyentheria, primū enim corpus purgaui, inde adstringentibus tam in clysteribus, quam in medicamentis internis manum præbui; semper roborauī stomachum specificis descriptis in cap: de lyentheria; sed inter multa medicamenta nullum melius hepate lupi sicco præparato repetij.

*Cap: LVII. De Tenesmo, idest intestinali fluxu.*

**D**octor egregie. Hæc est intestinalis ægritudo à longaone intestino proueniens, nec aliud est, quam mala recti intestini dispositio, in qua adest quædam prompta egrediendi cupiditas, cum gemitu, ac conatu ægri, paucis admodum sequentibus excrementis muscolis, ac sanguineis, eueniens ab inflammatione fixa in recto intestino. Signa inflammationis sunt grauitas, & dolor continuus, qui nec emissionē stercoris, atque excrementorum remouetur, & difficulter excernitur, ut inquit Gal: 6. de loc: aff: cap: 1., & lib: definit: Medic: , & Paul: lib: 3. cap: 41., & Auic: 16. tract: 2. cap: 16.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de fluxu intestinali ob inflammationem ponenda est.

Circā prognosticum Razes 8. cont: : *Tenesmus plurimum fit post dysintheriam, & qui non fit post dysintheriam est leuioris curæ.* Idem asserit Auic: dicens: *facilius est id, quod non succedit dysintheriæ, & 16. tract: 1. cap: 2. sic singultus cum accidit habentibus fluxum ventris, & propriè habentibus tenesmum, est significatio mala, significans siccitatem facientem rarefactionem; & hæc de prognostico.*

Circā curam remoueat causa cum diuersionibus, & euacuationibus, cum clysterijs ex aqua hordeacea, saccharo, & vitellis ouorum, rhodomelle, aqua cicerum, sero caprino; fit etiam diuersio cum urinam, vel sudorem prouocantibus, cum cucurbitulis, frictionibus, & similibus; item cum oleo ros:, myrrhino, aut camomillino, anethino, & sisamino, aut oleo liliorum alb:, adipe renum capræ, bdellio, butyro, &c. Si ab ulcere fiat, tunc elotis primū, si quæ fuerint, fecibus, vlcus abstergetur cum hydromelle, vel rhodomelle; si putredo, addatur aqua salsa, vel decoctio aluminis, quibus interdum addi potest vnguenti Ægyptiaci vnc: 1., quo deinde repurgato, tunc his, quæ ad cicatricem perducunt, opus erit; quod si dolor magis vrgeat, nec per anodina cessare velit, tunc urgente necessitate, ad soporifera veniendum, inter quæ laudatur suppositorium cum hincio filo appenso, ut ad libitum possit remoueri; item athanasia Nicol: drag: 1., aut laudani gr: 3. & alia similia.

Inducunt tenesmum colocynthis, euphorbium, sarcocolla, scammonium; conferunt tenesmo adeps suis, lac calybeatum, adeps caprinus clysterizatus, balaustium, bdellium, brassica, cauda equina, colophonix suffumigium, fenugrecum, suffumigium gum: arabic:, ius galli veteris, piscium, charabe, lac asininum, licium, lini semen coctum cum oleo ros:, malua, & eius mucilago, nasturtium, myrrha, cum olibano, & croco, oleum persicorum, origanum, pini cortex, porrum, psyllium, sauina spica, storacis suffumigium, phlomos, therebinthina, ruta, confectio de storace Mes:, electuarium nigrum Hali 26. antidot:, michlera Auic: 45., troc: de Almezercon, de balaustijs Auic: 8. quinti, & alia similia.

*Exempla ad hoc.*

**I**n hoc morbo usus sum etiam eisdem medicamentis, quibus in superioribus capitulis, antedictos enim morbos persèpè comitatur tenesmus. Ad arcendum dolorem adhibui pillulas adstringentes, laudanum nepentes, & multoties cum optimo successu usus sum turun-



rufunda cum herba, & succo hyoscyami, sic etiam fumentis, & clysteribus cum oleo hyoscyami, & similibus stupefactiuis, & consolidatiuis, addendo multoties lac calybeatum.

*Cap: LVII. De Doloribus in genere, & primum  
de Dolore Colico.*

**D**Octor egregie. Temperatura huius Nobilis Comitissæ Illustrissimæ Guaiæ est, ut mihi videtur, calida, & sicca, inde morbus est dolor, qui nil aliud est, quam tristis sensatio à subita, ac violenta mutatione facta. Differentiæ igitur dolorum sumuntur à loco, ut si dolor sit in omnibus intestinis, vel in eorum parte, si verò sit in omnibus, tunc erit, vel cum motu, vel cum quiete; si cum motu, erit tentio, si cum quiete, erit nomine generis dolor; at si sit in parte, vel erit remissus, & vocatur ab Auic: punctio; vel intensus, & in crassis intestinis, & erit colica dispositio; si in gracilibus erit ileos, siue voluulus. Rursus dolorum species sunt sex, scilicet punctoria, grauis, stimulan, extensiu, pulsabilis, & ulcerosa, vnde punctorius dolor circa membranas potissimum consistit; grauis circa hepar, lien, renes; stimulan circa partem ossibus vicinam; in cute fieri potest extensiu, & tunc pertinet ad partes, quibus nullæ sunt arteriæ, cuiusmodi sunt membranæ, cutis, adenes, & similia, quoniam inflammata extensiuo tantum dolore vexantur; pulsabilis circa ipsas arterias, vel in partibus ipsas continentibus, & in inflammationibus consistit; ulcerosus non solum ad cutem, sed ad imas quoque partes, velut ad ossa extenditur, & similia. Sex sunt intestinorum differentiæ; primum vocatur duodenum; secundum ieiunum; tertium longum, seu gracile, aut ileon, ubi generatur affectus iliacus tam perniciosus; quartum monoculum; quintum colon, in quo fit passio colica; sextum longaon.

Causæ supradictorum dolorum sunt, quia punctorius, ulcerosus, & stimulan fiunt à bilioso, vel pituitoso humore falso, aut corrupto sanguine, aut à vermibus suis aculeis pungentibus, aut à quouis ulcere; grauis verò, extensiu, ac pulsatorius à materia pituitosa crassa, vel ab attrabile grauante, & extendente, vel à flatu incluso aut à copia alicuius materiæ extendentis & similibus; ut inquit Galen: 12. meth: cap: 7., item 1. de elementis, item in libro de placit: Hipp: , & Platon: , & in lib: de const: art: Med: cap: 8. item de inæquali intemper: cap: 3., item de sympt: diff: cap: 3., & 2. de loc: aff: cap: 3: 7., & 8. ubi loquitur de morbo colico.

*De Dolore colico.*

**D**Octor egregie. Morbus intestini plenitris, quod Græci colicon vocant, nil aliud est, quam dolor satis intensus in intestinis crassis, & maxime in colon vocato, cum quo ea, quæ à natura ad inferiora expelluntur, difficultè exeunt, ut sunt humores, excrementa, vermes, flatus, & similia. Causæ sunt, aut intemperies calida, quæ dupliciter colicam efficit, vel nimis calefaciendo, vel nimis resoluendo, & feces exsiccando; aut frigida, vel obstruendo, vel facultatem expulsoariam imbecillem reddendo, & hæc est, qua nunc laboramus, ut indicia ostendunt; quia primum variatur consuetudo excernendi, & minimum est quod excernitur, & appetitus minuitur, & quum ad incrementum tendit dolores crescunt, & aluus siccior euadit, ita ut flatus ne quidem egredi possit, inde sitis, & vigiliæ multiplicantur, ita & satietas, cruditas, & otium præcesserunt, & adest grauitas, & obtusus dolor, adeoque absque dubio pituitosam esse existimamus, ut Galen: inquit 2. de loc: affect: cap: 5., & 12. meth: cap: ult: , & Auic: 16. tract: 3. cap: 10., & Paul: lib: 3: cap: 43.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de Colico dolore à materia pituitosa mixta ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: 2. prognosticor: cap: 13. ait: dolores, qui cum febre affligunt

K

circà



*circà lumbos, & infernas sedes, si præcordia attigerint infernas sedes relinquentes, exi-  
tiales admodum sunt; & Galen: 12. meth: cap: vlt: ait: colica, quæ à siccitate contingit  
insanabilis est, & Auic: 16. tract: 3. cap: 8: & 9. : si colica erit incolumis retentio, non  
erit vehemens, & dolor mutabitur, & patiens ex administratione clysteriorum ob exi-  
tum flatus, & excrementi quietem inueniet, si verò fuerit mortalis, aderunt fortido do-  
loris, vomitus ad vomitum, sudor frigidus, extremitatum frigus, rationis turbatio, spa-  
smus, & retentio excrementorum, & si vestigium nigrum, vel bothor apparuerint postri-  
diè moriuntur, & hæc de prognostico.*

*Circà curam, omnis dolor in genere curam admittit dupliciter; primò remouendo eius  
causam, quæ ablata dolor euanescit, sed quia in ablatione causæ plura requiruntur, vt sunt  
humorum præparatio, reuulsio, resolutio, & euacuatio, quæ moram ad longum  
tempus trahunt, idcirco alia insurgit curandi intentio, quæ est doloris remotio cum ano-  
dinis ex caliditate, ac humiditate temperata constantibus, ex quibus plerumquæ mala in-  
temperies illius membri aufertur. His duabus etiam non perficientibus, tertia medendi  
ratio insurgit, quæ dolorem cum narcoticis membra stupefaciendo remouet, alijs præfer-  
tim non iuuantibus; si igitur inducias dederit dolor ab ablatione causæ incipiemus; sin-  
minùs, sed intensissimè ægrum cruciet, cum secunda intentione procedemus, scilicet  
cum anodinis dolorem mitigantibus, quæ tum intrinsecus, cum extrinsecus applicari  
possunt. In horum num: laudantur enemata anodina, & lenitiua, sicut ex decocto ca-  
momillæ, anethi, melliloti, semin: lini, fenugreci, maluæ, althææ, cum cassia extra-  
ctâ, & modico sacchari, cum oleo de semine lini, butyro &c.; conueniunt etiam iures  
pingues cum croco, aqua decoctionis camomillæ, & similia. Extrinsecus conueniunt  
inunctiones, cataplasmata, forus, balnea, quæ parari possunt ex oleis camomillæ, ane-  
thi &c., cataplasmata ex rebus anodinis &c., quæ omnia nisi contulerint, ad narcotica  
transeundum, inter quæ debilior est egethæa, quæ stupefacit, & resoluit, parum validior  
athanasia, valentiùs est phylonium. A proprietate curant colicam stercus lupi, puluis in-  
testini lupi, ac etiam ossa melpillorum, castoreum, lumbrici terrestres puluerizati, lau-  
danum nepentes, & similia.*

*Ad curam igitur Colicæ pituitosæ quinque intentiones requiruntur. Prima est ventris  
lenitio; secunda est humorum digestio; tertia est euacuatio; quarta residui resolutio; quin-  
ta membrorum roboratio, quæ intentiones non solum in pituitosa, sed etiam in bi-  
liosa, & melancholica conducunt. Ventris igitur lenitio perficitur per lenientia, qualia  
sunt clysteria cum cassia, saccharo, hyera simpl: cum infusione croci metallor: & simi-  
lia. Digestio fieri potest cum syr: de duabus radicibus, bysanthino, oxymelle simplici, &  
rhodomelle, modò materia sit viscosa, ac crassa. Euacuatio perficitur cum hyera simpli-  
ci, cum diaphinicone, & aliquando cum vomitiuis; notandum tamen est, quod materia  
in vijs ductuum existens, abique alia præparatione euacuari debet, iuxta duo carmina à  
Iacobo Foroliuensi posita, quæ sunt.*

*Synocha cum colica, phrenesis squinantis, & antrax,*

*Materias crudas euacuare iubet.*

*Quarta quæ est resolutio residui sit cum oleis rutæ, liliorum alborum, camomillæ, in  
quibus concocta sint cuminum, feniculum, & abrotanum, pulegium, anisum etc.,  
vel fiat cum electuarijs calidis, vt cum diamusco, electuatio de baccis lauri, aromatico  
rosæ, diagalanga, diacymino, cum nostris extractis antecolicis, aut pulueribus, et elixir  
proprietas etc. Cibaria sint in colica lenientia, ac roborantia ob appetitus imbecillitatem,  
sintque calidiora, et sicciora in frigidis doloribus, qualia sunt porra, et allia, sed ab initio  
morbi ieiunare oportet; in sequentibus diebus cibaria sint boni succi, vitentur cruditas,  
et satietas, vitentur etiam in genere omnia olera, legumina, graucolentia, et similia.  
Conueniunt aqua, caro, vitelli ouorum, medulla panis in vino, et passulæ. Cura fe-  
cum siccatum perficitur cum lubricantibus, et mollientibus, vt cum clysterijs ex camo-  
milla, anetho, althæa, violis, fenugræco, cum oleo amygd. dulc:, butyro, oleo camo-  
milla, anethi, seminis lini etc., vel cum iure galli, in quo coquantur tamarindi, sebesten etc.*

*Indu-*



Inducunt Colicam aqua aluminosa, capita animalium, caseus, vsus citri, cydonia, pontica, cucurbita, faba, fungi, granatum sylvestre, lac omne, pepones, menra, hordeum, pyra, tubera, & similia. Conferunt Colicæ amygdala amara, & dulcia, apium, betonica, calamentum, chamæleon, carthamus, cataputia, cassia fistula, centaurea, colochynthis, enula, esula, euphorbium, galanga, galerita, auis carduelis, gith, ius galli decrepiti, hyoscyamus, laurus, limaces, matricaria, myrabolani chebuli, nasturtium, ozimum, cyclamen, polypodium, radix piperis, ruta, sagapenum, sisamus, stercora canis, capræ, columbi, lupi, & suis, vrtica, aqua mellis ferrea, diaphinicon, electuarium de baccis lauri, diaprassum Nic: diacydonis laxatiu: diacyminum, electuarium Indum, elefcoph: phylonium Romanum, oleum de carthamo, laurinum, rutaceum, de piperibus, nardinum, liliorum, pillulæ iliacæ Almanf: fætidæ maiores Mes: sagapenæ Auic: theodoricum magnum Auic: theriaca magna, troc: de violis, troc: de epithymo, & alia similia.

*Exempla ad hoc.*

**D**ominus Santonius Alberinus à Valle Radina annorum 26., temperamentis pituitosi, laborabat doloribus vehementissimis, ita vt ad extremum vitæ peruentus videretur. Iussi clysterem factum cum decocto camomillæ, melliloti, anethi, seminis lini, radicum althææ an: manip: 1., cum additione sacchari rubei, & mellis ros: an: vnc: 3. ss: olei camomillæ vnc: 3., vitellum ouorum, & salis dragm: 2., at restituit eodem modo clysterem absque iuuamine, quem replicauit, sed frustra; denuò iussi cum iure pingui, & eiusdem herbis cum additione butyri, adhuc tamen dolor non euanescebat; fiebant sæpè vnctiones ad partem cum oleo camomillæ, anethi, ac rete castrati calido; per os præbui hyeræ pigræ Galeni vnc: ss: sed incassum; fuit renouatum clysterium cum eodem decocto, in quo addidi dum ebulliebat croci metallorum dragm: 2., sed absque effectu, vnde dedi per os pillulas sequentes R: pill: fætidæ, aggregatiuarum, alephanginarum an: dragm: 1., f: pill: cap: sed absque iuuamine; transiit duos dies cum iisdem cruciatibus, inde dedi Aureati nostri gr: 5., sicque euomuit multa porracea, & pingua, multaque per secessum eiecit, adhuc tamen dolor, licet non tam vehemens, continuabat; vespere sequenti iussi laudani nepentes gr: 4., & desijt illa nocte dolor, in die autem sequenti præbui extracti nostri antecolici dragm: ss: & transiit quinque dies cum paruo dolore, sumendo verò per quinque dies dictum extractum antecolicum dolor euauit.

*Aliud.*

**B**onifacius Cattonius ab Orzena annorum 37., temperamentis mixti inter pituitosum, & sanguineum, vexabatur à doloribus acerbissimis, vt supra. A Medico ordinario fuerant præscripta in tribus diebus nouies clysteria, sicque etiam purgauerat cum medicamentis ordinarijs, quæ licet multa euacuauerint, adhuc tamen dolor in pristino manebat gradu, & quamuis dictus Medicus vsus fuisset narcoticis, scilicet pillulis cinoglossæ, adhuc tamen nullum tulerat iuuamen. Vocatus ego præscripsi phlebotomiam in pede ad extractionem vnc: 6. sanguinis, & aliquantum moderatus fuit dolor, postea præbui extracti antecolici dragm: ss: cum camphoræ essentia, & vino, sicque dolor paulisper desijt; inde replicatum est per quinque dies dictum extractum, & fuerunt facta duo clysteria, cum quo vsu conualuit.



*Aliud.*

**C**Lara Paulini à Vafria annorum 21., temperamenti pituitosi, cruciabatur iisdem magnoperè doloribus, & post tria clysteria, sumpto Calicis vino extitit libera.

*Aliud.*

**M**Argarita Virgilij ab eodem loco laborabat paritèr dictis doloribus, & sumpto bis vino cùm pulueris baccarum lauri, & herbæ turcicę an: drag: 1. absque alijs remedijs euasit ab omni dolore.

*Aliud.*

**F**ilius Caroli Leni à dicto loco annorum 17., ab eodem vexatus morbo laborabat in extremis, cui præbui vinum Calicis, & iussi clysterem cùm eodem vino, & lacte, & post copiosam euacuationem dolores aufugere.

*Aliud.*

**S**tephana Lucij à Luignano grauida, annorum 26. à doloribus ità vehementibus agressa est, vt proxima morti videretur. Iussi quædam clysteria carminatiua, vnctiones in regione stomachi, & trochiscos Quercetani per os, adhuc tamen dolor persistebat; dedi Laudani gr: 3., & absque alijs medicamentis sospes fuit redita.

Stupefactium Laudani in his morbis mirè confert, quando corpus sit purgatum. In corporibus atrabilaribus istis doloribus laborantibus semper addidi in clysteribus electuarium succi ros:, & decocta composita ex rebus carminatiuis, cùm portulaca, endiua, lactuca, interdùm cùm decoctis senæ, epithymi &c., sed croco metallorum semper cùm optimo successu sum vsus.

In doloribus colicis causatis à ventositate vsus sum decoctis pulegij, calamenti, origani, camomillæ, rutæ, cùm seminibus fœniculi, anisi, cymini, carui, cùm baccis iuniperi, lauri &c. Inter carminatiua oleum seminis lini validius expertus sum, quod sæpè dedi per os ad vnc: 3., aut vnc: 4. cùm iulapijs, ac interdùm vsus sum oleo amygd: dulci, vtpotè multi Medici practlicantur.

### *Caput LVIII. De Ileos.*

**D**octor egregie. Hic vir dolore vexatur, & Ileos mihi videtur esse, quem Latini voluulum vocant, nec aliud est nisi vehementissimus dolor tenuium intestinorum, cùm quo excrementorum per secessum difficilis fit exitus. Causa Ileos est, vel obstructio intestinorum, vel retentricis facultatis fortitudo, & attractricis, vel intestinorum descensus in scrotum; obstructio deindè fit, vel ab inflammatione, vel ab humore duro, vel ab aliquo quolibet abscessu, vel ab excrementis siccis, vel ab alia intestinorum compressione facta, aut à veneni cuiusvis potionis, sed hæc, cui nunc incumbimus ab obstructione, & inflammatione fit, sicut per signa patet, quia adest dolor suprà vmbilicum, & nihil ex fecibus ad inferiora descendit, item vomitus interdùm fecum, & humorum, indè ructus inanes, fætor oris, & totius corporis. Sequuntur etiam mala symptomata, qualis est tremor cordis, vigilæ, animi defectus, frigus extremarum partium, sudor frigidus, vrinæ difficultas, & subsequenter dolor mordicatus, durities fecis, tumor, & febris, vt inquit



quit Gal: 6. de loc: aff: cap: 1. & 3. de sympt: causis cap: 2. & Auic: 16. tra: 4. cap: 30. & Paul: lib: 3. cap: 44. & Aetius ser: 9. cap: 25: sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositionem in cap: de Ileo ob inflammationem ex obstructione, ponendam esse nulli dubium esse poterit, & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 7. aphor: 10.: *ab Ileo vomitus, singultus, desipientia, vel conuulsio, malum &c.* Aetius: *in inflammatione verò si suppuratio, vel longa mora contingat, periculo non vocat, quamquam sint ex eis, qui seruati sint,* & Auic: 16. cap: 29. & *deterior ileos est, in quo expellitur per superiora stercus, deinde in quo est sudor fetidus, habens fætorem stercoris, deinde in quo est anhelitus fetidus, & eructatio fetida,* & hæc de prognostico dicta sufficiant.

Cura perficitur, vt dictum est in Colica, per quatuor intentiones; per primam cum regimine vitæ; per secundam cum eius causæ ablatione; per tertiam cum euacuatione; per quartam cum resolutione, & roboratione, vnde victus sit tenuis, & boni succi. Secunda quæ est ablatio causæ debet esse, quod si venenum sit, danda opera erit, vt vomitus prouocetur, propinato calente oleo, vel aliquo iure pingui, demùm theriaca exhibeatur, vel quippiam aliud, prout species veneni magis requirit, sed quia in causa est obstructio, & inflammatio, ideò procedamus cum desiccantibus, ac attenuantibus pharmacis; deinde purgante pharmaco aluus soluat, & sic eadem erit cura, ac dictum est in Colica. Si causa sit descensus intestinorum in scrotum, tunc intestina ad suum locum compellantur, & resupinato patiente fascia constringatur. Interim sectione venæ opus est, tum ob venarum miseraicarum copiam, tum ob vehementissimum dolorem, cætera fiant, vt dictum est supra.

Curatur etiam sic apponendo euaporatoria facta de sale, millio, & camomilla, & inungatur cum axungia porcina, & gallinacea recentibus, opio, & castoreo, contra morbum procedamus; sic fiat in principio phlebotomia, deinde fiat talis decoctio R: maluæ, bismalua, mercurialis, viol: cammomill: endiuie an: m: 2:; florum borraginis, violarum an: man: ss., pruna 60. fiat decoctum vsque ad lib: 1. ss., & in medietate apponantur olei viol: vnc: 3., mellis vnc: 1. cassiæ fist. mundatæ vnc: 2. fiat clyster; deinde accipiat alia medietas, & apponatur ibi olei amigd: dulc: vnc: 2., cassiæ mundæ vnc: 1., & ss. mastice; diagridij an: dragm: ss.; & istud detur per os, & potest reiterari pluriès; accipiantur etiam herbæ prædictæ, & conterantur fortiter, & pistentur, cum oleo viol:, & sandalis, & farina hordei fiat emplastrum supra locum dolorosum, & sic procedatur vt expediens videtur.

*Exempla ad hoc.*

**L**aborantes ex Ileo, seu miserere mei potius mortem sunt consecuti, quam salutem recuperauerint.

Io: Christophorus Alberinus ab Orzena annorum 48. temperamenti pinguis, à quinque diebus laborabat doloribus acerbissimis, & intestina sic erant clausa, vt toto illo tempore minimum excrementorum posset excernere, sed per continuum vomitum apparebant excrementa putrida. Facta fuerunt varia remedia cum clysteribus, oleis per os &c., sed absque iuuamine. Iussi clysterem cum decocto camomillæ, anethi, rutæ, & drag: 2. trochiscorum a landolorum, & dr: 1. croci metallorum, & antequàm restitueret clysterem iussi poni epistomium follis (quo vtuntur fabri ferrarij ad afflandum in igne) in ano, sicque intromittendo quantitatem flatus intestina soluta fuerunt, & cum clystere multas euacuauit feces, inde fuit roboratus cum cordialibus, idest confectione alchermes, iulapio gemmato, panacæa liquida, sicque mirè sanatus extitit. Hoc medicamento vsus fui consultus ab amato Lusitano, & alijs.



*Aliud.*

**M** Arcus Aurelius Fraxinellus à Luignano temperamenti pariter pinguis, annorum 55. laborabat doloribus acerbissimis cum vomitu, & cum multis clysteribus adiutus feces excernere nequibat. Bis fuit celebrata phlebotomia in pede & semel in brachio, ne intestina inflammarentur, inde fiebant clysteria carminatiua, aut cum croco metallorum, & electuario succi rosæ solutio. Præbui per os Laudani nepent: gr: 3. bis, inde fuit præstitum oleum seminis lini, essentia therebinthi camphurati, & sale prunellæ; postea fuit reiteratum dictum clysterium, multaque biliosa euacuando, conualuit; feces erant nigræ, & incendebant utpote aqua fortis. Multi, qui ad hunc morbi terminum non erant petuenti facilius fospites euaserunt; namque cum vidi vomitum, præbui vomitiuum antimoniale, & post tres, aut quatuor horas præscribendo clysteria carminatiua cum additione antimonij, pristina restitui sanitati.

*Caput LIX. De Calculo Renum, & Vessicæ.*

**D** Octor egregie. Morbus calculosus, qui à Græcis Lithiasis dicitur, nil aliud est, quam generatio lapidis ex humoribus viscidis, & immenso calore orta, in qua urina excretio retinetur; id tamen notum est, quod multi dixerunt, non solum in vessica, & renibus, sed & in collo, pulmone, felle folliculo, iuncturis, stomacho, & inguinibus lapides oriri, vnde lapides inter se differunt magnitudine, duritie, asperitate, dolore, numero, loco, & materia agente. Causæ sunt cibus, & potus crassus, ac viscidus; materialis à crasso, & terreo humore conficitur; efficiens est caliditas ignea renum, & vessicæ, quæ tum naturalis, tum aduentitia esse potest. Hic igitur, quo noster æger laborat, est in renibus, à causis supradictis, quod attestantur signa, quia generatio calculi sunt urina exiens pura, & aquosa, in qua non excernuntur arenosa iam prius visa, sed retinentur. Signa iam generati lapidis sunt dolor, grauitas, urina suppressio, & similia; signa lapidis in vessica, sunt pruritus pudendi, ex cuius contractione penis intenditur, & urina supprimitur, nec nisi cum magna difficultate, & conamine emittitur. Sunt qui duos longiores digitos ano intromittunt, eleuatis prius sursum versus cruribus, & aluui ab excrementis purgant, ut lapidem manifestè esse sentiant. Arena insuper quæ exit, si sit alba, & cineritia ex vessica, si rubra vel flaua fuerit è renibus descendit, ut hæc, quam nunc præmanibus habemus, ut inquit Gal: 1. & 6. de loc: aff: cap: 1. & Auic: 18. tra: 2: cap: 17. & 14. Meth: cap: 4. & Aetius ser: 2. cap: 4. & Alex: lib: 3. cap: 34. sic, & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositionem in cap: de renum calculo ab humore crasso, & terreo ponendam esse nulli dubium est, & hæc de morbo essentia.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 6. : renum, & vessicæ vitia in senioribus difficulter sanantur, & Auic: 18. tract: 2. capit: 16. : in illo, in quo est sedimen-arenosum, non aggregatur lapis, quoniam materia non est coarctata; & scias, quod parum accidit puellis, & mulieribus, quoniam meatus vessicæ earum ad exteriora, breuior, ac latior est, & paucorum anfractuus, & scias, quod lapis renum, & vessicæ est ex ijs, quæ hæreditantur, & hæc de prognostico dicta sufficiant.

Circà curam corpora, quæ parata sunt ad calculum, præseruatiuam curationem exposulant, & quæ actu ægrotant, curatiua indigent. Præseruatio igitur has in se intentiones requirit; prima est ut materia, quæ lapideum generat nullo pacto efficiatur; secunda ut si quæ facta sit, ne ad renes, vel vessicam fluat, sed ad intestina mittatur, hoc efficit; tertia, ut si quid ex hac materia ad renes casu euenerit ne illuc figi, ac retineri permittit; quarta ut calor renum, qui est causa efficiens remissior efficiatur. Prima igitur intentio prohibet omnia crassa, & viscosa, tam in cibo, quam in potu, vnde panes azimi, caseus, & animalium extremitates, & lacticia procul absint; similiter vitentur satietates,



tes, & cruditates, sed attenuatoria sit dieta urinam ciens, vitentur etiam dulcia, & similia. Secunda, quæ ex renibus ad intestina materiam deducimus, completur per pharmaca lenientia, scilicet cum cassia, vel decocto liquiritiæ, & alchechengi, vel per enemata lubricantia ventrem, vel per therebynthum assumptum, nam valdè iuuat. Tertia non permittit figi materiam in renibus, sed eam expellit cum diureticis, vt cum iure cicerum rubi, cum decoctis liquiritiæ in iure galli decrepiti, cum parietaria in sero lactis decocta, vel cum eius succo. Quarta remouet, ac calorem intensum mitigat cum oleo violaceo, nenupharino, amygdalino dulci, vitando ea, quæ euidentèr adstringunt, & similia.

Curatiua verò ratio concretum in veflica, vel renibus lapidem auferre intendit, primò lubricando vias cum cassia, & minuendo materiam per ea, quæ frangunt lapidem, & urinam prouocant, & ora venarum intercludunt, facta primùm sectione venæ. Comminuunt igitur lapidem quædam à proprietate occulta, quædam verò à manifesta qualitate, & hæc secunda sunt pulegium, calamentum, origanum, saxifragia, rad: graminis, amygd: amar: rad: petroselini, asparagi, brusci, fœniculi, apij, decoctum cicerum rubi, cortices fabarum, rad: maluæ &c. Frangunt à proprietate occulta lapis Iudaicus, puluis leporis combusti, nitrum multoties in aqua saxifragiæ extinctum, puluis ex oculis cancrorum, lapidum limacium, & maxillarum luci piscis; item sanguis hircinus, cortex lauri, & inter composita laudatur electuarium Iustinum, litontripon, dialacca, sales vegetabilium, & præcipuè fabarum, parietariæ, saxifragiæ; sic & sales ad vsum Spargyricum tam vegetabilium, quam semimineralium, & mineralium. Mirè conferunt vomitiua cum vino emetico, aut calicis, & similia. Spiritus quoque huiusmodi morbis conferunt, & primò spiritus salis communis, inde spiritus nitri, tartari, vitrioli, sulphuris &c.; conferunt clysteres ex decocto maluæ, parietariæ, camomillæ, melliloti, fenugreci, cum butyro, oleo scorpionum, benedicta, cassia, saccharo, vel cum oleo amygd: dulci. Extrinsecus conueniunt omnia mollientia, qualia sunt vnguenta ex oleo amygdalino dulci, pinguedine gallinæ, butyro, oleo de scorpionibus, & similia; exhibeantur iures pingues ad roborationem stomachi, quia plerumquæ imbecillitas in hoc morbo adest; conferunt etiam oleum de absynthio, de menta, vnguentum de absynthio &c. Si qua verò opus fuerit digestionem, perficietur cum oxymelle simplici, vel comp: cum aquis saxifragiæ, parietariæ, granatorum, iuniperi &c. Quod si delatus ex renibus lapis circa collum veflicæ detineatur, tunc supinatus eger, eleuatisque fursùm coxis, adeò concutiatur, donec ex ipso meatu lapis excidat, deinde si per urinam minime exierit, tunc per catheterem instrumentum, vel per ea, quæ calculos infringunt, amoueatur; quod si neque per hæc curatio ad vota successerit, tunc per incisionem inter anum, & testes in veflicæ collo factam adunco ferro euellatur lapis, & similia.

Inducunt, ac efficiunt lapidem amyllum, caseus, camphura, farina cum lacte, lac coctum, lagana, porcine carnes, triticum coctum, & similia.

Curant lapidem radix acetosæ, acorus, amygd: amar:, anisum, vrina porci, apium, montanum, abrotanum, aqua mellis, & cicerum rubi, baltheca, capill: Veni, betonica, camaleonta, cancer fluuiialis cum myrrha, cinis rad: brassicæ, cycada, cuminum, cinis de cortice cholearum, cyperus, cordumen, cotula, cubebe, daucus, crescion, sylimbrum aquatile, fœniculum siluestre, lac fici, genista, medulla ossium cerasorum, prunorum, cum vino graminis, semen, & radix lapatii, lauri cortex, & radix, renes leporis, lumbrici terreni, malua, marricaria, semen peponum, millepedes, stercus muris cum aqua mellis, nigella, polium montanum, porri semen, succus raphani, rubus, saxifragia, sabina, senation, sagapenum, terpyllum, scolopendria, cinis scorpionum, finus turturis, & ius, schenanthos, tribulus, aqua ardens, nitrum vltum tritum, succus viticæ, iringi, hypericon, agaricus, resta bouis, veflicaria, herba turcica. Composita sunt adrianum, confectio Nic: confectio cinnabaris Auic: diagalanga magna Mes: diasulphur Mes: diapirethrum Nic: diaprasium Nic: electuarium Ducis Nicol: electuarium oui Querc: phylonium Romanum. imperialis confectio Auic: litontripon Nic: millium solis cum myrtho syluestri, nephricatharticum Nic: oleum benedictum Nic: oleum de granis



granis citri, oleum de cerasis Mes, de piperibus, de scorpionibus, oleum alchechengi, de sabina, theodoricum magnum, theriaca magna, vnguentum laxatiuum Nic, Zencliten, confectio Auic, electuarium antinephriticum Quercetani, extractum nostrum antinephriticum, & multa alia extracta. Preseruant à generatione lapidis aqua mellis, cassia, siringa, genista, granapinus maior comesta, & similia; fiunt etiam vina medicata cum lignis, & herbis nephriticis cum additione chalybis &c.

*Exempla ad hoc.*

**C** Arolus Prouarinus à Luignano annorum 46. , temperamenti sanguinei, laborauerat quondam doloribus, qui iudicati sunt colici non nephritici; post tres annos fuit à doloribus tam vehementibus aggressus, vt niger euaderet; hi autem erant in corpore, & respondebant renibus; nequibat euacuare, aut mingere, ita vt apparerent signa confusa, namque in iisdem doloribus colicis propter vim, quam efficit patiens in expellendis fecibus per aluum, compulit musculum spinter, quod est alligatum intestinis, sicque impediit vrinae exitum. Fuerunt facta enemata carminatiua, & refrigerantia octies in vna tantum nocte, at nullum restituit, immò propter nimium partium calorem illis natura imbibebatur; fuerunt applicita varia splenia, & vnctiones, sed frustra; in mane sequenti iussi per os cassiae vnc: 1. ss, liquiritiae dragm: 1. , seminis citri, salis prunellæ an: scrup: 1. , sed iidem dolores mortales persistebant, immò in renibus acerbiores patebant. Fuerunt replicata enemata carminatiua, fumenta, & vnctiones, sed absque iuuaminis signo; post meridiem fuit denudò præstita cassiae vnc: 1. , cremoris tartari dragm: 3. ; post duas horas fuit datum serum caprinum ad libras duas, neque euacuauit, nec minxit. In vespere præscripsi tria clysteria, vnum propè alium cum vino reguli, & post duas horas euacuauit per secessum multas feces durissimas, inde multa biliosa, & obscura, dolor autem in pectine, & renibus acerbus continuabat. Transacta medietate noctis erat quasi cadauer, vnde iussi phlebotomiam in pede, & à vena malleoli fuerunt extractæ vnc: 8. sanguinis, qui exundo diminuebat dolorem; post emissionem sanguinis cepit mingere, & minxit multum cum 17. calculis; in mane sequenti iussi aquæ maluæ, parietariæ, camomillæ an: vnc: 4. , salis fabarum, parietariæ, florum salis ammoniaci an: scrup: 1. , spiritus therebinthi g: 20. cap:; sumpsit in duabus vicibus, & in die emisit 23. calculos, sicque continuando hanc aquam per tres dies, cum regula victus, conualuit.

*Aliud.*

**D** Ominus Franciscus Massarius ab Hortona ad mare, annorum 53. , temperamenti atrabilis, postquam fuerant adhibita varia remedia, enemata, splenia, vnctiones &c., sed absque iuuamine, peruentus erat quasi ad extremum vitæ; cum in quinto morbi die iussi sectionem venæ pedis, sicque dum sanguis exibat, dolor euanescebat; inde minxit cum emissionem multorum calculorum, & postea cum aquis, salibus, & alijs rebus diureticis sospes euasit.

*Aliud.*

**D** Ominus Eques Massarius frater supradicti, annorum 56. , iisdem doloribus laborabat, & cum iisdem signis, & cum aquis diureticis, spiritu therebinthi, & salibus, vt sale stibij, desierunt; inde cum medicamentis vsualibus purgatus optimè conualuit; sed transactis duobus annis cum fuisset factus Gubernator Ciuitatis Penne, & cum



cum nimius labor officio fuisset aggregatus, iidem dolores redierunt, vnde regressus in patriam spacio 12. dierum obiit, & dolores fuerunt adeo acerbis, ut Medicus, qui eum curabat, non agnouisset febrem, nisi in die morbi vndecimo.

*Aliud.*

**M**agister Carolus Doliarius ab eadem Ciuitate, annorum 41., ab vndecim diebus laborauerat praefatis doloribus, ita ut redactus fuisset ad extremum vitae. In statu morbi tam pessimo fui vocatus, & inueni aegrotum mingendo omnino impotentem, immo cum morte acerrime pugnantem. Iussi statim tria clysteria in vna nocte, cum vino Calicis, cumque therebinthina, & per os praebui confectionem: hyacinthi drag: 1., cum gr: 3. laudani; in nocte paulisper quieuit, & in mane multa faeculentissima per secessum excretus est, & mediocriter minxit, inde propinaui sequens compositum R: aquae maluae, pimpinellae, acrimoniae an: vnc: 2., sal: prunellae, salis cristalli rubei, salis parietariae, salis perlarum, salis coralliorum, salis sibi an: dragm: ss., aquae flor: aranc:, rosar:, meliss: an: vnc: 3., confect: Alchem: , hyacinth: an: dragm: 1., iulep: gemmat: dragm: 3., tincturae sibi aureatae nostrae dragm: 1. ss., syr: acedin: citr: vnc: 2., spir: calchant: gut: 10., m: , & cap: vnc: 1. pro vice; hoc sumebat qualibet hora, & talibus medicamentis optime restauratus, mingendo, et euacuando multa fetida, sanatus est ab omni dolore.

*Aliud.*

**F**ilius cuiusdam Marci Picani in eadem Ciuitate, laborabat urinae stillicidio continuo, ita ut omnes vestes frascerent; vocatus autem obseruaui puerum esse humidum, & cacheticum. Iussi quosdam syr: aperitiuos, & vinum Calicis Chymici; ultra vomitum vero obseruaui, quod cum urina exhibat quaedam arenam albam, ita ut arbitratus fuero habere lapidem in vessica, sicque de die in diem obseruabam, & urina cum aliqua viscositate, & cruda exhibat; quare praebui denuo vinum Calicis bis, & in illis diebus mingebat multam arenam. Euenit, quod post aliquos dies illuc peruenit quidam Nursinus, qui duobus alijs fregerat vessicam, & extraxerat lapidem, ita ut me suadente, etiam dictus Marcus incisioni, ad extrahendum lapidem, filium submitteret, & dictus Nursinus facta incisione extraxit lapidem ad formam oui gallinae, sed in duabus partibus apparebat consumptus, atque corrosus, & quasi quarta deficiebat pars. Alteri duo lapides, qui ab eodem fuerunt extracti non erant nisi ad magnitudinem oui pernicis absque deficientia, & corrosione ullius partis; ex quo arbitror, iuxta opinionem Sancti Clossij, & Patris Basilij Valentini vinum Calicis, ab illo puero sumptum, et non ab alijs duobus, causauisse deficientiam in lapide praedictam, renes enim, iuxta praecitatorum Authorum opiniones, mundificat, frangit lapidem, calculos, arenam expellit, et similia.

Id ego etiam expertus sum, nam cum Iuuentute laborarem doloribus in vessica cum difficultate mingendi, postquam habui in usu Vinum Emeticum, dolores, et difficultas mingendi euauere, et usque adhuc omnino ab huiusmodi morbis, Omnipotentis gratia, semper liber extiti.

*Aliud.*



*Aliud.*

**P**etrus Felix Carlottus à Vafria, ann: 34., à 22. diebus laborabat dolore nephritico cum vitæ periculo, & infrà hoc tempus parùm mingebat, & parùm euacuabat, & frustra fuerat à Medico ordinario curatus. Vocatus iussi conditum liquidum in forma supradicta in quarto exemplo huiuscemet cap: , & spacio trium dierum conualuit.

*Aliud.*

**F**aulina Hyacinthi à Vafria, annorum 32., temperamentum pletorici à quinque diebus ad extremum vitæ erat redacta propter mingendi impotentiam, namque infrà hoc spatium guttam vrinæ non emiserat. Iussi vt decoquerentur summitates fabarum, lini, & maluæ, & cum paucò oleo therebinthi, & scorpionum immisceri, & immitti in naturam, quo facto per tres vices, copiosè minxit, postea verò fuit cum rebus cordialibus restaurata, & liberata est.

*Aliud.*

**A**ngela Melfa à Luignano à nouem diebus nusquam minxerat, ita vt ad extremam vnctionem peruenta, expectaret animæ à corpore diuisionem. Iussi idem decoctum, & in eadem forma, sicque emittendo quantitatem vrinæ, & 12. calculos, morbus discessit.

*Aliud.*

**H**ortona ad matre quædam mulier annorum 55., à sex diebus euaserat mingendi impotens, & vocatus ego iussi idem decoctum, quod postquam fuit immissum in natura minxit tantam vrinæ copiam, vt madefecerit totum cubile, cum qua emissionem vrinæ fuit ab hoc morbo liberata.

In tanta igitur morborum varietate innumera adsunt remedia, sed ego illis, quæ validiora, & aptiora inueni, semper sum usus; sæpè enim ad simplicia præfata recurro, splenia, & supradicta medicamenta. Tamen quæ re vera mitum in his morbis inuamen inducunt sunt enemata carminatiua, vina emetica, emplastra, vnctiones; quando ægri nequeunt quiescere propter dolorum vehementiam laudano nequeunt sum usus, iuxta patientis vires; multoties cordialibus, aquis aperitiuis, salibus, spiritibus therebinthi, salis, & salibus cum aquis aperitiuis immixtis &c.

*Caput LX. De Inflammatione, Abscessu, & Ulceratione Renum.*

**D**octor egregie. In causa ægritudinis huius ægri Nephritis mihi videtur esse, quæ nil aliud est, quam renum phlegma cum dolore vehementi, interdum cum mingendi difficultate, ac fibrosis, vel arenosis excrementis cum modico sanguine, abscessu, ulceratione, & similibus vt Gal: lib: defin: Med: , & 10. de compositione Med: per loc: cap: 1. Causæ inflammationum renum extrinsecæ sunt equitationes, percussiones, attritiones, plagæ, pharmacorum potiones, & similia. Causæ intrinsecæ sunt repletio totius corporis, vel membrorum consentientium, vel sanguinis mala qualitas, vel excoarctatio lapidis, vel vrinæ retentio renes extendens, inde si inflammatio esset in velsica, dolor erit in pube, sed quia ardor, & dolor cum grauitate sunt in ilijs, & dorso, ergo inflammatio est in renibus, & adest febris inæqualis, mentis alienatio, & bilis sinceræ vomitus, & impotentia mingendi, vt inquit Hypp: aphor: 3. aphor: 36., & aphor: 4., aphor: 75. 76., & 77., & Gal: 6. de loc: aff: cap: 2., & Auic: 18. tract: 2. cap: 2., & Arculanus 9. Almanforis, sic, & ætas,



& ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius in-  
dispositionem in cap: de renum inflammatione à mala qualitate sanguinis, & ob repletionem  
totius corporis ponendam esse, nulli dubium esse poterit.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 6. aphor: 11. *atrabile vexatis, & renum passionibus  
hæmorrhoides supervenientes, bonum.* & Auic: 18. tract: 2. cap: 1. *omnia renum apostema-  
ta velocia sunt ad hoc ut in lapidem convertantur, & quando apostema calidum est in re-  
ne, & non sit vacuum à febre, deinde accidat commixtio rationis, tunc est mortale, &  
hæc de prognostico.*

Cura consistit in ablatione causæ, causa autem est influxus sanguinis, vnde prohiben-  
dum est ne fluat, diuertendo cum sectione venarum, quæ in cruribus circà poplitem  
consistunt, & cum cucurbitulis, frictionibus &c. Deinde quod iam fluxum est per eua-  
cuationem sanguinis incumbito, & inflammationi ipsi per cataplasmata, & forus medi-  
candum, ita tamen ut si ad resolutionem tendat cum his, quæ pluriès dicta sunt, sicuti in  
primo cum reprimentibus, in vigore cum mixtis, in decremento cum resolventibus, con-  
sistat, & inde cum his, quæ cicatricem inducunt, ac consolidant. Tres igitur in hac cu-  
ratione sunt intentiones, quarum prima est victus ratio, in qua dieta sit tenuis, & frigida,  
vnde uti præsana hordeacea, pane loto, spinacijs, blite, lacte amygd: dulc:, iure parvæ  
pullæ laudatur, omittendo vinum, carnes, & ova usque ad statum inclusivè, & bibat  
aquam hordei, aut sacchari non multum, sed paulatim sugiendo, & postea augeatur die-  
ta paulatim, ut cum carnibus, vino lymphato, & ovīs; scilicet concedi possunt carnes  
animalium, & avium coctæ, & conditæ cum cucurbitis, lactucis, portulacis, aut cum  
fæniculo, petroselino, & borragine, vel spinacijs, & condiantur cum pulvere specierum  
vel cum synapi, melle; uti possumus etiam saccharo, riso, fare, & farina hordei conditis cum  
lacte amygd:, vel lacte caprino, & alijs similibus. Secunda intentio est euacuatio, & diuer-  
sio, vnde in primis fiat clyster ex aqua hordei, malvarum, violarum, aut similibus le-  
nientium, deinde fiat phlebotomia ex basilica eiusdem lateris, & solvatur venter cum  
clystere, in quo sint mucilaginis sem: malvarum, malvauiſci, lini, fænugræci, flor: ca-  
momillæ, melliloti, anethi, & similia; ex oleis ponatur violaceum, amygd: dulc:, sisami-  
num; ex medullis medulla vituli, cerui, & similes, & ex pinguedinibus, pinguedo galli-  
næ, anatis, anseris, butyrum, & similia; deinde phlebotometur vena curvaturæ popli-  
tis, idest saphæna eiusdem lateris, & sumat in potu aquas frigidas cordiales, & similia;  
hinc digeratur cum syr: viol:, melle ros:, oxymelle simp:, aut syr: de pomis dulcibus, &  
cum aqua hordei, passularum, aqua mellis, aut aqua lactis, & similibus. Euacuatio sit cum  
cassia, manna, electuar: de sebesten, & cum aquis supradictis. Tertia est resolutio, aut  
consolidatio cum sedatione doloris, vnde in primo Rx: olei ros:, aut aquæ ros:, succi folio-  
rum salicis an: partem unam, aceti partem mediani, misce, & cum eis regio membri apo-  
stemati epithymetur, & possumus addere succum plantaginis, sempervivæ, solatri, & si-  
milium, hoc tempore administrando semper clysteria ex aqua hordei, oleo viol:, aut ex la-  
cte, & possumus administrare emplastra ex farina hordei, fabarum cum oleo ros:, & pau-  
co aceto, postea in statu adde fænugræcum, camomillam, anethum, semen lini, oleum  
sisaminum, & similia. Clysteria sint eiusdem intentionis, & sint in eis mucilago malva-  
uisci, fænugræci, semin: lini, & olea, medullæ, pinguedines, & similia prout supra, sed si  
dolor non sedatur cum anodinis dictis, fumentatione opus est cum spongijs de filtro in-  
fusus in decoctionibus seminis lini, anethi, fænugræci, parietariæ, florum camomillæ, mel-  
liloti, & similibus; item vessicis plenis his decoctionibus, & oleis huic spectantibus inten-  
tioni, & his non sufficientibus stupefaciendum est dando laudanum nepentes, requiem,  
aut phylonium; item applicando hyoscyamum, opium, & huiusmodi cum anodinis, &  
similia; si verò saniem mingere inceperit, excusati erimus à frictionibus, & complexio-  
nibus fortibus, & leuibus, & tunc opus est curare vlcus, dando ei in potu mundificatium  
vice una, & consolidatium vice alia, faciendo sic continuè donec facta sit consolidatio, &  
mundificatio, sicut mundificatium, quod fit ex aqua mellis, in qua ponitur semen apij, &  
lactucarum, & ciceris sacerdotalis, & gummus arabicus, qui datur cum trochiscis alche-  
chengi;



chengi; & consolidatium sicut electuarium de thure, vel trochisci de bolo, qui dantur post mundificationem causa consolidationis, unde locus mundificatur cum aqua mellis, decoctione sem: endiuæ, lactucarum, & cicorij, cyperi, & ciceris sacerdotalis, & sem: althææ, & maluæ, in qua dissoluantur troch: alcheehengi vice vna, & vice alia sumat trochiscos consolidatios de bolo, qui sic fiunt R: boli arm: charabis an: drag: 5., acatiæ, balauitij, gummi arab: hypocistidis an: drag: 1. ss: sem: apij, hyoscyami an: drag: 1. fiant trochisci cum succo berberis, vel myrthillorum, & sit pondus vniuscuiusque drag: 2. Datur cum aqua decoctionis myrthillorum, vel berberis, aut sumach, & scias, quod trochisci alcheehengi consolidant, & incarnant cum istis aquis, aut similibus. Super renes in extrinseco ponatur emplastrum, quod sic fit R: bolarm: myrrhæ, mumia, thuris, mastichis, pulueris nucis cupressus, & myrthillorum an: vnc: ss: tragachanti, gummi arab: sang: draconis an: drag: 3., misceantur cum oleo de mastichæ, & cera, & extendantur super corium, & postea cooperiantur ex panno subtili valde, & suatur cum corio bene, & firmiter, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**A** Loysius Crescentius à Luignane, annorum 28., temperamenti biliosi, laborabat à multis mensibus gonorrhæa, quæ usu multorum medicamentorum desijt; euenit postea, quod propter nimium laborem in quodam itinere cepit ægrotare maximo dolore renum, qui fuit iudicatus nephriticus; fuerunt facta clysteria carminatiua, & refrigerantia, sed frustra; dum autem apponebantur res refrigerantes renibus quiescebat paulisper. Verens ego inflammationem (laborabat enim febre continua) iussi emissionem libræ vnius sanguinis à brachio, & in vespere drag: 1. à pede, & sic conualuit cum potione aquarum refrigerantium.

*Aliud.*

**A** Ntonius Furanus ab eodem loco annorum 54., temperamenti sanguinei, sed attrabilis, à quinque mensibus mingebat cum quadam sanguinolentia viscositate mixta, & habebat dolorem semper fixum in renibus. Superuenit illi febris, & vrinæ fuit impedita emissio, dolorque factus fuit acerbior; à Medico ordinario multa fuerant adhibita remedia, sed febris, & dolor augebatur, absque eò quod ægrotus posset mingere. Vocatus iussi phlebotomiam in pede ad extractionem vnc: 8. sanguinis, inde adhibui aquas refrigerantes cum salibus refrigerantibus, & aperitiuis, sicque cepit æger mingere, sed vrina erat purulenta, putrida, fætida, & nigra; fuerunt continuatæ diætæ aquæ cum cordialibus, & fuit reiterata phlebotomia, & sic emisit per quinque dies per virgam pus putridum; immittebantur etiam per virgam quædam aquæ refrigerantes, & absteriuæ (ignorabatur enim an vlcus foret in vessica, an in renibus,) & sic morbus discessit.

*Capit. LXI. De Diabete.*

**D** Octor egregie. Hæc est indispositio Diabetis, & nil aliud est, quam renum affectio, in qua potio statim qualis assumpta est per vrinam reijcitur, & raro accidere solet. Causæ sunt vel retentricis facultatis imbecillitas, vel facultatis attractoriæ vehementia. Prima fit à mala intemperie frigida intrinsecus, & extrinsecus adueniente; secunda fit à vehementi renum calore attrahens à venis emulgentibus, & ex eis ad hepar extenditur, & ex hepate ad stomachum, & ad omnia membra, unde humiditates membra irrorantes attrahit, & fit sitis vehemens, quæ potu non sedatur, à quo siticulus morbus dictus est; porro si fuerit à frigidityte, tunc circa lumbos perciperetur frigus, & vrina in primo erit quantitatis consuetæ, deinde multiplicatur, & erit sicuti lotura carnis, sed  
quia



quia fit ex caliditate idè adfunt caliditas lumborum, vrina multa in principio rubea, & deindè in qualitate, & colore potus egreditur, & adest femper fitis, nec ex bibitis fatiatur, sed quò plùs sunt potæ plus fitiuntur aquæ, vt Gal: inquit 6. de loc:aff: cap:2., & Auic: 19. cap: 17., & Paul: lib: 3. cap: 43., sic, & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vndè eius indispositio in cap: de Diabete à nimia caliditate hepatis, & renum ponenda est.

Circà prognosticum Aetius ser: 11. cap: 1.: *si amplius mordens caliditas in visceribus augeatur, venter superior corrugatur, & venæ in ipso eleuantur, & vniuersum habent gracilem habitum, & tabes totius corporis accidit; qui verò non mingunt, nec ex eis potus transpirat, ob potus satietatem, & humoris inundationem, & vessicæ circum tensione, acervatim ventre rumpuntur, & hæc de prognostico.*

Cura in duabus intentionibus consistit, quarum altera ad ablationem causæ studet, altera ad membrorum vrinæ roborationem. Si causa igitur fuerit acritudo humorum, euacuatione demitur, deindè renes intrinsecæ, & extrinsecæ cum succo granatorum, & limonum infrigidentur; si causa fuerit frigiditas, ex qua retentrix facultas imbecillis sit, roboranda erit cum calidis stypticis, sicut cum decocto myrthi, sumach, balaustiorum, absynthij, cum vino calybeato, aut cum puluere tali R: cupularum glandium drag: 1., thuris, myrthæ an: drag: ff., pelliculæ stomacorum gallinarum drag: 3., misce, & fiat puluis. Conueniunt etiam troch: de spodio cum syr: acetosæ, troc: de terra sigillata, de balustijs, cum vino vel aqua absynthij; sed quia causa est vehementia attractoriæ facultatis à superflua caliditate innata, expedit infrigidare, & stypticare, cui rationi conueniunt syr: de agresta, de acetositate citri, cum aquis portulacæ, lactucæ, & vnguentum sandalinum, comitissæ, infrigid: Gal:, & similia. Si causa esset relaxatio musculorum colli vessicæ, conueniunt quæcunque de paralyfi scripta sunt, qualis est diacorus, acorus conditis, & similia. Sitis remouetur si dato potu euomatur donec sitis extinguatur, & aquositas à renibus diuertatur, &c.; somnus etiam hac in re comendatur. Quod si prædicta morbum omninò non abstulerint, non erit præter rem si stuporem inducentibus vtamur, sicuti lactuca, papauere, vel ceratis ex succo papaueris adnotis; item conferentia Diabeti infrigidant renes; Diabeti autem conferunt camphura illinita, vel bibita, cassia syliqua, cucurbitæ conditæ, oleum cucurbitæ, plumbum, & similia.

*Exempla ad hoc.*

**A**ngelus Paulinus à Vastria, annorum 36., temperamenti adusti, laborabat à multis mensibus Diabete, & debilitatæ erant digestiux stomachi facultates, & alius adstricta ità vt triciès in die mingeret, & in nocte copiosius. Propinaui quasdam pillulas ex aloë lotas cum succo rosarum, mastiche, myrrha, eorumque correctiuis, quas sumebat bis in hæbdomada; fiebant renibus vnctiones vnguenti comitissæ, sicque euacuando per secessum vrina fuit remissa, & ægrotus conualuit.

*Aliud.*

**Q**uidam Narcissus ab eodem loco, annorum 22., ad omne spatium dimidij quadrantis horæ mingeat, & fuit purgatus cum medicamentis ordinarijs cassiæ; inde sumpsit per aliquot dies consolidæ conseruam cum specie diarrhodon: abbatis, diacydonide, & triasandalis; ferebat renibus ceratum adstringens, & stomacho ceratum stomachale, & cum vsu horum medicamentorum euasit incolumis.



## Caput LXII. De Vrinæ Stillicidio, &amp; eius difficultate.

**D**octor egregie. Mingendi actio bifariam diuiditur in emittendo scilicet vrinam, & in retinendo. Actio emittendi vrinam, vel abolita est, vel imbecillis, vel deprauata; si abolita tunc ischuria dicitur, & est cum nullo pacto æger mingere potest, si verò imbecillis fuerit tunc vrinæ difficultas à Latinis dicitur, quæ nil aliud est, quam mingendi desiderium cum vrinæ difficultate, si verò actio mingendi fuerit deprauata tunc excretio vrinæ non nisi guttatim destillabitur, & vocatur stranguria, vel vrinæ stillicidium, vnde dum ægrum guttatim stranguria mingere cogit, supprimit vrinam, sed non diffuria semper, & lotij quidquam non vult ischuria reddi, & similia. Præsens indispositio igitur erit stranguria, quia vrinæ excretionem, nisi guttatim destillat æger, & cum magno ardore, & grauissima difficultate. Causæ primitivæ sunt extrinsecæ, qualis est casus, percussio, & læsio instrumentorum vrinæ; vel non extrinsecæ sicut sex res non naturales assumptæ causæ antecedentes, quæ triplices sunt; vel ex parte vesiçæ, aut à læsione facultatum eius, aut à dispositione vrinæ. Potest etiam esse imbecillitas renum non valens aquositatem attrahere, vel expellere ob malam intemperiem frigidam, aut calidam, aut ob earum obstructionem, & per consensum ex partē hepatis in sequestratione aquæ deficientis. Signa stillicidij vrinæ, & eius difficultatis ex se manifesta sunt, & si prouenerit à frigore erit vrinæ tenuitas, & crassities cum albore, & frigus sentiretur, sed quia prouenit ab humorum acrimonia, ideò habentur signa ex vrina attrabilem attestante, & ab habitu ipso, & calore, & ab his, quæ intemperiem calidam denotant, vt Gal: inquit 6. de sympt. cau: cap: 2., & aphor: 5. com: 58., & Auic: 19. tract: 2. cap: 7., & Paul: lib: 3. cap: 45.; sic, & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de stranguria ab intemperie calida per consensum ex mala dispositione hepatis ponenda est, & hæc de morbi assentia.

Circà prognosticum Hippocr: aphor: 6. renum, & vesiçæ vitia in senibus difficiliter sanantur, & aphor: 49. lib: 7. vrinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, vini portio, & venæ sectio soluit, incidere autem interiores in talo est bonum, & Auic: expertus est in pluribus hominibus, vt ait: qui habet difficultatem vrinæ, & aduenit ei postea tenasmon moritur in septimo, nisi accidat febris, & plurimam prouocationem vrinæ faciat, & hæc de prognostico.

Cura huius morbi consistit tantummodò in eius causarum ablatione, ac in vrinæ prouocatione, nam si fuerit à frigore, tunc calefaciendo, & regimen calefaciens instituendo facile curabitur; iuuabunt interim clysteres ex rebus calidis, iunctiones, & fœtus calidi, & similia. In hac igitur, post institutam victus rationem, curatur cum syr: bysanthino, de duabus rad:, & de quinque, oxymelle simp:, & alijs, cum aquis feniculi, apij, petroselinij, & similium; deinde vrinæ optima est prouocatio, quæ multifariam fieri potest; primò leuiter vesiçam comprimendo, vel cum suppositorio ex salgeineo, vel cum titillatione in capite virgæ, cum fricatione in collo vesiçæ propè anum; inde vrinam cient validius in vntiones ex oleo scorpionum, & liliorum alborum, nam præter quòd calefaciunt etiam resoluunt, ac relaxant; similiter fumenta ex parietaria cum dictis oleis in sartagine frixa, & pubi admota, vel ex rebus calidioribus vt cum calamento, pulegio, sabina, & similibus. Intrinsecus conueniunt clysteres ex hyera picra, benedicta, cassia, saccharo, & oleis scorpionum; conueniunt etiam decocta feniculi, asparagi, brusci, apij, petroselini, vel decoctum iuniperi, & sabine; item puluis corticis-oui, à quo pullus egressus sit à suo cortice depurati ad quantitatem drag: vnus; conferunt etiam sales antiscorbutici Riueriani, sales fabarum, parietariæ, saxifragiæ, petroselini, genistæ etc., sic etiam semimineralium vtpotè tartari cum sale ammoniaco, Martis, nitri cum Marte; sic etiam spiritus salis nitri, salis ammoniaci, vitrioli, sulphuris, et similia; ita magisteria lincis, Armenadis, matriperli, corticum locustarum, oculorum cancrorum, corticum limacium, et omnium lapidum, qui inueniuntur in piscibus, auibus etc. Item rubea tinctorum, cantharides apposita.



apposita pedibus, & alia prouocant etiam vrinam; dialacca, diacurcuma, iustinianum, & confectio de cineribus scorpionum, & alia similia. Conferuntur stranguriæ decoctio acori, cap: Ven: , althææ, allij, amygdalum amarum, apium, cassia lignea, cicer, cyperus, sem: cucurbitæ, gladiolus, gramen, chamædrys, assarum, phu, cardamomum, locustæ suffumigium, maiorana, mel, meu, mezereon, millefolium, ruta, serpyllum, sisymbrium, asparagus, scylla, therebinthus, procellion, virga pastoris, vsoea, rapa, satina, raphanus, millium, panicum. Composita sunt confectio alchechengi Auic: , egezca: conf: Mel: , phylonium Rom: , mithridatum, oleum amygdalorum, de sabina, de ossibus persicorum, oxymel scylliticum, socrita: conf: Hali, theriaca, troc: de absinthio, essentia therebinthi, spiritus therebinthi, therebinthina redacta in forma potabili, bolus therebinthi cum sale prunellæ, & radicibus liquiritiæ &c.

Caput XLIII. De Vrinæ retentione.

**D**Octor egregie. Indispositio, quæ à Græcis Iscuria dicitur, nil aliud est, quàm exacta prorsus vrinæ retentio periculum afferens, quod attestatur Galen: libr: de sanit: Med: , *ibi ischuria est exacta prorsus &c.* Causæ huius effectus sunt octo scilicet inflammatio, durities, sanguinis grumus, expultricis resolutio, lapidis procidentia, membrorum compassio, vlceratio, & obstructio; retinetur etiam vrina ob negotiorum impertunitatem, vel per sonnum; hæc igitur prouenit ob obstructione ex crassis, ac viscidis humoribus, & cognoscitur ex victu præcedente in otio educto, & quia multis cibis crassis, ac viscidis humores generantibus usus est, vt inquit Gal: 6. de loc: aff: cap: 3., & Auic: 19. tract: 2. cap: 8, & Aetius ser: 2. cap: 21. ; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant vnde eius indispositio in cap: de retentione vrinæ ob obstructione, ex humoribus crassis, ac viscidis ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 4. aphor: 80. *si sanguinem mingat, & grumos, & stillicidium vrinæ habeant, & dolor in vnum incidat ventrem, & pectus, & fæmen, circa vetricam labor est, & 82. quibus in vrinariæ fistula tubercula nascuntur, ijs suppuratione facta, & eruptione, solutio; & hæc de prognostico.*

Cura quàm primùm ischuriæ causam agnoueris valdè facilis erit, quoniam suppressionis vrinæ causas ammouere est curatio, si igitur inflammatio causa sit retentionis vrinæ curetur inflammationum curatione; quod si pus, vel tumor, vel sanguis & grumus in causa sit per dissoluentia pubi admota (vitatis vrinam cientibus, ne maior vel obstructio, vel extensio circa vetricam fiat) statim curabis, vel his non conducentibus ea immittenda sunt in vetricam, quæ dissoluant per syringam, si verò propter obtusum vetricæ sensum vrina supprimatur, irritando excitare eius actionem expedit cum infussionibus, aut cimbibus capiti virgæ admotis. Si causa sit lapis, tunc admota syringa lapis excutiendus est, & sic de singulis, prout supra de distillationis vrinæ cura dictum est, aduertendo etiam quæcunque à Paul: superius de regimine dicta sunt.

Cura etiam huius ægitudinis perficitur quatuor intentionibus, quarum prima est digestio, & euacuatio vt sic Rx: mellis ros: sol:, syr: de bysantijs, oxymellis simp: an: vnc: ss:, aquæ melissæ, fæniculi, absynthij an: vnc: i., misce, & exhibeatur. Euacuatio, digesta materia, fit aut cum cassia, aut manna, aut rhäbar:, diacatholic:, & similibus, aut sic Rx: florum borraginis, buglossæ, capill: Ven: an: manip: ss:, passularum enucleatarum, liquiritiæ rasæ an: vnc: ss:, sebesten num: 8., sem: fæniculi, anisi an: manip: ss:, fiat decoctio si: arr:, de qua accipiatur q: s: & addantur dissoluentæ diacatholiconis drag: 5., diaphiniconis drag: 2., electu: Indi maioris drag: i. ss:, misce, & exhibeatur vt decet. Conferunt etiam in huiuscemodi morbis medicamenta facta in forma extractum, vtpotè extractus compositi, aut vina medicata, aut in aquis compositis, cum salium additione, & spirituum in capitulo antecedenti adnotatorum, aut cum vomitiuis antimomialibus, aut sic Rx: pillularum aggregatarum drag: 2. ss:, Indarum drag: i., diagridij g: 2., & fiant pillulæ numero 7. cum syr: de bysantijs, vel cum melle ros:, & facta euacuatione erit completa intentio



tio prima. Secunda intentio prouocat vrinam cum his, quæ sumuntur ad intra, & ab extra sicut tale fumentum: R: parietariæ, foliorum maluarum, radicum maluauiſci, absynthij, petroselini, foliorum anethi, apij, artemisiæ, artheticae an: manip: ss: , contundantur, & bulliant in s: q: aquæ fluuiialis ad consumptionem tertiæ partis, deinde accipiaturspongia, & infundatur in prædicta decoctione, & expressa, calida ponatur supra ventrem, vel pecten, deinde iungatur sic R: olei de scorpionibus, liliorum alborum, anethini an: vnc: ss: , parietariæ siccæ, seminis dauci, apij, cymini an: drag: i., puluerizentur, & cum modica cera fiat vnguentum molle, cum quo vngantur loca prædicta.

Alia ad idem mollificantia, & prouocantia sunt R: olei de scorpionibus, amygd: dulc: , liliacei albi an: vnc: ss: , pinguedinis gallinæ, medullæ cruris vituli, æsypi humidi an: vnc: ss: , liquefiat adeps, & cum pauca cera fiat vnctio mollis.

Item emplastrum vt R: radic: pastinacæ syluestris manip: i., parietariæ, sisymbri: aquat: , maluarum cum radicibus, foliorum apij, petroselini, anethi, origani, calamenti an: manip: ss: , farinæ sem: lini, fenugreci an: vnc: i., bulliant s: art: , & cum prædicta decoctione, & oleo scorpionum fiat emplastrum, quod semori applicetur.

Aliud emplastrum Nic: ad idem ex parietaria lentissimo igne in sartagine fricta, & apponatur vt supra, & alia à Leonello descripta. Tertia est accidentium correctio, & hæc fit cum anodinis, & sedantibus dolores, vt supra. Quarta est victus ratio, in qua diætæ tenuis in principio vtendum est, dimittendo carnes, vinum, & oua. Item conferunt stranguriæ, & ischuriæ abrotanum, acorus, agaricus, allium, althæa, ameos, amygd: amar: , anethum, apium, artemisia, bacca lauri, balsamum, baucia, chamædrys, chamæpithys, carpobalsamum, castoreum, centaureum, cuminum, cimices, cinnamomum, cyperus, cuscuta, crocus, daucus, elenium, epithymum, fæniculus, fex viniusta, filipendula auis, fursus tritici, galbanum, genista, melanthium, iuniperus, cassia, therebinthus, lappatium, litospermon, locustarum suffumigium, lumbrici terreni, maiorana, matricaria, myrthus, nasturtium, origanum, ocymum, parietaria, peonia, peucedanum, cap: Ven: , portulaca, raphanus, rapa satina, siser, ruta, rosmarinus, salua, sabina, saxifragia, serapias, sepiæ, serpyllum, siler, sisymbrium, sinapis, scordion, asparagus, schænanthos, stæchas, tamariscus, trifolium, betonica, vinum scylliticum, hypericon, hyringus, iris, porrum, cæpa, asphodellus, petroselinum, iuncus odoratus, calamus odoratus, resina nuclei pini, lentiscus, hordeum, mel, eruum, pepo, piper, cappar. Composita sunt aureum vnguentum Nic: , diaprasium, diapyrethrum Nic: , iustinianum, confect: Nic: , electuaria nucium, pillulæ diacastoreæ Nic: , vnguentum mellinum Diosc: , antidotum hæmagogum Nic: , & alia multiplicia.

Suria, diffuria, stranguria, & stillicidia vrinæ persæpè contingunt, idè tantum hinc adnotabo vsum meum præcipuum in huiusmodi morbis curandis. Vtor itaque diureticis, aquis, salibus, spiritibus terebinthi, salis, nitri, succini, & similibus. In omni autem cura semper prospexi ad roboranda viscera, vt medicamenta maioris egroto forent iuuaminis.

#### Caput LXIV. De Vrinæ incontinentia.

**D**octor egregie. Cum vrina inuoluntariè excernitur, tunc resolutione vesiçam laborare dicimus. In causa sunt vt plurimum resolutio musculi, qui ceruicem vesiçæ ambit; item facultatis retentoriæ imbecillitas, & nimius potus, hepatis imbecillitas segregare aquositatem non valens, nimia renum caliditas, & acuitas vrinæ, vel luxatio vertebrarum spinæ; hæc igitur fit à nimio potu, & imbecillitate hepatis, & renum. Nota esse possunt signa tum ex relatione infirmi, tum ex ijs, quæ clarè videntur quotiescunque copia vrinæ frequentèr emittitur, & in minctione ardor sentitur, & magnam sitim noster eger patitur vt Galen: inquit 6: de loc: aff: cap: 3., & Auic: 19. tract: 2. cap: 13. 15., & Aetius ser: 11. cap: 24., & Rasis 9. Almanf: , sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de vrinæ incon-



incontinentia à caliditate, debilitate hepatis, & renum, ponenda est.

Circà prognosticum Aetius ser: 11. cap: 24.: qui præter voluntatem urinam emittunt, quantò plus eis contingit, eò minus periculo sunt obnoxij, & hæc de prognostico.

Cura talis sit qualem diximus in cura Diabetis, prò qua legendus est diffusius Aetius ser: 11. cap: 24., & vbi ad eos, qui se in somno permungunt, remedia scribit, & Auic: vbi de minctu in lecto sermonem facit, & est fan: 19. tract: 2. cap: 15.; item in cura de inuoluntario exitu urinæ &c. Conferunt inuoluntario exitu urinæ, & mollificationi vesicæ acetum scylliticum, acorus, calamus aromaticus, chamæpitys, cuminum, cinis vngularum apri, cyprus, codea, pulmo hædi, helenium, carnes eritij, fæniculum, agresta, chubebe, laurus, alexandrina, cerebrum, coagulum leporis, lignum aloes, mumia, ostreum, granipini, cortices pupuli, sisymbrium, scolopendria, vesica apri, mures elixæ, & comestæ, composita confectio Aristomachi Auic: confectio phylosophorum Auic: ibi 15., vinum extinctionis ferri, oleum nardinum, oxymel scylliticum, electuarium piperis Hali, ramaricon, conf: Hali, triphera magna, triphera de scoria maior Auic:; trag: alchechengi Auic:; hyera Gal: . Conferunt etiam splenia adstringentia in renibus, namque roborant illas partes, sicque vesica non relaxat urinam.

*Exempla ad hoc.*

**C**arolus Saladinus ab Orzena annorum 68., tali urinæ incontinentia laborabat ut omni nocte mingeret in cubili, sicque etiam exhibat in die. Curaui cum vsu fumentorum, & spleniorum in pectine cum consolida, & menta Romana; postsumpsit per mensem confectionis xyloaloe, diacynnamomi an: vnc: ss: , conseru: flor: anthos vnc: 1., vesicæ serosæ trituratæ drag: 3., m: , & cap: drag: 1. prò vice, & cum huiusmodi medicamentis conualuit.

*Aliud.*

**R**inaldus Darius à Luignano annorum 28, temperamenti humidi paritèr mingebat in cubili omni nocte. Iussi applicari ceratum in stomacho stomachale, & in renibus vnguentum sandalinum, & vnguentum comitissæ; in pectine utebatur oleo philosophorum, & balsamo nostro acstringenti. Per os sumebat conseruam cydoniorum, florum granati, rosarum siccarum, florum anthos an: vnc: 1., cupular: glandium, & pulueris acori aromatici an: vnc: 1., m: , & cap: , de quo medicamento sumebat drag: 2. prò vice, sicque conualuit. In pueris vsus tum sapè cum optimo exitu puluere vesicæ serosæ, cum calamo aromatico puluerizato &c.

*Caput LXV. De Hernijs.*

**D**octor egregie. Quod Ramicem siue Herniam Latine dicimus, omnes ferè testium tumores vocantur, & sunt numero octo. Prima est tumorosa, secunda apostemosa, tertia Zirbalis, quarta intestinalis, quinta aquosa, sexta flatuosa, septima carnosa, octaua varicosa. Causæ, à quibus proueniunt sunt extrinsecæ, & intrinsecæ sicut casus, percussio, plaga, saltus, vel quicunque alius motus violentus. Causæ intrinsecæ sunt per se notæ, nam à flatu flatuosa in parte abdominis contenta; varicosa à latitudine venarum, & ab earum imbecillitate prouenit; aquosa ab aqueo humore in scrotum delapso, & sic de reliquis. Hæc autem proueniunt peritoneo membrana, aut nimium extensa, aut rupta. Signum igitur commune omnibus rupturis est tumor inter abdomen, & peritoneum apparens; signa Herniæ apostemosæ sunt signa abscessuum communia, scilicet tumor, durities, grauitas, dolor, & quod paulatim augetur. Signa intestinalis sūt facilis reductio, & cum resupinatur, rugit, dum intromittitur, nisi vel flatus, vel siccæ feces in causa sint, nec tã citò introducit, & est præterea magnæ molis, acciduntq; dolores vehemētissimi dum oscu-

L

exten-



extendit, & testiculum comprimit. Signa aquosæ sunt, quod tactui cedit, & extenditur oscum, cognoscitur etiam per eius splendorem, & leuitatem; item quia cum mollitie grauis est, & paulatim fit, nec quocunque æger situetur interiora petit. Signa flatuosæ sunt quia fedit absque dolore statim facta compressione, absque eo quod æger resupinetur etiam percussa resonat, nec adest grauitas. Signa carnosæ sunt quia cum duritie tumet, & est absque dolore, non augetur, nec minuitur; signa varicosæ sunt quia ipsa est dura oblonga veluti virga, cuius crassities extenditur ad crassitiem digiti, & cognoscitur etiam ex repletis venis. Sunt etiam tres species Herniæ scilicet enterocela, epiplocela, & hygrocela. Enterocela est quando intestina dilabuntur in scrotum, epiplocela quando omentum, hygrocela quando in alterum e testibus humor confluio. Hæc igitur, quam nunc præ manibus habemus est Zirbalis quia paulatim aduenit, & non sentitur rugitus, & est parua quantitatis, nec multum ad profundum osci se extendit, nec resupinato ægro ita facile reuertitur ac intestinalis, vt Gal: inquit lib: de tumoribus præter naturam cap: 17., & 18., & Auic: 22. tract: 2. cap: 2., & 3., & Aetius ser: 14. cap: 22., & Arcul: 9. Almanf: sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de Hernia Zirbale à mala complexione intrinseca, ponenda est.

Circà prognosticum Auic: 22. cap: 3.: *Et scias, quod ramex intestinorum, & tribi, est ægritudo multum difficilis quantumuis sit parua, & ramex aquæ est ægritudo facilis, & si sit magna, ramex verò ramicosus, ac carnosus, difficultè, aut numquam sanatur, & tandem omnes ramices inueterati, ac longo tempore facti suspecti sunt ne testes corrumpan;* & Aetius ser: 14. cap: 24. *ceterum nosse expedit intestinorum Herniam qualiscunq; fuerit semper aquosa deteriore;* & hæc de prognostico.

Circà curam scopus curandi flatuosum ramicem est causam, à qua humor aquosus vel flatuosus gignitur amouere. Id fit primò cum phlegmagogis, vel aquosum humorem educentibus pharmacis, siue clysteribus, deindè cum resoluentibus, sicuti cum farina fabarum, cymino, emplastro de baccis lauri, & similibus; deinceps prohibendum est ne noua in eodem loco aqua, vel flatus generetur, prohibent non nulli extrahendo aquam, alij cum cauterijs vrendo vsque ad epidimum, quem Arabes didymum vocant, sed re vera in hoc casu vitionem valde timeo, nam si epidimis torus vratur, vereor ne testes corrumpanur sin minus certum est, quod per partem non vltam adhuc aqua descendet, quare satius mihi videretur aquam resoluentibus extrahi, quam vrentibus. Cura igitur Herniæ intestinalis, & Zirbalis in triplici intentione consistit, in reductione scilicet intestinorum ad suum situm, & in retentione in situ suo conuenienti, & in constipatione, seu consolidatione rapti, ac laxati. Reducuntur ad suum situm intestina, & omentum, si resupinato patiente cum cruribus sursum versus eleuatis, cum leui manu comprimantur, & leuiter agitentur, quibus obuientui renitentibus, primùm cum resoluentibus, & diluentibus, & mollientibus flatum succurrimus, vt cum decocto althææ, camomillæ, melliloti, sem: lini, fœnugræci, anisi, cymini cum spongia applicato, vel cum oleis camomillæ, anethi, amygd: dulc:; adhibita interim diligentia, vt emollientibus, ac vinctuosis clysteribus feces extrahantur. Retinentur etiam in suo situ intestina pluribus remedijs; primò cum fumentis ex aqua, vino, & aceto, decoctione gallarum, nucum cupressi, & aluminis. Secundò cum cerato de pelle arietina, descriptione Gētilis, aut multis alijs compositis descriptis à P. Lauda, & à P. Gabriele Ferrara, stringendo locum, in quo eminentia apparet cum angulo, vulgò bracherium dicto; non mutando id nisi ad 14. diem. Terriò cum potionibus constipantibus, vnde aliqui videntur scrupulo vno limaturæ calybis cum vino, in quo hepatica terrestris, gallæ virides, & nuce cupressi incoctæ fuerint. Quattò cum manuali operatione, sicut cum incisione, ac actuali, siue potenciali vitione; modum autem incidendi docet Auic:; Albucasis, & plerique alij, quos videre possumus. Circà carnosæ Herniæ curam, eo modo erit perficienda, ac si esset quidam scyrrhus, & similiter apostemosum ramicem curabis non aliter, ac curari solent alij abscessus; eminentia verò vmbilici eandem ferè curationem requirit, quæ de Hernijs dicta est, & similia vt Gal: inquit 14. meth: cap: 13., & Auic: 32. cap: 5., & Aetius ser: 14. cap: 22. Conferunt enterocelis, & hydrocelis barba hyrci,



hyrci, bdellium, adeps canis cum alumine scisso, cupressi folia, & nuces, gluten de corijs, muscus herba, plantago, psyllium, sem: lini, cum resina, & myrrha, pentaphyllum, ruta sylvestris, symphytum, betonica, tritici palea, filix herba cum axungia, lenticula in modum emplastri, peucedanum, ceratum de pelle arietina; lege de his in consilijs Montagnanæ, item Gordi, Sauonar, & Arcul: . Multi conualuerunt cum splenijs consolidæ mediæ absolutæ.

*Exempla ad hoc.*

**V**alerianus Ammonius à Luignano annorum 29., temperamenti humidi, laborabat Hernia aquosa à multo tempore. Primum purgavi cum medicamentis vsualibus, mox cum varijs syrupis præparatis; inde sumpsit pillulas aggregatias, rhubarbari, & hyeræ Nicolai. Fuit facta incisio, & extracta aqua; postea cum decocto ex abrotano, pulegio, camomilla, calamento, origano, fabis, aniso, cymino, feniculo, anetho; tær, aut quater in die fiebant fumenta, inde fiebant vnctiones cum oleis sequentibus. Re: ol: philosophor: canis compositi, rutacei, castorei, myrrhæ, camomillæ an: vnc: ss., vngatur, inde aptate subligaculo cum emplastro symphyti optimè conualuit.

*Aliud.*

**M**arcellus Leoninus ab eodem loco annorum 23., temperamenti mixti, laborabat eodem modo Hernia. Fuit pariter facta incisio, & applicita eadem medicamentata, sed morbus persistebat, ita vt in quatuor mensibus tær opus fuerit renouare incisionem, postea per duos menses sumpsit decoct: ligni visci quercini, salsæ, & lentisci; tær sumpsit vinum Calicis, & conualuit.

*Aliud.*

**C**rescentius Alberinus à Valle Radina annorum 28., temperamenti mixti, laborabat Hernia ventosa, quæ fuit incisa utpotè in supradictis, adeo vt exiret humiditas, & postea cum eisdem medicamentis fuit curata incisio. Iussi per mensem subiere sequens vinum desiccans. Re: lentisci, visci quercini an: vnc: 1. ss., salsas vnc: 3., salsæ parillæ vnc: 6., antimoniij redacti in Regulo primi gradus vnc: 1. ss., cynamomi, feniculi an: vn: 1., vini generosi albi libras 12., fuerunt omnia infusa per tres dies, de quo vino fumebat pater ad vnc: 4. quolibet mane, fuit postea applicitum ceratum sibi ad partem, & cum dieta necessaria tandem euasit liber.

*Aliud.*

**M**artia Sansonis ab Orzena, annorum 48., temperamenti humidi, laborabat Hernia ventosa in vmbilico ad formam vesicæ bonis tumefactæ. Fuit hæc incisa, & cum fumentis, vnctionibus &c. fuit curata. Sumpsit pater decoct: ligni, fuerunt applicita splenia consolidæ maioris, & conualuit.

*Aliud.*

**D**ominicus Torres à Vastria, annorum 31., laborabat Hernia Zirbale, cuius erant intestina descendebant in scrotum, nec absque doloribus acerbissimis, multate redire in ventriculum valebant. Iussi aptari quoddam subligaculum ferri pectine (aptius exemplar in tractatu de Chyrugia breui tempore Typis mittendo describitur)



tur) sicque fuit cum remedijs ordinarijs, & desiccantibus purgatum corpus, & inde fuit applicitum ceratum descriptum à Leonello Faentino in Capitulo de Hernia Zirbale, cum quo usu, intestinis ad suum locum reuersis, conualuit.

*Aliud.*

**A**ntonius Griffus ab eodem loco laborabat eodem modo Hernia intestinali, & applicitis omnibus præfatis medicamentis, morbus persistebat. Vt sum nostris trochiscis contra carbones, & causticaui locum, in quo descendebant intestina, postea caustica fuerunt curata cum nostro balsamo incarnatio, & sic euasi sospes.

Eodem modo innumeros curauit pueros, & in quibusdam addidi oleum iuniperi, & balsamum nostrum adstringens, & etiam cum splenio consolidæ mediæ, permurando eum bis in die. Nostrum balsamum adstringens applicitum per quadraginta dies in huiusmodi morbis mirè confert etiam in hominibus 30. annorum, & amplius.

In Herniis varicalibus adest tantum difficultas in ferendis ligaminibus arctis. In Hernia carnosa nunquam contulit incisionem, quamuis aspexerim Nursinos quosdam eam cum honore incidisse; hanc ego curauit cum decoctis, & fumentis rerum adstringentium, & cum vnctionibus adstrictiuis.

*Caput LXVI. De Gonorrhæa.*

**D**octor egregie. Quod seminis profluuium Latine dicitur Græcè Gonorrhæa appellata, nil aliud est, quam inuita, ac præter voluntatem, & pudendi tensionem seminis excretio; sunt tamen qui differentiara inter semen, & genituram esse vident, ut semen tantum in his esse velint, qui generare adhuc non possunt è contra verò genituram. Causæ sunt vel spermatis copia, vel eius tenuitas, & acrimonia, vel multitudo eorum, quæ generant sperma, vel erunt imbecillitas retertricis, aut expulsiuæ facultatis fortitudo in seminarijs vasis, aut ex renibus ob eorum adipis liquefactionem, quæ fieri potest à nimio coitu, aut eius cogitatione. Signa si à conuulsione hoc malum prouenit videntur, quia adest erectio virgæ cum dolore; signa imbecillitatis retertricis sunt quia sine erectione virgæ semen egreditur; signa mordacitatis seminis sunt quia in exitu dolor percipitur, & urinæ ardor, & calor eius ad flauitiem declinatus est. Hæc præiens igitur quia fit ex multitudine seminis, nulla ad copiam coitus imbecillitas corporis, siue diminutio sequitur, ut Gal: inquit 6. de loc: aff: cap: 4., & 5., & Auic: 20. fen: cap: 30., & 31., & Aetius ser: 2. cap: 33.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de Gonorrhæa profluuium ex multitudine seminis ob malam dispositionem hepatis, & renum ponenda est.

Circà prognosticum Aetius ser: 11. cap: 33. non solum autem viris, sed etiam mulierculis hoc malum accidit, & in foeminis ægrè tollitur, & hæc de prognostico.

Cura similis erit huic qualis in omni fluxu parari solet, & primò cum pauco cibo, & potu, & si à læsa retertrice facultate Gonorrhæa oriatur, cataplasmatibus, infussionibus adstringentibus vtendum ex lentisco, rubo, myrtho, acatia, hypocistide paratis. Intrinsecus opus est refrigerare, & mundificare renes à spermate corrupto, atque consolidare partes læsas cum conseruis maluæ, syrups maluæ, & therebintho in bolis cum puluere liquiritiæ, sale prunellæ, camphura, & similibus, vel cum therebinthina potabili, aut in spiritu, quæ medicamenta omnia alia debent præcedere. Conferunt etiam ptisanæ seminum peponum cum cassia, & similia. Si fiat, ut dixi, à multitudine seminis euacuetur primum, deinde sperma exsicceretur; exsiccant autem sperma rad: nenupharis, semini: lactuæ, portulacæ, rutæ, agni casti, folia salicis, cuminum, calamentum, myrtha, euphorbium, diacuminum, & similia. Si à tenuitate spermatis fit, temperandum est cum stypticis calefacientibus exsiccando, & crassitiem inducendo; si à facultate expul-



expulſoria, tunc vtendum eſt frigidis, & parump̃er ſtupeſcientibus. Conferunt Gonorrhææ agnus caſtus, aqua frigida, calamētum, camphura, lac capræ cū melle potatum, caſtoreum cū ſucco agni caſti, hæmatites lapis, erucæ, lactucæ ſemen, nymphæa, portulaca, plumbum in lamina, ſpiritus therebinthi, vitrioli, ſulphuris, ſal prunellæ, crocus Martis, ruta, ireos, diapraſſum Nic:; electuarium ſanum, & alia ſimilia.

*Exempla ad hoc.*

**I**ohannes Gratianus ab Orzena, annorum 34., temperamenti mixti propter uſum Venereum immoderatum in adoleſcentia, laborabat Gonorrhæa cū maximo proſtutuo, quam in principio conatus fuit expellere cū medicamentis ordinarijs, ſc̃ purgando, & alia varia pharmaca ſumendo, ſed morbus euāſit vitioſus, itā vt per 14. annos continuatus fuerit abſque eò quod innumeris medicamentis, quibus infrā annum patiens uſus fuerat veller cedere. Accerſus ego purgaui cū caſſia, indē præſcripſi per 40. dies decocti ſallæ, & ſaſſafras an: vnc: 6., antimoniij crud vnc: 4., puniceis vnc: 2., ſummiratum nucum viridium vnc: 1., therebinthinæ diſſolutæ cū vitellis ouorum, & vnitæ poſtquam decoctum eſt factum, lenoꝛque digeſtum calore vnc: 4., ſacchari quantum ſatis. Sumpſit per dictos dies hoc decoctum cū uſu regulæ ordinariæ, & per ſiphonem in veſſica immittebatur bis in die aliquantum ipſius decocti, in quo addebatur camphuræ gr: 3., ſalis Saturni diſſoluti cū oleo therebinthi gr: 6., & cū his medicamentis liberatus eſt.

Eodem modo Antonius Paulus Leonius ab eodem loco vexatus à Gonorrhæa per 9. annos remediorum præfatorum uſu extitit ſanus.

*Aliud.*

**P**aulus Circius à Luignano, temperamenti ignei, à ſex annis Gonorrhæa laborabat viridi, & vexabatur etiam gummis in capite, & alijs partibus. Curaui hunc per duos meſes cū decoctis ligni, ſallæ &c., ſed cū morbus pertinax eſſet, præbui per 25. dies pillulas noſtras antiuenerneas, adhuc tamen non euaneſcebat; demū iuſſi vngi per ſex dies ſem̃el in biduo cū vnctiōe ſcripta à Gabrielle Falloppio cap: 78. de morbo Gallico, ſicque exijt magna humorum copia per os, quibus humoribus, (quamuis ego iuberem accommodari aurum in ore, vtpotē eſt conſuetum) adhuc tamen exulceratæ ſunt fauces, & poſteà cū gargarismis deſiccantibus, in quibus ingrediebatur oleum antimoniij, ſal Saturni cū melle roſi, Gonorrhæa, gummæ, & vlcera euanuerunt.

*Aliud.*

**Q**uidam vir, & vxor in Ciuitate Hortonæ ad mare, (quorum nomina multis de cauſis taceo) à 17. annis laborabant Gonorrhæa, & quamuis multis uſi fuerint remedijs, adhuc tamen morbus perſiſtebat. Hoc tempore generauerant tres filios, quorum vnus quatuor annorum, ac altera ſc̃mina ſeptem habebant ſigna Gonorrhææ, emittebant enim quandam materiam corruptam albam, & purulentam per virgam, & naturam. Curaui omnes hos cū vino medicato prius infuſo in Regulo, & poſteà cū ligno, ſalla, ſena &c. vtpotē eſt adnotatum in cap: de lue Venerea, de quo ſumebat vir vnc: 5., vxor vnc: 3. per 40. dies. Hoc tempore immittebat vir virgæ lotiones factas cū decocto ligni ſancti, plantaginis, aluminis, camphuræ, & ſalis Saturni. quas eodem ſc̃mina quoque immittebat in natura, ſicque Gonorrhæa deſijt. Poſteà ad cautionem ſumpſerunt Panacæam noſtram liquidam cū auro, ideſt tincturam ſib: j. & cū dicta tinctura fuerunt curati filij, quam ſumpſerunt per tres meſes, & conualuerunt.



## Caput LXVII. De Priapismo.

**D**octor egregie. Priapismus nil aliud est, quam genitalis membri tensio in longum, & latum citra Veneris appetentiam aucta, & ei dominatur priapus, quod nomen tale membrum habuisse suapte natura finxerunt. Differunt autem Priapismus, & Satyriasis, primò quia priapismus ultra virgæ erectionem non habet desiderium coeundi, Satyriasis autem habet immoderatam voluntatem coeundi; secundò differunt, quia in Satyriasi postquam fit coitus, & expellitur semen, membrum amittit quod immodò vim erectionis, & statim incipit detumescere, & in Priapismo non emittitur semen, aut si emittitur paucum, & membrum remanet tensum, & erectum. Causæ huius effectus sunt tres; prima arteteriarum ora immodicè patientia, & hæc vel ob humorum vitia, vel ob flatuosum spiritum sine ordine, & violentè euacuatum. Secunda vaporosus spiritus in fisticuloso nervo ortus, qui fit ab humore viscoso, crassoque cum caloris paucitate. Tertia est rei Veneræ abstinencia, quæ accidit ob seminis retenti multitudinem. Hæc mihi videtur fieri ab humore viscoso, & crasso cum paucitate caloris; & indicia per se sunt manifesta ex definitione data, ex infirmi relatione, & alijs signis, quæ clarè videntur ut Gal: inquit 14. meth: cap: 5., & 6. de loc: aff: cap: 5., & 9. de comp: Med: per loc: capit: 9., & Auic: 20. fen: cap: 37., & Aetius ser: 11. cap: 32.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, vnde eius indispositionem in cap: de Priapismo ab humore viscoso, & crasso ponenda est.

Circà prognosticum Auic: fen: 20. cap: 37. & hoc accidens quando non curatur pervenit ad tetanum vasorum spermatis, & accidit apostema calidum cum eo, & interficit, & hæc de prognostico.

Circà curam tres medendi intentiones insurgunt, quarum prima est regimen victus; secunda est euacuatio; tertia materiæ discussio, & resolutio. Regimen igitur fit abique manifesta caliditate; euacuatio fit per sanguinis missionem, & per purgationem, tum per vomitum, cum per ea, quæ per inferiora solvunt; residuum materiæ discutitur per frictiones crebras, per exercitium, & balnea ex aquis digerentibus, & per ea, quæ unico verbo calesfaciunt, & exsiccant, sed interim per iniectæ. Si calidior materia fuerit, ea imponenda, quæ caloris proportioni respondeant, ut cum cerato rosaceo, infrigidante Gal: cum lamina plumbi, & similia. Digesta materia tunc ad dissolventia accedendum sine calefactione vehemènti, sicut cum camomilla, agno casto, sale plumbi, sale Iouis, anetho, rosis, & similibus. Prohibent Satyriasmum, & Venerem vitex, allium, verbena, camphura, cicuta, in cataplasmate, coriandrum, eruca, ruta, lactuca, menta, fimus muris, nymphaea, salicis folia, portulaca, rosa, plumbum, stagnum, nepita, faba, diabolibanum, & similia.

## Exempla ad hoc.

**A**quilæ quidam Iuuenis annorum 28., amore cuiusdam Monachæ deperditus transferat in Satyriasmum, seu Priapismum à tribus diebus cum erectione absque eo quod posset quiescere, & in illis tribus diebus viginti corruptus est, adhuc tamen virga semper manebat tensa. Vocatus iussi fieri unctiones in pectine, & infra testes, & anum cum oleo nenuphar: in quo erat dissoluta camphura, & sal Saturni, sic etiam in renibus. Per os dedi vinum Calicis, & multa euomuit, inde iussi sumere sequens decoctum R: summitatum salicis, rad: filicis an: pug: 1., verbena manip: ss., menta siccata manip: 1., sem: agni casti vnc: ss., salis Saturni, Iouis an: scrup: ss., camphura gr: 10., aqua verbenæ q: s., fiat decoct: de quo sumebat libram in diem, & infra triduum convaluit.

Aliud.



*Aliud.*

**P**lanellæ quidam Iuuenis, qui vexabatur ab eadem erectione à pluribus diebus, & coeundo non emittebat semen, fuit à me eodem modo curatus, & conualuit.

*Aliud.*

**Q**uædã femina in Luignano laborabat tam magno coeundi appetitu, ut translata in rus se ipsam exhiberet tribus Pastoribus, qui tamen per triduum mulieris impudicam ingluuiem explere non valebant. De hoc eius patria conscia clausit eam in quadam domo, & vocauit me, ut curarem, cui iussi fieri vaporaria cum cicuta, & hyoscyamo partibus naturæ. Sumpsit bis vinum Calicis, & per aliquos dies decoctum verbenæ, & semini agni casti cum paucis sale Iouis, sicque appetitus defecit, & liberata fuit.

*Aliud.*

**A**lia femina in Oppido Planellæ, cuius vir erat extrâ patriam, laborabat pariter Veneris appetitu, ad quem satisfaciendum iussit vocari Medicum quendam, qui cum adisset, nullo morbo apparente in scemina reperto, discessit. (pudor enim amouerat à muliere audaciam petendi quod toto corde optabat.) Accersitus ego, & confidenter redditus conscius de mulieris fomite applicui antedicta remedia, quorum usu morbus omnino discessit.

*Cap. LXVIII. De Suppressione menstruum.*

**D**octor egregie. Menses sunt mulierum proflua à vitio humore dependentia, talesque dicti sunt, quod singulo mense accidunt. Tempus durationis menstruum multis mulieribus est à primo usque ad tertium diem, non paucis à primo usque quintum, alijs ad septimum, & raro ad duodecimum usque extenditur profluendo. Incipiunt fluere à quattodecimo anno, paucis antè 13., aut 12., nec ultra quinquagesimum fieri solet, immò à triginta quinque annis, præsertim obesis mulieribus solet cessare. Menstrua supprimuntur, vel ex per se affecto vtero, vel per consensum; per se afficitur uterus, vel ex duritie contracta, vel ex venarum angustijs, vel ratione facultatis expulso-riæ, quæ ob malam intemperiem oriri solet; supprimuntur rursus ob abscessum, vel carnem additam, & etiam si ad alia loca sanguis transferatur, vel ob varia excretionum genera. In causa igitur, quam nunc inquirimus, supprimuntur obstructis vasibus, quæ ad uterum descendunt, & hoc ratione caloris deficiantis, ob copiam humorum crassorum, & per consensum etiam hepatis sanguinem non ritè gignentis, & ex obstructis corporis membris particularibus; quæ autem fit ab abscessibus, vel carne addita, per obstetricem cum signis abscessuum cognoscitur; similiter quæ fit à duritie, vel à conceptione, per obstetricem vteri cervicem tangentem cognoscitur. Item à frigore cognoscitur, grauitate somni, coloris albedine, pulsus raritate, copia vrinæ, & excretionem pituitosa. Fit igitur hæc à caliditate, & siccitate, ut patet ex inflatione, ac exsiccatione vteri, & ex his, quæ uterum radunt, ac mordent, & exaltuatione corporis, & venarum tenuitate, ut inquit Gal: 6. de sympt. cau. cap: 4., & aphor: 5. commento 57., & Auic: sen: 11. cap: 25., & 27., & Hipp: aphor: 5. aphor: 34., & Aetius ser: 16. cap: 51., & 54.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen idem confirmant, unde eius indispositio in cap: de Suppressione menstruum à copia humorum viscidorum, & crassorum ponenda est, & hæc de morbi essentia.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 5. aphor: 34. *menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum*; & aphor: 57. eiusdem: *si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si*



non fiant ex utero morbi contingunt; & ibi: si mulieri cessent purgationes; neque febris, neque rigor superueniant, & fastidia accidant indica ipsam in utero habere; & Auic: 21. tract: 3. cap: 26.: suppressis mensibus ei, cui virtus ad excernendum est potens, assimilatur utri, & multiplicantur capilli, & nascitur ei veluti barba; quare frangitur foramen eius, & incrassatur, deinde moritur, & interdum prouenit ante mortem ad dispositionem, cum qua non est possibile ut prouocentur menstrua, & Aetius ser: 16. cap: 25.: suppressis mensuris sanguinis, reiectionis, ac syderationis periculum imminet; & hæc de prognostico.

Cura igitur retentionis menstruorum duplex est; prima in remouenda causa elaborat, altera in prouocandis mensuris operatur, quia verò causa est caliditas, & siccitas cohibens menstrua, ideò prouocare ea non licet, cum satis sit ab hoc calore superfluitates absumere, deinde materiam præparare, & præparatam euacuare. Præparatur crassa attenuando, & obstructa aperiendo, puta cum oxymelle, syr: bysanthino, rosato, violato, de duabus rad: & de quinque, cum aquis fæniculi, apij, cuscute, & similibus. Euacuatur cum his, quæ humorem superfluum educunt ut cum agarico, electuario Indo, diacatholico, diaphinicone, aut extractis earundem rerum; sic etiam cum vino emetico, Calicis, & similibus. Malam inde intemperiem derelictam debemus remouere cum his, quæ stomachum, & hepar roborant, quales sunt multæ confectiones, ut triasandal: , diarrhod: , troch: de camphura, sacchar: ros: , buglos: , borrag: , & cum epithemate, inunctionibus, & similibus. Prouocant quoque menstrua decoctum quinque rad: cum sabina, pulegio, calamento, mentastro, origano, cum syr: de duabus, vel quinque rad: , aut troch: Rasis, cassia lignea, crocus, cynamomum, borax aurificum; item balnea, frictiones, & cucurbitulæ popliticuriæ, & melanthio cum musco in rara syndone, & similia; absynthium, acorus, agarius, agnus castus, allium, aloes, amaracum, amygd: amar: , abrotanum, artemisia, assarum, cyclamen, calamentum, chamædrys, chamæpitys, camomilla, cantarides, castoreum, centaurea, cyperus, cucumer agrestis, naucus, helenium, eupatorium, faseoli rub: , lens sylvestris, galbanum, ammoniacum, iris, lupini, maiorana, cuscuta, laurus, marrubium, melissa, mentastrum, matricaria, mercurialis, myrrha, calybs præparatus aperitiuus, nasturtium, ouum anatis, origanum, ozimum, papauer rub: , pastinaca, peonia, peucedanum, pulegium, raphanus, rosmarinus, rubea tinctorum, ruta, sambucus, salvia, satiregia, sabina, serpyllum, synapis, scammonium, scylla, spica, vrtica, vinea. Composita sunt diacalamentum, diatrion pipereon, diaprassium, troch: de myrrha, theriaca magna, triphera magna, pillulæ færidæ, de serapino, decoctum splenis bouis Quercetani, & multa decocta, & extracta ab eodem descripta; confert etiam sal artemisiæ, matricariæ, fraxini, iuniperi, tamarisci, calybis, & similia.

#### Exempla ad hoc.

**A** Gaia de Lucianis ab Orzena annorum 22., temperamenti atrabilaris, à quatuor annis menstruorum suppressione laborabat, & quamuis innumera experta fuisset medicamenta adhuc tamen nunquam fluxerant menstrua. Vocatus ego præbui vinum Calicis, & per sex dies sumpsit decoct: cicerum cum radicibus petroselini, rubeæ tinctorum, & intus immittebantur croci scrup: i., salis artemisiæ calybeati drag: ss., boracis gr: 3. In tertio fuit celebrata phlebotomia in saphæna, & fuerunt extractæ unc: 7. sanguinis, fiebant etiam fumenta in partibus cum fecibus Reguli, & fuit postea reiteratum vinum prædictum, qua eadem nocte apparuit aliquod beneficiorum signum; repetiuit dictos syr: per multos dies cum confricationibus in humeris, & cucurbitulis non scarificatis in coxendicibus, & post nouem dies vberimè menstrua emanarunt, & repetitis fumentis optime se habuit.

Aliud.



*Aliud.*

**A** Nna Maria de Sufinis ab eodem loco, annorum 25., temperamenti humidi, à tribus mensibus non fuerat experta beneficia. Præscripsi præfata vaporaria, & per os præbui tincturæ croci scrup: ss., olei myrrhæ g: 6., extractus sabinæ scrup: 1., tincturæ succini drag: ss., aquæ florum aranc: libr: ss., quam dosem sumebat quolibet manè per septem dies, & sic menstrua redierunt, & optimè infirma conualuit.

*Aliud.*

**L** Aura Saccona ab eodem loco, annorum 21., temperamenti imbecillis, absque calore in facie, comedebat gypsum, & calcem, & nunquam habuerat beneficia; huic præbui Aureati nostri gr: 4., & hanc dosem tēr sumpsit, tērque polubrum pituitæ euomuit; postea fuerunt facta fumenta supradicta, & applicitum ceratum stomachale stomacho, inde sequentes pillulas sumebat R: extractus sabinæ, aristolochiæ rotundæ an: drag: ss., sæculæ brioniæ, castorei, myrrhæ an: scrup: 1., croci, salis calybis vitriolati an: scrup: 1. ss., f: pill: cap: drag: ss: prò vice, quam sumpsit dosem per mensem, & in manè sumebat iurem cicerum, & petroselini, ut supra fuit dictum, & sic conualuit.

*Caput LXIX. De Profluvio Mensium, & eius causis.*

**D** Octor egregie. Duplicem hic affectus habet causam, vel ab utero vnde emanat, vel ab ipso humore fonte. Prima fit, aut ab uteri imbecillitate, aut ab eius venarum aperitione, aut à quouis vicere corrodeute, vel scissura. Secunda bifariam fieri contingit, vel ab eius sanguinis quantitate, vel qualitate, & hæc aut causa caliditatis sanguinis, aut tenuitatis; interdum etiam superfluit menstrua causa abortivi fetus, vel ob partus grandiores. A quantitate superflua igitur provenit hæc, cui nunc incumbimus, causa repletionis nimium corpus aggrauantis, vnde fit euacuatio, quæ non naturalis est, ob suam multitudinem, & dominium, idè immodicè profluit. Signa repletionis sunt latitudo venarum exuberans faciei, & corporis repletio, quæ interdum cum dolore accidit, & calor sædus, & pedes tumescunt, concoctio vitatur, & prosternt corporis robur, ut Gal: inquit aphor: 5. com: 57., & 6. de loc: aff: cap: 4., & Auic: 21. tract: 3. capit: 2., & 3., & Paul: lib: 3.; sic & ætas, complexio, anni tempus, & præcedens regimen, idem confirmant, vnde eius indispositio in cap: de mensium profluvio à superflua quantitate causa repletionis nimium corpus aggrauantis, ponenda est.

Circà prognosticum Hipp: aphor: 5. aphor: 56. *in fluxu muliebri si convulsio, & animi defectus aduenerint, malum; & 57. si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non fiant ex utero morbi contingunt*, & Auic: 21. cap: 2., & 3.: *& cum superfluit sanguinis fluxus sequitur debilitas appetitus, & digestionis, aut extremitatum inflatio, & caloris malitia, & interdum perducit ad hydropem*. Rius de immedico fluxu ait: *omnis hæmorrhagia copiosior, vel diuturnior periculosa est, præcipue ex utero, quæ non solum individuo, sed etiam speciei noxia est*.

Circà curam duæ requiruntur intentiones, quarum altera in remouenda fluxus causa consistit, altera in retinendo fluxu. Igitur cum menstrua nunc superfluant causa multitudinis sanguinis, idè sectione venæ, victu tenui, qui sanguinem non adaugeat succurrendum est; deindè sanguinem alterare cum syr: ros:, de granatis, de succo acetosæ, violato, & cum aquis acetosæ, portulacæ, plantaginis, & similibus. Mox euacuare, cum myrabolanis, cassia, & rhabarbaro, & sanguinis discrassia cum diarrhodone, triasandalis, vel cum epithemate ex aqua ros:, plantaginis, & vnctionibus frigidis remoueat. Secunda intentio est sanguinis cohibitio, quæ duobus medijs perfici potest; primò diuersione, ut sanguinem ad alias partes reuocemus; secundò cohibitione restringendo, & viam



& viam intercipiendo, per quam sanguis debet fluere. Diuersio igitur fit per sectionem venæ hepaticæ, vel basilicæ, aut per appositionem cucurbitularum sub mammis antè cibum, vel sub brachijs cum vehemente frictione. Interceptio viarum per quos sanguis fluit rûm extrinsecè, cum intrinsecè fieri potest; intrinsecè cum syr: frigidis stypticis, qualis est syr: ros:, myrthinus, de portulaca, cum aquis plantaginis, solatri, acetosæ, quibus addi possunt troch: de charabe, de terra sigillata, de spodio cum semine acetosæ; item cum pillulis coralliorum rub:, lapidis hæmatitis, electuaris de scorïa ferri, & triphera ex arte paratis, & similibus. Valent etiam in hoc casu pessalia ex gossipio in suc: plantaginis immerso cum bolarmeno, sanguine draconis, & similibus; item balnea, & inunctiones ex rebus stypticis, vt ex rosis, cort: granatorum, gallis, balaustris, acatia, hypocistide &c. quæ omnia cum nihil profecerint ad narcotica, considerata primùm virtute, refugiendum, qualia sunt laudanum nepentes, pillul: cinogloss:, theriaca recens, athanasia Nic:, & phylonium, & alia similia. Sistemia, ac supprimentia menstrua sunt acatia, acetosa, alumen, aizon, aqua aluminosa, balaustra, barba hyrci, bolarmenus, blactæ, bysanthiæ, suffumigium castanearum corticis, cauda eqmna, cornu cerui vstum, cicuta, cydonia, coagula, consolida, corallia, coriandrum, lapis hæmatites, hepatica, vinum extinctionis ferri, finus capræ, aluminus, gallæ immaturæ, gypsum, gummus arab:, glandes, granatorum cort:, & flores, hyoscyamus, charabe, lapis hiaspis, lentes, lentiscus, licium, semen mandragoræ, margaritæ, massix, menta, nullefolium, myrrha, myrthus, frondes mori, mumia, nymphæa, olibanum, oliua, polygonon, portulaca, cortices interiores quercus, & vlini, rosa, rubus, sanguis draconis, fabæ Egyptiæ comestæ, solatrum, sumach, scorïa ferri, vernix, spodium, spica Indæ, virga pastoris, flores vitis agrestis, hypocistidis, succus pruni acerbi, & agrestis. Composita sunt pillulæ nostræ adstringentes, conf: alchechengi Nic:, conf: scorïæ Nic:, diabolibanum Nic:, theriaca recens, laudanum nepentes, phylonium Persicum Mes:, syr: de myrtho, de portulaca, theodoricum magnum, triphera minor, troch: de terra sigillata, de charabe, de spodio, micheleta, athanasia Hali, & alia similia.

*Exempla ad hoc.*

**D** Omina Camilla de Grisolis à Luignano, annorum 15., temperamenti sanguinei, laborabat profluvio menstruali tam copioso, vt in die quinqve, aut sex sanguinis libræ exirent, & curabatur à Medico ordinatio cum sectione venæ brachij, & pedis, & alijs remedijs, sed frustra. Vocatus ego statim præbui duas pillulas nostras adstringentes, & in nocte desijt profluvium; in manè iussi decoctum adstringens cum aqua fabrorum, in qua ebullierant cupulæ glandium quercinarum, gallæ, cortices granatorum, succus acatiæ, hypocistidis, portulacæ, plantaginis, polygoni, bursæ pastoris, bolarmenus, sanguis draconis, & camphura, quod decoctum aliquantùm tepidum imminebatur in natura, & postea imminerebatur etiam nostrum balsamum adstringens, sicque desijt sanguinis profluvium; ad cautelam autem sumpsit dictas pillulas per decem dies, & fuerunt factæ lotiones per quindecim cum eodem balsamo, & sic conualuit.

*Aliud.*

**D** Omina Veneranda de Grifonibus à Valle Radina, annorum 48., temperamenti biliosi, propter mensum profluvium erat quasi redacta ad vitæ extremum, & quamvis multa adhibuisset medicamina, adhuc tamen nullum experta fuerat iuvamen. Vocatus præbui dictas nostras pillulas adstringentes, & in nocte defecit profluvium; fuerunt factæ præfatæ lotiones, & sumendo pillulas dictas per quatuor dies, morbus euavit, sed post duodecim dies redijt; quare fuerunt applicita eadem medicamina, & denuò profluvium discessit, sed post 20. dies vehementius regressum est; habuit in usu prædicta pharmaca, & fuit pariter pro alia vice liberata, at post mensem, denuò morbus reuersus est.



est, quia verò corpus erat chacheticum, iussi sumere lac ferratum capræ, in quo sit ebullitum extractum consolidæ maioris, & sic absque eo quod amplius rediret morbus discessit.

*Aliud.*

**S** Vanna de Benedictis à Luignano, annorum 52., temperamenti biliosi, transierat in chachetiam cum copia seri vberissima, & à 14. mensibus laborabat fluxu menstruali continuo, ita ut redacta ad magnam extenuationem, pulsus non reperiretur. Duas præbui præfatas pillulas nostras adstringentes ad pondus scrup: 1. & in nocte quieuit, & sanguis partim desijt, fuerunt per quinque dies factæ præfatæ lotiones, & intromissum balsamum ut supra, & sanguinis profluvium evanuit; sed quia erat destructa, & cum magna seri vbertate iussi sumere per duos menses continuos potionem compositam in sequentem modum quolibet mane R: chinæ teneræ, radicum arundinis an: drag: 2., lentisci, ligni visci quercini, & sandalorum rub: an: drag: 1. ss., radicem bistortæ, consolidæ, tormentillæ an: drag: 1., aquæ ferratæ libi: 1. ss., decoquantur omnia usque ad consumptionem tertij, inde colentur, postea R: viperam vnam decorticatam absque capite, cauda, intestinis, & pelle benè lotam cum vino in quo sint ebullitæ dictami albi, & ecchij viperini an: pug: 1., carnis coxæ vituli vnc: 3., cinnamomi quantū satis, fiat decoctio usque quò euadat compositum aliquantulum viscidum ad formam mellaginosam, de quo sumebat in mane post ortum Solis cum pane, & bibebat simul binas vini rub: crateras, cum quo usu non tantum fuit à profluvio sanguinis libera, sed etiam redijt cum optimo colore, & perfecta sanitate.

*Aliud.*

**D** Omina Antonia Paulina à Vafria, annorum 44., temperamenti biliosi, à novem mensibus laborabat eodem fluxu, & erat ad extremam victionem peruenta. Præbui pillulam vnam ex præfatis semel in die per novem dies cum multis cordialibus fuerunt applicita splenia pectini cum gypso, & oui albumine, & imminebatur etiam in natura balsamum nostrum adstringens, & sic desijt sanguis, postea præscripsi compositum præfatum cum viperis fumendum per mensem, & dimidium, & optimè convaluit.

*Aliud.*

**I** N eodem loco Margarita Liuij annorum 17., temperamenti humidi, melancholici, pariter à maximo menstruorum profluvio vexabatur. Fuit à Medico ordinario præscripta phlebotomia in brachio, & postea in pede, inde fuerunt præstita varia pharmaca adstringentia, at absque fructu. Vocatus ego proposui pillulas nostras, sed cum Medicus præfatus veller scire compositum, renui manifestare earum compositionem, & consului harum vice tincturas coralli, lapidis hæmaticis, perlarum, & croci Martis an: dr: 1., de quibus dabatur scrup: ss: prò vice in aqua plantaginis, cum quo medicamento sanguinis profluvium sistebatur aliquantulum, sed non omnino discedebat; fuit inde præstita colophonix drag: 1. cum succo plantaginis per tres dies, & paulisper morbus desijt, sed cum maiori vehementia postea reuersus est; demùm mater ægrota iussit me iuxta voluntatem illi morderi, quare iussi sumendas duas pillulas nostras supradictas per dies sex, & postea per duodecim dies præbebam vnam prò vice; fuerunt applicita emplastra verbenæ in regione splenis, & hepatis in pectine, & in umbilico, & fuit immissa aqua adstringens superius notata in natura, & balsamum; postea sumpsit per duos menses sequentem compositionem: R: fæculæ aronis, calami aromatici an: vnc: 2., diarmargaritonis frigidi, diarrhodon: abba, triasandal: an: drag: 1. ss., magisterij oculorum cancrorum, magist: corticum ouorum, magist: coralliorum, magist: perlarum an: drag: 1., vitrioli Martis drag: 3., pulueris antihetici



herici drag: 2., conseruæ ros: , nenuphar: , florum nucum , florum borraginis an: vnc: 1. misce , & cochlear vnum prò vice sumebat in manè tribus horis antè prandium , cùm quo vsu morbus discessit , & ipsa semper optima floruit sanitate .

Præfatæ pillule sunt mirabiles in omnibus sanguinis fluxionibus , vtpotè disinthetis , spuitis sanguineis , hemorrhagijs , & similibus , quæ etiam ab excellentioribus huius Indylie Urbis Veneræ Medicis sunt in vsu positæ à me illis concessæ , vi quarum multa sanguinis profusio amota fuit ; sunt enim composita cùm multis cordialibus potentibus , adstringentibus , anodinis , & stupefacientibus , tandem , Deo fauente , optimos in huiusmodi morbis arcendis effectus produxere .

*Caput LXX. De Doloribus iuncturarum , siue Articulorum morbo, Podagra, & similibus.*

**D**octor egregie . Iuncturarum dolor est tristis sensatio earum à mala intemperie , vel à soluta continuitate eis accidente proueniens , cuius species sunt arthritidis , podagra , ischias , gonagra , & chiragra . Podagra est affectio pedum ab humore calido , vel frigido dolorem inferens etiam nervis patientibus . Ischias est coxarum dolor diuturnus ac difficilis à materia fluente ad vertebra ossis sciæ , & ligamenta vsque ad poplites , & suras . Gonagra est inflatio genuum cùm intenso dolore . Chiragra est manuum dolor à materia in nervis , & tendonibus earum contenta . Præsens igitur est morbus articularis , quem Græci arthritidem vocant , nec aliud est , quàm defluxus humorum ad artus , siue iuncturas pedum , ac manuum cùm dolore , & tumore . Causæ sunt extrinsecæ casus percussio , propulsus , vel luxatio , labor intempestivus , nauseatiua satietas , nimia repletio , & omne , quod bonam digestionem impedit , & superfluitates multiplicat ; item consuetarum euacuationum retentio , merores , curæ , & reliqua animi pathemata . Causæ intrinsecæ sunt mala complexio , & humores fluentes ; in hac nostra est pituita mixta sanguini , & signa causarum extrinsecarum habentur ex relatione infirmi , vt dixit ipse ; signa pituitæ , & sanguinis sunt dispositio corporis sanguinea , & pituitosa , indè color liuidus , videlicet albus cùm rubedine , dolor grauians , remissus , tumor magnus cùm mollitie , non sentit , dolor pungitiuus , vrina est sub alba , regimen pituitam , & sanguinem generans , & ætas idem significat vt Gal: inquit libr: 1. scñ: Med: , & aphor: 6. com: 28. , & 49. , & Paul: lib: 3. cap: 77. , & 78. , & Auic: cap: 22. tract: 2. cap: de dol: iuncturarum ; sic & ætas , complexio , anni tempus , & præcedens regimen idem confirmant , vnde eius indispositio in cap: de articulari morbo à materia pituitosa mixta sanguini ponenda est .

Circà prognosticum Hipp: aphor: 2. aphor: 46. : *duobus doloribus simul eundem locum infestantibus vehementior alterum obscurat* , & aphor: 4. aphor: 45. : *quibus tubercula vel in articulis labores ex febribus accidunt ij pleniorè vtuntur cibo* ; & Auic: 22. tract: 3. cap: 7. de dol: iunctur: , sic ait : *humores crudi cùm retinentur in corpore , nec euacuantur per egestionem , vel vrinam , nec per artem , non est longinquum quin currere faciant dolores iuncturarum , & præcipuè in senibus , & habentibus ægriitudines cronicas , & conualescentibus qui non reguntur cùm rectificatione , & aptiora tempora ad dolores iuncturarum sunt ver propter motum sanguinis , & humorum , & autumnus propter malitiam humorum , & digestionis , & cùm succurritur doloribus iuncturarum in primis quando apparent , fit eorum cura facilis , quòd si confirmantur , & consuescant propriè illis , qui generati sunt , & humoribus diuersis , non curantur* ; & hæc de prognostico .

Prò cura articularis morbi quatuor opus est intentionibus , quarum prima erit auersio , quæ fit cùm sectione venæ per rectum diametrum , & etiam cùm euacuatione minuendo materiam , sicuti cùm pillulis de hermodactilis minoribus , cùm rhabarb: , aut cùm vomitu ex prædictis nostris in pluribus locis nominatis . Secunda est humoris digestio , & hæc fit cùm syr: ros: de granatis , aut rhodomelle , syr: de stêchade cùm aquis plantaginis , acetosæ , aut betonice , absinthij , & saluic . Tertia intentio est præparati humoris omnimodæ euacuatio , vnde conueniunt pillulæ de hermod: maioribus , aut minoribus cùm rhabarb: ,

aut



aut redactæ ad formam extractionis. Quarta est doloris prohibitio, quæ fieri potest cum repertientibus anodinis, qualis est cassia cum oleo ros: dissoluta, vel cum aqua solatri, & ros: vel cum medulla panis in lacte, cum vitello oui. Anodina quoque conueniunt, sicut camomilla, anethum, mellilorum, fœnugræcum, verbenæ, & similia. Vltimus cum his, quæ resoluunt, & emolliunt procedendum, sicut cum oleo camomillæ, & stercore vaccino, aut cum balneo ex vino, & rebus stypticis, & similibus. Cibaria sint, ut prisana hordeacea cum saccharo, cucurbita, atriplices, cucumeres, & similia; vitentur dulcia, acris, & salsa, carnes, & vina; victus sit tenuis, & prò potu sit hydromel, & si materia in profundo lateat repellentibus in principio non vitimur.

Conferunt doloribus iuncturarum resoluentia quedam, ac liquefacientia materiam condensatam, ut crocus, mellilorum, anisum, altes, mastiche, iris, stêchas arab: . Quedam crassitiem attenuantia, & ex profundo attrahentia sicut caricæ, mel, lentiscus, abrotanum, apium sylvestre, calamentum, aristolochia, ruta cum melle, vrtica, nasturcium, ruta sylvestris, ammoniacum, galbanum, euphorbium, resina, therebinthina, costus, castoreum. Quedam attrahentia, & vessicantia ut cepe, allium, lac fici, anacardus, sapo, cortex nucis, nouum atramentum, fermentum, & similia. Quedam vrentia, & vlcérantia, ut atramentum, vitriolum, staphysagria, fermentum, scylla, vernix pini, thapsia, cantarides. Quedam penetrantia in profundum ut aqua vitæ, oleum therebenthinæ, oleum philosophorum. Quedam lenientia, & mollificantia, ut adeps humanus, canis, anatis, anseris, vulpis, leonis, viti, medullæ crurium vituli, cerui, asini, elypus, mucilago, sem: lini, fœnugræci, althææ, oleum vulpinum, costinum, liliorum, de castoreo, de synape, de nuce Romana cum thorace, & assa. Quedam euacuantia ut pillulæ fetidæ, aggregatiuæ, de hermod: , de serapino, de oppopanace Mes: , pillulæ arteticæ Nic: , pillulæ mastigeriales, conf: de turbit, & similia.

### *Exempla ad hoc.*

**L** Viciatus Marinus à Vafria, annorum 28., temperamenti pituitosus, à tribus mensibus laborabat acerbissimis iuncturarum doloribus, ita ut nequirit moueri in cubili, nec uti brachijs, cruribusque, ex hic morbus erat productus à venatione, in qua humiditatem, & sudorem minimi fecerat. Vocatus iussi per 20. dies sequens vinum R: ligni sancti, salsæ, sassafras, an: vnc: 3., lentisci, buxi, ligni vitæ quercini an: vnc: ss: , sandalorum vnc: 1., sem: anisi, fœniculi, carui, baccarum lauri, cardamomi an: vnc: ss: , fenæ vnc: 4., hermodactylorum vnc: 1., cynamomi drag: 2., vini prius infusi in Regulo antimoniij lib. 12., infundantur omnes per dies quinque postea cape vnc: 4. prò vice manè antè cibum 4. horis per dies 20. prædictos. Hoc tempore fiebant vaporaria sudorifera in eodem cubili cum herbis aromaticis, & saxis ignitis iuxta nostrum vsum descriptum in Arcanis; inde vnguebantur partes cum balsami canis rub:, bufonis, philosophorum an: partibus equalibus, & hæc vaporaria fiebant semel in triduo, vntioneque quolibet mane, & quolibet vespere, sicque in 9. diebus morbus discessit.

Angelus Franciscus Lupus ab eodem loco pariter doloribus iuncturarum vexatus hoc medicamentorum vfu curatus conualuit.

Franciscus Antonius Fidelis ab eodem loco pariter cum eisdem remedijs liberatus fuit.

### *Aliud.*

**S** Ymon Baptista de Baptistis à Luignano laborabat doloribus à lue venerea causatis; eodem modo, quo supra curauimus, & moderatus, at non remotus fuit morbus; iussi nostras pillulas antiuenericas per aliquos dies, & euasit sospes.



*Aliud.*

**B** Arbara Lucija Luignano, annorum 28., temperamenti humidi, vexabatur pariter doloribus vt supra; propinaui dictum vinum, fumenta, vnctionesque, & extitit sana.

*Aliud.*

**L** Vcia filia Ambrosij ab eodem loco annorum 17., temperamenti imbecillis, non adhuc experta fuerat menstrua, adeo vt laboraret doloribus accerbissimis in toto corpore, & precipue in pectore, in costis, & per humerorum spindilia, ita vt de eius salute vererer. Propinaui sequens compositum R: extractus sabinae, ligori sancti, sassafras an. vnc. ss.; extractus artemisiae vnc. i., faculae brioniae drag: 2., extractus splenis bonis ad vsum Crollij drag: 6., pillularum de nitro vnc. i. ss.; misce, & capiet drag: i. pro vice quolibet vespere per dies 25.; ultra hoc fuerunt facta fumenta, applicatae vnctiones, sumpsit bis vinum Calicis, sicque menstrua emanarunt, & aegrotia conuauit.

Multi Nobiles podagra laborantes sumpserunt, me consulente, vinum Reguli cum ligni sancti, & aliarum rerum infusione praefatum in vere, aut in autumno, sicque praeservati sunt a fluxione; nec ab eadem, quamuis rediret, acerbè molestati. Quod si dicat aliquis, quod vinum infusum in Regulo tertij gradus non solum frigescit, sed etiam vipotè sanguinis mundificationum alijs rebus eandem virtutem communicat, tamen multos nosco morbo praefato vexatos cum hoc medicamento aliquantulum praeservari.





# PHARMACORVM OMNIVM.

Quæ in communi sunt Practicantium vsu Tabulæ, quarum  
primâ de Syrupis, & Aquis vnumquemlibet humo-  
rem concoquentibus.

## TABVLA PRIMA.

Syrupi præpa- rantes Pituitâ.	Clemē- tiores	{ Mel ros:	Aqua	Feniculi.
		{ Oxymel simp:		
		{ Oxymel comp:		
		{ Syr: acetosus.		
		{ De Menta maior: & minor:		
	Vali- diores	{ De Prassio.		Absynthij.
		{ De Peonia.		
		{ De Hyssopo.		
		{ Oxymel scyllitic:		
		{ Syr: de Betonica.		
Syrupi præpa- rantes Bilem flauam.	Clemē- tiores	{ De duabus radicibus.	Aqua	Asparagi.
		{ De quinque radicibus.		
		{ De Strachade.		
		{ De Calamintha.		
		{ De Artemisia.		
	Vali- diores	{ De Ablynthio.		Mentæ.
		{ De cortic: Citr:		
		{ De Eupatorio.		
		{ De Rubea Tinctor:		
		{ Syr: Violaceus.		
Syrupi præpa- rantes Bilem flauam.	Clemē- tiores	{ Rosatus.	Aqua	Violarum.
		{ De suc: Rosarum:		
		{ De Endiuia.		
		{ De Cicorio.		
		{ De Cicorio cum Rhab:		
	Vali- diores	{ De succo Acetosæ.		Cucurbitæ.
		{ De Agresta.		
		{ De Nymphæa.		
		{ De Portulaca.		
		{ De Berberibus.		
Syrupi præpa- rantes Bilem flauam.	Clemē- tiores	{ De Cydonijs.	Aqua	Cydoniorum.
		{ De Myrtho.		
		{ De Papauere.		
	Vali- diores	{ Rob de Ribes.		
		{ Oxyfaccharum.		
		{ Syr: de Granatis.		Rosæ.
		{ De Limonibus.		
		{ De acctositate Citri.		



Syrupi præpa- rantes Bilem atram.	Clemē- tiores.	Mel ros:	Pomor: redolentium.
		Oxymel simpl:	Melissæ.
		Oxymel comp:	Basiliconis.
		Syr: de Lupulis.	Lupulorum.
		De succo Borriginis.	Fumarię.
		De Capill: Veneris.	Abynthii.
	Valen- tiores.	De Fumaria.	Borriginis.
		De Bysanthiis.	Buglossę.
		De Buglossa.	Aquæ } Scolopendrię.
			Maioranę.
		Syr: de Thymo.	Florum Sambuci.
		De Epithymo.	Florum Genistę.
		De Pomis.	
		De Calamento.	
		De Scolopendria.	

Syrupos hodiè Practici aquis distillatis commiscere solent, & ità potandos præbent, obseruantque, vt sit dupla aquarum mensura ad vnam syruporum, syruporum autem, ad aquarum mixtionis quantitas non transcendere debet vnc: 4.; exhibentur verò omnes Syrupi ex magna parte summo manè, interdum etiam vespere circa ingressum cubilis, illis potissimum, qui somni conciliandi gratia eos sumunt.

Alium Syruporum Cathalogum, atque compositionem vide apud Quercetanum pag: 99., ne amplius enim in hac materia me protraham Lectorem ibi remitto.

*De Syrupis, & Aquis cuilibet membro appropriatis.*

## TABVLA SECVNDA.

Syrupi conco- quētes Pituitā.	Capiti.	Mel ros:	Saluiz.
		Syr: de Stæchade.	Betonica.
		De Betonica.	Maioranæ.
		De Peonia.	Rorismarini.
	Pecto- ri.	De Melissa.	Melissæ.
		Mel viol:	Scabiosæ.
		Syr: de Hyssopo.	Capill: Veneris.
		De Prassio.	Hyssopi.
		De Calamento.	Saluiz.
		De succo Scabiosę.	Enulæ Campanæ.
		De Tussilagine.	
		De Capil: Vener:	
	Ven- triculo.	De Peto.	
		De succo Hederæ terrestris.	
		De Hibisco.	
		De Pomis.	
		Mel ros:	Absynthii.
		Syr: de Menta.	Mentæ.
		De Rosis siccis.	Melissæ.
		De Absynthio.	Feniculi.



Syrupi conco- quentes Pituitam.	Iecori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxymel simplex.</li> <li>Oxymel compos:</li> <li>Syr: de Absynthio.</li> <li>De Eupatorio.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuscutæ.</li> <li>Absynthij.</li> <li>Cichorij.</li> <li>Apij.</li> <li>Eupatorij.</li> </ul>
	Lieni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxymel simpl:</li> <li>Oxymel comp:</li> <li>Syr: de Eupatorio.</li> <li>De Thymo.</li> <li>De Calamento.</li> <li>De Pomis.</li> <li>De Lupulis.</li> <li>De Scolopenaria.</li> <li>De Fumaria.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuscutæ.</li> <li>Genistæ.</li> <li>Scolopendriæ.</li> <li>Calamenti.</li> <li>Buglossæ.</li> </ul>
	Renibus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxymel simpl:</li> <li>Oxymel comp:</li> <li>Syr: de duabus radic:</li> <li>De Althæa.</li> <li>De Alchechengi.</li> <li>De Saxifragia.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asparagi.</li> <li>Saxifragiæ.</li> <li>Feniculi.</li> </ul>
	Vtéro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxymel simpl:</li> <li>Oxymel comp:</li> <li>Syr: de Artemisia.</li> <li>De Rubea Tinctorum.</li> <li>De duabus, &amp; quinque radic:</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artemisiæ.</li> <li>Matricariæ.</li> <li>Melissæ.</li> <li>Nepetæ.</li> <li>Feniculi.</li> </ul>
Syrupi conco- quentes Bilem flauam.	Capiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Syr: de Nymphæa.</li> <li>De Papauere.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lactucæ.</li> <li>Nenupharis.</li> <li>Plantaginis.</li> </ul>
	Pecto- ri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Syr: viol:</li> <li>De Iuiub:</li> <li>De Liquiritia.</li> <li>De Papauere.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hordei.</li> <li>Violarum.</li> <li>Capil: Veneris.</li> </ul>
	Ven- triculo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Syr: de Acerosa.</li> <li>De Myrthillis.</li> <li>De Cydonijs.</li> <li>De Agresta.</li> <li>De succo Acerosæ.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lactucæ.</li> <li>Cichorii.</li> <li>Acerosæ.</li> <li>Plantaginis.</li> <li>Rosarum.</li> </ul>
	Cordi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Syr: de acredine Citri.</li> <li>De succo Borriginis.</li> <li>De Buglossa.</li> <li>De succo Granatorum.</li> <li>De Arancijs.</li> <li>De Cerasis.</li> </ul>	Aquæ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melissæ.</li> <li>Borriginis.</li> <li>Buglossæ.</li> <li>Rosarum.</li> </ul>



Syrupi conco- quē- tes Bi- lem fla- uam.	{ Iecori.	Syr: de succo Endiuia.	Aqua	{ Endiuia.
		De Cicorio cum Rhabarbaro.		
		De succo Cicorii.		
		Acetosus simplex.		
	{ Lieni.	Acetosus compositus.	Aqua	{ Cicorii.
		De Byssanthijs.		
		Syr: viol.		
		Acetosus simplex.		
	{ Reni- bus.	De duab: radic:	Aqua	{ Borraginis.
		Syr: acetosus simpl:		
		Acetosus comp:		
		De Endiuia.		
Syrupi conco- quētes Bilem atram.	{ Ven- riculo, Hepa- ti, & Lieni.	De Violis.	Aqua	{ Endiuia.
		Oxymel.		
		Mel ros:		
		De Lupulis.		
	{ Ven- riculo, Hepa- ti, & Lieni.	De Fumo terræ.	Aqua	{ Maluæ.
		De Pomis.		
		De Epithymo.		
		De Thymo.		
	{ Ven- riculo, Hepa- ti, & Lieni.	De Thymo.	Aqua	{ Semi. comun: frigid:
		De Thymo.		
		De Thymo.		
		De Thymo.		

*De Medicamentis purgantibus in forma liquida vnumquemlibet humorem.*

## TABVLA TERTIA.

Purgant Pituitam.	{ Clemen- tiora.	Hyera picra.	
		Agaricus.	
		Turbith.	
		Diaphinicon.	
	{ Valentio- ra.	Hyera Pacchij.	
		Electuarium Elefscoph.	
		Electuarium Indum.	
		Diacydonium.	
	{ Valentio- ra.	Diacarthamus.	
		Diaturbith: maior Petri de Tuss:	
		Benedicta laxatiua.	
		Electuarium purgans Quercetani.	
	{ Valentio- ra.	Extract: phlegmagogum eiusdem.	
		Extract: phlegmagogum eiusdem.	
		Extract: phlegmagogum eiusdem.	
		Extract: phlegmagogum eiusdem.	

Purgant



Purgant Bilem flauam.	Clemen- tiora.	Cassia fistularis.
		Manna.
		Mel ros: solut:
		Diaprun: simpl:
		Syr: ros: sol:
	Valentio- ra.	Catholic.
		Rhabarbar:
		Syr: viol: sol:
		Elect: lenitiu: cum Manna.
		Pot: Magisterial: Sulphur:
		De succo Rosar:
		Diathabarbar: Nic:
		Diaprun: solut:
		Stomachum laxat:
		De Pssyllo.
		Catharticum Imperiale.
		Colagogum Quercetani.
		Catholicum eiusdem.

Confert etiam, & est validius Catholicum nostrum, aqua nostra Catholica, Catholi-  
cum Veicardi &c.

Purgant Bilem atram.	Clemen- tiora.	Cassia fistularis.
		Diacassia.
		Diasena lenis.
		Catholicon.
		Triphera Persica:
	Validio- ra.	Confectio Amech maior, & minor:
		Electuarium de Epithymo.
		Diacydonium.
		Electuarium purgans Quercetani.
		Extractum Melanagogon Quercetani.
		Electuaria appropriata partibus, utpotè lenitiuum, antine- phriticum Quercetani, hystericum, & similia.

A mitioribus semper inchoandum erit, quæ aluum leuiter mouent, atque sine tumultu exonerant, quorum dosis erit ad vnc: 1.; si de paulò autem validioribus drag: 6.; hodie aut paulò plùs, minùsue, prò ætatis, sexus, annique temporum ratione, & prò sumen-  
tis viribus Practici exhibere solent; sumuntur autem omnia medicamenta purgantia sum-  
mo mane cum ventriculus ciborum copia non grauatur.



*De Medicamentis purgantibus solidis, siue in forma Pillularum.*

## TABVLA QVARTA.

Pituitam educunt.	{	Clemen- tiora.	{	Alzaiereth.
				De Hyera simpl.
	{		{	Alephanginae.
				Imperiales.
	{		{	De Agarico.
				Stomatichae.
	{		{	De Hyera cum Agarico.
				Cocchia.
	{		{	Inda.
				Arthericae.
	{	Valentio- ra.	{	Fætidae.
				Lucis.
	{		{	De Hermodaetilis.
				De Euphorbio.
Flauam Bilem educunt.	{	Clemen- tiora.	{	De Rhabarbaro.
				Sinè quibus.
	{		{	Communes, siue pestilenciales.
	{	Valentio- ra.	{	Aggregatiuae.
				De Aloe.
	{		{	Aureae.
				Chochiae.
Attram Bilem educunt.	{	Clemen- tiora.	{	Inda.
				De Fumo terrae.
	{	Valentio- ra.	{	De lapide Lazuli.
				De lapide Armeno.

Hæc sunt pillulae ordinariae iuxta antiquorum consuetudinem, sed iuxta recentiorum usum videndi sunt Quercetanus, Scroderus, & multa noua Antidotaria.

Pillulae, quæ ad caput expurgandum hodiè exhibentur cæteris maiores esse debent, ut quò diutius ventriculo immorata potentiùs ad se noxios humores trahant, & hæc vespere, duabus, aut tribus horis à cœna sumuntur. Quædam minori forma parantur, ut sunt alephanginae, & communes dictæ, ut statim in ventriculo dissoluantur; parùm purgant, sed ventriculum magis confortant, & illæ solent exhiberi duabus horis antè cœnam. Quæ verò ad aluum deiciendam mediocri forma debent esse, & diluculò exhibentur. Dosis autem pillularum rarò drag: i. excedere debet nisi in corporibus expertis; voluantur in puluere, vel cinnamomi, vel liquiritiæ, nonnunquam etiam auro obducuntur, ut minori molestia accipi possint.

Vtrot ego formis pillularum ad corpora malè habituata, idest cum extractione Aloe ad usum Quercetani, cui addo extract: sal: & alia specifica, iuxta indispositiones, & sumuntur in vespere absque custodia semel in hebdomada, aut bis in mense, quæ seruant corpora, arcent excrementa à visceribus, & à morbis præseruant.

*De Bolo purgatorio.*

**B**olus purgatorius, idest Buccella, quantum Bucca, vna vice capi potest, & diuersis formatur modis, aliquando ex simplicibus medicamentis, interdum ex antidotis purgantibus liquidis, quæ excipiuntur saccharo, nonnunquam etiam ex solidis antidotis adiectis pulueribus, & speciebus ad vehementiam quorundam corrigendam, atque syrupo, vel alio liquore excipiuntur, & in formam boli reducuntur. Quantitas autem boli numquam transire debet vnc: 2., & vna vice deuorandæ sunt.

*De Infusionibus.*

**I**nfusio hodiè dicitur liquor, in quo medicamenta parùm trita, vel puluerizata, vel solida etiam integra macerantur absque vlla decoctione per horas plures, noctem totam, biduum, vel triuum, prò natura medicamenti, vt virtus eius tota à liquore trahatur. Diutius, & delicatis exhibentur eò quòd gratiores sunt huiusmodi potiones purgatrices, quàm ipsa solidorum substantia, citius etiam distribuuntur liquida, quàm crassa. Obseruandum est quoque diligentè, vt semper medicamentis purgantibus adijciantur, quæ vehementiam eorum corrigere possunt, & quanto tempore maceranda sint hodiè duodecim horas, nonnunquam integram noctem, & diem macerantur, quæ macerata valentiùs colando exprimuntur, aut per colum rariùs, vt per manicam Hippocr: transmittuntur; nonnunquam à nonnullis medicamenta purgantia liquida, & Syrupi vt. gratior fiat potio ijs commiscuntur, alij alterant saccharo, aut cinnamomo, vt patiens se medicamentum sumpsisse nesciat. Aliquando vice infusionis in sculo aliquo supradicta medicamenta nodulo ligata incoquimus. Quidam hodiè iuxta humorum redundantiam decoctum prò medicamentis purgantibus parant, vt si pituita redundat, è seminibus, atque radicibus, quæ lentos, & crassos humores incidunt, & obstructions liberant; si bilis flaua è violis, lactuca, cichorio, & eiusmodi; quæ bilis acrimoniam refranant, decocta faciunt, sed primus modus est hodiè magis in vsu. In infusionibus in vespere semper confert addere aliquem spiritum acidum, vtpotè vitrioli, aut tartari &c. præparati; extrahunt enim meliùs simplicis virtutem; sed si infusio est in rebus mineralibus nil est meliùs, quàm vinum generosum, aut acetum, iuxta necessitatem, ac medendi rationem.

*Medicamenta, quæ infunduntur, seu macerantur liquore aliquo, & primò de medicamentis simplicibus purgantibus Pituitam.*

**A**gaticum est calidum in primo, & siccum in secundo gradu; nascitur in arborum truncis, veluti fungus; eligendum est album, porrosum, leue, fragile, primo gustu dulce. Corrigitur cum oxymel: scyllitico, aut sale gemmæ, vel zingibere, semper admiscendo tertiam partem, & quia ventriculo aduersatur debet corrigi cum aliqua medicina stomachali sicut cinnamomo, garyophyllis, mastiche, aut calamo aromatico. Datur drag: 2. cum oxymel:, vel melle ros: macerato; potest dari in forma liquida, aut pillulari, vel in forma trochiscorum. Habet facultatem incisiuam, abstersiuam, aperitque viscerum obstructions, purgat pituitam crassam, viscosamque, lentam, putridam, & bilem flauam, & atram, attrahendo omnes istos humores à capite, pectore, iccore &c., & ne aduersetur stomacho, emendatur etiam cum vino generoso.

Mechoachan radix est Inda, quam aliqui appellant rhabarbarum album. Sumitur cum iure carnis, vel vino absynthiaco &c. à scrup: 2. ad drag: 1. Purgat pituitam, aquosos humores sine molestia. Confert dolori capitis diurno, febribus, colicis, hydropicis, & asthmaticis &c.

Turbith calidum, & siccum in tertio; est optimum vacuum, arundinosum, fragile, gummosum, & albidum. Corrigitur cum tertia parte zingiberis; datur cum melle ros: M 3 aut



aut conf: viol:; vel passularum decocto ad drag: 1., aut paulò plus prò sumentis viribus. Purgat lentam, & crassam pituitam; longis morbis medetur, apoplexiæ, epilepsiæ, insaniæ, & furori confert &c.

Carthamus semen datur à drag: 3. vsque ad drag: 5. cum aqua mulsa, vel iure gallinaceo vel prisanæ cremore. Pituitam purgat, at stomacho aduersatur.

Colochynthis est cucurbitæ sylvestris fructus. Huius medulla valdè est in usu, sed semper eligenda candida, & recens. Corrigitur mastiche, zingibere, cynamomo, garyophyllis, tragacantho, vel bdellio. Datur solum robustis ad scrup: 1. cum aqua mulsa. Pituitam, bilem, humoremque mucosum purgat. Confert cephalagiæ, hemicrasiæ, epilepsiæ, apoplexiæ, vertigini, omnibusque capitis morbis. Confert etiam podagriæ, coxendicum dolori, asthmati, tussi, & spirandi difficultati &c.

Hermodactylus est calidus, & siccus in secundo gradu. Probatum plenus, candidus, grauis, & quia aduersatur visceribus, corrigitur cum cynamomo, mastiche, zingibere, aut pipere longo. Datur ad drag: 1., paulò plus, minusve, iuxta sumentis vires. Purgat phlegma crassum, viscosumque ab omnibus articulis. Datur cum melle rosato, vel oxymel: scyllitico. Fit etiam puluis hermodyctylata, quæ interuit doloribus aneticis.

Elatarium cucumeris sylvestris succus est, quod extrahitur à dicta radice, ut corrigatur eius immoderata operatio. Corrigitur elaterium cum tragacantho, mastiche, vel bdellio. Dosis est à gr: 10. vsque ad drag: 15. cum lacte. Purgat pituitam, bilem, & aquam, specialiter in hydropisi.

Mezereon est calidum, & siccum in tertio. Maceratur in aceto per diem, ut acrimoniam deponat. Datur à drag: 15. ad drag: 1. & corrigitur cum Aromaticis. Purgat validissime pituitam, præcipue per inferiora.

Euphorbium gumma est. Corrigitur cum mastiche aniso, & spica. Dosis est à gr: 4. vsque ad gr: 12. Præstat autem cum melle cocto in pillulas digerere. Pituitam, & aquam subducit, medetur colicis, & aluum frigiditatem habentibus.

Myrabolani sunt frigidi in primo, & sicci in secundo, & sunt quintuplices, scilicet citrini, chebuli, emblici, bellerici, & Indi. Citrini purgant bilem flauam; Indi melancholicam; chebuli pituitam, ventriculum, & intestina sua adstrictione roborant triti vsti, aut eloti cæteri communes. Corriganur cum saccharo, amygdalis dulcibus, passulis, semini anisi in forma potabili. Dantur cum decoctione communi, vel sero caprino. Citrini dantur cum decoctione purgante bilem flauam. Indi cum decoctione purgante atram bilem, ab alijs cum illis, quæ pituitam. Dosis est à drag: 3. ad drag: 4. Succurrunt passionibus cordiacis, purificant sanguinem, placidè purgant, & roborant stomachum, ac hepar.

Opopanax ferulæ liquor est optimus, qui intus albus, foris flauus, amarus, fragilis, odoris boni. Corrigitur cum mastiche, & spica. Datur à drag: 1. ad drag: 2. Purgat pituitam crassam, & lentam à cerebro, nervis, pectore, & iuncturis.

Serapinum ferulaceæ herbæ succus est; est optimum fulvum, intus album, & acre; corrigitur mastiche, spica &c. Datur à drag: 15. ad drag: 1. cum aqua rutæ, vel enulæ; purgat pituitam, humores crassos, & lentos, & aquas in ventriculo.

Ialappa est calida in primo, & sicca in secundo. Purgat vniuersaliter omnes humores, & præcipue serosos, subtilesque. Datur in omnibus corporibus ad extrahendam aquam à drag: 15. ad scrup: 1. 15. cum iure, aut vino generoso cum cynamomo &c.

#### *De Medicamentis purgantibus bilem flauam simplicibus.*

**A**loe succus est calidus, & siccus in secundo. Optimus est pinguis, rufi coloris, friabilis, facile liquefscens, odoratus, & amarissimus. Dosis est ad drag: 2. cum aqua mulsa. Bilem, & pituitam purgat; affectibus ventriculi, & cerebri confert; hepati, atque icteritiæ inseruit.

Cassia nigra est fructus oblongus, & est humida in primo gradu, cum quadam inclinatione ad calidum. Eligenda est ponderosa, plena, quæ concussa clausis intrus granis non strepat.



**Prepat.** Extrahitur recens, daturque omni ætati, in omnibus febribus, & morbis calidis, in omnibus temporibus, idest in principio, augmento, statu, ac declinatione. Nocet stomachis debilibus cum sit flatuosa aliquantulum, idèd corrigitur cum semine citri, aut cynamomo. Confert ichirantiæ, fluxibusque cholericis, in quibus datur cum pulu: tamarind: . Datur imbecillioribus ad drag: 4., robustioribus, ac adultis ad vnc: ss: , & vnc: 1., vel drag: 10. manè, vel antè cœnam. Clementer, atque innoxie à ventriculo bilem, & pituitam purgat leniendo. Confert febribus hecticis, atque Phthyfi.

Manna est æqualis temperamenti cum quadam pariter inclinatione ad calidum, estque ros, qui herbis, arboribus, & lapidibus interdum inhaerere inuenitur. Præfertur Calabra; vnitur cum melle ros: , & cum cremore tartari, & aqua sit iuleb: nobilimum. Dosis est à drag: 6. vsque ad vnc: 3. Est amica stomachi, & bilem flauam clementer purgat.

Scammonium, idest diagrydium est calidum, & siccum in tertio. Corrigitur decoquendo in cydonio. Admiscetur ijs, quæ iucundum spirant odorem, & stomachum confortant, vt anisum, massiche, thymus, aut pulegium &c. Præparatur etiam cum sulphure, & etiam ex eo conficiuntur rasina, & magisteria. Venetijs autem admiscetur cum Mechocacam. Datur per se cum melle, aut ptisanæ cremore, vel cum aqua myrabolan: citrinor: cum saccharo viol:, vel ros: syr: . Alij macerant in oleo violato. Dosis est à scrup: ss: ad scrup: 1. Cordi, iccori, ventriculoque opem suam præstat. Deijcit bilem valentissime.

Succus rosarum, vel infusio ipsarum datur ab vnc: 1. ad vnc: 2.

Rhabarbarum radix est crassa. Est calidum, & siccum in secundo. Laudatur Indicum, recens, graue, contractum. Corrigitur cum tertia parte spicæ Indicæ, vel cynamomi, vel iunci odorati, aut massiches. Datur cum fero lactis, aut succo cichorij, vel cum decoctione purgante bilem flauam. Maceratur in iisdem decoctis, aut in aquis distillatis, idque in æstate; in hyeme vero in vino albo optimo; in substantia datur à drag: 2. vsque ad drag: 4., in infusione autem à drag: 2. vsque ad drag: 5. Purgat bilem flauam. Datur in omnibus ætatibus, & complexionibus. Mundificat pectus, roborat stomachum, aperit obstructiones omnium viscerum, inicteritia, & fluxibus contumacibus confert.

Tamarindi dactili sunt acidi, fructus palmæ syluestris Indicæ, frigidi, & sicci in secundo. Probantur recentes, pingues. Dantur in febribus ardentibus cum rhabarbaro, & cassia. Contrunduntur, & confusi in aliquo liquore miscentur, vt in hepatis passionibus, in aqua endiuia, in ventriculi, in mente, deindè colando exprimuntur vt aliquid substantiæ eorum exprimatur. Dantur ab vnc: 2. ad vnc: 5., purgant bilem flauam, sitim estinguunt, febresque acutas sanant.

*De Medicamentis simplicibus purgantibus atram Bilem.*

**S**ena est calida in primo; eligenda est Alexandrina folijs viridibus, subalbidis. Corrigitur cum zingibere, vel datur cum iure gallinæ, pulli, carniūque. Dosis in puluere est drag: 1., in infusione verò, vel decocto ad vnc: ss: . Purgat bilem atram, flauam, & pituitam citrà noxam. Confert in obstructionibus omnium viscerum, & quia turbat stomachum corrigitur etiam cum cynamomo, garyophyllis, & feniculo; in febribus diurnis, morbisque chronicis miè confert.

Epithymum est calidum, & siccum in tertio. Datur cum oxymel: , in puluere ad scrup: 5. ad drag: 2., in decoctione verò à drag: 5. ad drag: 20.; non datur in æstate, & parum coquatur. Corrigitur adiecta tertia parte salis gemmæ, vel salis Indi, & oleo amygdalorum. Incorporetur, & exhibeatur cum decoctione myrabolanorum Indorum, mellis, & passularum. Atram bilem purgat; confert in affectibus melancholicis, in obstructiōibus, passionibus lienis, in scabie, & vlceribus.

Helleborus niger radicem habet nigram, corpulentam, plenam, & acrem. Corrigitur cum seminibus odoratis, vt cynamomo, feniculo, aniso, massiche, & oxymellite. Datur dosis ad scrup: 2. Atram bilem, flauamque à toto corpore trahit.

Hyera picra multum de se debilis est, per se enim data non operatur, nisi in debilibus.



Potest dari in potionibus, sed propter eius amaritudinem præstabit potius dare in farina pillulari, quamvis in potione potentiùs operetur. In potione datur ad dragm: ss. Purgat atram, flauamque bilem, purificat sanguinem, mundificat cerebrum, & in longævis capitis doloribus confert.

Lapis Armenius præparatur super lapidem. Lauatur octo vicies cum aqua, aut decies cum aqua ros. Administratur cum diaborraginato, vel aqua buglossæ, vinoque odorifero. Datur ad scrup: 4. Atram bilem, & omnem lentum, crassumque humorem educit eitrâ molestiam.

Lapis Lazuli, seu stellatus præparatur eodem modo, quo Lapis Armenius. Corrigitur vt lapis Armenius. Dosis est à dragm: 1. ad dragm: 2. Purgat melancholiam egregiè, sed magis Armenio lapide turbat.

Polypodium est calidum & siccum in 2. Probatum quercinum, recens, dulce, austerum. Corrigitur cum aniso, zingibere, garyophyllis, cinnamomo, & similibus. Dosis est ad dragm: 2. cum aqua mulsa. Mediocriter aluum ciert, si detur in iure gallinaceo, aut in cremore ptisanæ cocta radix. Bilem atram, & pituitam purgat; aperit obstructions viscerum; est aliquantisper flatuosum, & stomachum turbat, vnde cum suprâ notatis correctiuis opus est corrigere.

### De Decoctis.

**D**ecocta parantur ex seminibus, folijs, radicibus, & plantarum floribus. Folia, & flores manipulis, fructus numero, radices, & semina pondere æstimentur. Radicum quantitas vnc: 3., ad summum vnc: 5., foliorum, fasciculorum manipul: 5., seminum dragm: 4., aut dragm: 6., florum manipul: 4. non excedat; aquæ mensura, in qua decoquuntur suprâdicta lib: 3. transire non debet. Cæterum cuilibet libræ aquæ, libra semis sacchari, & mellis admisceatur; si verò decoctio odoramentis, vt iucundior fiat, parari opus fuerit, cuilibet libræ decocti drag: 2. odoramentorum commiscendæ erunt.

### De Clysteribus.

**C**lysteriorum varia sunt genera, ad quorum compositionem quatuor rebus opus est; primò aliquo liquore, vt pisorum, cicerum, pulli, gallinæ, capi castratorum, vel aliarum carniùm, aut decocti, aut lactis, iuxta morbi naturam variari solet; aliquando enim abstergendum, glutinandum &c. Secundo medicamenta purgantia requiruntur, quæ duplo pondere dantur ad ea, quæ deuorantur. Tertiò sunt olea, & pinguedines, quæ etiam prò morbi diuersitate variantur. Quartò salis genera, vt facultatem excretoriam excitent; prætereà aliquando mel, aut saccharum, aut butyrum, aut vitell: ouorum, prout morbus expostulat, adiiciuntur, & est communis regula, quòd ad iuris decocti, vel alterius libram vnâ, oleorum vnc: 4., vel 3. pinguedinum, mellis, butyri, sacchari vnc: 1., aut ss., vitell: ouorum vnc: 2., aut vnc: 3., salis verò dragm: 1., plus, minusue. Clysteres quidam sunt debiles, quibus vtitur in febribus, & in his, qui longo morbo debilitati, in senibus, & intestinorum torminibus, vehementioribus, & acerbis, in morbis frigidis, longis, & qui exitiale venenum sumpserunt.

Herbæ quin- que cō- munes.	{	Melua.	{	Singulorum quantitas potest esse man: 1.; decoquuntur ad tertias, & colo diffundantur, accipianturque iuris decocti lib: 1., medullæ cassiæ vnc: 1., adijcitur interdum hyeræ picræ vnc: ss. cum mell: ros: dragm: 3., olei vnc: 3., & salis dragm: 1.
		Althæa.		
		Mater Viol:		
		Attriplex.		
		Mercurialis.		

Clysteres injci possunt omni tempore, modo duabus, aut tribus horis, vel longiùs à cibo adhibeantur.

*De Suppositorijs.*

**S**uppositoria sunt triplicis generis. Quædam leuia, & ista nobis sunt familiaria, fiunt enim ex radice betæ, caulis, vel mercurialis, lardo, caseo, stercore humano exsiccatō, melle peruncta, suillo adipe sale consperso, fico inuerso, & butyro, adiecto sale. Quædam verò mediocria, & fiunt è vitello oui, croco, additis melle, & sale, vel aqua, & sale, & melle componuntur. Quædam sunt vehementiora, vt quæ recipiunt euphorbium, scammonium, helleborum, & huiusmodi pulueres, quibus magna necessitate vtimur in morbis magnis. Danda est opera vt dragm: i. specierum, & salis vnc: i., addantur pulueres triti, cum melle cocto, aut cera, & oleo, donec in vnum cohæreant. Dùm subijciuntur prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illita esse oportet; si voluerit Medicus fortificare virtutem expulsiuam, subijciat suppositorium in signis Luna existente frigidis, sicut in Cancro, Scorpione, & Piscibus.

*De Speciebus Aromaticis, siue confectionibus unamquamlibet partem roborantibus.*

TABVLA QVINTA.

Respi- ciunt.	Caput.	{	Frigida	{	Diarrhodon Abbatis.	{	Ad cerebri passiones cali- das.	
				{	Diacorallia.			
	{	Calida.	{	Diambra.	{	Apoplexiæ, Epilepsiæ, & affectibus melancholicis medentur.		
			{	Mitridatum.				
			{	Diamarg: calidum.				
			{	Electuarium pliris arcoticon.				
	{	Pectus.	{	Frigida	{	Tragachantum frigidum.	{	Distillationibus ad pectora- lia calidis exhibentur.
					{	Diapapauer.		
	{	{	Calida.	{	Diapenidion.	{	Ad pectoris, & pulmo- num vitia, vt sputa len- ta, crassa in pectoralibus contenta.	
				{	Tragachantum calidum.			
{				Diacalamentum.				
{				Diaprasium.				
{	{	Calida.	{	Diiris Salomon.	{	Ad prauam ventriculi con- coctionem, flatus, aci- dosque ructus.		
			{	Rosata nouella.				
			{	Aromaticum ros. D. G.				
			{	Aromatic: garyophyl:				
	{	Vetri- culum.	{	Calida.	{	Diatriion pipereon.	{	
					{	Diagalanga.		
					{	Diacyminum.		
					{	Diazingiber.		
	{	{			{	Dianisum.	{	
					{	Diacynnamomum.		
{				{	Confectio de Xyloaloe.	{		
{	{	Frigida	{	Triasandali.	{	Aduersus ventriculi, & ie- coris calorem.		
			{	Diarrhodon Abbatis.				
			{	Diacydonium.				

Respi-



Respi- ciunt.	Cor.	Frigida	Manus Christi.	Deiectis viribus, & febris ardentibus meden- tur.
			Diamargarit: frigid:	
			Diacorallia.	
			Triasandali.	
	Calida		Confectio Alchermes.	Aduersus cordis palpi- tationem.
			Diamargar: calid:	
			Confectio de Musco dulc:	
			Diambra.	
	Frigida		Diacameron.	Aduersus iccoris calores.
			Electuar: lactitæ Galen:	
			Rosata nouella.	
			Mithridatum.	
	Calida		Theriaca.	Ad iccoris, & lienis obstru- ctionē, ac aquā inter utē.
			Diarrhodon Abbatis.	
			Triasandali.	
			Dialacca.	
Respi- ciunt.	Hepar.	Calida	D. curcuma.	

Componuntur magna ex parte hæc confectiones è speciebus multorum antidotorum, adiectis quibusdam nouis, & recentibus; vocantur hodiè à nostris Practicis rotulæ, seu tabulæ, quoniam formam orbicularem accipiunt; quæ verò forma sunt longa, mellelli, & lozengia dicuntur. Modus exhibitionis drag: 1. ss., aut drag: 2. prò sumentis habitu, & affectu. Dantur diluculo, & in vespere tribus, aut quatuor horis à cœna elapsis.

Quia compositiones omnium horum specierum aromaticarum sunt ad vsum antiquum, ideò in meis Observationibus rarò inueniuntur; si verò cupis Lector compositiones hodiernas, vide Sgobium, & Donzellium, apud quos omnes enumerantur.

*De Conseruis, siue hodiè Conditis vocatis, nec non, & Trochiscis,  
atque Eligmatibus.*

Respi- ciunt.	Caput.	Calida	Anthos.	Aduersus Comitialem morbum, Apoplexiam, & alia Capi- tis, & nervorum frigida ma- la.
			Acori.	
			Lauandulæ.	
			Be onicæ.	
	Frigida		Peoniæ.	Ad vapores in cerebrum irre- pentes reprimendos.
			Nenupharis.	
			Rosarum.	
			Violarum.	
	Pectus		Prunella.	Ad viscida, & lenta sputa in pe- ctoralibus educenda.
			Enulæ Campanæ.	
			Capill: Veneris.	
	Cor.		Borraginis.	Palpitationi, melancholicis, & tristibus auxiliantur.
			Buglossæ.	
			Acetosæ.	

Respi-

Respi- ciunt. ventri- culum.	Calida.	Absynthij.	Ventriculum firmanr, conco- ctionem iuuant, orisque sua- uitatem efficiunt.
		Zingiber: condit:	
		Acori condit:	
		Salusæ.	
	Frigida.	Citra Condita.	Acrimoniam bilis obtundunt, vehementioribus febribus sub- ueniunt, dolores, quos bilis creat, & capitis sedat.
		Rosarum.	
		Cicotij.	
		Acetosæ.	
		Cydonia Condita.	
		Nenupharis.	

Nullus in ijs sumendis præscriptus est modus, vsus hodiè seruat, vt manè, & vespere  
ancis iuglandis quantitate exhibeatur. His nunquam admiscentur pulueres aromatici, &  
cùm saccharo, vel syrupo appropriato, mixtura, quam vocant, conficitur.

*De Trochiscis.*

TABVLA SEXTA.

Tro- chisci.	Aperi- tiui.	De Rhabarbaro.	Ad Hepatis obstructions, & fe- brium horrores, quos pituita creat, nec non aquam inter- cutem.
		De Eupatorio.	
		De Myrrha.	
	Con- stricti- ui.	De Spodio.	Ad febres ardentes, iecoris cale- factionem, atque ventris pro- fluuium.
		De Vesicaria.	
		De Terralemnia.	
		De Camphura.	
		De Berberibus.	

Trochisci, cùm vsus postulat triti ex aqua, aut vino, aut aliquouis liquore ebibendi ex-  
hibentur; nonnunquam antidotis, saccharo, pillulis, clysteribus, vnguentis, alijsque  
huiusmodi exhibentur. Trochiscorum, qui sinè alia medicamentorum mixtione su-  
muntur, dosis non debet transire drag: i., vel drag: i. ss., & drag: 2.; illi verò, quorum  
compositionem opium ingreditur ad scrup: i., aut drag: ss. dantur.

*De Loch, sine Elimate.*

Loch.	Mitio- ra.	De Pino Mes:	Tussi diurnæ, & Asthmatis medentur.
		De Pulmone Vulpis Mes:	
		De Caulibus Gordonij.	
	Valen- tiora.	Sanum, & expertum.	Asthmatis antiquæ à crassis, & viscidis humoribus auxilian- tur.
		De Squilla.	
	Frigidū	De Papauere.	Tussi à caliditate, & siccitate subuenit.

Possunt sumi omni hora, præter Loch de Papauere, qui datur vna hora post coenam.



*De Stupefacientibus, somnum prouocantibus, & de his, quæ vomitum prouocant.*

## T A B V L A S E P T I M A.

Stupe- facien- tia, & somnia prouo- cantia inte- rius su- menda.	Mitio- ra.	Syr: violaceus. De Papauere. Succus Lactucæ. Semperuiui. Solatri. Portulacæ. Cicutæ. Conserua Violarum. Nymphææ.	Vehementioribus nonnisi maxi- ma necessitate vtendum est, neque continuis diebus, sed ex interuallis talia sunt danda. Dosis est à scrup: 2. vsque ad drag: 1. cum syr: ros:
		Phylonium antidotum. Athanasia. Diaolibanum. Diacodion. Micheleta. Laudan: nepent: Quercetani.	
	Valen- tiora.	Oleum Violaceum. Semen Papaueris. Oleum Mandragoræ. Vnguentum Populeonis. Decoctum corticis Mandragoræ. Semen Hyoscyami. Lac Muliebre. Decoctum Salicis. Opium. Anethum viride in oleo coctum.	
		Aqua calida. Hordei decoctum. Ficorum recentium longa comestio. Oleum crudum digitis, aut penna in os dimissum.	
		Atriplicis semen, & radix. Semen Raparum. Nasturcij. Eruca. Peponum. Nasturcium. Cucumer Asininum. Radix Betonicæ.	
		Syr: acetosus simpl: , & comp: Oxymel, aut Hydromel.	
Exte- rius admo- uenda.			Consultius est primò his, quæ extrin- secus admoventur vti scilicet tem- poribus illiniantur, quàm intra corpus sumantur.
Com- posita.			A cibo sumuntur ad vnc: 3.

Valen-

Valentio-  
ra .

Radix Rhaphani, & semen.  
Cæpæ, & semen.  
Baurach.  
Vterque Helleborus.  
Titimali.  
Assara.  
Radix Cucumeris.  
Flores Sparti.  
Nux vomica.  
Esula.

Sumpturis ista vehementiora confert  
præsumere paucum cibum, neque  
hæc imperari debent, nisi vbi stran-  
gulationis suspicio imminet.

Aduertendum, quod Potiones, quæ vomitus ciendi gratia bibuntur, repidas, affatim-  
que sumendas esse, valentiora autem in hoc sunt vomitiua ad vsum Spargyricum, vtpotè  
sal Vitrioli, sal Ammoniacum sublimatum, Antimonialia, & similia.

*De Errhinis, Masticatorijs, Odoramentis, & Suffumigationibus.*

T A B V L A O C T A V A.

Errhi-  
na .

Mitio-  
ra .

Valen-  
tiora .

Aquæ distillatæ Capitales.  
Anagallidis vtriusque succus.  
Succus Cæparum.  
Cyclaminis.  
Brassicæ.  
Foliorum Enulæ Campanæ.  
Succus Struthij.  
Radic. Nigellæ.  
Marrubij.  
Castoreum.  
Piper, & Helleborum album.

Liquida naribus illinuntur,  
aut iniiciuntur interdum  
oleis, & speciebus aro-  
maticis calidis admiscen-  
tur.

Quæ in forma melaginosa redigi  
possunt turundæ ad instar im-  
mittuntur naribus, vel aliquo  
liquore, aut cera componun-  
tur, & filo naribus pariter im-  
mittuntur.

Liquorum vnciss: vna vice infudisse sufficit, vnicè tamen obseruandum, vt qui sumunt,  
prius os aqua impleant, ne è naribus per vias, siue meatus defluant succi, ac caput in po-  
steriora reclinandum, neque his vtendum, nisi corpus prius euacuatum fuerit medicamen-  
to deiectorio, aut phlæbotomia. Horum vsus est in longis Capitis morbis, præsertim mor-  
bo comitiali, narium obstructionibus, odoratus difficultate, & oculorû affectibus antiquis.

*De Masticatorijs, siue Apophlegmatismis.*

Masti-  
catoria .

Mitio-  
ra .

Valen-  
tiora .

Hissopus.  
Origanum.  
Thymum.  
Pulegium.  
Cappar.  
Synapium.  
Mastiche.  
Radix Acori.  
Zingiber.  
Piper.  
Pyrethrum.

Retinentur in ore, & commanducantur,  
dentibusque confriguntur, aut contusa,  
& liquore aliquo vel melle excipiuntur,  
& maniles pastilli formantur.

Vtendum Masticatorijs maximè matutino tempore, cum corpus expurgandum est à re-  
liquis excrementis, atque post illorû vsum os abluendû est aqua, vel melicrato, aut pitana.  
Calida



## De Odoramentis.

Calida  
Odora-  
menta.

Lignum Aloe.  
Cinnamemum.  
Laudanum.  
Lauandula.  
Macer.  
Mastiche.  
Musculus.  
Nigella.  
Juniperus.  
Genista.  
Maiorana.  
Garyophyllum.

Citra Ignis accessionem sunt. Odore cerebrum alterant, oleo, vel aliquo liquore orbiculi ad vsum formantur, aut vnguenta, vel poma trita excipiuntur liquore.

Frigida.

Thus.  
Nenuphar.  
Oleum Violat.  
De Papauere.  
Rosæ.  
Violæ.  
Sandali.  
Camphura.  
Vnguentum Populeonis.  
Mandragora.

Vfus horum est ad iacundum odorem faciendum, ad pestilentia contagia arcenda, ad distillationes à capite, ad pectoralia, tuncque naribus admoventur.

Composi-  
ta.

Balsama apopletica &c.

## De Suffumigationibus.

Salvia.  
Rosmarinus.  
Macer.  
Cinnamomum.  
Thus.  
Myrrha.  
Carabe.  
Maiorana.  
Basilicon.  
Garyophylla.  
Lignum Aloes.

Trita ista excipiuntur liquore, incenduntur, aut ignitis carbonibus iniiciuntur.

Vfus est ad odorem gratum comparandum, ad distillationes à capite, ad pectoralia, ad pestilentia contagia arcenda, & tunc naribus admoventur. Conueniunt Asthmaticis, ubi vapor per os recipiendus.

*De Oleis, Vnguentis, Linimentis, Emplastris, & Cataplasmatibus.*

T A B V L A N O N A.

Repel-  
lentia  
frigida,  
& ad-  
stringē-  
tia. } Oleum ros: Omphacinum.  
Myrrhinum.  
Violarum.  
Nimphææ.  
Papaveris.  
Cydoniorum.

Refrigerant, adstringunt, in-  
candescentibus inflammatio-  
num feruoribus medentur.

Mitio-  
ra. } Oleum Camomel.  
Anerthinum.  
Rosarum completum.  
De Nucibus.  
Amigdal: dulc:

Ista temperato calore rarefa-  
ciunt; ad longas maximè fe-  
bres discutendas accomodan-  
tur.

Dige-  
rentia  
suè ra-  
refaciē-  
tia.

De Iunipero.  
Laurinum.  
Costinum.  
Rutaceum.  
Mastichinum.  
Abyntbij.  
Nardinum.  
Vulpium.  
Canium.  
Scorpionum.  
Amigdal: dulc:

Calefaciunt, resiccant, mem-  
bra refrigerata, & imbecillia  
roborant, nervorum morbis  
medentur.

Olea ad vsum Spargyricum composita sunt videnda apud Quercetanus, Io: Fabris, Scro-  
derum, Donzellium, & Sgobium, & alios, ad quos remitto.

*De Vnguentis.*

Vnguen-  
ta repel-  
lentia fri-  
gida. } Populeon.  
Infrigid: Gal:  
Sandalinum.  
De Bolo.

Ad partes refrigerandas accomodan-  
tur, erysipilæ, alijsque calidis in-  
flammationibus medentur.

Calida  
valentèr  
rarefaciē-  
tia, suè  
digeren-  
tia. } Aregon.  
Martiatum.  
Agrippa.  
Dialthææ.  
De Melliloto.  
Alabastrum.

Aduersus frigida corporis mala reso-  
lutionem, coxendicum, nephriti-  
dem, febrium pituitosarum horro-  
res maximè faciunt, emolliunt du-  
rities &c.

Vnguenta componuntur è speciebus, iuxta morbi naturam oleis, & cera. Interdum  
adhibentur adipēs, medullæ, butyrum, & similia, aliquando gummi commiscantur, non-  
nunquam succi, at ingredientia quædam seorsum debent puluerizari. De cera non datur  
præscriptus modus, nisi ad consistentiam vnguenti adijcitur. Hodie in componendis vn-  
guentis Practici observant, vt vnc: 1. oleorum, vel alterius liquoris admisceantur drag: 1.  
pulueris, & vnc: 2. ceræ, sed præstat arbitrio Medici ceræ quantitatem relinquere.

*De*



*De Linimentis.*

**L**inimenta ex eisdem ferè rebus fiunt, quibus vnguenta, dempta sola cera, consisten-  
tiam paulò mollitam, & liquidiorè accipere debent. Hora applicandi vnguenta,  
& linimenta laudabilior est post vniuersas euacuationes.

*De Emplastris.*

**E**mplastra ex herbis, floribus, radicibus, speciebus grossa arte contusis cum oleis, vel  
aliis liquoribus simul mixtis, vel bullitis; herbae, & flores per manip: numerantur;  
radices per drag: aut vnc:, & similiter pulueres, & farinae. Observant hodie in  
componendis emplastris, vt cuilibet manipulo, oleorum, aut alterius liquoris vnc: i., aut  
vnc: i. ss: commisceantur; praeterea emplastra ex herbis viridibus, & radicibus, si quando  
Medicus componere intendit tantum bulliri ista oportet, donec ad spissitudinem veniant;  
deinde adduntur liquores vt oleum, adeps, butyrum, & huiusmodi, iuxta Medici arbi-  
trium, volentis vel digerere, vel suppurare. Si verò cum melle Emplastrum sit compo-  
nendum pro libra vna mellis, specierum vnc: 4. admiscantur; compositum Emplastrum  
lineteolo affectae parti adhuc calidum illitum admoveatur.

*De Cataplasmatibus.*

**C**ataplasmata ab Emplastris differunt, quae fiunt tantum è plantis viridibus contusis,  
vel iisdem ad mollitudinem vsque in aqua decoctis, absque aliquo liquore pingui,  
hypocondriis adhiberi solent, aliisque partibus, & suspecta semper erunt, nisi prius  
corpus euacuetur.

F I N I S.



PATRIS FRATRIS  
**BERNARDINI**  
**CHRISTINI**  
A IVVELLINA CYRNEI

Ordinis Minorum Obser: Sancti Francisci,  
ET PRIVILEGIO SENATVS VENETI CIVIS,  
Antè Religionis ingressum Lazari Riuerij Discipuli,  
& vtriusque Medicinæ Doctoris

**OBSERVATIONVM MEDICARVM**  
*Curationum Insignium*  
CENTVRIAE QVINQVE.




**VENETIIS, M.DCLXXVI.**

Typis Bartholomæi Tramontini.  
SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.







Illustrissimo Domino, Domino meo Colendissimo

COMITI

ANTONIO BARTHOLO:

ILLVSTRISIME DOMINE.



Vltum venerationis habuit apud veteres  
Gentilitatis Pugnatores, peracto bello,  
Numinum Delubris arma suspendere,  
atque sub tutela, auspicioque Iouis, seu  
Martis, clypeum, & ensen Aeternitati  
sacrare. Pugnavi diu Illustrissime Domi-  
ne, cum varijs corporum affectionibus, morbisue, vnde  
impar non sum opinatus, arma, cum quibus vici, hisce  
meis Observationibus inserta, tuo Nomini deuovere,  
vt sibi non dubium tutamen vindicent, ac tanto patrocini-  
o complexa in lucem prodeant illæsa. Hoc grati ani-  
mi monumentum ne quæso despicias, benignissime  
Comes, aliud enim meæ obseruantiaæ symbolum dare  
non potui, quàm ista Medica Exempla ex penè innume-  
ris meis curationibus recollecta, quæ nil dignius erunt  
consequuta, quàm posse sub tuæ humanitatis vmbra quie-  
scere. Nec, vti moris est, Nobilis BARTHOLORV  
Prosapia breui hac Epistola extollenda venit, opus enim  
longiorem exposceret Orationem, facundio rem expete-



ret Oratorem . Omitto pariter Auorum elogia , & quæ  
in ALOYSIO BARTHOLO, & PETRO BARTHOLO  
Confilij Patauini membris sæculo anteacto emicuerunt, Tu  
namque non à Generis nobilitate, sed à temetipso ade-  
ptus es immortalia laudis trophæa , cùm in te vno anti-  
quorum omnium Heroùm gloria cumulata reuiuiscere  
aspiciatur ; Tu Comitatus idea , humilitatis simulacrum ,  
probitatis norma , generositatis exemplar , adeò tibi om-  
nium affectus deuinxisti, vt anceps hæream, vtrum magis  
in temetipso, an verò in alienis animis viuas ; Principi-  
bus carus , quot honorum testimonijs es insignitus ? Sa-  
pientiæ deditus , consilio præditus , prudentia pollens ,  
quot votis , quot precibus locupletatus ? Quid tuis de-  
centissimis moribus iucundius, suauius ? At silendum, ne-  
dum ANTONIVM quæro, in ANTONIO me perdam.  
Hæ Observationes , cùm sint eorum, qui mea ope ictus  
mortis vitarunt , tuo Nomini mortis non compoti iure  
meritò dicandæ ; efficias Illustrissime Domine , vt in-  
quibus Parca stamina non fregit , inuidia morsus non  
imprimat , & quod salutiferæ meæ Observationes letha-  
libus alienæ maledicentiæ venenis non aspergantur .  
Cæterum , precor , hoc paruum munus in signum meæ  
deuotionis præstitum , hilariter complectere , sic tutus  
numquàm obliuionem experturum Libellum , qui He-  
roem in fronte gerit Æternitati conscriptum . Deus  
Optimus te quàm diutissimè incolumem seruet .

# AD LECTOREM



Ostras en, Munificentissime Lector, à ritu Canonico longè remotas Excellentissimorum Medicorum Centurias ad litteram descriptas, non ab antecedentibus dissimiles post Consultationes præbeo; descripti enim ad assuetum vsum Casus, quos quotidie Professores adhibent per me non observationes, sed observationes non vulgares euentus, ac portentosi nuncupantur, primi autem euentus vetustæ Medicæ, ac nullius momenti effectus appello. Hippocrates Princeps Medicorum Diuinus à posteribus nominatus, vt ex eius adnotationibus colligitur observationes minutim adnotauit, longoque, ni fallor, temporis interuallo, eò quia canescentes tali in professione annos adduxerit. Hoc sat patens diuersorum locorum à scriptis cernimus, vt in Epidemijs, in Taſo, in Abdëris, sicque diuersis alijs in locis, in quibus distinctissime signa apparentia illis in infirmitatibus, sudores effundentium primo, secundo, tertio, alijsque diebus, vrinarum aspectum, concoctionem, substantias, colores, mutationes excrementorum omnium, omniaque necessaria signa, quæ in ægro se se præbebant ostendit. In dies istis ab observationibus substantiam extraxit, formauitque aphorismata cognitionum, morborumque prognosticationes, nec inopinatè singulorum medicamentorum qualitates præterijt, quæ passim accuratè infirmis administrabat, ne per posteros contumeliæ, gloriæque acuto dente dilaniaretur. Sicuti sanè eiusdem scriptis non paucis nequidem parcant Galenus, nec non alij Authores, qui in supradictum Hippocratem commentarunt diffusè in arte Medica scribentes, quam illustrare, verèque aptissimo modo ad sydera extulere, attamen si casum aliquem narrant, obiter tangunt, non autem ad litteram, dilucidèque exprimunt.

Amatus Lusitanus Medicus Hebræus doctissimus septem Centurias methodico ritu edidit, & ad defensionem in vnaquaque earum scoliationes opinionis Antiquorum exarauit, ac earum intelligentiam, & tamen non laude decoratur. Martinus Rolandus Spargyricus nouem descriptit Centurias ad vsum vt plurimum Spargyricæ equiuocis celans multorum remedium nomina, Antimonio, alijsque compacta, & quia Galenici odio insectabantur, vocat nomine terræ sanctæ, aquæ benedictæ, olei Heraclij, & aliorum nonnullorum, quod per Professores passim reprobatur. Ex recentioribus Petrus Poterius Spargyricus tunc temporis insignis quatuor scriptitauit Centurias doctrina cumulas,

& c.



& reprobatur penitus, sordescitque nomen eius. Petrus Iohannes de Fabris dictus nomine Sapiens septem edidit in lucem libros maximæ subtilitatis, cum Spargyricam autem profiteretur itidem scripsit Centuriam vnam, & exilio compuluntur. Dilectissimus mihi Præceptor meus Lazarus Riuerius quamquam Opus eius omnes læto animo amplectantur, quatuor attamen Centurias ab ipso effectas, & multas ab alijs communicatas, plurimi illas faciunt, alij verò contemnunt. Hinc mihi haud absolum dicere erit, quod si tot homines Professionis illustres, qui casus scripserunt in vituperationis scopulum inciderunt per Professores Galenicos, multò magis meæ hæc Centuriæ duobus de causis, à remotione hodierni scilicet vsus, & ab ortu earum mendicis in locis, in quibus tanta inerat Medicorum, pharmacæ, ac nutriminis inopia, vilipendio complebuntur. Roma nunc, Venetiæ, Neapolis, Mediolanus, Italiæve aliæ Ciuitates si Spargyrici medicaminis audiant nomen non tanto obfistunt odio, Medici multi, & præcipuè Tyrones aliquod Spargyricum Consilium capiunt, vbique Spargyrici nunc etiam viuunt, & aliquatenus pompescunt. Spargyricam verò artem viginti ab hinc annis lesæ Maiestatis crimen erat fari nomen, ac perindè à veneno mortifero omnes aufugiebant, Excellentissimi quippè Medici abominationem insinuant; vnde cum ego ætate illa sortitus potius fuisssem Spargyrici nomen, quam Galenici ad me non recurrebant, nisi deserti à Galenicis medicaminibus, alioque ordinè medicinam sumere exoptabant, quapropter curas non vulgares, quæ extrà assuetum ordinem accidebant adnotabam. Totis viribus Galenicorum amicitiam prosequabar, illisq; me me humiliabam, dum autem in eorum comitatu aderam, illis opinionem meam exponebam, & si quid Spargyricum à me propositum, quod interdum ægroto ministrabant, prosperè operatum esset, non mihi, sed socio laus erat. Multi gratum mihi exhibuere animum, strictamque amicitiam multi me me à tergo mormorationis dente dilacerabant; nihilominus nonnullos Spargyricæ amore inflammaui, multi meam amplexi sunt methodum. Loca postea iam dicta, in quibus versatus fui, fecique tales Obseruationes, vt plurimum pauperrimi Coloni calcabant, & dum illos inuisebam, non solum expensis non sufficiebant medicamentorum, sed charitatis opus erat illis pecuniã aliquam concedere, vt pullum emerent vt iure aliquo recrearentur, inopiæ demùm tales erant vt lacrymas à corde extraherent; hinc Galenico ordine illis mederi maximè mihi erat scrupuli tum ob expensas, tum etiam ob lentas operationes, nam optimè robur, ac valorem vniuscuiusque callebam, non eò quia casu vel ego, vel professores alij Pharmacis illis ad experimentum medicati fuerint. Ego quoque mille Obseruationum collectam facere potuisssem ordinario stylo factarum, sed inuile

inutile papyrum fœdare illis duxi; eas igitur exprimo, quæ ordinarium excellunt effectum, & prodierunt ex paupertate, & cum utilitatis fuissent pauperibus, eodem diuites iuuare poterant tum lucri tum breuitatis causa, & ubicunque fui breuiori via, me me Spargyrice, quam Galenicæ ad gloriam perduxi; Iuuenili mea ætate curiositas me impulit ad multorum amicitiam, ut differentias vsuum obseruarem; versatus igitur fui inter magnos Medicos Galenicos, vidique curas pulcherrimas; expertus sum Chymicos celebres, vidique itidem speciosissimas, & ab incurabilibus infirmitatibus non sine stupore liberatos spectavi; vidi pariter Empyricos, & eorum pulcherrima opera, simpliciumque ignauarum Muliercularum; sed tam Galenicis Medicis, quam Spargyricis, quam Empiricis vidi medicamina administrantibus mortem, & vitam succedere, vnde natura est, quæ medetur. Obseruaui in Terris pauperrimis, quæ nec Medicos, nec medicamenta possidebant, naturali ordine sanitati suæ consulere, maiori que mori numero ubi Medici, & medicamina erant, quam ubi desiderabantur: iuxta illud David *Deus dat niuem sicut lanam*. Natura scilicet operatur secundum vires quamuis longè clariùs pateat cum Medicus, aut minister remedia apta porrigit maiori facilitate infirmum refocilari. At frustraneum multiplicare prolixitatibus circâ cauillationes duco, quâs in ludis ducunt rudes discipuli de administratione medicamentorum in morborum exordio, cum Hippocrates illas exilio damnet ubi ait: *Concocta medicari, atque mouere non cruda, nec in principijs, nisi turgeant, ut plurimum verò non turgeant*. Illius resolutio ardua est, quamuis nondum per Galenum commentetur, sed per plurimos; & iure quia crudorum humorum crassities, & frigiditas ad motum pigra est, nec purganti medicamento obedientiam præstat, & ratio est quia frigoris natura est meatus venarum arctare, ita ut viscosus humor in illis detentus, & succus immaturus obedientiæ obstat; id autem quisque peritus intueri debet. Vsus hodierni lenire est in principio, & postea concoctionem quærere vsque dum humor præparetur; remedia ista expurgantia apud hodiernos nomine benedicta Hippocratica ætate adhuc latebant, quinimò adhibebantur remedia, que nunc habentur à nobis fortissima, ac venenosa. Hac de causa Hippocrates se se cauebat ab illis, quæ sua acrimonia, & venenositate inegro accidentia excitabant; cassia vsus non habebat, manna, rhabarbarum, mechoocanis, aut fena; non composita diacatholicum, diaprunum simplex, non syrupus rosatus, aut violatus solutiuus vigebar, potionesue solutiue tenues varijs sub formis, quas etiam hodiè formantur. Remedia purgantia per extracta, tam in forma solida, quam in liquores redacta, quæ subtilia sunt, & à crassitie denudata, non grauant, nec molestia afficiunt dum pondere, & mensura iuxta necessitatem nature ministrantur.

Si in



Si in usu mearum Observationum, benignissime Lector, qualitas remedium purgantium in principio infirmitatis tibi non arrideat, ne mireris, quia reducta sunt à puritate subtilia, & sua cum subtilitate, ac actiuitate non afferunt accidentium periculum, quia humor crassus per illa inciditur, resoluitur, ac expellitur ad vias, per quas natura magis procliuis est; in corpore non remanent, vel radices obfirmant, quæ facile causare potest remedium mixtum suis cum partibus crassis; & impuris, vnde si aliquid inest, quod tibi utilitatis videatur esse posse, accipies vt Professor, quando verò gustui tuo non adaptetur saltèm Authorem vituperosa laude non compleas, quia tot homines tot sententiæ, vsus differentias admittunt, & scriptor omnium voluntates explere non potest. Vale.



Adm: Reuer:

**ET EXIMIO PATRI BERNARDINO CHRISTINI.**

Incomparabili Religionis Sacerdoti,

Publicæ Securitatis Auctori,

Salutis Reparatori, Mortis Extinctori,

A Venetis Patricijs omnibus suffragijs inter Ciues adscito,

A Fama omnibus votis inter gloriosissimos cooptato,

Quòd dum in lucem Observationes edit

Mortalitatẽ ludat, obliuionem lædat,

Et quòd

Dum Exempla promit, Mortem premat

Gratulatur

AEmilianus Trauaglinus V. I. D.





# INDEX RERVM NOTABILIVM,

Quæ in hac Secunda Parte continentur.

<b>A</b> ccidens ex suppressione menstruo- rum. 46	Dolores Hypochondriaci. 9. 43. 73
Agonia. 105	Dolores Ischiadici. 92
Amentia. 104. 113. 115	Dolores Stomachi, & Laterum. 68
Angina. 13. 74	Dolores Stomachi. 79
Apoplexia. 16. 119. 129	Dolores Vterini. 21. 23. 95
Arteria fracta, aut recisa. 56. 99. 104. 107	Dysinthæria. 9. 12. 32. 33. 36. 123
Asthma. 2. 41. 46. 74. 77. 92. 102. 103	Elephantia. 108
Bubones Venerei. 117	Epilepsia. 15. 21. 44. 51. 83. 94. 95. 98
Bullæ per totum corpus repentinæ. 63	101.
Cachexia. 3. 11. 108	Epilepsia cum Febre acuta verminosa. 15
Cachexia, & oculorum impedimentum. 103	Febris acuta catarrhosa. 48
Calculus in Renibus. 107	Febris alba. 7
Cancer in Tibia. 44	Febris Caulonis. 38. 131
Cancer in Vtero. 108	Febris Catarrhosa cum Raucedine quasi Phthysis. 14
Carbones. 29. 30. 42. 47. 48. 52. 61. 72	Febris continua cum parotide apud Auri- culam. 79
80. 112. 121.	Febris continua cum dolore capitis. 8. 46
Carbo in facie malignus. 71	Febris continua cum dolore in humero. 69
Carbones, & deformitas monstruosa. 83	Febris continua ad Helicem inclinans. 122
Catarrhus, Febris, & Diarrhæa. 64	Febris continua. 5. 8. 10. 23. 24. 28. 30
Colicus dolor. 2. 5. 29. 31. 33. 35. 50	34. 35. 36. 45. 49. 53. 55. 59. 63. 70. 76.
51. 56. 57. 60. 76. 102. 125.	92. 123. 125.
Convulsio. 75	Febris cum Diarrhæa. 89
Convulsio cum Febre. 7	Febris cum Dysinthæria maligna. 32
Crus inflammatum. 69. 112	Febris cum Ictericis. 60
Diarrhæa. 69. 89. 132	Febris lenta vitiosa. 11. 18. 21. 23. 70
Dislocatio pollicis. 42	112. 118. 122.
Dislocatio ossium. 66	Febris maligna. 6. 8. 23. 25. 31. 49. 52
Dolor Auriculæ cum Febre. 68	53. 54. 57. 75. 77. 87. 90. 93. 97. 126.
Dolor Capitis cum Febre continua. 64	129. 131.
Dolor Colli. 63	Febris putrida maligna. 50. 57. 116
Dolor Coxendicis, & Oculi inflammatio. 69.	Febris putrida cum retentione menstruo- rum. 19. 112
Dolor in Genu, & Carbo. 90	Febris Putrida. 22. 29. 32. 60. 122. 123
Dolor Laterum. 72	Febris Quotidianæ intermittens. 13
Dolor Partus. 14	Febris Quartana duplex. 97
Dolor Renium. 24. 87	Febris Quartana. 13. 34. 37. 59. 118.
Dolor Stomaci cum syncopationibus ob me- struorum retentionem. 41	121. 123. 132.
Dolor Ventris. 19. 20. 24. 66	Febris Synoca. 3
Dolores Articulorum. 21. 24. 41. 45. 67	Febris Symptomatica. 4
78. 84. 85. 91. 107. 115.	Febris Tertiana duplex cum varolis. 122
Dolores Articulares cum Gonorrhæa. 10.	Febris Tertiana duplex. 23. 34. 35. 37.
16.	55. 61. 64. 71. 120. 124. 130.
Dolores Capitis, Umbelici, & Stomachi. 28	Febris Tertiana simplex. 4. 8. 9. 22. 35.
104. 114. 128.	69. 74. 82. 97. 114.
Dolores in Corpore caehetico. 117	Febris, & Tumor sexus. 47



*Fistula in Ano, & Ulcera sordida.* 109  
 129.  
*Fluxio pituitosa quasi Phthisis.* 14  
*Fractura ossium in puero.* 42  
*Fractura cruris.* 63  
*Fractio coxendicis.* 127  
*Gonorrhœa, & Ulcera sordida in Vulua.*  
 128.  
*Gonorrhœa antiqua.* 11. 12. 16. 116  
*Grauiditas undecim mensium cum cancro*  
*in mammis.* 40  
*Gumma in manu.* 110  
*Habitus Cachecticus cum fluxu sanguineo*  
*menstruali.* 11  
*Hæmorrhagia sanguinis.* 22  
*Hæmophthisis.* 100  
*Herpes malignus.* 22. 93. 99  
*Humores corrosivi in naso.* 20  
*Humor concursus in vulnere.* 30  
*Humeri percussio.* 67  
*Humor falsus.* 117  
*Hydropisia.* 8. 30. 96. 105. 111. 132  
*Hydropisia uterina.* 102  
*Hyposarca siue Anasarca.* 65. 94. 104  
*Hypocondriaci.* 9. 18. 20. 41. 83. 95.  
 102. 103. 114. 127.  
*Hysterica passio.* 1. 6. 10. 92. 86. 101.  
 102. 132.  
*Ignis casus.* 42. 96  
*Inflammati in scroto.* 15  
*Inflammati vitæ.* 24  
*Icteria, & dolore dentium.* 54  
*Icteria.* 3. 59. 62. 111. 112  
*Labia vulnerata.* 33. 63  
*Labijs fixura.* 57  
*Lapsus cum humerorum percussione.* 67.  
 96. 98.  
*Malus habitus cum Icteria.* 3  
*Mammæ cancerosæ.* 40  
*Mammæ cum Tumore.* 48. 52. 68. 87  
*Menstrua alba.* 18. 28  
*Menstrua immodica siue fluxum per lochia*  
*mulierum.* 11. 17  
*Menstrua retenta.* 45. 62. 86. 98. 101.  
 127.  
*Menstruorum suppressio cum obstructione*  
*lienis, & dolore.* 7  
*Minctio sanguinis.* 1. 22. 36  
*Morbus Venereus.* 17. 38. 85. 94. 100.  
 109. 110. 113. 117. 118. 125. 128. 131.  
*Morsus Viperinus.* 27. 43. 115  
*Morsus Crabronum.* 33. 61

*Nephriticus dolor.* 5. 6. 19. 51. 56. 103.  
 113.  
*Nervorum debilitas.* 81  
*Noli me tangere in labio.* 125  
*Obstructio splenis cum Febre continua.* 62  
*Oculorum defectus.* 47. 82. 91. 103. 114  
*Oppilatio Hypocondriacas.* 102  
*Oppilatio Splenis.* 81. 127  
*Pallor, & Febricula ex menstruorum re-*  
*tentione.* 70  
*Paralytia.* 26. 95. 100. 119  
*Percussio capitis.* 130  
*Percussio calcei equini.* 29  
*Percussio pectoris.* 31  
*Pleuris.* 12. 14. 25. 35. 38. 39. 43. 48. 53  
 68. 72. 73. 77. 78. 103. 110. 112. 123.  
 128.  
*Podagra.* 66. 80  
*Pollex è loco suo retortus.* 26  
*Prolapsus.* 76  
*Phthisicus.* 14. 27. 58. 67. 109  
*Phterygia in oculo cum maculis.* 39. 114  
*Porrhonochia.* 53  
*Punctura dum malignata.* 26. 43. 98  
*Raptura.* 85. 98  
*Schyadica.* 13. 59. 69. 74. 92  
*Scabia cum Febre.* 40  
*Schirantia.* 39  
*Scrophulæ seu Strumæ.* 42. 47  
*Scyrrhus in utero.* 37  
*Scyrrhus in collo.* 50  
*Spina ventosa.* 23. 79  
*Spondile è loco lapsus dorsi.* 78  
*Sputum sanguinis.* 4. 18. 19. 21  
*Squama ligni fixa in oculo.* 64  
*Tenasmus.* 32  
*Tinea.* 65. 86  
*Tumor in Ano cum Febre.* 119  
*Tumor in Genu ulceratus.* 25  
*Tumor frigidus.* 31. 124  
*Tumor in Genu.* 33. 66  
*Tumor in Tergo cancerosus.* 37  
*Tumor in Pedè.* 44. 79  
*Tumor in Manu.* 84  
*Tumor in Maxilla, in Lateribus, & in*  
*Brachys.* 84  
*Tumor cruris.* 114  
*Tumores varij.* 124  
*Tussis sicca quasi Phthisis.* 26  
*Tussis molesta, & Carbo.* 61  
*Varole.* 91. 120. 121. 122. 124. 126. 130  
*Vertigo.* 41  
 Ver-



<i>Vermes.</i>	32
<i>Vertigines cum passione stomachi.</i>	51
<i>Vertigo cum signis convulsivis.</i>	54
<i>Venenum boletorum.</i>	80
<i>Venenum comestum.</i>	81
<i>Vinum Calicis Chymici familiare.</i>	115
<i>Ulcera corrosiva.</i>	87. 90. 106
<i>Ulcera in crure inflammata.</i>	55
<i>Ulcera in pede.</i>	97
<i>Ulcera Venerea.</i>	90
<i>Ulcus in crure.</i>	30. 55. 75
<i>Ulcus cancerosum.</i>	5
<i>Ulcus callosum.</i>	46
<i>Vomitus.</i>	4. 105
<i>Vomitus sanguinis.</i>	29

<i>Urinae difficultas.</i>	85
<i>Uterus extra vulvam descendit.</i>	107
<i>Vulnera in capite, &amp; toto corpore.</i>	65. 90.
	71. 73. 75.
<i>Vulnus cum intestinis extra corpus.</i>	130
<i>Vulnus in fronte.</i>	28. 61.
<i>Vulnus in capite cum fractione arteriae.</i>	47
<i>Vulnus in manu.</i>	28. 65
<i>Vulnera in multis partibus corporis.</i>	27. 51
	73. 75. 88. 121.
<i>Vulvae angustia.</i>	108
<i>Vulvae adstrictio.</i>	17
<i>Vulvae dolor.</i>	105
<i>Vulvae falsa forma.</i>	127

**C**ossium Sancti titulo decoratum, Bearique nomine Basilium Valentini insignitum saepe, ac saepius inueniens, cum verò apud plerosque tales non habeantur, omne dubium sublaturus, Sanctorum Cathalogum accuratè explorare libuit, neque tamen ipsos reperire concessum est. Sanctos Medicos hic subnecto, à quorum Artis Medicæ integritate discant hodierni Medici, quod nisi ægrotum morbos quàm citius euellere totis viribus curauissent, immò extorruere pecuniam remedia meliora (ut non pauci hodiè solent) procrastinassent, sanctitatis apicem non attigissent, eorumque effigies ut Orbis miracula, Cælique incolas minimè veneraremur. In libro Titulo Sanctorum P. Teophili ex Societate Iesu adscriptus sequens Cathalogus.

SS. Cyrus, & Iohannes 31. Ianuarij.  
 S. Cæsarius Frater Gregorij Theologi 25. Februarij.  
 S. Dionysius 28. Februarij.  
 S. Codratus Corinthius 10. Martij.  
 S. Papilus Pergamenus 13. Aprilis.  
 S. Iuuenalis postea Episcopus Narniensis 3. Maij.

S. Ioachinus Iaponius pro fide cæsus 15. Maij.  
 S. Thalalæus 20. Maij.  
 S. Alexander Lugdun. 2. Iunij.  
 S. Ursicinus 19. Iunij.  
 S. Oricularius 29. Iunij.  
 S. Sampson 27. Iunij.  
 S. Antiochus 15. Iulij.  
 S. Hermolaus 27. Iulij.  
 S. Pantaleon 27. Iulij.  
 S. Diomedes Cilix 16. Augusti.  
 SS. Leontius, & Carpophorus 20. Augusti.  
 S. Philippus Benitus Ord. Scrui. 28. Augusti.  
 S. Eusebius 26. Septembris.  
 SS. Cosmus, & Damianus 27. Septembris.  
 S. Lucas 18. Octobris.  
 S. Zenobius 30. Octobris.  
 S. Theodorus Laodiconus 2. Nouembris.  
 S. Arestes 9. Nouembris.  
 S. Æmilianus 6. Decembris.  
 S. Alquirinus Cisterciensis.  
 S. Gennadius.  
 S. Nicerata.  
*Pharmacopola.*  
 S. Aumilianus 6. Decembris.  
*Chyrurgus.*  
 S. Athanasius 3. Aprilis.



# OBSERVATIONVM MEDICARVM CVRATIONVM INSIGNIVM

P. Fratris Bernardini Christini 2. à Iuellina Cyrnei Min: Obser: S. Francisci

## CENTVRIA PRIMA.

Romæ.

*Minctio Sanguinis.*

*Obseru. 1.*



Die 5. Iunij Dominus Petrus de Rubeis in Suburbio S. Petri annorum 65. emittebat per virgam sanguinem rubicundissimum ab hinc diebus 15. ; hunc sibi morbum conciliauerat iter faciendo, (senibus enim talis indispositio propè oritur à violenti motu) sed tamen remanebat dubitandi locus, nam periti in arte volunt sanguinis emissionem pacto, quo suprâ à quatuor oriri posse causis, scilicet vel à percussione recepta in visceribus, sicque frangitur vena caua, & emittitur per vrinam, vel à qualitate humoris stabilis corrodentis, vel à motu violenti, vel à coitu immoderato. Quomodocunque esset, vt diuerterem fluxum sanguinis ordinavi sectionem venæ brachij dexteri ad vnc: 4. , & quotidie sumendum propinavi per os syr: myrrhin: , rosar: aridar: , oxy-sacchar: an: vnc: 1. , mastich: elect: , sem: lapatij acur: , & plantag: an: drag: ss: , tinctur: corall: drag: 1. ; post quinque dies purgatus fuit prout sequitur R: rhabarbar: torrefact: drag: 2. , myrabolan: citrin: , & emblic: decoct: cum plantag: , equiseti an: man: ss: , semin: ameos, fœnicul: , anisor: an: drag: 1. , flor: trium cordial: an: pugill: 1. ; sexties per aluum euacuauit, iamque sanguis non ita perfluebat; postea exhibui cons: cydonior: , & flor: granator: an: vnc: 1. , trochisc: carab: , corn: ceru: , corall: , croci Mart: adstringentis an: drag: ss: , de quo sumebat vnc: ss: prò qualibet vice, sicque liber euasit.

Romæ.

*Suffocatio Vterina.*

*Obseru. 2.*



Die 7. Iunij D. Olympia Lorii annor: ferè 26. patiebatur dolores capitis, ventris, & stomachi, & hi forsitan ei acciderant, quia iuuenis carnosa, & Venerea erat, & coniuge carebat, cum mensuris paucis, ex quibus factum est, vt pluribus symptomatibus afficeretur, & in hac die præcipue ei tale accidit symptoma, vt 9. horarum spacio sine pulsu, sine respiratione, nec per os, nec per nares permanfit, & venter solus calidus erat. Aduenerunt Medici multi, & applicauerunt naribus varios fumos alsæ fætidæ, & similibus; constrinxere vinculis coxas, & pedes, sed frustra, vnde tanquam mortua dimissa fuit, adeò vt eius patruus ceram ad funus emendam curauit. Aduertens autem ego in ventre, & vmbilico calorem residere curavi; vt mulier duos digitos intinctos extracto musci, & zibetti in vuluam ad instar coeuntis immitteret, vsque dum pertingeret partes matricis; eodem tempore confricabantur ab alia muliere ægrotantis pedes aceto, & sape, & ab alia applicari pectini, & vmbilico iussi cucurbitulam magnam, egoque calamo per os infundebam spiritum vitrioli, & per nares trans mittebam fumum carab: . Elapsa hora surrexit e somno quasi stolidus plorans, & subito positum fuit ceratum su-

A

per



per umbilicum de Tacchamacha Benioi cum gr: 8. zibetti, & musci, & per os sumpsit aquæ hirundinum compositæ ad usum Quercetani unc: 2., cum pulvere de gutteta Riveriano, quæ iterum resumpsit, & postea formaui electuarium hoc R: sem: agn: cast: unc: 1., folior: mentastri pug: 1., suc: rutæ, mentæ an: unc: ss., cyperi, semin: cymini, balausti: an: drag: 2. sal: smaragd: drag: ss., de quo sumebat drag: 2. pro vice, & antè dictam confectionem purgata fuit cum Mercurio vitæ, sumendo de dicto gr: 8., deinde emittendum iussi sanguinem à pede dextero ad unc: 10., sicque cessarunt vertigines, & syn-copationes, & optimè conualuit.

Romæ.

Colicus Dolor.

Observ. 3.

**D**ie 11. Iunii Orsilius ab Alexano in Corsicâ natus, tunc Romæ miles, per quinque dies vexabatur à doloribus Colicis, & præcipuè in stomacho, & umbilico dolor urgebat. Apta fuerunt per Medicos 26. clysteria carminativa ordinaria, pauca restituit, & dolor permanebat; varia per os sumenda præbuere remedia, ut theriac: mitridat: phylon: Rom: requiem Nicol: pill: de cinogloss: & nihil profuerunt. Vocatus ipse ordinavi clysterium factum cum decoct: camomill: de sem: lini, & miscui unc: 9. uini, in quo ebullierat croci metallor: drag: 1., & dimidium octauæ pulpæ colocynthidis, cum semin: anisorum, & fænicul: postea per os sumendum præbui ol: amygdalorum dulcium, & recentium unc: 6. cum syr: cynam: & anisor: an: unc: ss., sed nihil profuit. Vespere sumpsit Laudani nepent: Quercetani gr: 3. cum confect: hyacinth: drag: 1., in nocte quieuit parùm, perturbatus à doloribus; die sequenti exhibui ei gr: 5. nostri Aureati uomitiui, & trium horarum spacio euomuit multa uiridacea, & tenacis materiæ, & per secessum quater eiusmodi materias euacuauit, sicque cessarunt dolores, nec aliud sumere uoluit, quàm nutrimentum corroborans.

Romæ.

Asthma.

Observ. 4.

**I**Vuenis quidam Vrbinateus, uinæ custos propè Portam Populi annorum ferè 26., affligebatur à duobus annis ab Asthmate, ut uix moueri posset; corpus eius erat phlegmaticum, undè præscripsi syr: de hyssop: calament: oxymel: simpl: an: unc: ss., aq: de hyssop: fænicul: capill: Vener: an: unc: 1. ss.; sumpsit per quinque dies quolibet manè; manè pariter, & uespere leniebam pectus cum unguento dialthææ maioris, & ferebat cartam litam dicto unguento suprâ pectus; postea præbui mannæ recent: de Calabria unc: 3. dissolutæ cum unc: 4. decoct: pasularum, & liquirit: add: syr: uiolear: sol: unc: 1. ss., quibus sumptis euacuauit multas feces; inde proseguendo unctionem, minoratoque corpore, duobus elapsis diebus iussi sanguinis missionem à basilica dextera ad unc: 8., qui erat putridus, & per septem dies præbui sumendam sequent: composit: R: loch san: loch de pino, de pulm: uulpis an: unc: 1., rad: irid: enulæ campan: an: drag: 2., pasular: enucleatar: unc: ss., conf: uiolear: unc: 3., m: de qua sumebat unc: 1. ss. per diem. Tertio die completo exhibui ei potionem sequentem R: flor: borrag: buglos: capill: Vener: hyssop: pasul: enucleat: an: pug: 1., liquirit: rasæ, iridis, prassijan: drag: 1. ss., agaric: drag: 2., zingiber: sal: genim: an: gr: 6., infundantur per noctem in oxymel: simplic: q: ss., de reliquis fiat decoct: de quo accipiat drag: 6., & diss: elect: de cast: diacatholic: an: drag: 2., diaphin: & indi an: dragm. 1., & cum express: decoct: fiat pot: add: syr: uiolear: sol: unc: 1. Sumpsit, & optimè operauit, postea ad quindecim dies uenturos sequens electuar: ordinavi sumendum ad dragm: 2. uespere, & manè: R: pulm: uulpis sicc: puluer: drag: 4., rad: ireos pulueriz: extract: liquirit: an: drag: 2., enulæ campanæ drag: 1. ss., rob de vino, aut sapæ vnc: 3., croci drag: ss., ol: carab: drag: ss., burthyr: sulphur: unc: ss., sacch: q: s: fiat elect: sec: art: sanatus est omninò, & post annos quatuor vidi prædictum sospitem.

Romæ

Roma.

Malus habitus cum Icteria.

Observ. 5.

**D**ie 14. Iunij Roccus Ianninus faber lignarius annorum 58. laborabat obstructione pulmonis, hepatis, & lienis; color eius erat plumbeus, oculi perobscuri, & flavi coloris. Huic altera accessit infirmitas, & fuit subreptio quantitatis pecuniæ, unde Icteria non modica cum febre causata est. Indicaerant de eo male Medici moti ab aphor: Hip: morbo regio laborantibus, se fiat hepar durum, malum, & tanquam desperatum reliquerunt. Accessi ipse, & statim ordinavi syr: endiu:, succ. acetos:, oxysacchar:, aced: citi: an: vnc: 1. sumendum per tres dies cum aq: cichor:, lupulor:, flor: genist:, & chelidon: an: vnc: 4.; parti hepatis epictymas refrigerantes adhibui, parti splenis resolventes. Elapsa tertia die exhibui ei pillul: sequentes R. Aloe lot: drag: 1., agarici:, & rhabarbar: puluer: an: drag: 5., cum succ: chelidon:, quibus sumptis euacuauit sexties feces pessimas; postea sequens decoct: iussi R. chelidon:, flor: genist:, summitat: marrubij an: pug: 1., radic: petrosel:, endiu:, rusci, rubeæ tinctorum an: vnc: 1., fol: cetrach: linguæ ceruin:, centaur: min:, & capill: Vener: an: vnc: 5., & postea facta est decoctio, quam per dies sex ad vnc: 5. in die sumebat cum sacchar: vnc: 5. Iterum præbui alias pillulas confectas seq: modo. R. aloë lot: drag: 1., scammon: præparat: cum floribus sulphur: scrup: 5., agarici, & rhabarbari an: scrup: 1., succ: eupat: q: s:, si pillul: & euacuauit quantitatem materiæ, & desijt icteria, postea præparaui pillulas de Aloe ex Riu: ad conservandam sanitatem, & ex his sumebat semel in hebdomada, unde perfecte sanatus est, nolui huic applicare remedia Chymica, sed tamen Galenica, utpotè magis adaptata huic morbo.

Roma.

Febris Synocha.

Observ. 6.

**D**ie 20. Iunii Dominicus Sauinus annorum 24., temperamenti inter calidum, & siccum ægrotabat febre continua, & per biduum non agnoscebat nec principium, nec augmentum, nec status, nec declinatio febris. Urina erat aliquantum cruda, pulsus vehemens, plenus, undosus, & frequens; acerbè laborabat capitis dolore, vitam habebat doloribus vexatam, & humeros flatibus, faciem valdè rubeam, & venas plenas. Clysterium ipsi imposuitur fuit, cum sectione basilicæ ad vnc: 10. sanguinis, attamen febris eodem modo, ipsisque signis se habebat, absque vlla diminutione, quia verò pauper erat, sequenti die exhibui ei vinum ex Calice Chymico vnc: 8., euomuit multa mixta, & sexties per alium euacuauit, & sic omnino febris euauit.

Roma.

Febris Synocha.

Observ. 7.

**D**ie 22. Iunij D. Angela de Auanzatis ann: 21., temperamenti calidi, & humidilaborabat febre continua, & à Medicis pro Synocha putredinosa habita fuit. Præter modum viuendi fuit datum hoc minoratiuum R. cass: recent: extracta, elect: lenitiu:, diaprun: lenitiu: an: di: 3., electuar: de diacti: dr: 1. 5., dissolu: cum decoct: cord: q: s:, si pot: cap: Sex vicibus euacuauit, deinde adhibita sunt digestiua idest R. syr: acetos:, endiu:, boragis an: vnc: 5. cum aq: lupulor: endiu: an: vnc: 2. pro vice more solito. Post aliquos dies facta fuit phlebotomia in pede sinistro ad vnc: 6., attamen febris continuabat. Septimus transiit aliqua susceptione, & valdè enervatae sunt vires, ita vt Medici decreuerint, & iusserint ipsi non præberi alia medicamenta præterquam digestiua, & roborantia. Inter alios ego eram diuersus in opinione à Medicis, unde ægrotantis frater audiens casum in ultimo desperationis esse à Medicis, auidus suæ salutis accessit ad me, & sic præbuimus duo grana Aureati, & duo florum Antimonij nostri correcti; non euomuit, sed per secessum octies fætida, & putrida, vna cum quantitate vermium eiecit, & sic cepit aliquantulum melius se habere, ita vt quando Medici reuersi sunt, admirati fuerint; deinde balsamo corroborauimus corpus media octaua pro vice in singulos dies, & duorum dierum

A 2

spacio



spacio bis prò die adhibebatur bezoard: Iouial: scrup: i., pastill: Aurei nostri, & balsam: salutis an: scrup: ss., sic decimo die omnium stupore conualuit.

Romæ.

*Febris Symptomatica.*

Obseru. 8.

**D**ie 28. Iunij ægrotabat senex vocatus Carolus Rosatus Marchesanus annorum 72., iracundus, & sanguineus, qui repentè vexatus fuit accessione adeò vehementi, vt omnes arbitrati fuerint ipsum paucis ab illinc horis moriturum. Accedebat febris vnà cum maximo frigore, ità vt etiam vngues nigra euaserint, deindè fumi ascendebant ad caput, vt penè posset respondere circumstantibus, & sic absque vilo remedio permansit 24. horis, & absque vlla sumptione præterquàm aquæ. Iussi ego catharticum compositum vitriolo, stibio, & aloe nostro ad gr: 9., & septiès per aluum euacuauit res putrefactas, & aliquantulum respirauit; deindè iterum iussi essentiat: alexipharmacar: nostrar: cum vnc: i. syr: aced: citr: cochlear vnum prò vice bis in die sumendum, & septimo die febris euauit.

Romæ.

*Vomitus à multis mensibus.*

Obseru. 9.

**D**omina Angela Musetta annorum 38. circitèr, temperamenti biliosi, à passionibus, & doloribus hystericis à multis mensibus laborabat vomitu, ità vt nec minimum in stomacho cibum retinere valeret, eoque debilitata erat, vt cadauer spirans videretur. Adhibuerant varia remedia Physici, sed in casum, frustràque fuit venæ sectio celebrata. Vocatus ego hæc præscripsi R. iuris pulli vnc: 4., sal: absynth: drag: 2.; post quatuor horas exhibui aq: artemis: rosar: flor: aranc: an: vnc: i., aq: cynamom: vnc: ss., conf: hyacinth: drag: i., pulu: elect: diamargar: frig: scrup: ss., essent: croc: g: 5., m: & sumpsit, & tunc penitus cessauit vomitus. Die sequenti dicta remedia iterum sumpsit, deindè duo exteriora cerata adhibui, unum nostrum vsuale stomacho, aliud umbilico ad formam nummi argentei compositum ex tacchamacha drag: ss., myrrh: thuris, mastiches, benioi, storac: calamit: an: scrup: ss., lign: aloe scrup: i., musc: gr: 4., ol: abietini q: s: fiat ceratum, quo posito super umbilicum, ut dictum, sanata est.

Romæ.

*Tertiana Febris.*

Obseru. 10.

**D**ie prædicto Puella filia D. Iosephi de Horatijs in foro Hispanico annorum 13., temperam: delicati, & biliosi à principio mēsis Aprilis febre Tertiana uitiosa affligebatur. Adfuere Medici, qui eam purgauerant varijs adhibitis remedijs, tandè de salute desperatam dereliquerunt, ex eò uidelicèt, quòd nec typum accessionis mutare potuissent. Vocatus ego eodem die Antifebril: Riuertiani exhibui scrup: 2., & quinquies euacuauit multa biliosa, & crassa, ex quo factum est, ut uespere febris mitior appareret. Tribus diebus subsequētibz sumendum dedi syr: succ: borragin: lupulor: absynth: an: vnc: ss: cum drag: ss: salis absynthij vitriolati. Quarta die sumpsit uinum Calicis Chymici, undè euomuit uermen serpentis ad instar, cum materia porracea, & per secessum multa putrida, sicque ad pristinam salutem restituta fuit.

Romæ.

*Sputus Sanguinis.*

Obseru. 11.

**D**ie 18. Augusti Filius Nobilis Leonardi Ferrandini annor: 18., temperam: delicati, procliuis ad Phthysim, expuebat per modū saluæ sanguinē, undè prestita à Medicis nō uulgari diligētia in cognoscēda morbi radice, arbitrati fuerūt, sanguinē profilire à pectore, ex eò quia laborabat tussi. Vocatus ego præbui statim aquæ ex plantag: stillatæ, papauer: errat:, urtic:, ros: an: vnc: ss:, cum qua miscui syr: de corall: drag: ss:, quam manè sumebat, uespere autem magister, de corall: rubeis, de carab:, de sanguin: dracon: in

## OBSERVATIONES MEDICÆ:

5

in lacrima an: scrup: 1. laudan: nep: Quercetani gr: 2. , conf: flor: granator: vnc: ss: , & sic duravit duodecim diebus , & cessavit sanguis , & destructa fuit tussis ; ferebat ceratum capitale in commissura coronali , & elapsis diebus , ut suprâ , fuerunt paratæ decem vipera decorticatæ , & absque capite , carn: de testudin: lib: 1. , cancr: fluviatil: , & lumacarum an: num: 8: , & radic: de pimpinel: , quæ compositio redigebatur in consumatum cum carne caponis , sicque per 12. dies bibit , post hoc sumendam præbui hanc tincturam . R: radic: Chinæ vnc: 5. , lentisci vnc: 3. , ligni visci quercini vnc: 1. , ligni aloes drag: 1. , & facta fuit tinctura sec: art: , ex qua sumpsit præ qualibet vice vnc: 1. , sicque convaluit .

Romæ .

*Febris Continua.*

Observ: 12.

**F** Rater suprâ dicti , annor: 28: detinebatur febre continua per plurimos menses ; exhibui ei vinum infusum Calic: Chymic: vnc: 4. , & per secessum sexties sine vomitu , euacuavit , & postea præbui drag: 2: cortic: Chinæ , unde cessavit febris ; deinde adaptaui ceratum stomachale nostrum , & per os 26. dierum spacio sumpsit vnc: ss: præ qualibet vice , puluer: cachetici Quercetani , qui sic operatus est , ut colorem , & temperamentum mutaret .

Romæ .

*Vlcus Cancerosum.*

Observ: 13.

**D** ie 26. Augusti Præbyter quidam Alexander de Sannis vlcus cancerosum in tibia dextera à sex annis habebat , & curatus fuerat à diuersis Chyrurgis , sed frustra . Vlcus erat grande , cum alijs paruulis , quæ ipsum circumdabant , caro nigra , & peracerbi dolores . Præscripsi cibum tenuem , refrigerantem , & super plagam applicata fuerunt lintea madefacta sæpè in sequenti decocto R: fol: plantag: , radic: aron: , capriuell: an: pugill: 1: , folior: vitis manip: 1. , aq: fabri ferrar: , in qua ferrum extinguitur lib: 3. , & fact: est decoct: add: alum: drag: 1. , sal: Saturni drag: 1. ss: , & die , vespereque vlcus humectabat , & postea utebatur vnguento lytargir: fact: ex oleo rosat: sine acet: , cerus: , camphor: add: , & pauc: præcipitato dulcificato , deinde bis vsus est vino Calic: Chymic: , quod fuit causa magnæ emissionis rerum porracearum per secessum , sicque aliquantum purificato vlcere ab excrecente carne , vsus sum emplastro styptico Crollii , & 30. elapso die conualuit .

Romæ .

*Dolor Colicus , & Nephriticus .*

Observ: 14.

**D** ie 26. Augusti Maria Mausonis annorum 26. , temperamenti pituitosi angebatur à 12. diebus doloribus colicis , & hoc tempore curata fuit à diuersis Phycis cum clysterijs carminatiuis , & vnctionibus , bis sanguinem hauriendo à saphæna , & alijs remedijs vsualibus sine fructu . Accersitus ego inueni eam debilem , & simul cum doloribus nephriticis , & colicis ; habebat etiam maximam difficultatem mingendi , quare existimaui fuisse calculum , idè exhibui extract: nostri antecolici dragm: 1. , sal: nephritic: drag: ss: , spirit: therebint: g: 20. , m: in forma pillulari , & sumpsit ; in eadem hora iussi clysterium compositum cum decoct: falsifrag: , parietar: , & radic: raphan: , sem: lini q: s: . Multas feces per aluum emisit , sic etiam vrinæ dolorem aliquantulum mitigauit ; vespere dedi ei denuò extract: suprâdicti cum sale prædicto an: drag: ss: , laud: nepent: g: 3. , spirit: therebint: g: 15. , & nocte melius ses habuit . Die sequenti reiteratus fuit clyster suprâdictus , & in ipsa die expulsit calculos quatuor per vrinam , ad instar fabarum , & sanata est .



Romæ.

Febris maligna.

Observ. 15.

**P**erilluſtris, & Reuerendus Canonicus Rogerius Florianus annorum circiter 42. laborabat febre maligna à 7. diebus, ſicque deſtitutus erat viribus, vt non poſſet moueri. Ordinauerat eius Phyſicus propinandas confectiones, ſyrup: bis ſanguinis emissionem, ſed in caſſum; inſupèr dederat ſumendum bezoard: orient: perfectiſſimum, & nihil operatum eſt. Dùm ægrotus laborabat in extremis accerſitus ego præſcripſi aqu: theriacal: Riuerian: paratam cùm ſucc: limon: vnc: 5., bezoard: ſolar: ſcrup: ſſ., confeſt: alchermes dragm: 1., quibus ſumptis in nocte emiſit ſudorem in quantitate. Manè iuſſi clyſteria cùm iure, diacatholic: & mell: roſ: an: vnc: ſſ., vitell: ouor: ſacchar: rub: an: vnc: 1., & per os ſequens conditum R: aqu: flor: borragin: bugloſ: roſar: ſcorzonet: rut: caprar: an: vnc: 1., flor: aranc: vnc: 2., margarit: corall: rubeorum magiſteriator: an: drag: ſſ., eſſentia angelicæ, carlinæ, biſtortæ, tormentillæ, contraheruæ cortic: citri an: g: 15., elixir vitæ maioris Sereniſſimi Magni Ducis dragm: ſſ., ſal: ſmaragd: topatij, hyacinth: an: dragm: ſſ., vnicorn: bezoard: an: ſcrup: 1., ſpirit: calchant: dragm: ſſ., fol: auri numero 6., miſce, & propinabam ei parumpèr prò vice quinquies, & ſexties in die, & in iure ſumebat bezoard: miner: & iouial: ad g: 10., hocque in vespere; vndè in nocte euacuauit excrementa ſætida, ex quo factum eſt vt in manè pulſus eſſet validior, & vrina melior. Summo manè acceſſit Medicus eius ordinarius, & iudicauit excrementa mortalia, & remedia applicata vtpotè inualida deluſit, ità vt iraceretur inſirmius, & à ſe Medicum expelleret, cūpiens omnimodè me curam proſequi, quo circa ſumendum dedi dictum bezoard: mineral: & Iouial: & ipſe eadem euacuauit per aluum excrementa. Vespere, & manè antè cibum epithyma cordialia adhibebat. Die 13. maiori guſtu ſumpſit cibum, & eodem die conditum ſupradictum, & bezoard: in iure eodem conſueto, & bis euacuauit. Die 14. ceſſauit euacuare atrabilia per ſeceſſum. Agitabatur etiam febre, & tunc ordinaui aq: de cichor: vnc: 4., ſenæ ſcrup: 2., ſpirit: calchant: g: 6., inſundantur per noctem, & ſumpſit manè cùm vnc: 1. ſyr: roſ: ſol: & bis euacuauit; ſpacio 17. dierum ſumpſit conſ: borrag: viol: an: vnc: 1., iulep: gemmat: perlâ: an: dragm: ſſ., bezoard: iouial: g: 12., ſicque ceſſauit febris, cibos corroborantes interim dabam, & breui tempore conualuit.

Romæ.

Paſſio Hyſterica.

Observ. 16.

**D**omina Magdalena Doria annorum circiter 35., temperamenti bilioſi, faciei rubeæ, & aliquantùm crassæ. Die ſupradicto hæc oppreſſa erat hyſterica paſſione, adèd vt per plures horas mortua videretur. Applicui ceratum compositum ex racchamac: benioi, myrrh: maſtich: carab: an: dragm: 1., ligni aloes ſcrup: 1., muſci, & ambre grifæ an: g: 3. ſuper vmbilicum, & eodem tempore recepit clyſterium de oxyſaccharo, quod effecit vt reuiuſceret. Poſtera die acceſſerunt tremores, vndè propinavi extractum de carab: dragm: ſſ., cùm iulep: viol: & ſal: Iouis gr: 6., ſicque ceſſarunt paſſiones, & conualuit.

Romæ.

Dolor Nephriticus.

Observ. 17.

**I**n ædibus S. Franciſci de Ripa 29. Auguſti ægrotabat Pater Franciſcus de Montepello, annorum 34., temperamenti circiter adulti, patiebatur dolores nephriticos: ſtomachi, & laterum correfpondentes hepati. Applicauere alij diuerſa Clyſteria carminatiua, & varia ſumenta partibus ſuppoſitis offendiſſis, ſed fruſtrâ. Adiui ipſe, & vespere ordinaui ſumendum laudan: nepent: Quercetani g: 4., ſed nihil profuit; poſtera die ſumpſit ol: amygdalor: dulc: recent: vnc: 5. cùm ſyr: violat: vnc: 1., & adhuc vigebar dolor; altera die ſumpſit eſſent: therebint: Cypr: drag: 1., ſpirit: vitriol: ſcrup: ſſ., eſſent: anisot:

## OBSERVATIONES MEDICÆ:

anisor: iulepat: dragm: ss: , vnde non superuenerunt dolores ita violenti. Hinc ordinavi card: agrest: , radic: liquiritiæ an: vnc: 2. , ex quibus conficiebam decoctum, quod sumpsit 15. diebus , & emissis calculis paruis multis sanatus est , & longo tempore talem non est passus morbum , prout septem iam elapsis annis redijt , & curatus fuit cum ossibus , & intestinis lupi puluerizatis sumptis ad dragm: 1. prò vice per dies 15.

Romæ .

*Convulsio cum febre.*

Obseru: 18.

**D**ie prædicto filius Domine Angeli Fusorie viduæ , annorum trium , opprimebatur febre undecim ab hinc diebus , simulque à varijs accidentibus convulsivis . Varia adhibuerunt Medici remedia , sed frustra , & accersitus ego præbui duo cerata nostra ex aloe contra-vermes composita , vnum ad regionem stomachi , alterum ad cor , & per os propinaui aqu: hirundin: composit: Quercetani ad vnc: 2. , vnde cessarunt accidentia convulsiva , & vt tutior esset supradicta iterum sumpsit , ultra quæ præbui sal: margarit: , corall: an: scrup: 1. , sal: smaragd: g: 6. , spirit: theriac: dragm: 1. , aq: rut: caprar: vnc: 2. , m: , quibus sumptis euasit liber .

Romæ .

*Menstruorum suppressio cum obstructione lienis , & dolore.*

Obseru: 19.

**D**ie 30. Augusti Illustrissimæ Domine Catherinæ Forestæ Neapolitanæ , annorum fere 28. , obscura facie , pallida , & oppilata , à quinque annis euaneuerant menstrua . Huic applicuere Medici bis chinam sumendam multo temporis intervallo , sicut & diuersas res aperitinas , sed frustra . Accersitus ego obseruaui hanc habere obstructionem durissimam in regione lienis cum dolore acerbissimo , & per multam debilitatem stomachi ; eodem die applicui duo cerata , vnum supra regionem stomachi , & est vsuale nostrum , & alterum super regionem lienis , & fuit sequens Rx: succ: cicur: condensat: vnc: 1: ss: , gum: ammoniaci dissoluti in aceto vnc: 2. , succ: cucumeris asinini , folior: cappari an: vnc: ss: , extract: cortic: fraxin: dragm: 6. , fiat ceratum sec: art: , & eodem die sumpsit per os bis aq: stillat: de camomill: , flor: nucum , flor: tamaricis an: vnc: 1. , sal: absynthij calybeati , tamaric: an: scrup: ss: , tinctur: croci scrup: 2. , syr: artemis: vnc: 1. , sicque per tres dies proseguendo cessauit dolor , meliusque stomachum appetebat . Quarta die fumentum feci partibus inferioribus cum fecibus Reguli Antimonij , prout infra vnc: ss: Reguli Antimonij ebullire faciebam in vasæ cum vini , saluiæ , pulegij , spicæ Romanæ , artemis: , matricar: , iuæ artericæ an: man: 1: , sicque fumum accipiebat ipsa , donec calor euanesceret . Inde sumebat extract: lienis bouis descriptum à Crollio ad vnc: ss: , addita aqua supradicta , hoc attamen seruato , vt totum compositum diuideretur vespere , & manè tribus horis antè cibum , & hunc ordinem per quinque dies seruauit . Deinde sumpsit per os vnc: 6. vini infusi in Calice Chymico , vnde euomit multa viridacea , & nigra , & sexties excreuit multa obscura per secessum , & vespere melius se habuit . Aduenerunt interim menstrua perobscura , & ad sex dies mediocriter durarunt ; interim sumebat aq: camomill: , artemis: , matricar: , flor: arancior: an: vnc: 1. , sal: absynth: , artem: an: dragm: ss: , vnde cæpit facies rubescere , & dolores lienis omninò cessare . Hinc applicui remedia , vt vigorem acciperet , & mense continuo tèt , quaterue in hebdomada sumebat essent: ros: ordinat: , angelic: , carlin: , cortic: citr: an: gutt: 10. tincturæ , seu Panacæ nostræ liquide vniuersalis cum auro g: 12. , & benè conualuit , pristinum vigorem reassumpsit , & paruo tempore elapso facta est grauida , & peperit filium .



Romæ.

Febris Continua cum dolore Capitis.

Observ. 20.

**D**ie 3. Septembris Nobilis quidam Olysi natus laborabat febre continua à sexdecim diebus, cum dolore acerbissimo capitis. Accessere Medici, ac ordinarunt poculum medicinale ad quantitatem syr: , & quater fuit secata vena, quo factum est ut febris diminueretur, sed capitis dolor adhuc non cessabat. Vocatus iussi laudan: nepent: ad usum Quercetani g: 4., & nocte melius se habuit, & requieuit, quia verò iuuenis erat, ideòque accensus sanguine, iussi emissionem vnc. 5. sanguinis à sapphæna, & statim desit dolor, & sanatus est. Motus fui in hac cura ab exemplo posito in Obseru: 40. Centuriæ 5. Præceptoris mei Riuerii.

Romæ.

Febris Continua.

Observ. 21.

**D**ie supradicto Miles quidam Matthæus Nomine Corsicæ in Basilica natus, in Hospitali PP., Italicè *Buon Fratelli*, commorabatur. Febre hic maligna continua à duodecim euolutis diebus affligebatur, addito singultu tam vehementi, ut nec verbum proferre posset. Medicus ordinarius Hospitalis varia adhibuerat remedia, tunc sanguinis iussit emissionem, sed nihil profuit; ego accessi, namque rationalis erat, & ipsi præbui sequens remedium R: laudan: nepent: g: 3., item R: emuls: 4. semin: frigid: vnc: 6. sal: prunel: dissolut: drag: 1. ss., vnde sumpto prius laudano, & post duas horas supradicto cessauit singultus; postea sumendum dedi bezoard: mineral: scrup: 1., iouialis g: 10. cum iure optimo per tres dies, sicque sanus redditus fuit.

Romæ.

Febris Tertiana.

Observ. 22.

**D**ie 5. Septembris Cæsar Castellanus annorum 24., temperamenti biliosi duobus ferè mensibus febre Tertiana notha opprimebatur. Ordinarunt Medici quater sanguinis emissionem, tunc medicinas, & confectiones varias, nec per horam admouerunt febrem. Vocatus præbui drag: 1. ss. Antifebril: Riueriani, vnde euacuatis excrementis biliosis septiès, cessauit febris, & euasit liber.

Romæ.

Hydropisis.

Observ. 23.

**D**ie 7. Septembris Vxor Domini Procuratoris de Grisonis annor: 48., temperamenti humidi per 15. menses laborabat hydropisi grauissima. Consuluerunt Medici inter se, & varia præbuere medicamina, sed in cassum. Vocatus ego assumpsi solus hoc onus curandi morbum. Ventris non solum tumor erat, sed & ad pedes usque procedebat, ut paruum dolium videretur, quo factum est ut sustentari non posset, vnde prò die sequenti ordinaui infra scriptum remedium. R: radic: aspar:, brusç., enulæ camp:, petros: an: vnc: 3., folior: acrim:, cetrach, linguæ ceruinæ, capill: Vener:, politruc:, marrubij an: man: ss., coquantur ad vnc: 6., colat: add: senæ scrup: 2., anisor:, cynamom: an: scrup: ss., sal: tartar: vitriol: drag: ss., magister: nostri tartar: g: 15., spirit: sal: comm:, & nitr: an: g: 10., m:, & cap:. Poculum horum sumpsit per nouem dies continuos, quo tempore usus sum fumentis ordinarijs ad formam epithymæ, & applicabam supra hepar, lien, & stomachum. Ventrem verò ungebam oleo bufon: descripto à Patre Lauda, cum vnguento arthanitæ maioris, vnde & interiùs, & exteriùs res, & materias aquosas sextiès in die euacuabat. Nono elapso die præbui Mercurij dulcis nostri g: 20., magist: ialapp:, & scam: an: g: 6., vnde euacuata fuit quantitas non modica materiæ aqueæ, & fetens, & diminutus est venter. Per decem dies sequentes sumebat aq: acrimon:, capill: Vener:, linguæ ceruinæ, cetrach, absynth: an: vnc: 1., & infundebam sal: absynth: vitriol:, ebul:, & tamarisc: an: scrup: ss., spirit: sal: comm: g: 20., & eodem

eodem tempore iterum sumpfit Mercur: dulc: cum reliquis, vt supra. Iam incipiebat ambulare, & semel in die à domo exibat exercitij gratia; septem alijs diebus sumpfit aquas, vt supra, postea propinaui vinum infusum in Calic: Chymic: ad vnc: 6., quod mirabiliter operatum fuit per secesum; postea composui confect: specier: dyarrhod: Abbat: , dia- marg: calidi an: drag: 3., pulu: radic: aron: præparat: vnc: 2., rad: vincetossic: pulu: vnc: 3., herbæ Turcicæ, & baccarum lauri an: vnc: ss., vnicorn: , corall: rub: an: drag: 2., syr: de duab: radicibus, acredin: citr: , de pom: an: vnc: 2., & facta est confectio, de qua sumebat cochlear vnum manè, & alterum vespere ad tres horas antè cibum. Super stoma- chum applicui ceratum nostrum stomachale, & post vini supradicti potionem acceffe- runt menstrua, & sanata est. Postea conferi pillulas ex extracto aloe ad vsum Riuerij, quas sumebat semel in hæbdomada, & cum his optimè se conseruabat.

Romæ.

*Dolores Hypochondriaci.*

Observ. 24.

**D**ie 7. Septembris Iohannes Antonius Ansouinus à Sermoneta annorum 36., la- borabat à nouem mensibus doloribus hypocondriacis. Multa, ac multa remedia adaptata fuerunt à diuersis Physicis, tam ad vsum Galenicum, quam Spargyri- cum, sed frustra. Accersitus exhibui ei vnc: 1. oxymel: compositi ad vsum Querceta- ni, cum addit: salis absynthij, & salis Antiscorbutici nostri an: scrup: 1. pro vice per dies sexdecim, & omninò sanatus est.

Romæ.

*Dysinthæria cum febre.*

Observ. 25.

**D**ie 11. Septembris Carolus Florianus Mercator annorum 35., temperamenti bi- liosi patiebatur ab hinc decem diebus, dysinthæriam cum febre qualitatis mali- gnæ, & in extremo redactus à Physico ordinario purgatus est multis remedijs à principio morbi vsque ad diem prædictum, & semper deterius se habuit. Vocatus ego propinaui ei extract: symphyti maioris drag: ss., tincturæ corall:, tormentillæ, bistortæ, & vitrioli stupefactiui an: g: 10., croc: Mart: adstringentis, & camphuræ an: g: 7., mi- sce, & cap: in duabus vicibus. Postea iussi clysteria duo composita in hunc modum R: fol: plantag:, tals: barbas:, caudæ equinæ, polygoni an: man: 2., aquæ in quâ faber fer- rarius extinguit ferrum lib: 4., camphuræ, mastich: an: drag: 1., bull:, & fiat decoct:, add: vitell: ouor:, butyri, & sacchar: rub: q: s:, & f: vt dictum. Nocte melius se habuit, & cessauit dysinthæria, roboratus fuit aqua caponum distillata composita à P. Ferrara, essentiaque, aut spiritu Panis nostro composito, & optimè conualuit.

Romæ.

*Febris Tertiana.*

Observ. 26.

**D**ie eodem Puella annorum 11., temperamenti delicati à tribus mensibus patiebatur febrem Tertianam. Die accessionis præbui puluer: angelici Algerott: g: 7. infusi in vino, & per os parùm euomuit, sed per secesum euacuauit multa mixta, & eadem die redijt validior febris accessio, vnde arbitratus sum corpus non sufficienter pur- garum fuisse, sicque ordinaui aquam chamædryos, acrimoniæ, capill: Vener: an: vnc: 1., spirit: vitriol: g: 8., sal: absynthii calybeati drag: 1., per tres dies, vnde minorata est febris; quarto die exhibui Antifebril: nostri drag: ss., & febris euauit.

Romæ.



Romæ.

*Vapores Vterini, cum effectibus Hypochondriacis.*

Observ. 27.

**D**ie 14. Septembris Domina Martia Vagnucia annorum 25., temperamenti biliosi; per quatuor annos vaporibus vterinis mixtis cum effectibus hypochondriacis egrotauerat, qui sensus deprauauerant. Multa remedia à Physicis adaptata fuere, sed in cassum; quare vocatus ego proposui catharticum Antimonij cum Aloe nostrum semel in hebdomada, cum fumentis quoque herbarum aromaticarum, & fecum Reguli semel in die; per dies 40. vsa est his remedijs, & melius se habuit, postea sumpsit extract: vterin: Quercetani semel in die in hora somni scrup: 1. pro vice, cum guttis quatuor spiritus succini, & g: 2: laudan: nepent: Quercetani per dies 30., & sospes euasit.

Romæ.

*Dolores Articulares, & Gonorrhœa.*

Observ. 28.

**D**ie 15. Septembris Eques Cosmus Iudicellus Neapolitanus annorum 28., temperamenti mixti inter calidum, & siccum laborabat à quatuor annis gonorrhœa, cum doloribus articularibus, quo tempore nunquam desijt vsum medicamentorum, nempe decoct: sudoriferorum, purgantium, vaporariorum &c., sed frustra. Vocauit me, & dedi ei per 60. dies pillulam vnam pro vice compositam modo sequenti & extract: lign: sanct:, sassafr:, lign: visc: quercin: an: vnc: ss., Mercur: dulc: nostri, rasuræ scammon:, extract: rhabarbar:, & hellebor: nigr: an: vnc: 2., Panacæ nostræ liquidæ vniuersalis, & spirit: therebinthi an: vnc: 2. ss., imbibantur, & ad solem, vel cinerem calidam restringantur ad sufficientiam, donec reducantur mass: pill., & huius sumptionis drag: ss. sanum totalitè reddidit.

Romæ.

*Febris continua.*

Observ. 29.

**D**ie 17. Septembris Vnus ex Proceribus Poloniæ annorum ferè 34. magno multorum comitatu peruenerat ad Urbem, & quatuor elapsis mensibus, quibus ibi habitauerat, incidit in febrem continuam; adducique iussit plures Medicos, qui consulere de corpore minorando, & de emissionem sanguinis, prout Galenicus requirit vsus, & pro sequenti mane ordinarunt cons: de aced: citr: cum semine sancto, & portionem aquæ decisoriæ. Die sequenti accessit ad eum videndum nobilis Aques Germanus nomine Io: Petrus Rouparterus, qui eodem anno à me curatus, & Dei gratia sanatus fuerat, & ad medendum proposuit me, vnde dimissis alijs, ego assumpsi onus medendi illum more Gallico, & reperi cum febre, & dolore capitis acutissimo, vrina crassa, & onusta, pulsu paruulo, & per totam noctem elapsam insomnis laborauerat siti intollerabili, vnde valde timebat, & institit vt Chymicè quam citò curaretur. Vespere ego applicui fronti emulsiones refrigerantes, & extupescientes; renibus vnguentum sandalorum, & refrigerantium Galeni, & per os portionem aq: scorzonæ cum sal: prunel: perlat: drag: 1. ss. sine alio cibo; sequenti mane clysterium ordinaui ex decocto herbarum ordin:, & misui in eo diacathol: vnc: ss., mell: ros: solut: vnc: 2., ol: viol: vnc: 3., & hora elapsa euacuauit multa biliosa. Interim vrina grauis, & accensa erat, nec nocte illa, sicut in antecedenti fuit depressus, immò mane extraxi sanguinem à basilica brachij dexteri ad vnc: 8., qui crassus, putridus, & accensus erat; postea sumpsit aced: citr: vnc: 1., spirit: sulphur: acid: scrup: ss., aq: de scorzonera vnc: 6. In die applicui anodinantiâ fronti, & potionem dedi hordeaceam cum semine peponis ad vnc: 10., sal: prunell: perlat: drag: 1.: vespere ordinaui lau: san: stupefactiuum ex vitriolo descriptum à Scrodero ad gr: 7., cum iulep: perlat: drag: 1., aq: de scorzonera vnc: 6. quo requieuit in nocte, & diminutus est calor. Mane autem oriente die sumendam dedi nostri Antifebrilis drag: 1. ss., quare octies euacuauit mixta sine alteratione, & molestia. Vespere satis debilis erat,

erat, iam capitis dolor nullus, & febris ad statum naturalem redijt; ideo exhibui ei eadem hora conf: bugloss: , borragin: , rosar: , violar: an: vnc: ss: , syr: aced: citr: vnc: i. , confect: hyacinth: drag: i. , m: , & cap: ; nocte sequenti sumpsit aq: tot: citri , scorzonerae an: vnc: i. ss: , essent: cortic: citr: , tormentill: , contraher: , elix: propriet: , Panacæ nostræ liquidæ vniuersal: an: g: 12. , spirit: calchant: g: 10. , spirit: camphur: g: 4. , m: , & melius se habuit, & benè requieuit; manè sequenti vrina erat bona, & febris nulla, tamen voluit iterum sumere confectionem supradictam, deinde aquam acrimonia; postera die cibus concessus est plenior, in quem margar: , & bezoard: iouial: ponebam ad gr: 15. , & hoc per nouem dies, vnde optimè conualuit.

Romæ.

*Habitus Cacheticus cum fluxu sanguineo menstruali.*

Observ. 30.

**D**ie 18. Septembris vxor Domini Christophori Ricci, annorum ferè 36. per nouem menses integros patiebatur fluxum sanguinis menstrualis, vnde ad habitum cacheticum trahebatur cum notabili virium deficientia. Aduere Medici, & diuersa pæstare remedia tam purgantia, quam adstringentia. Vocatus ordinaui sequentia R. conf: flor: nucum iuglandium vnc: 2. , croc: Mart: adstringentis drag: i. , trochisc: carab: drag: 2. , spetiei diarrhod: abbat: drag: i. , tinctur: corall: rub: drag: 2. , & propinam hanc confect: per dies 15. horis 2: antè cibum cochlear: ss: prò vice. Interim accipiebat in eadem hora vnc: 2. aquæ compositæ Quercetani ad spiritum, sanguinis, & fluxus diminutus est. Post hoc iussi succ: plantag: clarificat: vnc: 4. , colophonæ drag: i. , & statim cessauit; cumque enervata esset, ad restaurationem virium exhibui ei per dies 20. confection: nostræ antiheticæ drag: i. , & optimè conualuit.

Romæ.

*Gonorrhæa antiqua.*

Observ. 31.

**D**ie 21. Septembris Nobilis Eques Perusinus gonorrhæam veterem quinque ab hinc annis habebat, quo tempore dolores in lateribus, genibus, & pedibus non modicos patiebatur, ideo sumendum præbui vinum ex Calice Chymico duobus diebus sequentibus in manè ad vnc: 6. prò qualibet die, vnde euanescere dolores; post hoc pillulas antiuenericas Riuerianas nostras integro mense sumpsit ad drag: i. prò qualibet vice, & post eas aquam dicti Auctoris contra Gonorrhæam sumebat, & perfectè est sanatus.

Romæ.

*Febris lenta continua.*

Observ. 32.

**D**ie 24. Septembris filius Domini Marci de Iannuccis annorum octo affligebatur febre continua lenta à multis mensibus, eoque oppressus erat, vt desitutus videretur, & procliuis ad Phthysim, & dolores continuos in lumbis, & pedibus habebat, & hoc propter debilitatem. Ad hunc curandum diuersis vsi erant Physici remedijs, sed frustra, qua propter vocatus statim ordinaui calomelani Riueriani g: 10. , rasin: mechoacan: , scammon: an: g: 3. cum conseru: violar: , & quater euacuauit; postea iussi cinnamomi drag: 2. , puluer: corall: præparat: , margar: præpar: , an: drag: ss: , diarrhod: Abb: scrup: i. , pulueris antihetici nostri drag: 2. , facul: aton: præpar: vnc: ss: , vin: cetoctic: , herbæ Turcicæ an: drag: ss: , conf: borragin: , bugloss: an: vnc: 2. , m: , & bis in die hora vna antè cibum sumebat drag: i. prò vice. Die 30. dicti mensis replicari calomelatum supradictum in eadem dosi, & multa farinacea per aluum emisit, & febris euauit; ad roborandum verò iussi chinam in vsu consumati cum iure pulli, & benè vires accepit.

Romæ.



Romæ.

Fluxus dysinthericus.

Observ. 33.

**D**ie 8. Octobris Domina Catharina Bardocchia annorum circiter 46., temperamenti phlegmatici, laborabat quinque ab hinc mensibus continuo corporis fluxu, tamque acriter augebatur, ut die, ac nocte quinque libras circiter materiæ biliosæ euacuaret. Huius morbi causa ea esse potuit, quod cum infirmaretur in vere nullam adhibuerit medicinam, nullaque regula viuendi vsa est, immò, ut mos est mulierum, ijs cibis, qui noxij erant, vesceretur, & præterea anni elapso cursu ignorabat menstrua. Vocatus poculum ad euacuationem humorum pessimorum stomachi ordinaui, videlicet rhabarb: elect: drag: 1., myrabolan: citrin: drag: ss., sand: citr: scrup: ss., infund: in aqua plantagin: cum spirit: vitriol. g: 4., dein exprimantur, & addatur syr: ros: sol: vnc: 1. ss., rhabatbar: rasp: drag: ss., misce; sumpsit, multaque biliosa eiecit, postea iussi clysteria facta cum aqua fabrorum ferrariorum, in qua decocta erant fol: plantagin:, polygoni, equiseti, summitat: rudi, balauitij, sem: sumach cum addit: oleorum cydoniorum vnc: 4. pro vice; ad stomachum applicui ceratum nostrum stomachale; tertia die post potionem facta fuit phlebotomia saphænæ ad vnc: 6. sanguinis, & per os sumebat bis in die tinctur: croc: Matt: adstringentis, corall: an: drag: ss., succini scrup: 1., conf: alcherm: scrup: 2., bezoard: iouial: scrup: ss., spirit: calchant: g: 4., aq: stillat: persicariz maculatæ vnc: 3., cap: vnc: 1. ss. pro vice, & vsu prædicto infra spatium nouem dierum conualluit.

Romæ.

Gonorrhæa antiqua.

Observ. 34.

**P**rædicti mensis die 11. Iuuenis quidam venator temperamenti biliosi, annorum circiter 28. affligebatur à Gonorrhæa inueterata trium annorum, ad quam expellendam innumera remedia applicauerat. Vocatus ego inueni ægrotum impatienter dietare; ideoque sequens vinum medicatum præstiti: R: lign: sanct: torref:, cort: eiusd: an: vnc: 3., saffra: vnc: 1. ss., senæ Orient: vnc: 2., turbit:, hermodactil:, mechocan: an: drag: 2., sand: citr:, rubei an: drag: 3., summitat: nucum virid: vnc: 2., salsa: parill: vnc: 1. ss., vini optimi lib: 8.; triturentur, & infundantur per sex dies in loco frigido, & postea sumpsit vnc: 6. pro vice diluculo more solito. Finita portione supradicta, ad cautelam exhibui ei tabulæ nostræ adstringentis contra veteres Gonorrhæas septies scrup: 1. pro vice semel in die, optimèque sanatus est.

Romæ.

Pleuritis.

Observ. 35.

**D**ie 14. Octobris Custos Vinæ Illustrissimi Domini Marchionis Eugenij Muti annorum circiter 23. febre, & peracerbo dolore in latere sinistro cruciabatur, ultra quod difficultatem pariebatur respirandi, & pulsus erat acutus, & tremens, & vrina cruda, unde eius morbus adiudicatus fuerat, ut communiter aiunt, punctura, iam verò tertia elapsa erat dies, à qua incæperat. Vocatus ordinaui sectionem venæ basilicæ sinistræ, & emissionem vnc: 6. sanguinis; vespere circa 22. horam tantundem è basilica dextera emittendum iussi, & per os exhibui ei pomum descriptum à Quercetano cum aqua cardi sancti ad vnc: 4.; in parte dolenti applicui ei oleum nostrum antipleuriticum, & emplastrum nostrum vsuale, sicut & in opposita; die sequenti tendebat in peius, unde præbui aqu: benedict: Quercetani vnc: 5., & multa euomens melius se habuit; sumpsit postea confect: lambitiuam ex syr: de pomis, iuiub:, capill: Vener:, papauer: errat: an: vnc: 1., sulphur: diaphoret: nostri, corall: præp:, dentis apri, maxill: lucior:, flor: buxi, cortic: inter: auellan: an: drag: ss.; m:, & cap: in duabus vicibus; sudauit, & per os expuit multum, & perfectè sanatus est.

Romæ.

Romæ.

*Febris Quotidiana intermittens.*

Obseru. 36.

**D**ie 16. Octobris Mulier quædam annorum 27., dedita luxui Venereo, temperamenti delicati, à septem mensibus febrem patiebatur quotidianam intermittentem, quæ illam circa meridiem accessu infallibili aggrediebatur, sed moderato. Varijs vsa est remedijs, sed sinè fructu, vnde de sanitate desperans inordinatè vivebat, atque carnaliter persæpè delectabatur. Verebar ne lue Venerea laboraret, attamen propinaui ei decoct: flor: camomill:, summitat: absynth: an: pug: 1., de quo sumebat vnc: 3. matutino tempore, cùm drag: ss: pill: nostræ Antiueneræ; quarta die sumpsit Antifebril: nostri scrup: 4., sicque febris euannit; & iterùm sumens per 20. dies decoctum prædictum cùm pillulis, perfectam valetudinem accepit.

Romæ.

*Febris Quartana.*

Obseru. 37.

**D**ie 20. Octobris Magdalena Baldana annorum 28. à duobus annis febre laborabat quartana, qua de causa diuersa adhibuerat remedia, sed in cassum. Grana 30. Febrifugi nostri Riueriani sumenda præbui, & porraceas bis per os, & sextiès per secessum materias eiecit, nihilominus febris augebatur, ità vt accessionis tempore magis acerba appareret. Idem in 3. accessione præbui remedium, & magis febris vrgebat; die sequenti emissionem sanguinis à pede ordinaui ad vnc: 4., & adhuc persistebat, vnde Antifebrile nostrum sumendum curauì ad scrup: 4. cùm quo septiès euacuauit, & libera euasit.

Romæ.

*Angina.*

Obseru. 38.

**D**ie 23. Octobris Pistor Germanus Angina oppressus morti proximus reductus erat, absque verbo, & facultate recipiendi nec guttam aquæ. A Medicis ad reuulsionem cucurbitulæ collo, & humeris applicatæ, sanguis à basilica, & à lingua detractus, pluraque alia adhibita remedia, at semper in cassum. Accerserunt me, & obseruaui sub lingua carnis quantitatem creuisse, quam proprijs præcidi manibus ad pondus vnc: 1., vnde sanguinis non modica effusio facta fuit; deindè candela guttur aperui, & emplastrum ex nido hirundinis, & malua confectum gutturi applicaui, & per siphonem in os transmissi vnc: 5. aquæ benedictæ Quercetani, quo facto duobus elapsis horis euomuit, & apostema putrefactum erupit, materiaque cùm phlegmatis quantitate exijt, & perfectè sanatus est.

Romæ.

*Scyatica.*

Obseru. 39.

**D**ie 28. Octobris Dominus Paulus Florianus Ligur annorum 40., temperamenti biliosi, à multis annis Scyaticam patiebatur, quo tempore eò creuit dolor vt moueri nequireret. Adhibui clysteria carminatiua, addidi petiam perfusam colochynthide ad drag: 1. ss: & bis in die fumenta ad coxam applicui confecta ex herbis aromaticis cùm lapidibus ignitis ad vsum nostrum, quæ iterata fuere, indè vngendam iussi partem offensam aqua uitæ, in qua instillatæ erant radices brionia, iuæ arctica, & pinguedo canis rubei, tribus diebus cessit dolor. His omnibus addidi vnc: 7. vini Calicis Chymici, quod mirabiliter operatum est, & per vomitum, & per secessum multa euacuauit, sicque extitit liber.

Romæ.



Romæ.

Fluxio pituitosa, quasi Phthysis.

Observ. 40.

**D**ie 4. Nouembris Dominus Georgius Carlinus Mediolanensis annorum 21., temperamenti delicati, Urbem petierat diebus feruidissimis Iulij, factumque est, ut agrotaret. A Medicis curatus fuit, sed cum non perfecte purgatus, accessit fluxio pituitosa cum tussi. Interim calore elapso æstiuo cruditatem pectoris, & difficultatem respirandi patiebatur, vnde omnes arbitrabantur ipsum prima specie phthysis laborare, ex eo quod febricula quasi imperceptibili torqueretur. Iussi mannae vnc: 2. ss: cum decoct: passular:, & liquiritiæ q: s: post quæ ordinaui syr: pectorales, ut de pom:, iuiub:, capill: Vener:, hibisc: an: vnc: ss:, aq: hyssopi, capill: Vener: an: vnc: 2. ss:, lact: sulphur: scrup: 1., cap: per septem dies; quarta die secata fuit basilica ad vnc: 4. sanguinis; die sequenti causticum brachio sinistro factum fuit, & electuar: sequens composui R: semin: papauer: alb:, portulac:, malu:, cucurb:, pepon:, cucum: tusi an: drag: 10., extract: cardi sancti, liquirit:, & iuniperi an: vnc: ss:, succ: hederæ terrestr: depurati, veronicæ, scabiosæ an: vnc: 5., butyri sulphuris, magister: carab: an: drag: 2., sal: corall:, margarit: an: drag: 1., diapenidi vnc: 2., fiat electuar: cum mell: q: s: sec: art:, & sumpsit in quolibet die dr: 2. usque ad quadragintessimū, & bene se habuit, complexionemque innouauit.

Romæ.

Febris cum Pituita.

Observ. 41.

**D**ie 7. Nouembris Dominus Antonius Sorianus annor: 36. detinebatur febre cum pituita, & raucedine. Vocatus iussi ptisanam laxantem nostram ad vsum Riuerrianum cum hordeo, fena, & manna, sed nihil profuit. Tertia die aperui venam brachij dexteri, & hausi vnc: 5. sanguinis, sed raucedo prosequabatur, sicut & febris, vnde ordinaui turbit: Croll: gr: 4., rasina, ialappæ, & scammon: an: g: 6., sicque febris, & raucedo euanuerunt.

Romæ.

Pleuritis.

Observ. 42.

**E**odem tempore Antonius quidam Sutor Bononiensis, annorum 34. laborabat Pleuritide, nec ibi error vllus, dum omnia signa huiusce morbi apparebant. Huic tam à dextero, quam à sinistro fuit ordinata sectio venæ ad vnc: 7. pro qualibet vice præbui eodem die pomum descriptum à Quercetano cum aq: theriacal: ad vnc: 2. die sequenti accepit puluerem nostrum Antipleuriticum ad drag: 1., diaphoretic: aureati g: 15., & ultra hoc varia sumpsit lambitiua, & in septimo sanus factus est.

Romæ.

Dolores Partus.

Observ. 43.

**D**ie 13. Nouembris Domina Francisca de Rubeis annorum ferè 24. à tribus diebusangebatur doloribus partus, & obstetrices adstantes non poterant solum videre, vnde in iudicium pessimum ducebantur. Ab his vocatus adhibui vntionem ad latus, & vmbilicum ex rebus calidis; & per os exhibui dictami crytici, aristoloch: long:, & rotund:, myrrh: an: scrup: 1., croci, cynamom: an: scrup: ss:, conf: alchem:, iulep: gemitat: an: drag: ss:, aquar: artemisiæ, flor: aranc: an: vnc: 1. ss:, illicòque peperit filiam, & sana facta est.

Romæ.

Phthysica desperata.

Observ. 44.

**D**ie 16. Nouembris Agatha Manfredi annorum 31., habitus pessimi, phthysiduo- bus ab hinc annis afflicta, sic destructa erat, ut à Medicis tanquam de eius salute desperantibus, dimissa esset. Hunc morbum illi conciliauerat menstruorum retentio.

retentio, angustiaque, quibus ita angebatur, ut dies integros transigeret modico, & quasi nullo contenta victu, adeo ut corpus ossibus tantum, nervisque compactum videretur. Propter imbecillitatem nullum cibum retinebat, & quamvis absque vitæ spe omnino esset tamen ut parentibus instantibus, rogantibusque satisfacere subsequenter remedia præbui. R: pulpæ caponis, vitulinæ, veruecinæ an: vnc: 4., cum additione sal: Iouis scrup: ss., corall:, margarit:, viperar: an: drag: ss., Panacææ liquidæ solaris nostræ g: 20., aq: tot: citr:, & flor: aranc: an: partem æqualem q: s:; & confice consummatum sec: art:, de quo cap: cochlearia duo prò vice quater, aut quinquies in die; præterea applicavi epictimas cordiales cordi, stomachales stomacho; linitiones inde iussi ex ol: cortic: citr: distill:, ol: mastich:, cydonior:, & prò potu sumebat aq: cordialis stillat: cum capon: descripta à Pater Gabriele Ferrara c: 437.; post quatuor dies in cibum panatellas sumpsit, paulatim augendo, sicque inter dies 15. stomachus satis roboratus est; post hoc per dies 30. cepit sequentem compositionem matutino tempore, videlicet R: viperæ vivæ decorticatæ absque capite, cauda, & interioribus, carnis pulli sine adipe, & cutis an: vnc: 2., rad: borragin:, buglos:, scorzonæ, cortic: citr: cum sacchar: condit: an: vnc: ss.; sal: margaritar:, corall:, fumaragdor:, Iouis an: scrup: ss., Panacææ nostræ antiheticæ drag: ss., lact: semin: pepon: vnc: 1., aquæ hordei q: s:, fiat consummatum sec: art: cum omni diligentia. Quotidiè hanc compositionem cum vipera recenti faciebant in propria eius domo, tepidamque sumebat ad cautelam per duos alios menses ex mammis mulieris ore proprio lactem hausit, sicque sanata est, cum superuentu menstruum.

Romæ.

*Epilepsia cum febre acuta verminosa.*

Observ: 43.

**D**ie 21. Nouembris filius Domini Marci Antonij de Rubis, olim fabricæ Diui Petri, & totius Cameræ Apostolicæ Præfecti, mensium 6. febris verminosa acuta, vexatus, ac accidente epileptico oppressus per horam omnium stupore verbum amittebat. Vocatus adhibui puluer: de gutteta nostri drag: ss., cum aquæ hirundinum compositæ ad usum Quercetani vnc: 2., & illico sensus recepit, erat autem dies septimus ab initio morbi, sicque die octo hoc catharticum iussi R: catomelan: nostri, cathartici nostri de vitriol: an: g: 6., misce, & sumpsit sextiès, quare feces cretaceas per alium emissit. In alijs diebus sequentibus sæpè, & sæpius sumebat conditum liquidum prò potu, videlicet R: aq: theriac: nostræ vnc: ss., rut: caprar: vnc: 1., scord:, acetos: an: vnc: 2., spirit: calchant. g: 3., puluer: de gutteta, cornu cer: præparat:, vnicorn:, corall: præparat:, semin: santonic: an: scrup: 1., in lincolo infundantur, & in phiala sæpè agitentur, & sic intra dies quinque benè sanatus est.

Romæ.

*Intestina in Scrotum descensa.*

Observ: 46.

**D**ie 26. Nouembris Dominus Io: Dominicus de Grassis annorum 26. cruciabatur à multis annis vehementibus doloribus causatis à dimissione intestinorum. Accessi vocatus, & ferreo amoro instrumento, quo ad ea subleuanda vtor, aliud magis commodum adaptavi, consultique curam prosequendam, & spem quasi certam salutis, ex eo videlicet, quod Iuuenis foret, arbitratus sum, unde regula viuendi præstita, subsequens remedium applicui R: sanguinis dracon:, mumie, mastich:, thuris, bolarm: pretios:, limacum nudarum siccarum, rad: symphyti maioris, succini an: vnc: ss., ol: iuniper:, & cupressus per descessum, therebinthinæ, abietis q: s:, fiat ceratum, sec: arr:. Per mensem exhibui per os drag: 2. huius confectionis. R: extract: symphyti maioris, tormentill: an: drag: ss., terræ sigill:, corn: ceru: præparat:, sanguin: dracon: in lacryma an: scrup: ss., cons: flor: granator: vnc: 1., sicque cum usu prædictorum medicaminum liber euasit.

Romæ.



Romæ.

Apoplexia fortis.

Observ. 47.

**D**ie 29. Nouembris Dominicus Rouisus annorum 46. circiter, temperamenti humidi, corporis aliquantum crassi, cum benè se haberet repente in nocte morbo oppressus fuit, & sine verbo, aliaque sensuum operatione inuentus. Oculos tenebat apertos, eosque vndique circumuolvebat, quasi ad estasm suspiciens, & omnia obseruans absque signo nec gaudij, nec mæstitiæ, neque cognitionis aliorum. Conuocati fuere Medici non pauci, & ab omnibus cognita fuit Apoplexia, varijsque vsi sunt remedijs, sed frustra; ideoque morbum desperatum arbitrati sunt. Assumpsi onus ego curandi, cum protestatione accipiendi illum vtpotè mortuum, motus ab Aphor: *soluere apoplexiam fortem impossibile etc.* Cōfestim iussi sectionem venæ malleoli in dextero pede ad vnc: 8. sanguinis, indè humeris cucurbitulas apposui, iam autem præcesserant clysteria ita composita R: centaureæ min: , pulegij, calamenti, origani, sticados arab: , fol: rutæ, betonicæ an: man: 1., sem: carthami contusi vnc: 1., anis: , fænicul: , carui an: drag: 2., colocynthidis, & agarici an: vnc: 3., in linteolo decoquantur sec: art: ad vnc: 15., post add: hyeræ pigræ, hyeralogod: an: vnc: ss: , diaphinicon: , diasenæ an: drag: 3., ol: iutac: vnc: 4., fiat clyster: . Per os præbendas dedi confectiō: anacardin: drag: 3., mithridat: , theriac: Androm: an: drag: 1., sic etiam eodem die composui sternutatoria, videlicet R: hellebor: alb: g: 6., piper: alb: , pyrethri, euphorbij an: gr: 10., sinapis scup: ss: , m: , & insufflata fuere per narices; clyster verò operatus est benè, sternutatoria nihil. Nocte sequenti permansit in eodem statu; die sequenti adaptaui cucurbitulam occipiti, & excarificauī antequam sentiret, postea applicui ceratum sibiij Paracelsi descriptum à Crollio. Eodem manè aperui venam frontis, ex qua exiuit sanguis ad vnc: 6., indè posui vesiicatorium in commissura coronali, reiterando clysteria. Die sequenti ordinavi Aureati nostri correcti g: 8., nec operata sunt per vomitum, sed per secessum. Vespere inuasit eum calor, quare iussi confectiōnem sequentem R: sem: peoniæ, coriandri, nucis moscatae, ligni visci quercini in puluere an: vnc: ss: , cubebe, galangæ, macropiperis, tormentillæ, zingiberis an: drag: 1., florum anthos ad vsum conseruæ vnc: 3., misce, & cochlear vnum prò vice sumebat; manè sequenti loquutus est, dum applicabam cucurbitulam humeris, & confectiōnem vt supra, sed adhuc quasi stolidus erat; adhibui vaporaria nostra vsualia in cubili herbis aromaticis, & lapidibus ignitis, per osque propinaui decoct: hoc ligni sancti: R: lign: sanct: , cortic: eiusdem an: vnc: 4., saffrafras vnc: 1., salis parillæ vnc: 3., lign: lentisc: , quercini visci, an: dragm: 2., anisor: , zingiber: , bacc: laui: , iuniperi an: vnc: ss: , gran: paradisi, sem: card: sancti an: drag: 2., fi decoct: , & sumpsit vnc: 6. per dies 40. cum regimine, quo spacio perfectè sanatus est.

Romæ.

Gonorrhœa cum doloribus Articularibus.

Observ. 48.

**D**ie 5. Decembris Domina quædam viro coniuncta pessimo dolosè ab eodem infecta fuerat quinque ab hinc mensibus gonorrhœa cum doloribus in omnibus articulis. Hæc erat annorum fermè 25., temperamenti pituitosi, & eò peruenit, vt nec voluere se posset. Elaborauere Medici, sed nemo poterat eam hortari, vt medicamenta sumeret, nauscabat enim. Vocatus ipse, suasaque ægra vt sineret curari, iussi calomelan: nostri Riueriani g: 15. cum rasina scammon: g: 10., postea hoc vinum præbui R: lign: sanct: torref: , cortic: eiusdem an: vnc: 3., saffrafras vnc: 1., salis parill: vnc: 2., sandal: citr: , & alb: an: vnc: ss: , senæ vnc: 2: ss: , hermodactil: , turbit: , agaric: an: drag: 2., semin: anisor: , fæniculor: , card: sancti, gran: paradisi, cynamom: an: drag: 1., vini prius infusi in nostro Calice lib: 8., triturentur, & infundantur per dies sex in loco frigido, vase vitreo benè obturato, quo facto quolibet manè vnc: 2. ss: sumebat. Septima transacta die sumptionem potionis omisit per duos dies; tertio indè calomelanium

sum-

sumpsit, ut suprâ, postea repetiit potionem vini, usque quò habuit, sicque à doloribus, & gonorrhæa sanata fuit, deinde ut tutius agerem, ordinaui dictum Calomelanum ad duas vices sumendum cum interpellatione ad grana 12. prò qualibet vice, & sic perfecte sanata fuit.

Romæ.

*Lues Venerea corrosiva.*

Observ. 49.

**D**ie prædicto filius dictæ Dominæ eundem sibi vindicauerat morbum, erat autem annorum sex, totoque corpore infectus erat hac lue. Præbui sumenda Calomelani gr: 6., rasinæ scam: g: 12., & 20. dierum spatio sumpsit pillularum Antivenerearum nostrarum g: 8. prò quolibet manè, & aquam fermentatam cum sale fumarie, & cum aqua nostra contra humores falsos abluobat morbum, & integram salutem recuperavit.

Romæ.

*Adstrictio vulvæ urinae exitum intercludens.*

Observ. 50.

**D**ie 8. Decembris Domina Catharina Baldina annorum 28., à tribus annis pepererat, sed infelicitèr, nam ita vulvæ erant dilatatæ fauces, ut impotens ad retentionem cuiuslibet excrementi redderetur. Huic ab obstetrice diuersa applicata fuerunt remedia Medicorum consilio adstringentia, quæ sic vulvam compresserant, ut vix modica urina exire posset, venter tumescens, menstruaque tribus ab annis continuis nulla. Adiui ego, & præcipui speculo matricis vulvam adaperiri, unde tanta urina profiliit, ut catinum impleretur. Applicui postea Pessarium radice brionie subtile ad formam Indicis perlongam ad mensuram quasi palmi, & tribus elapsis horis sanguis corruptus aquæ admixtus ad quantitatem non modicam exiit; insuper per applicationem clysterii ordinarii percruda euacuavit. Sequenti die Mercurium dulcem præbui, idest R: Mercuri: dulcis g: 12., sæculæ brionie gr: 15., & per alium multas feces emisit; post hoc syr: digest: accepit artemisie, capill: Vener: cum aqua eiusdem artemisie vnc: 5., sal: artemisie, absynthii calybeati an: scrup: ss: per dies quinque, & postea facta fuere fumenta ad partes, vinumque in Calice Chymico infusum sumpsit ad vnc: 6., cum quo multum euomuit, fluxerunt ei menstrua, & sanata est.

Romæ.

*Fluxus Sanguinis immodicus.*

Observ. 51.

**D**ie 12. Decembris Domina Margarita Vriani annorum 36. circiter, temperamenti biliosi, laborabat quatuor ab hinc mensibus fluxu sanguinis per naturam maxima quantitate, ita ut maximè debilitata esset. Multa remedia à Physicis adaptata fuere, sed sine fructu; quapropter accersitus dedi ei hoc medicamen R: lapid: hæmatitis magisteriati, sanguinis draconis in lacryma an: drag: ss:, colophon: puluerizat: drag: 1., mastic: scrup: 2., flor: nucis puluerizat: drag: 1. ss:, syr: succ: plantag: vnc: 4., misce, & caput in duabus vicibus, & statim fluxus euauit. Ceratum nostrum stomachale in regione stomachi applicui, & sequentes pillulas vnam prò qualibet die per dies 15. sumpsit in hora somni, cum fumentis nostris vsualibus ad partes, sicque non solum fluxus immodicus remotus est, sed recepit vires cum omni valetudine. Pillulæ hæc sunt R: sæculæ aronis drag: 3., extract: cinnamomi drag: 1., extract: sabinæ drag: ss:, extract: gentianæ, aristolochiæ rotundæ an: drag: 1. ss:, aloes benè loti cum sacchar: ros: vnc: ss:, laudani nepent: scrup: 2., f: forma pillul:, & cap: scrup: 2. prò vice.



Tiburis.

Menstrua alba.

Observ. 52.

**D**ie 13. Decembris Domina Anna Guerina Aquilana annorum 40., temperamenti pituitosi, pariebatur menstrua alba quinque ab hinc annis, & hoc propter imbecillitatem virium, & quamvis multa ad hoc remedia Medici administrauissent, semper deterius. Vocatus accessi, & exhibui extract: catholic: nostri drag: ss., magister: mechiocanis g: 10., essent: cynamom: scrup: ss., m: , & cap: , & hac sumptione melius se habuit; optimè postea conualuit capiendò hanc formam pillularum R: extract: artemis: sal: eiusdem an: dr: 1, extract: lienis bouis drag: 3., extract: sabinæ scrup: 4., extract: cynamom: drag: 5., croci scrup: 1., m: , & c:

Tiburis.

Sputum, &amp; Vomitus Sanguinis.

Observ. 53.

**D**ie 14. Decembris filius Symonis de Dominicis annorum 22., temperamenti gracilis proclivis ad phthysicum, laborabat sputo sanguinis à duobus mensibus cum tussi, ex qua pluriès per vomitum emittebat sanguinem ad libram vnam, duas, vel tres. A Medicis ordinarijs factæ fuere emissiones sanguinis ex basilica, & saphæna, cum alijs varijs medicamentis, sed tamen sanguis prosequabatur. Accersitus ego præbui Pillularum nostrarum ad sputum sanguinis scrup: 1. in hora somni prò qualibet vice, & die sequenti paucum expuit sanguinem; item composui syr: nostrum ad sputum sanguinis, de quo sumebat vnc: ss. manè diluculo, & serò in hora somni per dies 30., & sanguis amplius per os non apparuit; nihilominus restaurauimus eum cum hoc medicamine per alium mensem R: rad: chinæ recent: vnc: 6., rad: arund: vnc: 8., lentisci, visci quercini, sanda: citr:, alb: an: vnc: 1., cynamom:, sem: anisor:, fœniculi an: drag: 1. ss., s: infusio in aqua, ubi coctæ fuerint limaces cum melle, digerantur per triduum in balneo, postea decoquantur ad consumptionem tertiæ partis, per torculum extrahe, & s: syrupus, de quo sumebat vnc: 3. prò qualibet vice cum regimine victus, & perfectè sanatus exitit.

Romæ.

Passio Hypochondriaca.

Observ. 54.

**D**ie 17. Decembris Antonius Ambrosinus Apulus dictus annorum 44., duobus ab hinc annis acerbissimis vexabatur doloribus stomachi, laterum, & totius corporis. Fixa hunc tenebat opinio fascinationibus infici, morbus autem hic erat passio hypochondriaca. Medici multa remedia exhibuerant, sed tandem ipsum vrpote mendo non aptum, reliquerant. Vocatus ego suasi remedium, quod exhibiturus eram, omnia maleficia expulsum, & purgavi cum nostro catholico semel, aqua inde nostra catholica, & iurem galli præbui ad vsum Riuerij, in quo dabatur quotidie gr: 15. capitis mortui nostri magisterialis. Vespere cum eodem iure dabatur scrup: 1. elixir Proprietatis nostri Antiscorbuzici, ita vt alter gallus repetitus fuerit, & 30. diebus sumpsit supradicta remedia. Hoc tempore bis in hebdomada propinabatur aqua capill: Vener: ad vnc: 6., in qua per noctem infusæ fuerant cynamom: drag: ss., spirit: vitriol: gat: 3., magister: tartar: nostri gutt: 20., atque hoc modo conualuit, omnesque euanescere præter apprehensiones.

Romæ.

Febricula lenta.

Observ. 55.

**D**ie 21. Decembris filia duæ Domini Nanzalau, altera annorum 11., & altera 13. lenta ambæ febricula laborabant multis ab hinc mensibus, & corpora macie confecta erant, dubitabatur autem ne febris in ambobus putrida esset; sex enim ab mensibus etiam alteram sororem amiserant Phthysi infectam. Curam harum suscepi, & primò purgavi cum nostræ aquæ catholicæ minoris dragm: 1., & scrup: 2., & maioris drag:

drag: 2. , ex qua ambæ moderatè euacuauerunt; morsellos inde accomodaui ex his compositos: R: facul: aron: vnc: 4. , pulu: antihetici nostri vnc: 2. , sal: perlar: , & corall: an: vnc: ss: , vitriol: Mart: drag: 3. , sacchar: rosat: ad pondus omnium, farin: hordei increta q: s: , & f: morsell: , quorum vnum sumebat vnaquæque ad pondus vnc: ss: prò quolibet, atque hoc vsu trium mensium spatio benè se habuerunt; maior præterea tumorem habebat in pede, qui cerato styptico Crollij euauit.

Romæ.

*Febris Putrida ex retentione menstruorum.*

Observ. 56.

**D**ie 28. Decembris Antonia Hieronymi Viterblensis annorum 21. , ex oppilatione, & suppressione menstruum à febricula putrida aggressa est, & per menses quinque à diuersis Medicis remedia multa sumpserat, sed malum semper in peius euadebat. Vocatus ego iussi medicamenta, quæ vires debilitare non possent; in comedendo decoctum dabam ex vnc: 3. radic: arundinis, vnc: ss: lentisci, & drag: 2. sandal: citr: . In hoc decocto coquebatur caro ad ipsius nutritionem, quolibetque manè propinabatur vnc: 6. de dicto iure, immixtis guttis 12. Panacæ nostræ liquidæ cum auro, & scrup: 1. pulu: nostri antihetici. Fumenta insuper adhibebantur bis, vel tẽr in die partibus locorum ex fecibus Reguli, quare duorum mensium spatio vires, optimumque colorem recepit, discessit febris, menstruaque fluxerunt in sufficienti copia.

Romæ.

*Dolores Ventrìs.*

Observ. 57.

**D**ie 4. Ianuarij Domina Francisca Prunelli annorum 34. , temperamenti humidi, ex partu ventris doloribus ferè quotidie cruciabatur; id autem arbitror euenisse ex eo quod satis in ipso eodem partu non purgaretur. Tres annos his afflicta doloribus transegerat infinita remedia sumens nullo iuuamine. Dedi ego electum nostrum Proprietatis vterinum, & illico cessauere dolores, de hoc enim sumebat drag: ss: cum iuribus ciceris prò vice duodeciens, vel quindecies. Post duos menses accesserunt iterum dolores, sed remedio eodem repulsi sunt, ita vt ex eo libera euaserit, bis, vel tẽr in habdomada vtendo, grauida que inde iterum facta peperit, absque quod amplius hosce dolores pateretur.

Romæ.

*Dolores Nephritici.*

Observ. 58.

**D**ie 9. Ianuarij Hieronymus Fabriani Sarcinator annorum 48. , corporis impuri, sæpe à doloribus maximis nephriticis vexatus albam arenam mingebat. In extremis tandem laborabat propter nimios cruciatus ab istis prouenientes, quare à Medicis fuerunt iussa carminatiua clysteria, dolores autem non quiescebant. Dedi ego electum nostrum Nephriticum tẽr ad drag: ss: prò vice, doloresque recesserunt; pluribus diebus idem pharmacum repetiit, & multam eiecit vrinam cum cretosis, quare annis multis benè se habuit. Mira de hoc electo vidi contra huiusmodi morbos, ita & de extracto nostro composito Antinephritico.

Romæ.

*Sputum cum Vomitu cruento.*

Observ. 59.

**D**ie 11. Ianuarii Antonius Ganassinus Pictor Allobrox annorum 27. , temperamenti biliosi, & gracilis, septem ab hinc annis sanguinem ab ore cum tussi expuerat, & ab Excellentissimo Guidarello curatus, & sanatus fuerat; annorum autem erat 25. cum magna pituita. Tussicula illa superuenit, quam tulit mensibus 18. ; tandem die quadam cum Pyrgis esset vnà cum multis aliis ex tussi supradicta sanguinem iterum expuit, sed quia modicum prò nihilo habuit, reliquum diei cum sputis plerisque cruentis transiit, & nocte sanguinem euomit multum ad pondus librarum 9. absque illo,



qui solum, & vestimenta irrigauerat. Medici conuocati sunt multi, subitoque reuolutionem curauere sanguinem ex pede, & brachiis haurientes, indeque Romam lectica uectus est. Nocte insequentis sanguis iterum exiit ad lib: 5., ita ut corpus iam ferè exangue euaderet, attamen non sistebatur, immò cum rebus densis, & pituita maiori fluebat impetu; videbantur autem pulmonum substantiæ. Vocatus ego illicò dedi drag: 1. pillul: nostrarum adstringentium prò talibus effectibus cum aq: nostræ paritèr adstring: vnc: 3., & sanguinem amplius non euomit. Duobus diebus sequentibus repetitæ sunt dictæ pillulæ ad drag: ss., & aquæ vnc: 2. prò vice manè, & vespere, quare sputum tantummodò cruentum apparuit; supradicta eadem replicata sunt additis sy: ex China vnc: 5., leniscii, sandal: an: drag: 2., succi hederæ terrestris lib: 1. ss., succi veronicæ, herbæ sanctæ Crucis an: lib: 1., appennit: sacchar: q: s., de quo sumebat vnc: 1. cum gut: 6. spirit: sulphur: dulcific: supra limaturam ferream ad vsum nostrum, tincturæ perlarum, & corall: an: gut: 8. prò vice, atque hoc vsu per menses tres, optimè conualuit.

*Romæ.**Effectus Hypochondriaci.**Obseru. 60.*

**D**ie 16. Ianuarii Antonius Iohannes Zicaus Cyrneus annorum 48., temperamenti adusti multis ab hinc annis effectus patiebatur hypocondriacos, atque hoc tempore infinita à Medicis proposita remedia sumpserat, sed frustra. Morbus hic erat cruditas ventriculi, flatusque cum doloribus in hypocondrio, humeris, renibus, & etiam capite. Sæpiissime cerebro fluctuabat, turbidisque agitabatur apprehensionibus. Primò igitur vinum Calicis exhibui sexties interpellatim, pillul: indè composit: ex extract: nostro Antihypocondr: vnc: 3., sal: nostri Antihypocondr: vnc: ss., tincturæ nostræ elect: vnc: ss., hæc omnia cum pillulis miscebantur, & capiebat drag: 1. prò vice tẽr in hebdomada, & salutem pristinam adeptus est. Hinc per dies 20. sumpsit gut: 12. de tinctura nostra elect:, qua optimè conualuit.

*Romæ.**Dolores Ventrìs.**Obseru. 61.*

**D**ie 16. Ianuarii Domina Camilla Griffonia Ferrariensis annor: 36. ex partu maximis doloribus ventris afflicta est, & quamuis multa applicarentur medicamenta, tamen eò magis dolores augebantur; sex annos hoc modo transegit ferè semper in cubili iacens, præ dolore enim nec stare, nec ambulare poterat. Hanc ego curauitans hoc compositum bis in die, manè, & vespere per mensem, hoc est R: extract: de sem: sambuc: vnc: 3., laudan: Iouis scrup: 3., extract: nostri hysteric: vnc: 1., resoluè, & misce, de quibus capiebat drag: ss. prò vice; fumenta quoque adhibita ex fecibus Reguli multoties ad partes, optimoque exitu omni destituta est dolore.

*Romæ.**Humores Corrosiui.**Obseru. 62.*

**D**ie 19. Ianuarii Domina Iohanna Orioli annorum 24., temperamenti biliosi, ex impura suimet copia, repentè naso, & palato infecta est ab inflammatione, postque paucos dies in partibus etiam interioribus nasi, & palato in humores corrosiuos inflammatio conuersa est, ita ut amissionem nasi vererer. Ipsam hoc modo curauit; primò purgauit potione nostra Magisteriali, sumpsit indè decocta ex ligno, & salsa ad vsum diebus multis, sanguinis hausta est bis libra, semis prò vice; ad infectas partes adhibebatur tinctura Saturni, & ol: Antimonii dulcis, & diebus 50. libera euasit perindè ac si nullum penitus morbum passa fuisset.

*Romæ.*

Romæ.

*Sputum Cruentum.*

Observ. 63.

**D**ie 20. Ianuarij Marco Follia Lanio annorum 22. ; corporis imbecillis accessit Tussicula, cum qua sæpè sanguinem emittebat, & supradicto die, præcipuè cum sanguis multus exiret, accesserunt Medici, & reuoluerunt cursum ex brachio, & pede, quare sanguis amplius decurrebat. Post mensem sanguinis profluuius iterum apparuit maiori copia, & accerserunt me; dedi illicò pillul: nostrarum adstringentium drag: ss. ; & de his sumebat manè, & vespere scrup: 2. pro vice; in bibendo dabatur aqua decocta ferrata, additis qualibet vice vnc: 4. aquæ nostræ contra vomitus cruentos, in qua solutum erat extractum eiusdem compositionis; nec sanguis amplius exibat; ad corpus purgandum exhibui syr: magisterialeni ex succo veronicæ, hederæ terrestris, nicotiana, yua Corinthia, passulis, tussilagine, & scabiosa sec: art: ; de hoc sumebat vnc: 1. in die cum gut: 5. ol: nostri sulphur: dulcificat: Panacæ nostræ liquidæ, & tincturæ margarit: an: gut: 8. , & vires recepit ita vt numquam in similes morbos irruerit; vsum autem supradictum repetiuit tribus mensibus cum regulis illis, quæ per artem requiruntur.

Romæ.

*Epilepsia.*

Observ. 64.

**D**ie 26. Ianuarij Filius Domini Simonis Dornes annorum 16. ; temperamenti humidum, tribus ab hinc annis epilepsiam patiebatur, & bis in mense plerumque cadebat. Bis nostrum dedi catharticum Antimon: ; & semel pillul: de extract: hellebori nigri; post dies 15. sumpsit scrup: 1. de nostro composito specifico quolibet manè ieiuno corpore, luna deficiente, & perfectè conualuit.

Moriconis.

*Dolores Articulares.*

Observ. 65.

**P**ater Bonauentura à Bariletta Scholarum Piarum, & Magister eo tempore Gynnasij illius terræ, quatuor ab hinc mensibus passus fuerat dolores articulares absque eo quod posset se mouere à cubili; bibit vinum Calicis Chymici bis, nempe duobus sequentibus diebus, & in proprio cubili accommodauit vaporaria cum cistillis plenis herbis aromaticis, & saxis ignitis; postquam sudauerat vngebatur oleo canis rubri, & spatio quatuor dierum in Ecclesiam ad sacrum celebrandum perrexit, qui diuturno spacio Ecclesiam cernere nequierat.

Ibidem.

*Dolores Vterini.*

Observ. 66.

**E**odem tempore curauim mulierem annorum 36. , quæ patiebatur dolores maximos vterinos cum febre; erat autem temperam: biliosi, & multo ab hinc tempore vexabatur hoc morbo; bibit vinum supradictum, & multum euomuit; deindè sumpsit decocta aperitiua, in quibus infusus erat sal artemisiæ, absynthij calybeati an: dragm: 1. , sal: Iouis gr: sex; adhibui etiam fumenta aperitiua partibus locorum, & sexta die concessi extracti nostri catholici Chymici scrup: 2. , multa euacuauit, & sana euasit.

Ibidem.

*Febris lenta.*

Observ. 67.

**A**rchangelus Augustini annorum 28. , laborabat febre lenta continua multis ab hinc mensibus cum Tussi sicca; ore sumpsit vnc: 3. mannæ, accommodauim ceratum capitale commissuris coronalibus, pectori vñctiones buthyri, & olei amygdalorū dulcium, syr: refrigerates, & pectorales, & mense continuo sumpsit lac capræ vnà cū morsulis

B 3

drag;



drag: 1. ff. pro mane, qui morfui tali modo conficiuntur R. massæ fermentatæ tritici vnc: 1., facule aronis drag: 2., corall: præparat: drag: 1., radic: farfarellæ drag: 1. ff., m., & fiat secundum art: , & ex illis sumebat vnum dosis supradictæ pro vice, & hoc vñu sanitatem recepit.

*Ibidem.*

*Febris putridinosa, & Vermes.*

*Obseru. 68.*

**V**ndecim pueri diuersimodæ ætatis curati fuerunt à vermibus, inter quos tres summo perè excruciabantur à febre putridinosa, & maligna, applicando stomacho cetratum Aloe compositum ad tales effectus, & vmbilicum benè vnxi vnguento nostro solutiuo contra Vermes. Ore sumebat aquam coctam infuso Mercurio, & vnicorum, quare nonnulli euacuauere multos vermes, alij res crudas, & illis, in quibus vnguentum non impellebat euacuationes, adhibebantur clysteria lactis, & mellis, & sic omnes sani euasere.

*Ibidem.*

*Herpes in Crure.*

*Obseru. 69.*

**Q**uidam Crucianus annorum 62. vexabatur ab Herpete in crure multis cum foraminibus profundis. Præbui vinum Calicis, vbi fuerant infusæ lign: sancti, cortic: eiusdem an: vnc: 3., falsæ parill: vnc: 2., lentisci, sandali citrini an: vnc: 1., sem: card: sancti, cardamom: , anisor: , cynamom: an: drag: ff., senæ vnc: 2. ff., sumebat vnc: 2. pro manè, & de septem in septem dies sumebat catharticum nostrum, madefaciebat quoque dicta vlcera eodem vino, & illi addebat pro lauacris præter supradictam compositionem sal: Saturni, & vitriol: Cyprî drag: 2., & sanatus est 22. dierum spacio.

*Ibidem.*

*Tertianæ simplices.*

*Obseru. 70.*

**S**anæ factæ fuerunt etiam quinque mulieres à tertianis simplicibus vexatæ sumendo drag: 1. Antifebril: nostri Riueriani absque alijs pharmacis, & cum emissionem sanguinis tam à saphæna, quàm à brachio.

*In Podco Donadei.*

*Hæmorrhagia Sanguinis.*

*Obseru. 71.*

**D**ie 12. Iunij Filius Gratiani Gratiani annorum 5., temperamenti gracilis, cachectici, & destructi ob habitum herici Matris patiebatur hæmorrhagiâ sanguinis tam copiosè, vt multis rebus adstringentibus nunquàm potuerint eam impedire; accommodaui ego sâguini puluerem sympaticum vitrioli ad Solem combustum, quæ etiam in naso posita fuerat cum gossipio, sicque sanguis cessauit; supradictus tunc sanatus fuit, sed subsequenti anno phthysicus mortuus.

*Ibidem.*

*Fluxio Sanguinis per Virgam.*

*Obseru. 72.*

**D**ie 17. Iunij Magister Quintilianus faber ferrarius annorum 48., adusti temperamenti ab hinc multis diebus mingebat sanguinem cum peracerbo dolore. Iussi eum bibere aq: plantag: , & equiset: an: libr: 1. in quibus dissoluebatur coagulum hædorum, deindè renes vnctæ sunt vnguento sandalino, & absque alijs remedijs conualuit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Spina Ventosa.**Observ. 73.*

**D**ie 23. Iunij Filius Dominae Mariae Paoletti annorum quatuor laborabat anno ab hinc quodam tumore, vulgò *Spina ventosa* in asse regente pedem ulcerato, & putrefato; is curatus fuerat à Chyrurgo loci. Vocatus ego, & cum ipso, Medicoque consultus multa remedia adhibui, & sic paucis diebus ulcera bene se habebant, & putabatur vixitè sanus; vocatus alibi, relictaque cura supradicto Chyrurgo à mois regulis deuo in tres annos curam prottraxit, demùmque aeger remansit claudisans.

*Ibidem.**Febris Maligna.**Observ. 74.*

**D**ie 3. Iulij Filia supradictae Mariae Paoletti annorum 5., temperamenti tenuissimi; laborabat 14. ab hinc diebus febre maligna, ac putredinosa cum pustulis nigris, & tanquam mortua habita fuit; iussi aquae nostrae febrifugae vnc: 3., ceratum contra vermes stomacho, & vñctiones vnguenti solutivi, & cordi vñctiones cordiales; aquas scordzonerae, sonci, scordij an: vnc: 4. spirit: calchan: g: 6., unicorn:, confect: hyacint: an: drag: ss: , m: , & cepit, illicò sanata est, multosque vermes è corpore eiecit.

*Ibidem.**Febris continua.**Observ. 75.*

**D**ie 6. Iulii Dominus Iacobus Philippus Oriteus annorum 42., ab hinc sex diebus laborabat febre continua; iussu Medici soliti facta est phlebotomia, iuresque alterati cum seminibus praestiti. Vocatus ego reperii aegrotum maximo doloris capite vexatum, vrina crassa erat, & rubea, pulsus frequens, & sitis maxima; in eodem vespere iussi unicorn: drag: ss: , sal: prunel: drag: 1., aquae febrifugae nostrae vnc: 6., quae omnia cepit, & nocte meliorem transiit; in die septimo aliquantulum grauius se habuit; in octauo sumpsit Antifebril: nostri Riueriani dr: 1., Aureati cathartici nostri g: 4., & nouies euacuauit; febris euauit; in die nono melius se habuit, & in decimo multò melius, neque aliud phar-macum adhibitum fuit.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Observ. 76.*

**D**ie 9. Iulii Soror cuiusdam Venantii annorum 24., excruciabatur à Tertiana duplici ab hinc quinque diebus. Bibit vinum Calicis ad vnc: 7., & multa euomuit, haustus est sanguis à pede ad vnc: 10., febrisque absque aliis remediis euauit.

*Ibidem.**Febris lenta.**Observ. 77.*

**D**ie 10. Iulii Nicolaus Ciccarellus annorum 22., temperamenti gracilis, agitabatur à febre lenta multis ab hinc diebus; sumpsit Antifebril:, & pauca per secessum emisit, attamen febris perseuerabat, quare iussi decoctum pectorale, vbi accomodati splenium Stronbelbergeri pulsibus, tribus diebus, cessauit febris, optimèque se habuit.

*Ibidem.**Dolores Vterini.**Observ. 78.*

**D**ie 18. Iulii Famula Domini Francisci Antonii Ciccarelli annorum 18., patiebatur dolores maximos vterinos. Postquam multa fuerant adhibita remedia, vocatus ego praebui vinum Calicis, & euomuit multa, subito fluxerunt mestrui, & euauerunt dolores, quibus, quotiescunque accedebant mestrui, laborabat. Cum portione dicti vini, praebui etiam multos iures aperitiuos, & fumenta fecibus reguli adhibui partibus loco-



rum, & ita cessauerunt dolores, immò duobus ab hinc annis se in matrimonium coniunxit, absque eò quod ampliùs talibus doloribus afficeretur.

*Ibidem.*

*Dolores Ventris, & Renium.*

*Observ. 79.*

**D**ie 23. Iulij quædam Clara annorum 32., ægrotabat dolore maximo ventris, & renium ab hinc tribus diebus, & maximè in mingendo patiebatur difficultatem, menstruaque amiserat ab hinc sex mensibus; bibit vinum Calicis ad vnc: 7., euauitque, multaque fætida mingendo emisit, euauerunt dolores, & post duos dies fluxerunt menstrua, sed pauca, iterùm bibit vinum, multaque emanarunt, & optimè conualuit.

*Ibidem.*

*Dolores Ventris.*

*Observ. 80.*

**D**ie 28. Iulij Filia Petri Pauli Benedicti annorum 5., laborabat maximis doloribus ventris; iussi clysterium carminatiuum, cùm dimidia parte vini Calicis, & ventri adhibitum fuit splenium farinarum lupinorum amarorum, mellis, & cymini, subitoque cessarunt dolores, & benè se habuit.

*Ibidem.*

*Febris continua.*

*Observ. 81.*

**D**ie 8. Augusti Domina Maria Paoletta annorum 26., temperamenti tenuis, humidi, ac biliosi, multis ab hinc diebus vexabatur à febre continua producta à retentione menstruorum; hæc visa fuit à Medico ordinario, sed infructuosè; vocatus ego iussi decoct: aperitiuum, in quo semper sumebat Panacæam nostram vniuersalem ad g: 12., sal: artemisiæ drag: ss., octo dierum spacio variæ vnctiones adhibitæ sunt cordi, & stomacho, sicut etiam vnguentum contrà vermes, quorum multos per partem inferiorem emisit, deindè sumpsit Antifebril: nostri drag: i., cessauitque febris, hinc paulò post fluxerunt menstrua sufficientèr, multisque diebus sequuta fuit supradicta decocta vnà cùm Panacæa, & salibus.

*Ibidem.*

*Inflammatiō Corporis.*

*Observ. 82.*

**D**ie 17. Augusti Filius Domini Iacobi Philippi Oritei annorum 5. laborabat quadam inflammatione per totum corpus, ita vt arderet, & clamoribus continuis miserationem in circumstantibus induceret, & patiebatur etiam febrem magnam, cùm siti. Cucurbitulas ad humeros adhibui, & phlebotomiam ad vnc: 2., quia verò valdè sanguineus erat iussi lactis mulieris vnc: 4., succi sonci, semperuiui, ol: rosar: , albumin: ou: an: dragm: i., sal: Saturni dragm: i., omnia hæc simul mixta fuere, & bibebat aquam sonci cùm sal: pruncl: , & tribus vicibus operatum est, cessauit ille ardor, febrisque, & conualuit.

*Ibidem.*

*Dolores Artetici.*

*Observ. 83.*

**D**ie 22. Nouembris Christophorus Bracci annorum 24. patiebatur dolores Arteticos in omnibus iuncturis, ita vt in cubili à se ipso non posset volui; bibit vinum Calicis bis, vaporaria quoque accomodata sunt in cubili cùm herbis aromaticis iuxta nostrum vsum pluriès, & vngebantur partes dolentes oleo canis rubri, & aqua vitæ; tunc temporis non conualuit, sed adeò morbus diminutus est, vt deambulare; ore nil aliud sumere voluit, quia inops erat, sed post aliquos dies vinum Calicis denuò bibit, & sanatus est.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Tumor cum ulcere in genu.**Observ. 84.*

**D**ie 18. Decembris Iustina famula Domini Bernardini Angelici annorum 24., temperamenti robusti infirmata erat ob tumorem in genu multo ab hinc tempore, & nullo modo deambulare poterat, immò ex mala cura nata erat plaga, ita ut sub genu totum crus putrefactum esset, & dum tangebatur specillo multa exhibant aquosa, & multa caro se corruerat. Vocatus ego institi ne alius mea medicamenta interromperet, inde, quia ægra ab vno, & amplius anno ignorauerat menstrua præbui tribus vicibus vinum Calicis, adhibui etiam ad partes sumenta cum herbis, & fece reguli; ulceri imponebatur nostrum basilicon Chymicum, & summitati genu imponebatur ceratum stypticum calaminare Paracelsi, & 16. diebus sanata est, fluxerunt menstrua, & optimè conualuit.

*Ibidem.**Febris maligna, & Pustulæ.**Observ. 85.*

**D**ie 25. Ianuarii Soror cuiusdam Bonaventuræ annorum 21., apud Annunciationem B. Mariæ, temperamenti melancholici, patiebatur tumorem frigidum in cubito brachii ulcerato multo ab hinc tempore, & malè se habebat ex corruptione carnis, & simul laborabat febre maligna, & pustulis, quia duobus ab hinc annis non cognouerat menstrua. Vocatus ego capì aliquibus diebus eam curare nostro vnguento basilicone adstringente, concoquente, & remouente dolores, nec aliud fieri poterat, quia curis maioribus in diuersis locis incumberebam; quapropter cum redibam ulcera reperiẽbam eodem modo, quo prius, itaque dixi, quod solus esse volebam in cura, deinde vnguento nostro Basilicone Chymico, & cerato calaminari Paracelsi benè sanata est vndecim dierum spacio, iterum sumpsit vinum Calicis bis, & iures aperitiuos vnà cum extracto splenis bouis, & iuxta eius voluntatem menstrua emanarunt.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 86.*

**I**O: Baptista filius Catini annorum circitèr 30., temperamenti melancholici laborabat pleuritide legitima cum omnibus signis à Galeno propositis pro pleuritidis notitia; iussi statim sectionem venæ brachii ad lib: 1., & vespere densò fuit in altero brachio renouata phlebotomia ad vnc. 5. circitèr; imposui ad partem doloris splenium nostrum antipleuriticum, & alterum in parte opposita, postque unxi cum oleo nostro antipleuritico; per os sumpsit extract: nostrum antipleuriticum ad drag: 1. ss: nocte sequenti melius se habuit; die sequenti sumpsit unc: 1. cass: recent: extract:; & quater euacuauit, in nocte subsequenti dedi eundem holum cum g: 15. diaphoretic: anreati, & per tres uices cum confectio: hyacinth:; altero die repetitum est idem diaphoreticum, & in quarta nocte adfuit crisis cum permulta sudoris copia, ita ut bis opus fuerit linthea permutare, & omninò liber euasit.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 87.*

**D**ie 25. Ianuarii Olympia Ciccarella annorum 68. laborabat summoperè pleuritide cum signis ut supra; iussi emissionem sanguinis à brachio, & erat corruptus, & putridus. Sumpsit pomum Quercetani bis, deinde puluerem nostrum contra pleuritidem; adhibita sunt duo splenia antipleuritica nostra usualia composita cum sapone &c. unum dolori applicaui, & alterum parti oppositæ, quod maximè profuit, multi syr. lambitui dati sunt, & die octauo iussi clysterium uini, ubi ebullierat drag: 2. croci metallorum, quare multa euacuauit, & sequenti die optimè se habuit.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Paralyfis.**Observ. 88.*

**D**ie 27. Ianuarij Magister Saulus Pictor annorum 74. summus bibax paralyticus erat ex nimio vino, & ortus est accidens apoplecticus ex quo dimidium corporis insensibile euasit, ita ut parum loqui posset. Huic adhibui vnctiones oleo canis rubei nucæ, & spondilibus, & alijs partibus corporis, addita aqua vitæ ardenti; etiam adhibita sunt quinque vicibus fumenta cum cistulis herbarum aromaticarum, saxorum-que ignitorum; ore sumpsit decoct: confect: ligno sancto, lentisco, quercino, & salsa nostrali; bis sumpsit vinum Calicis, & tandem consolidatae sunt partes, & liberè deambu-  
labat, absque eò quod claudicaret.

*Ibidem.**Fluxus sanguinis.**Observ. 89.*

**D**ie 29. Ianuarij Vxor Gratiani annorum 54. biliosa, & hetica, ab hinc pluribus annis patiebatur fluxum sanguinis; iussi gran: actes Quercetani drag: 1., croci Martis adstringentis scrup: 1., succi clarificati vrticæ, & plantaginis an: vnc: 2., m:., & cap:., & hoc compositum tribus diebus sumpsit, fluxus cessauit, inde verò post annum mortua est hetica.

*Ibidem.**Tussis quasi Phthysis.**Observ. 90.*

**D**ie 3. Februarij Dominicus Frater supradicti Gratiani annor: 23., patiebatur tussim siccā, & inueteratam, ita ut quasi phthysicus esset; iussi decoct: pectorale compositum ex scabiosa, farfarella, ligno lentisco, visco quercino, liquiritia, ficis, iu-  
iubis, passulis, & melle quantum sufficit; bis in die bibebat cyathum illius quotidie, pectus ungebat vnguento dialthect:., sicut etiam ceratum capitale in commissuris corona-  
bus gerebat, bis sumpsit extract: rhabarbar: drag: ss:., cathartici nostri Aureat: gr: 5:., extract: liquiritiæ, magister: tartari solut: an: scrup: 1., m:., & cepit, & sanatus ex-  
iitit.

*Ibidem.**Punctura spinæ.**Observ. 91.*

**D**ie 5. Februarii Fabius Palmetius annorum 48., temperamenti biliosi punctus fue-  
rat spina in digito, quam nihili fecerat, ita ut adeò maligna euaserit, ut tota ma-  
nus intumuerit, & pollex laceratus fuerit. Curatus fuit nostro vnguento Basi-  
licone Chymico, & madefactus aqua noli me tangere descripta à Patre Lauda; adhibi-  
tum quoque fuit ceratum calaminare Paracelsi, & sparadappum nostrum consolidæ, &  
14. diebus conualuit, qui verebatur, ne totam manum perderet, quam rescinderet Chy-  
rurgus loci consuluerat.

*Ibidem.**Pollex à loco suo retortus.**Observ. 92.*

**D**ie 6. Februarii Magister Petrus Lauretus in ostensione virium sibi è loco polli-  
cem retorsit, acerbissimo cum dolore, quem Chyrurgi magno studio curauere in-  
pristinum locum suum componere, sed is digitus indirectus remansit, dolorque  
durabat; adhibuit parti dolenti fumenta aceto, herbis aromaticis, & saxis ignitis, & le-  
uiter remouit digitum, ita ut in suum locum perrexerit, deinde in promptu mihi erat  
quoddam emplastrum ex farinæ partibus duobus, thur:, fuligin: an: p: 1., albuminis ouo-  
rum quantum sufficit, & ita hæc applicata ad dies quinque, & postea digito perfecte vn-  
cto oleo canis rubri conualuit, non aliter ac si talem morbum nunquam passus fuisset.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Vulnera in multis partibus.**Obseru: 93.*

**D**ie 14. Februarij Bernardinus à Frasso nuncupatus Mogio, vulneratus fuerat cum sparo in septem locis; duo vulnera erant magna in capite, quæ rescindebant partem ossis occipitis, & vnum ex his tangebatur commissuras coronales, alterum autem erat super auriculam, vnum in humeris, alterum in cubitu, alterum in talone brachij, duoque in manu; omnia cum magno periculo, quia percussor erat valde robustus, & quilibet ictus ossa offenserat, nervosque in manu. Adfuimus vnà cum Chyrurgo solito, mundata sunt vulnera, & à dicto Chyrurgo benè inuoluta; eodemque tempore Vxor offensa, quæ aderat, dum percussor acerrimè virum vulnerabat; cum detinere vellet, ne ictibus ampliùs afficeret, percussa manubrio dicti ferri in capite est, & in terra distensa, ita vt misera semiuiva remanserit, & carebat pulsu, & halitu, & per totum corpus vsque nartices frigescebat. Adhibiti fuerunt calores, acetum etiam ad faciem absque villo signo vitæ per mediam horam; huic ego illicò iussi fumenta naso assæ fætidx, euphorbij, & similia, capillos recidi, & vidi apud commissuram magnam fracturam, adhibui dictæ parti cucurbitulam magnam, quæ cum adhærebat cuti, eam cum impetu tollebam; hoc autem modo tèt, quare in se reuersa est eiulans; postea recidi partem, vbi posita fuerat cucurbitula, exiitque sanguis niger, & offensus, deindè iussi poni ceratum calaminare Paracelsi in loco; ore sumpsit multos liquores cordiales, hausi sanguinem à brachio ad vnc: 4., & sanata est summoperè, dubitabatur autem ne suffocaretur, quia inter totum tempus ferè vnius horæ spacium transiit.

Curauit vulnera supradicta Chyrurgus loci, sed spacio 18. dierum semper in deterius tendebant, vnde vocatus ego inveni ægotantem plenum putredine, carneque acri super orta; adhibui vinum Calicis addita myrrha, & aloe calefacto prò lauacris quatuor diebus, & ponebam balsamum therebinthinæ, oleum ceræ, balsamum ad vulnera nostrum Riuerianum vulneribus humerorum, brachiorum, & manus, illis verò capitis imponebam ceratum molle bêtónica mixtum oleo rosato, & balsamo supradicto ad vulnera Riueriano. In interno purgaui corpus extract: catholic: dr: ss., extract: senæ scrup: 2.; magister: tartar: nostri scrup: ss., multisque aliis digerentibus, & ita sanatus est vnde- cim diebus vulneribus; in cicatricibus verò adhibui ceratum Paracelsi calaminare, & sanatus est.

*Ibidem.**Phthisis.**Obseru: 94.*

**D**ie 18. Februarii quidam Bonaventura cum amisisset fratrem teneræ ætatis Phthisi laborantem, ipse quoque tali vexabatur ægritudine, scilicet quadam febre continua, & tussi, ita vt à Medicis habitus fuerit vt Phthisicus tertix speciei, indeque vt mortuus. Iussi nonnullos iures compositos pullo, testudine, carne limacis, & cancris, sicut etiam pulmèta hordei spissa; posui ceratum ex nostris stomachalibus stomacho, & in dictis iuribus 12. diebus sumpsit Panacæ nostræ vniuersalis g: 10. prò vice, meliùsque se habuit, deindè 30. diebus iussi faculæ aron: vnc: 1., puluer: nostræ antihetic: drag: 6., vnicor:; sal: prunel: an: drag: 2., caput drag: 1. prò vice, & sic conualuit.

*Ibidem.**Morsus Viperinus.**Obseru: 95.*

**D**ie 22. Martij Vxor cuiusdam Susini ann: 56., vulnerata est à serpente viperino in manu, statimque ortæ sunt syncopationes, & somnum; ducta est in Terrā iussi theriac:; nullum autē iuuamen ideò cernebatur; partē offensam recidi, & ipsi adhibui cucurbitulas attracturus venenum, deindè posui galbanum liquefactum cum aceto, dictamum criticū, vnicor:; & theriac:; ore sumpsit vnicor: dr: 1., & sic tumide manus, brachia, & humeri ad prius reuersa sunt, euauerunt syncopationes, & perfectam sanitatem consequuta est.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Vulnus in manu.**Observ. 95.*

**D**ie 27. Martij Filia Domina Angelica Iuliani annorum 6. fuso sibi ad eam manum pertransiit ut e foramine à tergo eiusdem manus sanguis exiret. Illico iussi nostrum balsamum magisteriale adstringens, & quinque diebus sanata est absque ulla corruptione, & absque eo quod nervi minima afficerentur perpeffione.

*Ibidem.**Vulnus in fronte.**Observ. 97.*

**D**ie 29. Martij Filius Lignani annorum 5. in saxi cecidit, & fronte ad eam vulneratus est, ut supercilium caderet, quod duobus punctis uniri necesse fuit, & timebatur de amissione oculi; adhibui nostrum balsamum magisteriale adstringens, & quatuor diebus sanatus est, & optime convaluit.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 98.*

**E**odem die eiusdem mensis filius supradicti annorum 7. multis ab hinc mensibus laborabat febre continua cum destructione corporis, velut heticus; iussi eum sumere pluribus diebus facul: aron: vnc: i., puluer: nostri antihetic: drag: 5., unicorn: dragm: 2., componatur cum farin: vnc: i. ss.; saccar: rosar: q: s: panis paruulus dulciarius, & ex his vnum pro mane manducabat, in quo drag: i. supradictarum rerum erat, & sic multo melius se habuit; inde prescripsi lac asinae, quod sumpsit multis diebus, & ita convaluit.

*Ibidem.**Menstrua alba.**Observ. 99.*

**D**ie 4. Aprilis Domina Angelica Iuliani annor: 46. ab hinc tribus mensibus continuis fluxum menstruum alborum habebat; bibit vinum Calicis, deinde accomodaui duo cerata vnum stomacho ex nostris stomachalibus, alterum renibus Pattis Laudæ; ore bibit syr: compos: succ: vrticæ, petroselini, acrimoniae an: vnc: ss. pro vice, & intus sumebat puluerem granorum actes Quercetani drag: ss.; croc: Mart: scrup: ss.; sumpsitque hanc compositionem quindecim diebus, postea bibit vinum iterum Calicis, & sic omnis morbus evanuit, optimeque convaluit.

*Ibidem.**Dolores Capitis, & Umbilici.**Observ. 100.*

**D**ie 6. Aprilis Vxor Domini Bernardini Angelici annorum 22. patiebatur dolores acerbissimos capitis respondentes umbilico, & stomacho, & propter magnum dolorem delirabat. Vinctum est totum ventrem quinta essentia rosmarini, ore sumpsit essent: lauri, rosmarini an: g: 6., unicorn: drag: ss.; conseru: borrag: vnc: i., m.; & cape, & quamvis trium noctium, dierumque spacio langueret, statim ac virtus talis pharmaci ad stomachum peruenit sanata est, cessantibus doloribus, nec imposterum talem morbum passa fuit.

## CENTVRIA SECVNDA.

*In Podo Donadei.**Carbo Malignus.**Obseru. 1.*

**D**ie 8. Aprilis filius Domini Gaspari Berardelli laborabat carbone in coxendice maligno; adhibui vnum ex nostris trochiscis, & escarauit, attamen vnguento Apostolorum, & nostro Basilicone quinque dierum spatio sanatus est.

*Ibidem.**Percussio calcei equi.**Obseru. 2.*

**D**ie 18. Iunii filius Fabii Palmerii annorum 9. recalcitratu equi vulneratus est in ancipite frontis super oculum, & propè auriculam cum fractione ossis, & venæ arterialis, ex qua maxima copia sanguinis exibat, sed adhibito balsamo nostro Magisteriali adstringenti cessauit. Chyrurgus curauit vulnera, sed transacto spatio nouem dierum erant valde exacerbata, oculusque tumefactus magno cum tumore; corpus irregulatum erat, impatiensque, quare adhibui vnguenta solita, & abster sua; sed coactus pergere Asculum, spatio 24. dierum curam reliqui; dum redij, reperij tumefactum colum apud aures, sicut etiam maxillam, vulneraque plena magno humore corrupto. Applicui ego tumoribus, & plagis ceratum calaminare Paracelsi, in cuius medio ponebam trochiscum corrosiuum ad euellenda follicula, quæ orta erant in plagis, quod optimè euenit, deindè applicaui vnguentum nostrum basilicon Chymicum, & spatio 22. dierum curatus est.

*Ibidem.**Vomitus Sanguinis.**Obser. 3.*

**D**ie 29. Iunij Vxor Magistri Laureti Sarcinatoris annorum 42., dum apud clibanum panem formaret, repentè accessit vomitus sanguinis. Vocatus statim iussi vinciri partes extremas, & cucurbitulas iecori, & emissionem sanguinis à saphæna. Ore sumpsit sanguin: dracon: in lacryma, croci Martis adstringentis, extract: carab:, vnicorn: an: drag: ss: , aq: equiseti, plantaginis an: vnc: 4. , balsami nostri Magisterialis adstringentis drag: 3. , sicque confesum cessauit, nec ampliùs exijt.

*Ibidem.**Dolores Colici.**Obseru. 4.*

**D**ie 30. Iunij filius Sufini annorum 19. ab hinc quinque diebus laborabat doloribus Colicis maximis, & à Medico, & Chyrurgo ordinario adhibita erant multa pharmaca, sed nullo fructu. Iussi clysteria composita vino Calicis, & oleo sem: lini an: vnc: 4. , & hæc omnia operata sunt; ore sumpsit extract: nostri Antecolic: drag: 1. , herb: Turc: , & vnicorn: an: drag: ss: , m: , & cap: , statimque cessauere dolores.

*Ibidem.**Febris Putrida, & Continua.**Obseru. 5.*

**D**ie 7. Iulij Anna Ascanii Valentini annor: 17. laborabat febre continua putrida deducta à retentione menstruorum. Principio morbi vermes per alium emisit absque medicamento; quarta die febris exacerbata est, & die quinta peius se habuit, quo eodem die vocatus fui, iussique sanguinis à vena pedis emissionem ad vnc: 8. ; die sexta ordinaui extract: rhabarbar: drag: ss: , cathartici aureat: gr: 4. , m: , & cap: sex vicibus euacuauit; die verò septima medicritèr se habuit, octaua peius. Exhibui Bezoard: Iouial: , mineral: an: scrup: ss: , vnicorn: scrup: 1. , m: , & sumebat dictam compositionem bis in die, sicque die vndecima fluxerunt ei menstrua, & sanata est.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 6.*

**D**ie prima Augusti filia D. Hieronymæ Argentinæ annorum 18. tribus ab hinc diebus laborabat febre continua; pulsum languidum habebat urinam rubeam, & accensam, sitim magnam, linguam obscuram, & aridam. Bibit vinum Calicis, & euomuit valdè, euauitque febris; sequenti die facta est phlebotomia in brachio, & factè sanata est.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 7.*

**D**ie 5. Augusti altera filia supradictæ Dominæ Hieronymæ Argentinæ annorum 12. agitabatur septem ab hinc diebus à febre continua vnà cum languore, & syncope. Huic iussa fuerat à Medico consueto emissio sanguinis, & nonnulli syrupi refrigerantes. Accersitus ego inueni eam pulsu intermittenti, urina crassa, doloribus mordicantibus in visceribus, sitique inextinguibili. Credens ibi magnam esse putredinem iussi ceratum contrà vermes ex aloe stomacho, & vnctiones cordi ex vnguento cordiali addita essentia corticum citri, & aloe; ore sumpsit vnicorn: sal: prunel: puluer: nostri alexipharmacum an: scrup: 1. & eodem die tam ex ore, quàm secessu eiecit multos vermes. Bis in die repetiuit idem Alexipharmacum, & sic euauerunt vermes; adhibita etiam fuerunt nonnulla clysteria lactis, ac mellis, deindè nona die sumpsit spirit: cathartic: nostri g: 12. pro vice bis, & sanitati pristinæ fuit reddita.

*Ibidem.**Humor in Vulnere.**Observ. 8.*

**D**ie 5. Augusti Syluester Terrentij ex vulnere non purgato, quod nihili faciebat, ad arua progressus, humor omnis in vnum decucurrit, adeoque creuit, vt dubitaretur de recisione illius partis iuxta opinionem Chyrurgi consueti. Vocatus ego præbui nostrum balsamum Alexipharmacum compositum, & spatio 6. dierum sanatus exitit.

*Ibidem.**Carbo Malignus.**Observ. 9.*

**D**ie 11. Augusti Io: Panichella laborabat in pede carbone crasso, nigro, & maligno. Adhibitum est vnum ex nostris trochiscis illi tumori, deindè nostro vnguento basilicone, splenio mugilaginis, theriaca, post sex dies conualuit.

*Ibidem.**Plaga in Cruce.**Observ. 10.*

**D**ie 11. Augusti Fabius Palmerius, temperamenti sanguinei, & aliquantulum adusti excruciabatur à plaga in cruce acri, atque mordaci, pessimæque qualitatis, ita vt dubitaretur ne cresceret per totum crus. Accersitus ego ordinaui defensuum solutum, circa plagam, ablueturque cum aqua plantag: & sonci, in qua infusa fuerant sal Saturni, terra Samia, bolarmenum, rutia, semper miscendo vas, vt euaderet ad instar lactis quotiescunque hac vtendum erat, & absque alijs remedijs sanatus est.

*Ibidem.**Hydropisis.**Observ. 11.*

**D**ie 16. Augusti Victoria Lucij Coctoroni annot: 23. patiebatur hydropisim aquosam anno ab hinc, & amplius, ac summoperè tumida euaserat cum febre continua, & corpore enervato, & supra vmbilicum iacebat quoddam tumidum sicut onum Struti. Bibit vinum Calicis Chymici vnc: 7. & parùm euomuit, sed per secessum nouiès euacuauit.

euauit. Iussi vt ipsi fierent tria clysteria ex vino infuso in diuersis Calicibus, quæ cum statim poni non possent ob carentiam instrumenti apti, ægra ignorantèr per os sumpsit dictum vinum diuersis vicibus, & post dies 12. remeans ad illam sanissimam inueni, absque vlllo alio remedio.

*Ibidem.*

*Dolores Colici.*

*Observ. 12.*

**D**ie 5. Septembris Magister Lactātius Figulinus angebatur à doloribus Colicis multis ab hinc diebus, & varia fuerant adhibita remedia, sed frustra. Vocatus ego iussi extract: Antecolic: nostri dragm: 1., intestini lupi præparati, & vnicorn: an: scrup: 1., doloresque subito euanuerunt, absque eò quòd redirent.

*Ibidem.*

*Febris Maligna.*

*Observ. 13.*

**D**ie 8. Septembris Laurentius Saniola annor: 14., temperamenti adusti, vexabatur multis ab hinc diebus à febre maligna, & à Medico consueto multa adhibita fuerant remedia, sed infructuosè. Vocatus exhibui bezoard: Iouial: , vnicorn: , sal: prunel: an: scrup: 1., addita confectione consueta cordialis adhuc tamen nihil sudauit, sed bis euacuauit res attrahiles; idem repetitum est bis in die prò tribus diebus, & sic multa per secessum emisit, cessauit febris, & optimè conualuit.

*Ibidem.*

*Tumor Frigidus.*

*Observ. 14.*

**D**ie 16. Septembris filius Marci nomine Marchesius annorum quatuor, patiebatur tumorem ex natura frigidum in cubito brachij multis ab hinc diebus. Adhibui ceratum calaminare Paracelsi, quod maturauit, & dùm talis tumor apertus est (id autem nouem diebus factum est) puiredo concocta exijt, & eodem cerato, & nostro basilico vnguento Chymico sex diebus sanus euasit.

*Ibidem.*

*Percussio Pectoris.*

*Observ. 15.*

**D**ie 22. Septembris Olympia Ciccarella annor: 68., adeò grauiter percussit pectus, vt semiuia extiterit, inde verò penè amens euaserit. Hanc ego curavi, & sic orprimè sumpsit elixir Vitæ nostrum, & iulep: gemmar:, & aliquantulum in se reuerfa est, deinde humeris cucurbitulas iussi, & totos humeros oleo composito canis rubei vñxi, & sic parùm subleuata est; sequenti die maximè verebatur ne moriretur, sed cordialibus adhibitis, maximaque cura adiuta conualuit.

*Ibidem.*

*Febris Maligna.*

*Observ. 16.*

**D**ie 22. Septembris Gratiola Pretiosi annor: 48., temperamenti inter biliosum, & melancholicum miserrima, ab hinc octo diebus laborabat febre maligna vnà cum pustulis obscuris, lingua nigra, siti acerrima, vrina viridacea, & cruda, pulsu debili, & inæquali. Nonnulli iures alterati à Medico solito dati fuere vnà cum herbis refrigerantibus, & sanguinem extrahi à vena communi, & nil aliud. Ego eodem die dedi extract: rhabarbar:, & Antifebril: nostri Riueriani an: drag: ss:, & sex vicibus euacuauit multa fetentissima; vespere verò iussi condit: aq: rutæ caprar:, acetos:, & score: an vnc: 2., spirit: vitriol: g: 10., vnicorn:, corall: rub: præparat:, puluer: nostri alexipharmac: an: drag: ss:, m:, & capit. Sequenti manè positum est clysterium refrigerans, & euacuauit 24. vermes mortuos; iterum eandem compositionem replicavi aquarum, & aliorum benè incorporatorum tribus vicibus, deinde iussi vesicantia cruris, & brachij, & die 12. febris discessit. Valdè eneruata ex imbecillitate erat, & multi transie-



runt dies, quibus nullo modo potuit vires recuperare, deinde accomodavi radic: aron: præparat: vnc: ss., sal: tartar: calybeat: , vnicorn: , corall: præparat: , puluer: P. Basil: Valentin: fixi an: drag: i. ss., m: , & drag: ss. prò vice sumpfit multis diebus, & sana euasit.

Desunt hic multæ Observationes factæ in eadem Terra, quæ subreptæ fuerunt.

*Ibidem.*

*Febris Putrida.*

*Observ. 17.*

**D**ie prima Augusti filia Dominae Liuiæ Andreæ annorum 12. cruciabatur à febre putrida, & maligna. Celebrata venæ sectione, vocatus ego eam reperi cū pul-  
stulis obscuris, lingua nigra, pulsu debili, inæquali, vrina inflammata, vexaba-  
tur ab inquietitudine maxima, sæpissimèque exclamabat maximè cū horrore. Propi-  
naui conditum prò portione, vnà cū aq: borragin:, scorzonera, rutæ caprar:, acetos:  
an: vnc: 4., conf: hyacinth:, alcherm: an: drag: ss., bezoard: Iouial:, mineral:, vnicorn:,  
sal: prunel:, corn: ceru: præparat:, puluer: alexipharmac: an: drag: i., m:, & bibit semper  
agitando; septima die magis grauis extitit, vesicantia noluit; fricatoria, sicut etiam cu-  
curbitulæ applicatæ sunt humeris, & per totum corpus, deinde repetitum est idem con-  
ditum. Die octaua adhibita sunt clysteria, quibus euacuabat semper vermes; adiunctæ  
fuere epictimæ cordiales, & stomachales, & nona die delirabat; accomodavi cataplasma-  
ta limacum crudorum benè pistorum pedibus, & deliratio euauit; supradictum condi-  
tum tribus aliis diebus repetui, & sic cessauit febris. Post sex dies, quia comederat mul-  
tos fructus, & præcipuè pyra, & persica acerba, orta est noua febricula vitiosa, & sic  
sumpsit nostram potionem catholicam cū senæ vnc: 4. prò duabus vicibus, & febris  
euauit.

*Ibidem.*

*Febris cū Dysinthæria.*

*Observ. 18.*

**D**ie 7. Septembris cū esset supradicta irregularissima, denuò ægrotauit vnà cū  
dysinthæria, & febre, & iterū velut mortua iudicabatur, tam ob paucas vires,  
quàm ob exacerbationem morbi. Adhibita sunt multa clysteria lactis ferrati, iu-  
rium capitis, & pedum veruccinorum, vnctiones stomacho, & corpori, confectiones  
ori granatorum florum, pomorum punicorum, addito puluere croc: Mart: adstringen-  
tis, corall:, terræ sigillatæ, & aliorum; sanguis deficere capit, & surrexit è cubili, sed  
quia apud domum erat vitis, & de vua acerba sæpè comedebat, denuò eadem dysynthæ-  
ria orta est, & iterū cecidit in imbecillitatem, multosque ore eiecit vermes, deniquè  
mortua est.

*Ibidem.*

*Vermes.*

*Observ. 19.*

**F**ilia cuiusdam Margaritæ vxor Ianuensis laborabat à duobus diebus peracerbo ven-  
tris dolore. Præbui aq: nostræ contrà vermes vnc: 4. cū g: 6, spirit: vitriol:, &  
drag: ss. vnicorn:, & per os, & per secessum multos eiecit vermes, & sic perfectè  
conualuit.

*Ibidem.*

*Tenasmus.*

*Observ. 20.*

**D**ie 2. Augusti filius Francisci Palmerii duorum annorum agitabatur à Tenasmo, &  
intestinus colon extra suas partes exiit, nec multa remedia in suum locum repo-  
nere valuerunt. Iussi cum vngi oleo amygdalorum dulcium, sic leuiter rediit in  
suum locum. Illicò adhibui fumenta calida facta ex herba tasso barbasse, corticibus gra-  
natorum, cupulis glandium, moris acerbis ruuorum, nucibus cupressi decocti cū vino  
multis vicibus, & ita sanatus est.

162

*Ibidem.*

*Ibidem.**Fluxus dysinthericus.**Observ. 21.*

**D**ie 3. Augusti filia Troiani Figuli vnius anni patiebatur fluxum dysinthericum; & iam Deo spiritum redditura erat. Adhibita sunt clystera lactis, in quo extinctus fuerat calybs ignitus, & ore sumebat aquam equiseti vnâ cum infusione vnicor-  
nu, croci Martis adstringentis, & gran: actes Quercetani, & sic sanata est.

Eodem modo alij nouem, aut decem pueri eiusdem ætatis circiter ab vno anno vsque ad octo curati sunt ab eodem morbo, inter quos sola quædam fœmina mortua est, & propinabatur hæc aqua vsque ad satietatem illis.

*Ibidem.**Dolores Colici.**Observ. 22.*

**D**ie 3. Augusti filius Laurentij Saniolæ annorum 11. laborabat maximis doloribus Colicis, ab hinc quinque diebus, & adhibita fuerunt multa remedia cum clysterijs carminatiuis, sed absque vlllo fructu. Vocatus ego statim iussi drag: ss: extract: Antecolic: nostri, & drag: ss: intestini lupi, & omnis dolor cessauit.

*Ibidem.**Vulnus labij.**Observ. 23.*

**D**ie dicto filia Domine Hieronymæ Argentinæ annorum 8. ob percussione[m] ex alto apertum est vnum ex labijs vsque ad narem, ob quod deformis, immò monstruosa videbatur. Filo partes, vt mos est, annexæ nostro balsamo magistrali adstringenti à me curatæ sunt, & quinque diebus sana perfectissimè euasit; inde verò vt euanesceret parua cicatrix, quæ remanserat, adhibui oleum myrrhæ, vitell: ouor:, cere, & sic talia remedia operata sunt vt cicatrix omninò euanuerit.

*Ibidem.**Tumor in genu.**Observ. 24.*

**D**ie 6. Augusti filia Marci Carabacchi annorum 8., valdè sanguinea laborabat summo perè tumiditate in genu, & hoc totum inflammatum erat; pars pessima erat, tumor crassus, & periculosus. Adhibitum est partibus vnguentum defensuum Galeni, in quo erat camphura, & circum ponebatur, addito bathyro plumbeo. In medio super tumorem adhibui ceratum calaminare Paracelsi, & maturus euasit quinque diebus; deindè ferro recisus est, & exijt plusquàm libra putredinis concoctæ, denique nostro balsamo magistrali adstringenti sanata est.

*Ibidem.**Morsus Crabronum.**Observ. 25.*

**D**ie 6. Augusti Carolus Nepos Susini cum in summitate arboris esset fructus carpturus, cumque ibi laterent multi Crabones, ab illis circum aggressus est, & quatuor vulneribus in capite affectus, ita vt ob magnum dolorem ex vertice arboris in terram se præcipitem eiecerit, quâ percussione coxa tumida euasit, & caput iuxta magnitudinem capitis bouis creuerat. Ad me is accessit, cui applicui stercoris vaccæ recentis q: ss: addidi vnicorn:, baccar: lauri, dictam: an: drag: r., theriacæ dragm: 2., & hæc omnia simul valdè mixta posita sunt super partes offensas. Ore sumpsit theriacam Andromaci ad drag: r. ss: vnicorn: drag: ss: quare capiti dolor ille deficere, & 24. horis ille tumor euauit. Coxa postea accomodata est addita colla farinæ, thuris, fuliginis, & al-  
buminis oui, & sic conualuit.

*C**Ibidem.*



*Ibidem.**Febricula Continua.**Observ. 26.*

**D**ie 7. Augusti Maria filia Margaritæ Stephani annorum 19. anno præterito passa fuerat hydropisim, & hanc curavit Medicus Anselmus, & evanuit ille tumor. Hoc tempore iterum tumefacta erat cum febricula continua, & adeo sicca euaserat, ut solum terga conspicerentur, & ossa. Varia remedia adhibui; ore sumpsit tribus vicibus rasini alappi gr: 12., pro vice una cum drag: ss: extract: ebulli, & radic: ireos, sicque multam aquam mittebat, tribus vicibus in hebdomada; adhibita sunt clysteria composita decocto ebulli, cyclaminis, brionis, ireos, anisot:, & medietatis vini Calicis Chymici, similiterque multa aquosa euacuauit. Iussi etiam unctiones corpori unguento arthanis, & oleo bufonis, & hæc omnia desiccabant. Adhibita sunt etiam epictimæ stomacho, & iecori roborantes, cum parsimonia edendi, atque bibendi quantum fieri potuit. Pro potione bibebat vinum leue, in quo infusæ erant bacchæ iuniperi, atque lauri, & in die ob magnam sitim sumebat aquam coctam cum radicibus asparagi, brusci, & petroselinii, in qua ingrediebantur spiritus salis communis, & tincturæ Martis infra scriptæ an: g: 8., & aqua bene acida erat; formula tincturæ hæc est: R: vitrioli rubific:, sal: commun: decrepit: an: lib: ss., terræ samisæ vnc: 8., spirit: sal: comm: q: s: ad imbibendam terram, cum vitrioli, & sal: s: pill:, & exsicca, denique per retortam ejice spiritus more solito, semelque rectifica, postea spiritus prædictus ponatur in noua sarragine ferrea ad ignem lentum usque quò euaporatus sit, semper agitando cum spatula ferrea, in fundo sarraginis manebit puluis rubicundus, cum spiritu vini digeratur fumo equino per hebdomadam, postea per Balneum Mariæ exhala spiritum more solito tincturæ, & habebis remedium destructiuum excellentissimum. Cum his remedijs tumiditas ventris evanuit omnino, & aliquantum conualuit, ita ut quidquid fœmina operari potest ipsa ageret domi. Colorita euasit, noua carne se induit, & sic se habuit 15. mensibus, deinde cecidit in eandem febriculam propter magna fastidia, & sic neminis auxilio phthysica spiritum exhalauit.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Observ. 27.*

**D**ie 7. Augusti Vxor Francisci Catini laborabat Tertiana duplici ab hinc 18. diebus, & dubium erat ne in malignam conuerteretur, quia pessimè se habebat, & delirabat. Iussi Antifebril: Riueriani drag: i., & sex vicibus euacuauit, sed febris nullo modo diminuta est; ipsi adhibui tribus diebus iures refrigerantes, & aperitiuos, deinde Febrifugi Riueriani gr: 28. exhibui, septiesque euacuauit, & sequenti die febris acerbior eam aggressa est; expectaui diem tertium priorem, & iterum repetiui gr: 30. Febrifugi supradicti, & ex ore emisit vermem maximum immensum, qui videbatur serpens cum multis rebus viridaceis, & nigris, & febris evanuit. Arbitror illum vermem fuisse causam perseverantiæ febris adeo acerrimæ.

*Ibidem.**Febris Quartana.**Observ. 28.*

**D**ie supradicto Io: Baptista Panziera annorum 30. ab hinc vno mense patiebatur febrem Quartanam. Iussi gr: 35. Febrifugi, & multa biliosa euomit, & per secessum penè nihil; febris mitior euasit, sed in alia accessione ab initio frigoris dedi gr: 30. alia eiusdem Febrifugi, sicque ter euacuauit, febrisque discessit absque eo quòd amplius redderet.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Pleuritis.**Obseru. 29.*

**D**ie 8. Augusti filius Bastiani Cichoriæ annorum 3. gravitèr iacebat cum febre, & dolorem patiebatur in vbere sinistro, ut non posset respirare, quod iudicata fuit pleuritis; statim imposita fuit hirudo brachio, subitoque iussi syr: papaver: sicut etiam adhibuimus nostra splenia saponis antipleuritica, & clysteria cum lacte, & melle, & sic evanuit dolor, & febris, & sanatus est.

*Ibidem.**Tertiana Simplex.**Obseru. 30.*

**D**ie 8. Augusti Christina Fabij Palmerij annorum 12. ab hinc mense laborabat tertiana simplici. Iussi Antifebrilis Riuer: drag: ss: , Febrifugi eiusdem g: 7. , m: , & cap: , & expulit illam febrem pauca euacuatione, sed crus adeò tumefactum fuit, ut hauserim sanguinem à brachio; deindè curata fuit buthyro lycargitij, & optimè sanata est.

*Ibidem.**Tertiane.**Obseru. 31.*

**M**ulti fuerunt, qui laborantes Tertianis duplicibus, & simplicibus optimè sanati sunt illicò Antifebrili Riueriano, & nonnullis dabatur Febrifugum eiusdem Riuerij; sicut etiam multi pauperes conualuerunt portione vini Calicis, una cum emissionem sanguinis ubi necesse erat.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 32.*

**D**ie 8. Augusti Vxor Domini Iacobi Philippi Orithei annorum 44. laborabat Tertiana duplici, & simul cum grauissimo dolore corporis quotiescunque adueniebat accessio febris. Iussi drag: 1. extract: Antifebril: ita ut febris evanuerit pauca euacuatione, sed dolores persistebant; adhibui clysteria carminativa, sed nihil operata sunt. Iussi etiam vnctiones partibus dolentibus cum essentia lauri, & rosmarini, sed frustra; dedi hyacinth: drag: ss: , addit: g: 3. laudan: nepent: , & sic parùm diminuti sunt; sequenti vespere sumpsit eadem remedia, sed nepent: gr: tantum 2. , meliùsque se habuit, denique sumpto nepent: gr: 1. ad quatuor vices hora somni optimè conualuit.

*Ibidem.**Dolores Colici.**Obseru. 33.*

**D**ie 8. Augusti Dominus Martius Paschasius annorum 60. vexabatur doloribus Colicis. Iussi dr: ss: extract: nostri Antecolic: , drag: 1. unicorn: , scrup: 1. intestini lupi præpar: , drag: ss: sal: prunel: , conf: violar: q: s: ad incorporandos dictos pulueres, & statim cessauere dolores.

*Ibidem.**Febris Continua.**Obseru. 34.*

**D**ie 8. Augusti Elisabeth Frassa annorum 36. mense ab hinc laborabat febre continua in cronicam conuersa debilem, & die, nocteque quater exacerbabatur hæc febris; quia verò erant humores mixti iussi Antifebril: drag: 1. ss: , & octiès euacuauit, febrisque mitior euasit, postea adhibui pulibus splenium Strombelberger, & quinque diebus liberata est omninò à febre.



*Ibidem.**Fluxus Dysinthæricus.**Observ. 35.*

**D**ie eodem filia Dôminæ Angelicæ Iuliani annorum 7., nouem ab hinc diebus patiebatur fluxum dysinthæricum, & fex adeo acris erat, & mordax, ut corrosum fuerit etiam intestinum, & orificia ani; varia clystera adhibita fuere, sicut etiam confectiones adstringentes, sed hæc omnia absque ullo iuuamine. Iussi gr: 2. laudan: nepent: cum gr: 10. croci Mart: adstringentis, & drag: 1. unicorn: incorporari cum confectione hyacinthi, & quieuit ea nocte. Iterum die sequenti repetitum est idem pharmacum, similiterque operatum est; iterum tertia vice hoc factum est, & omnino morbus discessit.

*Ibidem.**Fluxus Dysinthæricus.**Observ. 36.*

**I**dem quoque datum est filio Francisci Catini eiusdem loci annorum 5., qui eodem modo se habebat, & sanatus est.

*Ibidem.**Dysinthæria.**Observ. 37.*

**D**ie 9. Augusti Bartholomæus Lanius annorum 28., laborabat eadem dysinthæria, & patiebatur maximos dolores, prout dictus morbus afferre solet. Adhibita sunt clystera lactis ferrati, iuris capitis, & pedum agnorum, alia adstringentia, vntiones ordinariæ propositæ ab Auctoribus, sed omnia absque fructu. Iussi eum sumere quatuor diebus sequentibus in vespere sequentem compositionem R: miuæ cydoniorum, cons: corniorum an: vnc: ss., gran: actes Quercetani drag: 1., unicorn:, sal: prunel: an: drag: ss., croc: Martis scrup: 1., laudan: nepent g: 3., & cap: conualuit.

*Ibidem.**Dysinthæria.**Observ. 38.*

**H**æc compositio mirabiliter operata est in multis hominibus, & mulieribus hoc morbo laborantibus in tribus diebus, vel quatuor; nepentes autem qui comederat gr: 2., qui 3., qui 4., & ibi eo tempore plusquam 30. hoc medicamine liberati fuerunt à dysinthæria.

*Ibidem.**Minctio Sanguinis.**Observ. 39.*

**D**ie 9. Augusti Io: Baptista Petruccius annorum 62., temperamenti sanguinei, cum diu equitasset, renes magnopere passi fuere, ita ut sanguinem e membro emitteret. Is valde timuit, cruciabaturque dolore pungenti in mingendo. Quare accessit ad me, & iussi aq: equiseti, & plantag: an: lib: ss., spirit: therebint: scrup: 2., croc: Mart: drag: 1., & sic cepit cessare; repetiuit dictum remedium, & sanatus est.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 40.*

**D**ie eodem Lucia filia Sufini annorum 9. laborabat febre continua; sumpserat nonnulla pharmaca à Physico ordinario præscripta, nihilominus febris perseuerabat. Vocatus iussi Antifebril: Riueriani scrup: 2., parum euacuauit, febrisque duobus diebus transactis rediit. Sumpsit iures, ubi ebullita fuerant chamædrios, chelidonæ, & centaureæ min: an: pug: ss., sacchar: q: s: ut dulcis fieret, & ita conualuit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Febris Quartana.**Obj. 41.*

**D**ie 9. Augusti Carolus Patruelis Pauli Valentini mense ab hinc patiebatur febrem Quartanam. Exhibui Febrifug. Riueriani gr: 36., & euomuit, sicut etiam euacuauit multa obscura. Accessio vehementiori ardore redijt, & prò alia sequenti iterùm repetiui idem Febrifugum eodem modo, denuò res nigras per secessum emisit, & febris in Tertianam commutata est; transacta sequenti accessione iterùm tertia vice repetiui aliam mensuram, & pondus Febrifugi, quod poterat esse gr: 30., & sic morbus omninò euauit, & vir perfectè conualuit.

*Ibidem.**Quartana.**Obseru. 42.*

**D**ie 16. Augusti filia Pauli Borsoni annorum 18., temperamenti mixti ab hinc mense laborabat Quartana. Sumpsit Febrifugi Riueriani gr: 28., sextiès euacuauit, & febris eam dereliquit.

*Ibidem.**Quartana.**Obseru. 43.*

**S**imilitèr filius cuiusdam Petrus à Toffia annorum 9. laborabat Quartana duobus ab hinc mensibus, & exhibiis gr: 16. dicti Febrifugi liberatus est.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 44.*

**D**ie 16. Augusti Vxor Ministri Hospitalis ex Sabaudia annor: 61. cruciabatut à Tertiana duplici ab hinc 16. diebus, quæ lethalis credebatur, quia habebat annexa multa signa mortalia, & cum esset mulier pauperrima nullum pharmacum sumpserat. Vocatus ego iussi Antifebril: Riueriani drag: 1., & octiès per secessum euacuauit, quod valdè fuit vtile, deindè sumpsit nostri Diaphoretici fixi drag: ss: duabus vicibus in diem, octo diebus, & optimè conualuit.

*Ibidem.**Tumor in Tergo.**Obseru. 45.*

**P**atritia Vxor Pauli Valentini temperamenti atrabilaris, & peradmodum biliosi, annorum 34. patiebatur tumorem in tergo durum multo ab hinc tempore, qui iudicatus est scyrrhus à Medico ordinario loci. A Chyrurgo tentatum est splenis maturantibus eum educere, quibus de causis exacerbatus est, & cancer manifestus euasit, qui dilatabatur carne adusta, & perrosa, dolore pungenti, & vehemens euadebat, vt solent huiusmodi morbi. Ab hac vocatus fui, & principio adhibui emplastra composita cancris crudis, vt sæpiùs scripsimus, deindè circumdedi locum ferro ignito, & adhibui vnguentum Pattis Gabrielis Ferraræ à me auctum, & paulatim malignitas euauit; postea curatus est cum oleo Antimonij dulcis, oleo bufonis, & puluere eiusdem bufonis. In interno sumpsit dictæ nostræ aquæ catholicæ purgantis vniuersalis drag: 3. prò vice, & eam bibit quater; alijs diebus sumpsit Panacæ nostræ liquidæ vniuersalis g: 12. prò qualibet vice in vino, & 28. diebus optimè conualuit.

*Ibidem.**Scyrrhus in Vtero.**Obseru. 46.*

**I**uuenis quadam vidua patiebatur ab hinc sex annis scyrrhum in vtero, semperque duritiem, & dolorem pungentem intus habebat. Dedi ei pluriès vinum Calicis; haustus fuit sanguis à saphæna, & à venis hæmorrhoidalibus cum hirudinibus; sæpè sæpiùs vsa fuit fumentis partibus locorum emollientibus herbis in vino ebullitis, adiun-



etis fecibus, guli, & cum iisdem fumentis bis, aut t̄r in die madefaciebat partes, & sunt hemorrhoides, & menstrua in sufficienti quantitate, sicque sana.

*Ibidem.*

*Lues Venerea.*

*Observ. 47.*

**E**odem tempore curavi multos tam masculos, quam feminas à lue Venerea vexatos, aliquos cum bubonibus, & gonorrhœis inveteratis, aliquos cum ulceribus malignis in pudendis, aliquos cum ulceribus malignis, acerbis, & mordacibus, corrosivisque in ore, vulva, & ano. Speciebus medicamentorum usus fuit, quibus in alijs Observationibus in talibus morbis.

*In Terra Moriconis.*

*Febris Caulonis.*

*Observ. 48.*

**D**ie 20 Martij Iuvenis Rusticus nomine Dominicus Savini annorum 24., temperamenti inter calidum, & siccum, sed fortis, ægrotabat febre continua, ita ut duorum dierum spatio febris magnitudo non agnosceretur, nec principium, nec augmentum, nec status, nec declinatio. Urina erat aliquantulum cruda, pulsus venæ vehemens, plena, undosa, frequens; acerbè laborabat capite, vita eius doloribus, humeri flatibus vexabatur, accensa maxime facies, plenæque venæ. Clysterium ipsi impostum fuit cum sectione basilicæ ad vnc: 10 sanguinis, attamen febris, nec ardentior, nec humilior eodem modo, ipsisque signis miserum premebat; altera die sumpsit vinum Calic: Chymici ad vnc: 8., multa que urina euomuit, & sextiès per secessum euacuavit, & febris evanuit.

*Ibidem.*

*Febris Caulonis.*

*Observ. 49.*

**E**odem die in Montorio Nerola Angela Fabricij filia miserrima annorum 32., biliosæ temperamenti die sextæ lunij ab acerrima febre continua aggressa est, & quia menstrua iam dispersa erant, præter febrem continuam urina rubea, & rudis erat, pulsus frequens, ac undosus, facies rubescens, atque inflammata; dolore capitis cruciabatur, sin: maxima laborabat, & ex deficientia Chyrurgi ab ipsa hauriri sanguinem impossibile fuit, vnde secunda morbi die præbui Aurear: nostri in rosarum conserva gr: 4., paulòque post multa porracea euomuit, ac per secessum t̄r multa fetida euacuavit, quambrèm eodem die melius se habuit. Sequenti die dedi vinum Calic: Chymic: ad vnc: 5., atque de novo multa per secessum eiecit, atque ipsa nocte menstrua abundantèr aperta sunt, pristinaque restituta salutè.

Multi, & multi egeni usum habuerunt sumendi in medicamenta ob paupertatem vinum Calicis, Aurearum, Calomelanum, seu Antifebrile, cum quibus absque alia sumptione optimè sanati fuerunt.

*Scandribie.*

*Pleuritis.*

*Observ. 50.*

**D**ie 23 Martij Eudonia Orlandi annorum 65. vexabatur tribus ab hinc diebus dolore in latere sinistro respondente parti oppositæ, cum febre, tussi molesta, atque continua, nec poterat quidquam ex ore spuerè, sed tantummodò vi exibat sputum erudum, tenax, & magna anxietate, ita ut respirare nequireret, & pulsus pungens erat, & frequens. Visa est à Theodoro fratre meo, qui eo tempore ibi morans iussit hauriri sanguinem à brachio sinistro ad vnc: 6., qui erat putrefactus, deinde statuit fieri duo splenia, scilicet nostra vsualia dicta Antepleuritica vna cum saponè, scilicet vnum calidum positum fuit parti dolenti, & vnum oppositæ parti. Iussit clysteria, & cucurbitulas in humeris, & per os sumptionem poni Quercetani vna cum thure, additis Aureati nostri diaphore.



phoretici, sal: prunel: an: g: 12., & sic sudavit aliquantulum; replicatum p.  
pomum, magisque sudavit, ita ut febris ceperit diminui, sicut & dolor, & auit idem  
uit. Inde iussi ego ad coctionem eius cruditatis oximel: compos:, confect: ex decoctio-  
biosæ, farfarellæ an: pug: 2., fæniculi, & florum violarum pug: 1., mellis quantum su-  
ficir, & acetum; quinque dierum spatio hoc pharmacum adhibuit, & magnam à pectore  
extraxit humorum quantitatem, & bene se habuit.

*Ibidem.*

*Phlegma in oculo.*

*Observ. 51.*

**E**odem die Iohanna Egidij Testæ annorum 12. varolatum causa impediēbatur oculo  
sinistro duabus maculis, quæ simul coeuntes pupillam occupabant, ita ut nihil pe-  
nitens per illum oculum cerneret. Cū grave malum esset, iussi parti occipitis cu-  
cubitulam imponi, & optimè eam scarificari, ut fluxio remoueretur; deinde eadem ho-  
ra applicatæ sunt humeris, & postea renibus absque sanguine, ut humor attraheretur.  
Sequenti die vinum Calicis Chymici præbui ad vnc: 4., postque duas horas parum euo-  
muit, sed multa per secessum euacuavit. Iuuenis ipsa quartana febre antea laborauerat,  
quamobrēm supradicti vini purgatio necessaria maxima erat; deinde sequens collyrium  
factum fuit R: vini infusi in Calice Chymico vnc: 3., vitriol: Cypr: scrup: 3., infundatur  
vsque coloratum sit, & vtere frigidè tēr, aut quater in die g: 2., vel 4., aut 5. pro mi-  
ce, & in 20. diebus omnino liberata fuit.

*Ibidem.*

*Schirantia.*

*Observ. 52.*

**D**omina Barbara Lupa annorum 33. laborabat stomachi perturbatione, vomitu  
que biliosis, & mixtis; eius gula adeo inflammata, & accensa, ut gutture non  
posset, laborabatque febre. Illico sanguinem à brachio extrahi iussi, deinde à sa-  
phæna eodem die, attamen gulæ inflammatio eodem modo firma nihil remedia patēbat.  
Sole occidente clysterium commune cū vino Calicis iussi, & eodem vespere adhibendum  
est emplastrum gulæ nidi hirundinum, sicut consuevit, deinde posuimus cucurbitulas  
humeris, & gargarismata sæpè vsualia; fuerunt repetita tēr clysteria cū vino Calicis,  
sicque emanarunt vberimè menstrua, & liberata est.

*Ibidem.*

*Pleuritis.*

*Observ. 53.*

**D**ie 30. supradicti Archileus Ludovici rusticus annorum 27. ægrotabat febre, gra-  
uique dolore in parte dextera pungentissimo cū signis quinque à Galeno decla-  
ratis de Pleuritide exquisita. A brachio dextero sanguinem haereri iussi ad vnc:  
9., qui corruptus, & putridus erat; præterea dati sunt syr: pectorales de pomis, liquiti-  
riæ, althææ, & violarum an: vnc: 1., papaverotum vnc: 2.; ita etiam vntiones supra  
pectus vnguenti pectoralis, butyri, & supra folij brassicæ repidi; adhibita quoque sunt  
nostra splenia antepleuritica cū sapore supra partem dolentem, sicut & in opposita;  
nihilominus breuissimæ vitæ signa præbebat ægrotus, habebat enim oculum vitreum,  
atque horridum, pulsum ferinum, ac frequentem cū respirationis deficientia. Iussi su-  
mere per os præter pharmaca prædicta lambitua, duo ponia cū thure decocta more  
Quercetani, addito sulphur: diaphoretici gr: 15., unicorn:, sal: prunel: an: di: ss., at in se-  
quenti die perus se habebat; fuerunt extractæ vnc: 6. sanguinis à brachio, attamen fune-  
ralia ipsi parabantur. Fuit iterum data compositio subscripta: R: syr: de pomis, & papau:  
an: vnc: 1., de viol: vnc: 2., extract: nostri Antipleuritic: dragm: 2., m: & cap: cochlear  
vnum pro vice tēr, aut quater in die; acerbissimè diem illum transegit signis evidentissi-  
mis mortis semper delirando. Nocte adhibita sunt clysteria communia cū additione  
vini Calicis Chymici ad vnc: 8., & tēr euacuavit multa fæulentissima; in sequenti die fu-  
menta sudorifera facta sunt in cubili herbis aromaticis ad vsum nostrum alibi descri-



40  
 ptum, quocumque maximum sudorem erumpens, cessantibus symptomatibus optimè  
 conuali, pauperes talibus sudoriferis fumentis conualuerunt celerrimè, ubi vires resiste-  
 potuerunt.

*Ibidem.*

*Scabies cum Febre.*

*Obseru. 54.*

**M**ichael Brandus rusticus annorum 55. laborabat febre continua multis ab hinc  
 diebus, & præter febrem tali circumdabatur scabie, ut dum in cubili voluere-  
 tur pellem linteis affixam relinqueret. Præbui vinum Calicis Chymici ad vnc:  
 6., & post duos dies sectionem venæ dexteri brachij à qua fuerunt extractæ vnc: 8. san-  
 guinis, & facti sunt decocti alterati fumariz, scabiosæ, borraginis, lupulorum; præ vn-  
 ctione vnguentum dabatur sumendo succi fumariz vnc: 6., succi foliorum leandrz vnc:  
 3., olei rosati, & ceræ quantum sufficit, & f: vnguentum sec: art: , & sic quinquies se-  
 vnxit, liberque à febre euasit.

*Ibidem.*

*Grauiditas undecim mensium cum Cancro in mammis.*

*Obseru. 55.*

**D**ie 7. Aprilis Maria Liua Brandi ann: 29. cum undecim ab hinc mensibus esset gra-  
 uida, sicut ipsa, aliæque fœminæ affirmabant, quia hoc tempore malè se longis  
 febribus habuerat, orta fuerat hyposarpha, hoc est facies, brachia, pectus, cru-  
 raque tumuerant, ideòque ob exiguas vires partum in lucem edere non poterat, sicut  
 etiam in corpore nullum infantis motum senserat, ita ut ipsum iam mortuum crederet  
 multis ab hinc diebus. Vnctionem iussi in omnibus partibus, ubi erat tumor de oleo bu-  
 fonis, cum oleo amygdalorum dulcium, & spirit: sulphur:; per os sumenda multa cor-  
 dialia præbui, inter quæ elixir proprietatis cum essentia absynthij, elixir vterini an: drag:  
 1., balsami potabilis cordialis scrup: 1., syr: de pomis, de capill: Vener: an: vnc: 2., spirit:  
 sal: comun: g: 6., m: , & cap: in quatuor vicibus. Die sequenti adhibui stomacho no-  
 strum ceratum stomachale, vnctumque fuit totum corpus, sicut & renes oleo supradicto,  
 ita ut moueri cæperit infans, & partus dolores accedere; iterum supradicta cordialis com-  
 positio adhibita est, & die sequenti filiam viuam, integraque præditam valetudine pepe-  
 rit. Ipsamet mulier nouem antea partus ediderat, parumque, quatenus dicebat, purgata  
 fuerat, & mala simul in mammis acerbissima experta vnà cum plagis, ubi in ipsarum al-  
 tera tumor quidam creuerat durus, liuidus, obscurus, pungentique dolore. Hoc modo  
 post partum creuit, & cancer iudicatus est; similiter alia mamma tumida euasit, iussique  
 multas vnctiones pomi cocti vnà cum lacte, & panis particula, sed frustra; bibit vinum  
 Calicis Chymici ad vnc: 5. per 15. horas infusum, & multa aquatica euacuauit, optimè-  
 que de fœminarum more purgata est. Iterum cordialia adhibita sunt, & mammae, ubi  
 erat scyrrhus, ceratum calaminare Paracelsi applicui, in alio verò loco oleum ceræ, sac-  
 chari, vitell: ouor:, & essentia camphoræ, ita ut benè conualuerit; per illam itaque la-  
 ctē præbebat; altera verò maturationi repugnabat. Adhibui oleum Antimonij dulcis,  
 hoc est tincturam croci metallorum per multos dies in partibus, per osque accipiebat g:  
 10. præ vice quotidie, & super scyrrhum, qui cæperat aliquantulum mulceri, adhibui  
 prædicta cerata; repetui iterum ad magnitudinem vnguis, inde nostro basilico Chymi-  
 co addita ibi tinctura Antimonij 18. diebus conualuit. Iterata est portio vini Calicis bis  
 in diebus 16. tumores quoque manè, & vespere eodem vino lauabat, ex quo integræ  
 restituta est saluti, & ex hyposarpha, & tumoribus naturales obtinuit colores, optimèque  
 filiam aluit, quod re vera mirabile exitit.

*Ibidem.*

*Ibidem.* Dolor Stomachi cum syncopationibus ob menstruorum retentionem. *Observ. 56.*

**E**odem die Ursula Saluensis annorum 26. ob menstrua retenta vexabatur maximis stomachi doloribus, & sæpissimè syncopationes patiebatur, quæ ipsi maximè occupabant. Iussi vinum Calicis Chymici infusum per horas 24., parùmque euomuit, at peradmodum dolorem minuit; altera die denuò ipsum potauit, & multa per aluum eiecit, menstrua abundanter emanarunt, & optimè conualuit.

*Ibidem.*

*Vertigo.*

*Observ. 57.*

**E**odem die Victorinus Scoccia Saltator sæpissimè scotomiam patiebatur, ita ut multoties multo temporis spatio penè stupidus euaderet. Præbui vinum Calicis Chymici ad vnc: 8., multaque per secessum euacuauit, & euomuit, ex quo tribus alijs annis, quibus illic moratus sum, numquam amplius vertigines passus est.

*Ibidem.*

*Dolores Articulares.*

*Observ. 58.*

**D**ie 8. Aprilis Iohannes Franciscus Buccettus annorum 23., temperamenti mixti, doloribus affligebatur arteticis in quacunque iunctura quatuor ab hinc mensibus, ita ut pedibus difficilimè niti posset. Accomodaui quinque infusiones vini nostri in Calice ad dosem librar: 4. in totum, & intus addidi lign: sanct: , cortic: eiusd: an: vnc: 3., salsæ nostralis vnc: 5., lentisc: , sandal: citrin: , lign: visc: quercin: vnc: ss: , sem: card: sanct: , gran: paradisi, fænicul: , cinnamom: an: vnc: 1., hermodactil: , agaric: an: vnc: ss: , senæ orient: vnc: 2.; hæc omnia infusa fuerunt in supradicto vino quatuor dierum spatio, deindè semel prò manè ipsius vini vnc: 4. bibebat, tẽr euacuabat in die, & vespere faciebat vaporaria sicca herbis aromaticis in proprio cubili, deindè partes dolentes ungebat nostro balsamo canis rubei, & adhibuit vaporaria quinque diebus vespertinis, & nouem diebus vinum, deindè bibit vinum Calicis supradicti ad vnc: 6., optimèque se habuit absque vlla ostensione.

*Ibidem.*

*Hypochondriacus destructus.*

*Observ. 59.*

**D**ie 14. Aprilis Felix Lucius annorum 48., temperamenti mixti, & corporis cachomici, rusticus miserrimus, quatuor ab hinc annis maximos patiebatur dolores stomachi, & hypochondriacos, quibus malum in statum peruenerat, cum tussi maxima, & pituita plurima ob damna, quæ patiebatur in aruis. Iussi vinum Calicis Chymici ad vnc: 8., multaque per os, perque secessum eiecit, deindè præbui puluerem radic: aron: præparat: more Quercetani vnc: 2., puluer: baccar: lauri vnc: 1., puluer: angelicæ, carlinæ, vincetossic: an: dragm: 5., cinnamom: , vnicorn: , sal: tartar: vitriolati an: drag: 2., fuerunt hæc omnia mixta, & sumebat drag: 1. in vino infusam, inde præbui lac caprinum, & liberatus est.

*Ibidem.*

*Asthma.*

*Observ. 60.*

**D**ie 16. Aprilis Lucia Ancilla Pyrrhi Pallantis annorum 36., temperamenti biliosi, debilis, & mali habitus, antiquitus angustiam respirationis patiebatur. Hæc vinum Calicis Chymici sumpsit, multaque euomuit, adeò ut aliquantulum à morbo subleuata fuerit; inde præbui per 15. dies extract: tussilaginis, & scabiosæ an: dragm: 5., flor: sulphur: drag: 1., facul: brionia, & aron: an: drag: 2., m: , & cap: hæc quotidie, sicque conualuit.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Strumæ.**Observ. 61.*

**D**ie 24. Aprilis filius Jacobi Torquati annorum 12., temperamentum humidi, & mixti, peradmodum vexabatur in capite à strumis, quarum una profunda erat, sed quia corpus malè se agebat materiam igneam euacuabat, & follicula profunda habebat. Adhibui cerarum in partibus dictum calaminare Paracelsi, & supra folliculum nostrum trochiscum causticalem ità ut duorum dierum spatio exierint follicula ab apertis. Adhibui supradictos trochiscos in duabus alijs strumis, & ità illam quoque extraxerunt; curatus inde est à me balsamo incarnatio nostro, iussique ore sumere decocta ligni lentisci, ligni visci quercini, & 14. diebus conualuit.

*Ibidem.**Dislocatio Articul.**Observ. 62.*

**I**O: Baptista Colantonius annorum 28. propter casum sibi brachium fregit, & ob vim iunctura eiusdem manus è suo loco secessit. Ipsemet, & meus frater accomodauimus iuncturam, & fracturam, inde adhibito cerato nostro ad tales causas, absque alijs remedijs sanatus est.

*Ibidem.**Carbo Malignus.**Observ. 63.*

**D**ie 26. Aprilis Franciscus Blanchinus annorum 22., irritatus ob callum, quem patiebatur in manu, adeò malum creuit, ut nigra omninò manus euaserit, caroque porrofa creuerat, & incipiebat à monte Lunæ occupans concavum manus, montemque Iouis, & Saturni. Adhibitum est in hoc morbo oleum Antimonij corrosiuum, ne in peius euaderet, quoniam inter hæc olea, & splenia roborantia caput deficere tumor, & manus nigredo, & supradictis oleis curatus fuit quinque diebus, deinde adhibitum est oleum Antimonij dulcis, oleum myrtæ, oleum ceræ, oleum vitelli: quor., oleum therebint., & unguent. basilicon, & quamuis usque ad ossa caro aperta, & fracta esset, attamen 9. diebus optimè conualuit.

*Ibidem.**Casus in Ignem.**Observ. 64.*

**P**er trium mensium filius Dominici Picaroni, cum à matre apud ignem in cunabulis relictus fuisset, dum ipsa ad cubiculum pergeret, capite medio in ignem cecidit, atque ità combustus est in tota facie, oculis, & fronte usque ad connexuras coronales. Dum igitur reuersa est mater puerum inuenit facie, & penè capite assatum, cumque carbonès ruri adnexi essent, rudis mulier incomptum accepit linteam remouendi causa carbonès; verum cum carbonibus totam pellem euulsit à puero, ità ut monstrum videretur. Vocatus ego statim, leuandi causa puerum, arcendique à metu, & clamoribus, atetum repidum adhibui, ungens omnes partes adustas, fragmentis linteorum in aceto madefactis circitèr viciès, deinde curatus est nostro unguento contra ignem; oculi iam clausi erant, & aliqua pars labiorum cadendo cæsa erat, ità ut sublimior remanserit, ceterum liber euasit; cicatrices malæ fuerunt, quia pellis iam decrat, sed facies omninò noua videbatur.

*Ibidem.**Fractura Ossium.**Observ. 65.*

**D**ie 3. Maij filius Sancti Nerolæ trium annorum ex quadam scala cecidit valde sublimi, ità ut à circumstantibus tamquam mortuus brachijs exceptus fuerit, atque hoc modo sine verbo quadrantem transiit. Theodorus frater meus omnem nauauit operam, & coxendicem in frustra fractam inuenit, linteoque inuoluit una cum nostro

nostro emplastro talem ad usum accomodato, non tantum verò ex pedis partibus, quam toto corpore fractus erat. Bis in die canis rubei balsamo ungebat, quia puer nullo modo, siue vlla parte corporis quiescere poterat; accessit febris, & sic iussimus aquam nigri corticis, ubi alicornu infusum fuerat quadrantis spatio; supradicto spatio vsi sunt aliquibus diebus, & spatio 24. dierum absque vlla læsione ambulabat.

*Ibidem.*

*Species Pleuritidis.*

*Observ. 66.*

**D**ie 8. Maij filius Caroli Molitoris Reatini annorum 2. à duobus diebus agitabatur à febre vehementi, & maximo dolore in parte sinistra costarum. Vixi eum oleo Antepleuritico, & supra stomachum ceratum quoddam contra vermes; iussi ipsum bibere aquam cardi sancti, addita infusione vnicornu multoties, & duobus diebus è cubili liber è morbo surrexit.

*Ibidem.*

*Dolor in Hypochondrijs cum Tussi.*

*Observ. 67.*

**E**odem die Leonardus Licentia annorum 49. patiebatur dolores hypocondriacos, & tussim maximam. Vinum petijt Calicis Chymici, & bibit ad unc. 6.; multa per os, & per secessum euacuauit, & adeò leuatus est, ut omnium admiratione paucis diebus à tussi, & omnibus alijs morbis relictus fuerit.

*Ibidem.*

*Punctura dumi malignata.*

*Observ. 68.*

**P**etrus Blanchinus annorum 24., temperamenti mixti, transfixus fuerat in manu à pungenti dumo, & quia ipse, absque eò quòd illum videret, manum exercuerat laboribus, tumefacta indurabatur, nec ipsam ullo modo, non solum adhibere, sed neque mouere poterat. Vidi ego, & ad curandam aliqua adhibui fumenta, & madefeci, sed nihil profuit; iussi inde Balsamum bezoard tribus vicibus, & trium dierum spatio exorti sunt tres nigri tumores, unus in pollice, & alteri duo in manus tergo; hausi sanguinem à brachio ad unc. 6., deinde composui defensuum Galeni, quod brachio adhibui, & supra carbones usus sum nostris trochiscis, nec magis creuerunt; sequenti diè tumuerant, sed unguento dialthææ, theriacæ, oleo Philosophorum, busonis, antimonij dulcis, & vitelli ouore maturati sunt, & septem diebus conualuit bis vinum Calicis bibens.

*Ibidem.*

*Morsus Viperinus.*

*Observ. 69.*

**D**ie 14. Maij Magdalena Caroli Buccacci annorum 18. à dente viperino icta fuit inter digitum anularem, & medium, dum in aruis triticum mundabat. Tumefacta est manus, & brachium; & quadrantis spatio accesserunt nonnullæ syncopationes, & somnus profundus. Illic ducta fuit ad me pænè mortua, statimque partem illam exearnificauit, & cucurbitulam applicui ad malè affectum humorem extrahendam. Ore iussi sumere unicornu drag. 1., unà cum theriacæ, supraque eandem partem apposui unicornu, & theriacam. Tota dies, & nox transiit, nec à somno remouere ipsam poterant, adeò ut frater meus Theodorus per totam terram illa nocte euehi iusserit; altero autem manè nostri contraueneni illi datæ sunt Riueriani drag. 2., & supra partem affectam applicatum fuit; inde haustus est ab eodem brachio sanguis, & ibi appositum unguentum ad usum Galeni, atque ideò benè transiit. In sequenti die vinum Calicis sumpsit, & duodecies euacuauit spumam mucilaginosam, & optimè se habuit.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Cancer in Tibia.**Observ. 70.*

**D**ie 19. Maij Narcissus annorum 29. Romæ fuerat, & porrum magnum tanquam nummum argenteum habebat in cruribus nigrum, & durum, ita vt Romæ summopere creuerit, & à multis Medicis, & Chyrurgis pro cancro habitus est, nec aliquis illum mederi voluit; reuersus in Patriam ad me est ductus, ipsumque hoc modo curavi. Adhibui vnguentum Patris Gabrielis Ferraræ pro canceris, quod etiam pro Patritia Valentini iuuat; hoc vnguentum porrum iam exulceratum moderauit, illudque leuauit ardorem; postea trochiscum nostrum causticalem accomodari iuxta morbi magnitudinem, & maximo dolore sustulit 24. horis. In sequenti die dictum vnguentum adhibui, oleum bufonis, & oleum antimoniij, & per os iussi dandum pharmacum nomine Catharticum vitriolatum ad gr: 14., multaue adusta euacuauit; inde præbui Panacæ Antimonialis gr: 10. semel in manè, septem dierum spatio, & iussi alium trochiscum dari iuxta primi magnitudinem, & illum integrum extraxit, tandem mundificatum, & incarnatum est vulnus nostro balsamo.

*Ibidem.**Epilepsia in Puella.**Observ. 71.*

**D**ie 20. Maij Maria filia Francisci Buccacci annorum 14., temperamenti mixti, & imbecillis pluribus ab hinc annis epilepsiam patiebatur, & bis, vel ter in die in terram cadebat iuxta accidentis euentum; sentiebat à pede tremorem vnà cum terrore moueri, & statim violentè ad caput ascendere, nec prius super terram poterat accommodari, sed præceps impellebatur multisque agitabatur tumultuantibus gestis exeunte de ore spuma. Præbui vinum Calicis, & parum euomuit; in sequenti die sumpsit electuarium compositum puluere guttæ de Riuerio idest R. puluer: gutter: drag: 3., lign: sanct: , hellebori, sæcul: brionia, aron: , semin: palm: Christi, vnicorn: an: drag: 1., mel: lis q: s: ad electuarium conficiendum, cuius sumebat quotidie drag: 1. ss. tam manè quàm vespere; fiebant vnctiones nostro balsamo canis rubei super nucam, spinalem medullam, & pedes; per septem dies concedebatur purgans, idest Cathartice vitriolat: drag: ss., & aliquando vinum Calicis. Quadraginta diebus hoc electuarium repetiuit, nec amplius cadebat, sed tantum aliquantulum vertigines patiebatur cum omnium stupore. Ipsamet Iuuenis toto capite tinea laborabat cum putredine ad altitudinem mediij digiti, & nondum menstrua passa fuerat. Caput paulatim capillis omnino caruit, & oleo bufonis, & vnguento pro tinea Patris Ferraræ curata fuit. Pro supradicto morbo alia remedia adhibui, idest semin: peonia, radic: eiusdem, fior: tiliar:, lign: quercin:, betonic:, artetic: puluerat: an: drag: 2., cran: human: in puluer: redact:, semin: palm: Christi, stercoris pauonis feminæ, sæcul: brionia drag: 1., puluer: fixi Antimoniij Patris Basilij Valentini an: drag: ss. in manè, & sic sana euasit à tinea, & epilepsia, & tunc ceciderunt capilli de capite eius; attamen trium mensium spatio innouati alij pulcherrimi germinarunt, immò hoc etiam considerandum, quod ab initio morbi pallida, pusilla staturæ, indisposita, & turpis erant, & trium mensium spatio pulcherrima euasit, adeoque statura creuit, carne, & colore, vt trium annorum maior videretur. Hoc temporis intervallo in menstrua soluta est vberissime, pectus summopere creuit, indeque transacto anno peperit.

*Ibidem.**Tumor in pede.**Observ. 72.*

**G**regorius Liberatus annorum 36. dum transfixus tumorem in pede dextero maximo cum dolore patiebatur. Tumor hic venenosus erat, & multis vnctionibus maturatiuis nolebat maturescere, immò scaturiginem duorum carbonum ibi præmonstrabat; iam nigra euaserat caro, maximoque somno vexabatur. Adhibiti sunt duo nostri trochisci contra carbones; atque applicatum tumoribus, & circum vlcus ca-

raturum

rarum diaquilonis cum gumma, & theriaca incorporatis, & totus perunctus fuit balsamo alexipharmaco Riveriano; ore gustavit nostrum contrauenenum, una cum vnicor-  
nu drag: 5., trochisci detinuerunt, ne multum amplius cresceret, & fecerunt escaram;  
cerato factum est, quod exierunt duo follicula, quæ erant radices malignitatis; deinde no-  
stro vnguento basilico Chymico, & incarnatio diebus duodecim optimè valuit.

*Ibidem.**Dolores Artetici.**Obseru. 73.*

**E**odem die Dominicus Pallozzus faber annorum 34., temperamenti mixti, multis  
ab hinc annis dolores patiebatur arteticos ita vt corpus esset tali mixtura plenum.  
Præterea venator erat, & sæpè sudabat absque eò quod subuculam mutaret. Sum-  
psit nostrum vinum Reguli ad vnc: 8., in quo positum fuit lignum sanctum helleboratum,  
& cortic: ligni ad vnc: 3., sassafras manip: ss., senæ vnc: 4., salis nostralis manip: 4.,  
anis: , cinnamom: , gran: paradisi, semin: cardi sancti vnc: 1.; hæc omnia infusa fue-  
runt tribus diebus, ipsorumque sumebat vnc: 2. in manè; adhibitæ sunt etiam vnctio-  
nes cum nostro balsamo canis rubei super omnes dolores, quo vsu salutem adeptus  
est.

*Ibidem.**Febris Continua.**Obseru. 74.*

**V**alentinus Hieronymi Venturæ octo ab hinc diebus vexabatur febre continua, hic  
autem erat naturæ validæ; annorum 28., multaque passus fuerat in carceribus  
incommoda, ideòque laborabat febre; sumpsit scrup: ss. cathartici nostri mixti cum  
gutta gumma, & euacuauit septiès, & febris subito euauit.

*Ibidem.**Oppilatio ex suppressione Menstruorum.**Obseru. 75.*

**D**ie 30: Maij Maria Annibalis de Cruce annorum 24. eneruata, & pallida febricu-  
lam patiebatur continuam tanquam hecticam; menstrua nesciebat, & ita se habebat,  
vt amplius deambulare nequiret ob lassitudinem magnam crurium, & vni-  
diquè obstructions sentiebat, præcipuè in stomacho, & erat miserrima. Præbui vinum  
Calicis ad vnc: 6., sed parum profuit, adhibui decocta composita herbis aperitiuis, &  
fumentis vespere cum herbis aromaticis meis solitis in partibus vteri; post quinque dies  
iterum eundem vinum iussi, cepitque aliquo modo habere paulisper solatij, & ita am-  
bulabat, menstrua autem non emanabant; iteravit potionem supradictorum decocto-  
rum, & vsus sum extracto splenis bouis Crollij in eodem decocto ad vnc: ss. pro vice in  
septem dies, neque vllum apparuit iuauaminis signum. Cæpi à vicinis de vita illius sci-  
scitari, audiuique quotidie eam gypsum edere; non mirum igitur, si talem ferebat colo-  
rem; repetui iterum eundem vinum, & ceratum nostrum stomachale adhibui stomä-  
cho, iubens eam domiclandi, multum reprehendens de tali comestione; ipsa verò spo-  
pondit nunquam amplius talem cibum sumpturam, excusando se non credidisse sibi tan-  
ti futurum esse detrimenti. Accomodaui facul: aron: vnc: 4., brionia dragm: 1., sal:  
calybis compositi spiritu vitrioli, puluet: aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, her-  
bæ tursicæ, sal: artemisiæ, & matricariæ an: drag: 2., mel: quantum sufficit ad forman-  
dum electuarium, de quo sumebat drag: 2. quotidie, manè, & vespere. Vsa est etiam  
fumentis multis diebus, illique apparuerunt menstrua, atque aliquantum conualuit,  
attamen aliquid patiebatur in stomacho, & desijt dolor, scilicet oppilatio, & ab hypo-  
condrijs durties.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Vlcus Varicale.**Obseru. 76.*

**D**ie 8. Iunij Anna filia Magistri Petri Ludouici annorum 29. multis ab hinc annis patiebatur plagam qualitatis malignæ in crure, & erat varicalis, quoniam in eodem crure ostendebat multas venas tumidas, & maximas. Hæc erat temperamenti humidi, & mixti, & quia menstrua non patiebatur multis ab hinc annis pallidissima erat; iussi decocta radicibus quinque composita aperitiuis, & fumenta supradicta in alia Obseruatione, & sumpsit vinum Calicis Chymici bis, deinde facta est sectio saphænæ, & post tres dies adhibitum fuit cauterium famori opposito varici, & menstrua decurrerunt sufficienti copia; plaga curata fuit vnguentis absterfuiis, & mundificatiuis, attamen ardor non poterat extinguere; præbui vinum accomodatum ad desiccandum, quod est scriptum à Quercetano contra mala antiqua, sicut in pagina 342. cuiusdam Empirici Germani, qui 30. dierum spatio dictum vinum gustauit, eodemque bis in die vulnus lauabat, vnâ cum vino Calicis Chymici, atque intus aluminis crudi q: s.; infra 30. dies vinum Calicis bis sumpsit, atque hoc usu vulnus euauit, diminutæ sunt venæ varicales, fluxerunt menstrua, & optimè restituta est saluti.

*Scandilia.**Asthma cum Tussi molesta.**Obseru. 77.*

**D**ie 8. Iunij Victoria Vxor Iohannis Francisci Tubicenis annorum 44. laborabat tussi, & respirationis defectu ita vt spiritum ducere nequiret facile multis ab hinc annis; iussi decoctum compositum scabiosæ manip: 2., radicem farfaræ vnc: 3., radicem enulæ campanæ vnc: 1., lentisci, & ligni visci quercini an: vnc: 3., passularum, & iuiubarum an: vnc: 5., fiat decoctum sec: artem, cuius summebat vnc: 6. pro manè, & totidem pro vespere, atque diebus quinque adhibuit decocta. Bibit vinum ex Calice Chymico ad vnc: 6., & euomuit multa purrida; iterum post sex alios dies sumpsit, & euacuauit. In commissuris coronalibus gerebat ecetrum capitale cum tertia parte carabum, & optimè conualuit; imposui tandem cauterium coxendici, quod fuit pro præseruatione.

*Ibidem.**Accidens propter suppressionem menstruorum.**Obseru. 78.*

**D**ie 17. Iunij Victoria Vxor Rubei annorum 26. dum lintea lauaret ad flumen sensit sibi menstrua decurrere, verum nihili faciens in aqua iacebat, quamobrè munda diffusa sunt. Accessit febris, & cum ipsa cruris tumefactum est, & inflammatum; haustus est igitur sanguis à saphæna pedis oppositi vnc: 7., atque adhibita refrigerantia ubi erat inflammatio. Sumpsit vinum ex Calice Chymico vnc: 7., euomuitque multa mixta & sexties per secessum euacuauit; febris die insequenti nullo modo recedebat, iussique decocta refrigerantia, inde per tres dies iterum vinum bibit, atque ideò febris, atque ardor euauit.

*Ibidem.**Febris continua cum dolore.**Obseru. 79.*

**D**ie 18. Iunij Magister Petrus Ludouici annorum 76., temperamenti biliosi vexabatur quindecim ab hinc diebus febre continua, cum maximo dolore capitis. Mo-  
absente vocauerunt Theodorum fratrem meum, vt aliquantum vini ex Calice Chymico concederet, deditque vnc: 5., quare euomuit, & eiecit per secessum multa; aliquantum dolor capitis leuatus est, & altera die cucurbitulas adhibui humeris, atque conualuit absque alijs remedijs.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Strumæ, & Scrophulæ.**Observ. 80.*

**D**ie eodem filius Felicitæ Andreæ annorum 8. agitabatur strumis, quarum vna fracta erat, & quia puer erat humidissimus capite, & mæstus, magnam patiebatur fluxionem sanguinis, atque curatus est à Theodoro fratre Basilicone nostro, & trochiscis ad euellendum folliculum, itaque sumpsit vinum Calicis vnc: 4., & euomuit multa porracea, sed exigua molestia. Iussi ego decoctum lentisci, ligni visci quercini, & scrophulariæ vnâ cum sandalis, & bibebat cum vino ad consuetum dictum decoctum, & curatus est.

*Ibidem.**Oculorum fluxio.**Observ. 81.*

**D**ie 22. Iunij Anna Maria Lupi annorum 23., temperamenti humidi, & rudis, afflicta oculis periculosa fluxione, atque humorum quantitate acri. Frater meus me absente adhibuit cucurbitulas humeris, deindè lateribus attrahendi causa humores, & haustus est statim sanguis à saphæna ad vnc: 10.; oculis prò collyrio adhibebat sæpissimè vinum ex Calice Chymico, in quo fuerat parum vitrioli Cyprij; post duos dies dedit illi vini ex Calice vnc: 7., & multa euomuit, sic etiam per secessum multa eiecit. Repetuit iterùm per duos dies frictiones ab humeris vsque ad pedes, ideòque decucurrunt menstrua, ex quo euauit fluxio absque eò quòd oculos læderet.

*Ibidem.**Febris, & tumor sexus.**Observ. 82.*

**D**ie 6. Iulij Iohannes Ciardafellus laborabat febre continua, erat autem temperamenti mixti, annorum 46. Curatus fuit à Medico Fido vnâ cum Theodoro, hauriendo scilicet sanguinem, & quia agnoscebantur signa malignitatis adhibita sunt quatuor vesicatoria, sed natura transmisit humorem in partem impropiam, & fuit tumor propinquus sexui. Frater meus scalpro aperijt, & tribus diebus nostro basilico Chymico eum curauit omnium maxima circumstantium admiratione. Egrotus propter inueterudinem sumpsit multa alexipharmaca, & cordialia, quare optimè se habuit.

*Ibidem.**Vulnus in capite cum fractione Arteriæ.**Observ. 83.*

**D**ie 7. Iulij filius Mariæ Liuiæ Brandi annorum 5. cecidit ex scala, & caput percussit in saxum, quare patuerunt duæ cicatrices, altera suprâ auriculam, atque altera apud commissuram coronalem; arteria fracta erat, & cicatrices ambæ difficiles, quia os contusum erat; arteria, & cicatrices curatæ fuerunt nostro balsamo magisteriali astringenti; quinque diebus cicatrices in vnum venerunt, & nihil aliud adhibitum ad, quam ceratum Paracelsi calaminare.

*Ibidem.**Carbones.**Observ. 84.*

**D**ie 8. Iulij Franciscus Pastor pecudum tumorem in pede patiebatur, & orti sunt duo carbonēs nigri; illicò adhibiti sunt trochisci contrâ carbonēs, atque vnxit partem illam splenio mucilaginis, & theriacæ, & fracti sunt, quocircâ concurrebant multi humores putridi in illam partem, vt quinque diebus nollent cedere. Bibit vinum ex Calice, & post illam perturbationem tribus diebus optimè curatus est cerato calaminari Paracelsi.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Carbones.**Obseru. 85.*

**D**ie 9. Iulij Domina Barbata Lupianorum 33. afflictæ à carbone in manu, quorum multi anno illo percurrerant. Adhibitus est trochiscus ad magnitudinem bullæ, deinde vnctiones mucilaginis vnâ cum theriaca, itaque carbo apertus est, deinde curata fuit nostro vng. basil. Chym.; ore sumpsit vinum Calicis, nam loco illo tanti faciebant Calicem istum, vt impossibile existimaretur absque illius sumptione salutem adipisci, immò ipsi ægri vi ipsum gustandum expetebant. Fuerunt circiter 36. homines, qui eo tempore laborauerunt his carbonibus nigris, & malignis, vnâ cum febre, & somno, qualitate quoque periculosis; omnes curati sunt facillimè vsu supradictorum trochiscorum, & simul maturatiuis herbis, vnâ cum rebus contra venenum, & vt caro nasceretur vbi erant dicti carbones, & roborandi causa partem illam, nihil aliud adhibitum est, quam nostrum basilicum Chymicum.

*Ibidem.**Pleuritis.**Obseru. 86.*

**D**ie ipso Franciscus Græcus annorum 46., temperamenti mixti, & adusti, pauperimus ægrotauit rigore frigoris, sed simul accessit pungentissimus dolor in mamma sinistra, vt spiritum amplius ducere non posset. Habitus est vt flatus, idèque perunctus fuit oleo amygdalorum dulcium, verum nihil diminutus est dolor; obseruauit inde pulsum esse ferinum, sputum rude, & cruentum, spirationem difficilem, & urinam immaturam, omnia nempe signa Pleuritidis, sed tempus calidissimum. Die insequentis ipsa eadem patebant signa, & ex communi vena sanguinis vnc. 6. extrahi iussi, qui omninò putridus erat, ex alio quoque brachio totidem extraxi eodem vespere, qui eo modo ac primus putridus erat; per os iussi summere syr. refriger. idest syr. de pomis, de liquiritia, de hibisco, de violis simplicibus, de acricitrino, & de scordio an. vnc. 1.; in quo posui extracti Antipleuritici, bezoardici Ionialis, mineralis, vnicornu, sal. prunellæ an. drag. ss., misce, & cap. lambendo; dolor nihilominus non recedebat; quamobrè adhibui vnctiones pectorales, & duas antipleuriticas nostras saponis, & sic aliqua parte leuatus est dolor; quarto inde die bibit vinum Calicis, & euomit multa mixta, multa que per secessum; quinto die mediocrius se habuit; sexto conualuit omninò, & febris euanuit. Scio vinum illum vituperandum à multis, sed in his magnas vidi optimas operationes.

*Ibidem.**Tumor in Mamma.**Obseru. 87.*

**D**ie ipso antedicto Magdalena Fœlicis annorum 19. virgo passa fuit tumorem in mamma, & quia in virginibus pauca istorum malorum cernuntur, maximè erat suspectum; verum hoc procedebat à quadam menstruorum oppressione. Composita sunt nonnulla emplastra maturatiua vsque quò profiliit, deinde oleo vitelli oui, ol. cecæ, ol. thierebinthino, ol. Antimonij dulcis, ol. myrrhæ, & spiritu camphuræ, & ceræ q. s. ad constructionem vnguenti curata est sex diebus.

*Ibidem.**Febris Catarrhosa Acuta.**Obseru. 88.*

**D**ie 19. Iulij Magister Paulus Palloccius annorum 72. vexabatur à febre catarrhosa, quæ vt plurimum occidit senes. Possum equidem testari vt maximum prodigium, salutem huius senis; habebat enim pulsum languidum, & intermittentem cum pituita respirationi opposita, cum febre continua, & signis acutis; sæpè delirabat, & quasi amens agitabatur. Eo tempore illuc venerat cohors Collis Veteris, nempe satellites, & in carcerem duxerunt eius nepotem, vt verò concederetur, quòd absque vinculis

culis duci posset, Cancellarius poscebat pignus, & quia nocte antecedenti nepotes ut se ipsos defenderent, curauerant quoque fugere, vnus inter alios pessimè vulneratus est. Miser ille senex ferè obmutuit talibus nuncijs; filij autem illius sponsonem dederunt se ipsos, suaque bona prò suis consobrinis, & Cancellarius votum etiam poposcit senis, vbi ego aderam, ità ut manum eius vi super cartham imponerent, nec quid facere sciret, nec quid responderet, & tandem conualuit. Remedia autem adhibita sunt hæc; cucurbitule humeris recisæ; me absente etiam ab Anna nostra consanguinea datum fuit vinum Calicis ad vnc: 4., quare euomuit venenosam bilem, & per secessum similia. Indè dedi spiritus panis vnc: 1., essentia corticum citrinorum, compositi cordialis, elixir proprietatis an: drag: 1., syr: acer:, de pomis an: vnc: 2., m:, & cap: cochlear vnum prò vice, & tēr in die; epictyma cordialis adhibita est, atque iterum replicatum fuit secundum compositum, & bis hæc cordialia; optimè tandem conualuit; mirum dictu.

*Ibidem.**Febris Continua:**Obseru. 89.*

**D**ie 21. Iulij Dominicus Palloccius annorum 76. ægrotabat febre continua, & plenitudine pituitæ; voluit vinum Calicis, & illicò febris euauit, & quinque dierum spatio liber deambulabat.

*Ibidem.**Febris Maligna:**Obseru. 90.*

**D**ie eodem Anna Palloccia annorum 24., temperamenti imbecillis, & virgo ægrotabat febre continua, & maligna, hanc verò passa fuit septem diebus, tertio scilicet afflicta est quadam conuulsione, quæ timorem in omnes mouit ne ipsa eflocata moriretur, & eodem tempore menstrua actualitèr patiebatur. Tunc ipse non aderam, sed Frater meus vnà cum Medico Fido accessit; adhibitæ sunt ex parte Medici nonnullæ vnctiones nuæ, & spondilibus etiam, ore pillulæ, & à pede haustus sanguis. Pillulæ parum profuerunt, ideòque febris eò magis aucta est; vespere etiam passa fuit nonnullas syncopationes, ut Theodorus iusserit iulep: gem:, tincturæ policrestæ, alexipharmaci, essent: cort: citri an: prò quolib: cum aced: citri vnc: 2.: Lingua nigra euascerat, vrina viridacea, pulsus frequens, & languidus. Accessi ego, & dedi Aureati nostri correcti gr: 6., crem: vitrioli gr: 3., euacuauit sexties magnam vermium quantitatem. Præterita conuulsio os indirectum illi reliquerat, quare sequenti die hauriri sanguinem iussi à brachio dextero vnc: 4., qui putridus erat; nuæ, & spinali medullæ adhibitum ole: canis rubei, vnà cum balsamo apopletico Riuerij, quibus vngebat quoque sæpè maxillas, quare suum in locum regressæ sunt. Pertimescebant nouam futuram conuulsione quippè lingua seruabat nigredinem, nec os patere poterat, ideòque iussi vessicatoria cruribus, & brachijs; per os verò dedi compositum alexipharmacum, idest: R: conseru: acr: citr:, rosarum, violarum, flor: borraginis an: vnc: 1., pulu: contra vermes, pulu: alexipharm: an: dr: 1., bez: Iouial: , miner: an: drag: 5., trochisc: trium nostror: alexipharm: an: scrup: 2., sal: prunel: perl: drag: 1., m:, & cap: tēr in die, & iam adhibitæ sunt epictymæ cordiales cordi; in vndecimo die eadem passa est menstrua vberima, nec tribus diebus vnquam discesserunt; quia verò sufferte non poterat supradictam compositionem in reiteratione, ideò liquida illi data sunt, nempe tincturæ policrestæ, bals: vitæ, spir: cortic: citri, Panacææ liquidæ, elix: vitæ, elix: proprietatis an: g: 12., syr: de scord:, de acer:, de pom: an: vnc: 1. ff:, spiritus panis vnc: 1., aq: cort: nigr:, borrag:, rosarum an: vnc: 6., hæc omnia mixta sumebat; discessit febris sed debilem adeò reliquit, ut futura videretur febris herica, non poterat enim vires resumere, quàmobrè verebamur aliquantum febriculæ remansisse. Adhibui ceratum nostrum stomachale, & quindecim diebus sumpsit per os feculæ aronis drag: ff:, unicornu scrup: 1., crem: sulph: g: 4., sal: prunel:, coral: an: scrup: ff:, spec: diarrhod: abbatis scrup: ff:, m:, & cap: in conseru: borragin:, ità ut benè se habuerit, & pinguior euaserit.

*D**Ibidem.*



*Ibidem.**Febris Putrida Maligna.**Observ. 91.*

**D**ie 23. Iulij filius Pauli Palmieri annorum 5. maximè laborabat febre putrida, & dubium erat de eius vita, nam os claudebat, nec quidquam gustare volebat, quàm aquam; multoties exanimis cadebat symptomaticè, & obmutescebat quasi mortuus; iussi clysteria lactis cum melle, & suprâ stomachum vng: contrâ vermes, sicut etiam suprâ umbilicum; cordi verò adhibebatur essent: cortic: citri. Per os summebat aquam scorzonera, rutæ caprar: an: vnc: 6., spiritus vitrioli g: 6., unicornu infus: & sic per secessum multos vermes eiecit, cessavit febris, & non ampliùs semianimis cadebat.

Aquæ supradictæ, & similes, sicut etiam aq: coct: cum gramin: infuso unicornu eo anno, & multis alijs concedebantur malis puerorum, & equidem miracula expertus sum multa; ita etiam vsus prædictorum clyster:, & vng: contrâ vermes, sicut & ceratorum nostrorum vsualium contrâ vermes.

*Ibidem.**Scyrrhus in Collo.**Observ. 92.*

**D**ie 23. Iulij Martha Herculis annorum 64., sed fortis, diù passa fuerat scyrrhum in collo, nempe intèr gulam, & collum, directiue oppositum auriculæ apud venas iugulares, & arterias; hoc tempore euaserat aliquantùm liquidus, & obscurus, dolore pungenti, & mordenti; ex partibus cernebantur nigrae venæ, huc, atque illuc ferri, & affligebatur etiam dolore acerbissimo capitis continuo; prædictum scyrrhum optimè agnoscebat erumpere velle, & magni erat periculi; ipse ego itaque, & Frater meus Theodorus quid faciendum consulimus, & curare illam placuit, habitis priùs nostris declarationibus, ipsa enim mori, aut viuere per nos volebat. Compositum fuit ceratum diaquil: magn: cum gummis vnc: 2., & hoc diffundebatur in fragmento lintei, suprâ verò pellem fragm: lint:, & suprâ hoc ceratum, quod comp: erat cantharides drag: 1., euphorb:, & sem: synap: an: dragm: ss., m:; per os sumpsit vini ex Calice vnc: 6., & euomit multa, & per secessum multa demisit; appositum fuit cauterium brachio opposito, & à pede haustus est sanguis; per os semel in manè summebat g: 10. Panacææ liq: sibi scriptæ in nostris Arcanis. Sunt etiam adhibita varia splenia farinae, cum cancris fluuialibus, & adipis, attamen maxima erat suspectio inflammationis, & pars erat adhibendo igni deuia, ob neruorum propinquitatem, & venarum. Composui iterùm supradict: ceratum diaquil: cum alijs rebus; in medio perforaui ceratum, & ibi posui trochiscum contrâ carbones ex nostris consuetum, lenitèr extenuatum fuit, & idem ceratum iterùm replicatum eodem in loco sexties, & eo tempore ægra passa fuit nonnullas syncopationes, quare diuersis diebus manè sumpsit ore tincturæ policrestæ alexipharm: drag: 6., Panacææ supradict: g: 10., vnâ cum vino; trochiscus corrosit, & morbus non ampliùs creuit; deindè adhibita sunt emplastra cum cancris, additis quinque farinis cum radicibus iridis, & aronis, ita vt malum desierit, & incæperit exire putredo; indè talis morbus curatus fuit nostro vng: basilicone Chymico, & 24. diebus sanata fuit; semel iterùm sumpsit vinum Calicis, & remansit quædam cicatrix valde nigra, sed tribus annis quibus illa moratus sum, omne signum euauit, & validam duxit vitam.

*Ibidem.**Dolor Colicus cum Nephritico.**Observ. 93.*

**D**ie 24. Iulij filius Dominici Lupi annorum 14., temperamenti obstructi, & humidii passus fuerat aliquibus diebus febrem quamuis non magnam, tamen nullo remedio se ipsam curauerat, ita vt inordinatè viuendo, malum valde creuerit, quare ipso die maximos expertus est dolores stomachi, & circa umbilicum, & renes, cum difficultate vrinae; iussi clysteria carminatiua tria, sed parùm vtilia; vnctiones etiam suprâ stomas.

## OBSERVATIONES MEDICÆ.

51

Stomachum quint: essent: rosmar:, & bacch: lauri, sed frustra; ore sumpsit extracti Antecolici nostri, sal: saxifragiæ, sal: cammom: an: scrup: ʒ. i., vnicornu dr: ss., aqu: absynth: vnc: 3., horæ vnius spatio emisit ex ore libras 3. rerum mixtarum, & minxit multam urinam rudem, & igneam; euauit dolor, & die altera conualuit, nec alia sumere voluit remedia.

*Ibidem.**Calicus Dolor cum Febre.**Obseru. 94.*

**D**ie eodem Maria Cherubina Lupi annorum 35., temperamenti biliosi, tribus ab hinc diebus laborabat febre maximis cum doloribus stomachi, & totius corporis, paucum autem beneficium menstruum experta fuerat; bis præbui, ad dolorem remouendum, extracti nostri Antecolici, vnicornu, herbæ turcicæ, bacch: lauri pulueriz:, cinnamomi an: drag: ʒ. vna cum conserua borraginis, & haustus est sanguis à saphæna ad vnc: 8.; dolor recessit aliquantum, sed febris persistebat; octaua die dedi extracti Antifeb:, quare euomuit, atque sexties euacuauit, & sic febris omnino discessit.

*Ibidem.**Vulnera.**Obseru. 95.*

**D**ie eodem Dominicus Palloccius annorum 31. captus à satellitibus adeo oppressus fuit, vt verberibus, & puncturis in multis partibus corporis grauissime vulneratus fuerit, præcipue tempora lacerata, & contusa cum fractione ferè arteriæ; curatus fuit à me nostro bals: adstringenti magisteriali, & illico operatum est in roborandis partibus, & conualuit è voluere, quod iudicatum fuerat in querela mortale; cicatricibus adhibitum est nostrum oleum canis rubei, & solutus est toto corpore. Eadem antecedenti nocte, qua hoc accidit, grauiter vulneratus est Antonius Palloccius eius frater annorum 40. adustus; is non solum percussus fuit multis scloporum ictibus, absque pietate percutientis, sed etiam ligno humeri fracti sunt, vna cum brachijs, pectore, toto corpore, & coxendice pessime lacerata. Primò adhibita sunt cucurbitulæ humeris, & toti corpori, totus inde oleo canis rubei perunctus fuit. Natus est dolor in pectore inter costas, ita vt respirare non posset; adhibita est sectio venæ in brachio, deinde fumenta toti corpori in cubili herbis aromaticis, & saxis ignis ad nostram consuetudinem, & inde dicto oleo ungebatur coxendix sed multis diebus dolorem tulit, ita vt non amplius deambulaturum existimaretur. Ore sumpsit vinum Calicis, & pro clystere decoctum commune, & optimè conualuit.

*Ibidem.**Vertigines cum passione Stomachi.**Obseru. 96.*

**D**ie 30. Iulij Seraphinus Grisciulus annorum 54., multis ab hinc annis vertigines patiebatur cum passione stomachi; gustauit vinum Calicis bis alternatim, cum decocto composito ex ligno visci, lentisco, betonica, herba Sanctæ Mariæ, & septem diebus liber omnino euasit.

*Ibidem.**Epilepsia.**Obseru. 97.*

**D**ie eodem filia Caroli Palmieri annorum 1. laborauit Epilepsia; adhibui aq: comp: hirundinibus Quercetani vnc: 2., extracti cranij humani, & peoniæ an: scrup: ss., sal: prunel: perlat:, vnicornu an: dragm: ʒ. i., & hoc sumpsit tribus vicibus, cerato iam appposito stomacho contra vermes, & conualuit, absque eo quod vinqum de illa amplius pateretur.

*D 2 Ibidem.*



*Ibidem.**Febris Maligna.**Observ. 98.*

**D**ie eodem filia Augustini Orlandi annorum 2. laborabat febre maligna, & ortæ sunt nigræ pustulæ, & morbus grauis adeò erat vt respirare non posset, nec respondere; febrim ardentissimam patiebatur; pulsus celer erat, atque subtilis; anrequàm crumperent pustulæ applicata fuerat hirudo brachio, sicut etiam vnctiones contra vermes, & clysteria cum lacte, & melle, sed morbus eò magis augebatur; compositum fuit conditum liquidum hoc modo R: aq: ros: , florum aranc: an: vnc: 1. , aq: scorzo-nigr: , buglosæ, acet: , scordij an: vnc: 3. , confect: hyacinthi, alcherm: an: drag: ss: , bezoard: Iouial: , animal: an: g: 5. , vnicornu, sal: prunel: cum unionibus an: scrup: 2. , essentia panis, angelicæ, contrahyeruæ, theriacæ, corr: citr: , spirit: vitriol: an: g: 6. , m: & cap: in pluribus vicibus paulatim. Euauerunt pustulæ, & febris; benè itaque conualluit iam inter mortuas adscripta.

*Ibidem.**Carbones.**Observ. 99.*

**D**ie eodem Victoria Vxor Rubci annorum 35. passa fuit in manu carbonem ex supradictis nigrum, atque malignum, ex quibus Scandriliæ, Ponticelli, Nerolæ, & Montorio quingenti orti sunt. Hæc laborabat semper febre, sicut & nocte profundo sepelliebatur somno, & quasi amens furebat. Insequenti die excarnatus est à partibus deindè trochiscus adhibitus fuit, qui difficilimè carbonem illum occidit, quia cedere nolebat, attamen radix euulsa est vi spleniorum emollientium, indè curata fuit sex diebus basilico suprad: multis in locis.

*Ibidem.**Tumor in Mamma.**Observ. 100.*

**D**ie primo Augusti Clara filia Mali hominis, tali nomine uocabatur, annorum 23. uirgo pauperrima ob menstruorum parsimoniam affligebatur à dolore tumoris in mamma duobus ab hinc mensibus, durus autem tumor, & rubeus, nec maturabatur, nec soluebatur, & ob paupertatem, & pudorem non patiebatur curari. Dicto die mihi ostendit, sicut & Theodoro Fratri, & tanquàm scyrrhus habitus est, & exitu pessimus. Iussi fumenta aperitiua partibus, sanguinem hautiri à saphæna, & suprâ partem offensam unctioes maturantes. Sequenti die sumpsit uinum Calicis ad unc: 7. , quare euomuit, & euacuauit multa. Emplastra quotidie fortiôra repetebantur, quoniam nulla resolutionis spes uidebatur, & ad sextam tandè unctionem bona patuerunt signa, quare incisione ulcus apertum est, & curatum digestiuis, ol: uitel: oui, & ceræ; putredo concocta fluebat, & paucis diebus dedit conualescentiæ signa, sed quia ad arua tendens multos edebat fructus, iterùm mamma tumefacta est, & ex ipsa aq: hycarosa procedebat, & sinum profundum monstrabat cum duritiæ. Iterùm ad meliorem regulam reducta est, composito nostro basil: Chymico, & suprâ duritiem positum fuit ceratum camilaminare Paracelsi. Bis sumpsit uinum Calicis, ita ut emanauerint menstrua uberrima, & indè semper benè se habuerit.

# CENTVRIA TERTIA.

*Standrilæ.*

*Febris Continua.*

*Obseru. 1.*

**D**ie 6. Augusti Ioseph Luca annorum 18., temperamenti atrabilatis vexabatur duobus ab hinc diebus febre continua. Adhibita sunt decocta alterata, clysteria, & haustus est sanguis à vena media ad vnc: 8. Febris eò magis augebatur, quare vinum Calicis ex se ipso postulavit ad vnc: 8., & euomuit multa atrabilia, & per secessum septiès supradicta. Altera die benè se habebat, & sequenti die absque alijs remedijs liber remansit sinè febre. Hoc iuventutis causa factum credi potest, sed circa morbi qualitatem, & corporis mixti, & melancholici, natura ratò facit crysum à se ipsa, nisi magna longitudine, vt accidit in melancholicis.

*Ibidem.*

*Pleuritis Spurialis.*

*Obseru. 2.*

**D**ie 7. Augusti Ioseph Stuppe venditor annorum 24. iter habuerat ad Diuum Franciscum de Assisio, & redeundo ægrotavit; eodem die febris accessit cum dolore pungentissimo in parte sinistra, respondente parti oppositæ retrorsum; parùm poterat respirare, & hoc ortum erat, quia bibebat aquas frigidas ad fontes dum valdè sudauerat; adhibitum est clysterium, inde haustus est sanguis à vena communi brachij sinistri ad vnc: 8.; die insequenti Frater meus iussit vini Calicis vnc: 8., petente vxore illius, & euomuit catinum rerum mixtarum, pituitosarum, viridacearum, & amararum, & per secessum semel tantummodò, & sic euauit dolor, & febris.

*Ibidem.*

*Poronychia.*

*Obseru. 3.*

**D**ie eodem Bernardus Marchesanus annorum 82., sed fortis, transfixus fuit in manu à dumento, attamen nihili faciendo puncturam, madefaciendo manum, illamque exercendo laboribus, tumor maximus ortus est, ita vt non amplius illam posset mouere, nec dum exercere præ maximis doloribus. Accessit ad me, & iussi fumenta herbis aromaticis, saxis ignitis vnà cum aceto tribus vicibus, deindè splenia seminis lini, maluæ, & cochlearum, verum videbam nolle maturari dictum tumorem; repetui iterum dicta fumenta, & perungebam partem illam nostro balsamo alexipharmaco, & 16. diebus desijt omnis tumor, ita vt exerceret illam sicut antea, & in hoc mirum magis ætas, quam aliud.

*Ibidem.*

*Febris Maligna.*

*Obseru. 4.*

**D**ie 10. Augusti filius Francisci Carauitæ annorum 3. maxima vexabatur à febre quinque ab hinc diebus cum pustulis nigris, pulsus frequens erat, sitis ardentissima. Adhibita erant clysteria cum lacte, & melle, vnctiones contra vermes stomacho, cordiales cordi; ore autem sumpsit aq: scorzonigr: , rutæ capr: , card: sanct: addito spiritu vitrioli, & intus vnicornu, & cornu cerui in fragm: lint: cum pilu: contra vermes cum syr: acr: citr:, attamen in extremis versabatur. Adibitum est clysterium vini ex Calice Chymico, & hoc tenuit quatuor horis, inde accessit dolor ventris, & septiès per secessum demisit multa putrida, & mortuos vermes; magno lauamine leuatus est, & ijs aquis magnum expertus est leuamen; ore verò, vt corpus aleret, sumpsit panis spiritum cum melissa, & cornu cerui crudi simul stillati, & octauo die curatus optimè fuit.



*Ibidem.**Ictericia, & Dolor Dentium.**Observ. 5.*

**D**ie 14. Augusti Vxor Chiarantis annorum 44. cachornici temperamenti Ictericam cum oppilatione patiebatur, & maximam humorum fluxionem in maxilla cum dolore dentium acerbis; uncta fuit oleo buxi, & aliquantum minuebatur dolor, at vehementior reuertebatur; adhibuit pyrethrum, & alia remedia, sed dens eodem modo affligebatur, nec qua in parte putresceret agnosci poterat; iussi cucurbitulam capiti in occipite, deinde humeris. Altera die præbui vinum Calicis ad vnc: 6., & catinum putredinis euomuit viridacem, & obscuram. Fluxio euauit, iterumque iussi decocta marubij, chelidoniam, flor: genistæ, cap: Veneris, cetrachæ, corticum fraxini, cynamomi, anis: quantum suff: quinque diebus, inde iterum sumpsit dictum vinum, & per inferiora multa eiecit, sed nihil euomuit, tandem ab Ictericia liber euasit, & pristinas recepit vires.

*Ibidem.**Vertigines.**Observ. 6.*

**D**ie 16. Augusti Camilla Lupi annorum 64. diu vertigines passa fuerat, & eo die accessit accidens conuulsivus, ita ut os, oculi, & pars capitis indirecta remaneret, & lingua tumida adeo euasit, ut parum loqui posset. Deterius verens iussi cucurbitulam capiti in occipite, & commissuris coronalibus; adhibitum fuit ceratum ex succino, & aceto compositum; collum verò, spondilia, & nucam ungebam bals: apopleptico Riuetiano; vespere ad vigesimam secundam horam iussi Aureati nostri gr: 6., ideo tamen nihil euomuit, sed ter euacuauit, soluit quoque linguam, & os in pristinum reuersum est, atque oculus minor euasit. In sequenti die corpus calefactum fuerat, quare clysteria communia adhibita sunt, & iterabantur unctiones; tertia die vinum Calicis sumpsit, & euomendo, euacuandoque operatum est, atque hoc modo pristinae est restitutus, ac meliori saluti.

*Ibidem.**Febris Maligna Cosmatica.**Observ. 7.*

**D**ie 17. Augusti Ioseph Vignola annor: 36., temper: biliosi, iter faciendo Romam versus a febre, & premitibus, una cum doloribus corporis aggressus est, & erant excrementa pessima cum fluxione sanguinis. Die insequenti reuersus domum signis supradictis in cubile se extendit somno profundo, sed dormiens semper loquebatur; vocatus ego inueni pulsum frequentem, & saltitantem, urinam rubeam, & valde rudem, linguam aridam, atque obscuram; statim iussi hauriri sanguinem à brachio dextero ad vnc: 6., sicut & syr: borrag: , suc: acet: , scord: an: vnc: ss: , aq: eorundem &c., corpus arietis rete inuolutum est calefacta cum oleo hypericonis; noctem alteram somno eodem transiit, sicut & loquendo, ac delirando; die insequenti iussi Aureati nostri correcti gr: 6., & euomuit multa purgida, sicut etiam per partes inferiores multos vermes, & ex ijs sexdecim ex ore. Insequenti nocte cessauit somnolentia illa, & delirium, inde iussi compositum, nempe R: syr: de scord: , acet: , acr: citr: , ros: conseru: , viol: , flor: borrag: an: vnc: ss: , vnicornu, terræ sigill: , pulu: contr: verm: , sal: prun: an: scrup: 1., trochisc: alexipharm: secundi vnc: ss: , misce, & cap: cochl: vnum pro vice, ter, aut quater in die. Premitus cessarunt, sicut & dolores corporis; iterum sumpsit dictum compositum semel, & decimo die omnino caruit febre.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Ulcus in crure inflammatum.**Observ. 8.*

**D**ie 19. Augusti filius Seraphini Muti scilicet maior, quia ambo muti erant, percussus fuerat calcitratu equi in crure, ita ut pars illa contusa esset. Ad me accessit, & apposui defensivum commune circum, in medio vero oui albumen; nihil aliud adhibitum est, & deambulabat. Humores ceperunt confluere illuc, & tamen id spernebat, immo pergebat extra terram ad oves pascendas. Crus supra modum crevit, & tumuit magna cum inflammatione, & ubi erat ictus equi, factum erat ulcus, & caro mala magna cum acrimonia. Latus fuit domum laborans febre, & maxime clamitabat dolore crurium; inflammationi adhibui butyri Saturni, & ulceri vng: ros: lytarg: cum ol: ros: comp: non cum acet: camphur: . Caput diminuebat ardor, & iussi vinum sumere ex Calice Chymico, multa euomuit biliosa, & valde utile fuit cruri. Inflammatio duodecim horis evanuit; ulceri inde adhibita sunt lauacra desiccantia una cum vnguent: suprad: deinde ceratum sparadapp: consolidæ comp:, itaque sex diebus convaluit, & liber extitit à febre, & omni malo.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 9.*

**D**ie eodem Gaudencia filia Pauli Pallocci annorum 28., temperamenti imbecillis passa fuerat tribus ab hinc diebus febrem continuam, atque hoc tempore ob acerrimum dolorem capitis, quo laborabat, impostæ sunt cucurbitulæ, verum eodem magis malum creverat. Insequenti die iussi vinum ex Calice ad vnc: 6., euomuit, atque euacuavit multa, sed tali de causa adeo turbata est ut imbecillima evaserit. Magno impetu me vocauerunt, quia affligebatur dolore renium, & umbilici; illico iussi clysterium carminativum, sed nihil omnino profuit; ore iussi unicornu, sal: prun:, herb: turcic:, bacch: lauri pulueriz: an: scrup: i., atque hæc iure; iterum euomuit multa amarissima; vespere eodem emanarunt menstrua, sicut & altera die, quate convaluit.

*Ibidem.**Febris Tertiæ duplex.**Observ. 10.*

**D**ie 20. Augusti Annibal Herculis annorum 22: iam tribus ab hinc diebus vexabatur à tertiana duplici vehementi, & prima alteram sequebatur. Insequenti die vinum Calicis bibit ad vnc: 7., & duos vermes ex ore euomuit, una cum multabili amarissima, per secessum vero quatuor vermes vivos emisit, una cum multis excrementis. Altera die mitiori febre facta, sanguinis à brachio haustæ sunt vnc: 8., atque compositum contra vermes illi datum, idest R: syr: act: citr:, scord:, acetos: an: vnc: i., conseru: ros:, borrag:, viol: an: vnc: ss:, pulu: ad vermes, trochisc: alexipharm: secundi, unicorn:, sal: prun: an: vnc: ss:, misc:, & cap. cochlear vnum pro vice, bis, aut ter in die. Quinque alijs diebus febris exarsit, verum non adeo vehemens; octavo morbi die extract: Antifebr: iussi drag: i., & sexties euacuavit, ex quo febris evanuit.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 11.*

**D**ie eodem Petronella N. annorum 54., pauperrima tribus ab hinc diebus agitabatur febre continua, & quia corpus non optime se habebat, humores mixti erant, & duas exacerbationes faciebat febris, alteram die, nocte alteram. Iussi clysterium commune, & die insequenti vinum sumpsit ex Calice Chymico ad vnc: 6., multa que porracea ex ore emisit, & pingua, mirum dictu; melius aliquantum se habuit, sed febris eadem. Hæc decocta sunt adhibita R: chamædrios, beton:, borrag:, cichor:, capil: Ven:, auscut:, pimpinel:, artemis: an: pug: i., aq: commun: q: ss: ex illo sumebat vnc: 6. pro mane septem dierum spatio; inde dedi Antifebr: Riu: vnc: i.; novies euacuavit, & libera evasit.

*D. 4. Ibidem.*



*Ibidem.**Vena Arteria fracta.**Observ. 12.*

**D**ie eodem Sanctes Nitrarius à Ponticello non multum procul, dentem sibi aufecti iusserat, & ob vim ab illo factam, qui dentem euulsi, maxilla fracta erat una cum vena arteria. Principio sanguis nihili habitus fuit, neque enim tam copiose fluebat; tamen totam diem transegit spuendo, apposis etiam varijs adstringentibus. Die insequenti crevit concursus sanguinis, ita ut maiori impetu ab ore decurreret, quam à vena brachij cum scalpro secata, nec sciebant modum impediendi illum, his enim duobus diebus miser ille nullo modo comedere poterat, quippe quod sanguinis concursus os illi implebat, atque eum suffocabat. Die ipso delatus est ad me auno impositus, tanquam stramentum quatuor hominum adiumento ob imbecillitatem; quia verò sanguis exibat, retinere illum curabat digito, sed non poterat. Aderat & ibi meus Frater Theodorus, quarè simul curauimus venam cernere, quæ aperta erat ad latitudinem naris, & vehementer adeò fluebat sanguis, perinde ac si foramen esset dolij dum vinum hauritur. Illic adhibuimus splenia adstringentia pilo leporis combusto, una cum vitriolo rubif., bals: puro, sang: draconis in lacryma, & mastiche, quæ supra digitum applicabat. Ligamina adhibita sunt ciutibus, cucurbitulæ humetis, & splenia adstringentia pulu: adstrict: partibus colli, quò transeunt venæ, atque ideò cessauit. Reposuimus illum in cubili, ut quiesceret, nihil enim somni duobus diebus caperat, atque ego in cubili proximo. Tribus horis antequam sol oriretur iterum eodem imperu sanguinis fluxio erupit, ita ut miser ille verba proferre non posset ob lassitudinem, sicut & quia sanguis fluebat per gulam. Rumorem audiui, atque illicò digitum applicui venæ cum splenij supradictis adstring: & pulu:, ille enim omnibus viribus prorsus carebat. Confessus igitur est, & Frater meus iterum adhibuit strictoria, & emplastra supradicta; orto die iussi ut nullo modo remoueret digitum ab illo loco, deinde accepi bals: adstring: nostrum magisteriale, ipsoque fomitem, quo ignis accenditur impleui, & venæ applicui; Frater verò meus mediæ horæ spatio fomitem illum balsamo pinguem appositum tenuit, & sic desijt, neque amplius sanguis emanauit. Corpus eò deuenerat ut vllum membrum mouere non posset, quamobrem pertinuimus ne breui moriretur. Restaurauimus illum iulep: gemmato, elixir vitæ, & spiritu, aut essentia panis, & essentia cornu cerui crudi; vires itaque aliquantum recepit, & glutire cepit carnem pulli pisti in his liquoribus, & delatus est ad suam terram, benèque conualuit. Mirum equidem, quia foramen erat in loco ubi videri non poterat, & bals: operatum est, ut in omnibus venis cuiuscunque generis recisis, nil simile inuenitur, & si nocte illa id habuissem, durum adeò ad salutem non fuisset, & difficile. Sanguis frigefactus, qui collectus est ea nocte in catinis pondus quinque librarum excedebat; plusquam libram profectò huc, illucque per domum, & in linteis eiecerat, considerandum igitur quantus antea exierit, & per viam; quamquam quousque æger vires habuit, copiosè adeò exisse non existimo.

*Ibidem.**Dolor Colicus cum Nephritico.**Observ. 13.*

**D**ie 23. Augusti Vxor Pauli Palloccij annorum 36., temperamenti cachectici-alens filium acerbis aggressa est stomacho doloribus, pectore, vmbilico, & renibus, ita ut mori existimaret. Iussi clystera carminatiua, sed frustra; mixtum fuit cum vno illorum vinum, in quo concocta erat drag: i. croci metallor:, & multa euacuauit; ore sumpsit extracti colici, herb: turcic:, vnicornu an: drag: ss:, & desiere dolores absque alijs remedijs.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Dolor Colicus.**Observ. 14.*

**D**ie eodem Carolus Spinellus annorum 56. dolores Colicos multis ab hinc diebus pariebatur. Adhibita sunt clysteria carminatiua, emplastra, fumenta calida partibus doloris, iures sumpsit cum herba turcica, baccis lauri sed nihil profuerunt. Dicto die sumpsit vinum Calicis ad vnc: 6., & multa porracea euomuit, & ter euacuauit, ex quo liber euasit.

*Ibidem.**Febris Maligna.**Observ. 15.*

**D**ie eodem filia Caroli Pallocci annorum 8. ab hinc diebus laborabat febre continua, & maligna, & habebat pustulas nigras per totum corpus; erat hæc imbecillis, linguam habebat nigram, atque aridam, pulsum lassissimum. Iussi clysterium cum lacte, & vino Cal: Chym: ore autem sumpsit hoc conditum liquidum R: aq: scorzonigr:, acetos:, scord:, borrag:, rosar: an: vnc: 4., vnicornu, trochisci nostri secundi alexipharm:, pulu: ad verin: an: drag: ss:, in petia, spirit: calchantis g: 10., syr: acr: citr: vnc: 1., m:, & cap: vnc: 2. præ vice, quotiescumque volebat; vndecimo die occurrit accidens conuulsiuus, & paulò post multi secuti sunt, os contorquendo, & omnia membra, iussi aq: hirundinum compositam Quercetani, & spir: vitrioli g: 3., & euacuauerunt, & eo die desijt quoque febris.

*Ibidem.**Fixuræ labiorum.**Observ. 16.*

**D**ie 24. Augusti Iohannes Petri Sancti stabularius Illustrissimi Domini Angeli Mereri annorum 26., temperamenti biliosi, & sanguinei, ob sanguinis abundantiam tumuerant labia, & in ipsis multæ factæ sunt fixuræ, ob quas non poterat dolorem sufferre, nec comedere, nec bibere. Apertæ venas in partibus interioribus labiorum, quare emanauit aliquantum sanguinis, ibique positum fuit mel rosatum vnâ cum puluere mastichum, neque tamen tumor ille cedere volebat. Iussi vini ex Calice vnc: 8., & multa mixta euomuit, multaue per secessum; inde os lauabat eodem vino, atque intus infusum aliquantum aluminis, deinde mel rosatum vnâ cum mastiche, & duobus diebus conualuit.

*Ibidem.**Febris Putrida, & Maligna.**Observ. 17.*

**D**ie 26. Augusti filia Augustini Orlandi mensium 18. multis ab hinc diebus laborabat febre putredinosa, & eò peruenerat, vt nec oculos posset aperire, sed semper mori videbatur. Adhibitæ sunt multæ vnctiones, & cordialia fumenta contra vermes; perunctum etiam fuit cor vng: cordiali Guainierij addito vnicornu, & essentia corticum citri. Cor signa dedit roborationis, ita vt lac sumere cæperit à matre, duobus enim diebus renuerat; datum quoque fuit conditum liquidum suprâ descriptum alibi in casibus puerorum, quod paulatim ebibit; præterea adhibitum clysteria lactis, & sacchari, ex quo euacuauit sex ingentes vermes, & saluti est restituta.

*Ibidem.**Febris Maligna innouata.**Observ. 18.*

**D**ie 26. Augusti Iohannes Sanctes filius Gentilis annorum 24. ex laboribus, & per-  
persionibus itineris ægrotauit extra terram, quare Medicus quidam misit eum ad patriam, iussitque modum ipsi habendum, & minoratiuum recepit. Facta fuit sectio venæ, atque adhibita multa decocta alterata, & cordialia. Septimo morbi die pessimè se habuit, & syncopationibus agitatus est. Me vocarunt, & eius oculos inueni turbidos, pulsum.



pulsus inæqualem, urinam lucidam, & crudam, & singultus patiebatur. Illicò iussi quatuor vesicatoria brachijs, & cruribus. Adhibui epictymas cordiales cordi; testibus, & stomacho epictymas stomachales eo modo, quo docet Donzellius. Ore iussi aq: acetos: aq: cori: nigr: an: vnc: 2., spirit: vitriol: g: 6. vespere pluriès se impulit ad vomitum; vires non omninò erant exhaustæ, ideòque die octavo iussi vinum Calicis ad vnc: 4., & euomuit multa biliosa, atque atra, nihil verò per secessum; vespere iussi clysterium ex communi decocto, & vini suprad: vnc: 10., & multa purida euacuauit, & singultus quieuit. Datum fuit bezoard: Iouialis, & mineralis an: drag: ss., Panacæ li- hyacinth: drag: 1., m: , & cap: bis aut tèt in die cochlear vnum prò vice; magnoperè ves- ficatoria operata sunt, atque adeò obscurata, & nigra vt cancerarum timuerimus or- tum, ideòque adhibirum est vng: rosatum cum vng: Apostolorum. Decimo die grauif- simè se habebat. Vespere iussi g: 15. bezoard: Iouialis, sulphuris diaphoretici an: g: 10., unicorn: scrup: 1.; nocte copiosè sudauit, & manè sequentis diei scilicèt 11. meliùs se ha- bebat. Die 12. adhibitum est clysterium vini ex Calicis vnà cum communi decocto, & multa euacuauit, perindè ac si medicinam sumpisset; 13. meliùs se habuit, & sine febre octo diebus; verum quia fructus comedebat immoderatè, iterùm cecidit in febrim con- tinuam; denuò remedia repetita sunt per epicrasim hoc est: R: sen: Oriental: dragm: 1., rhabarb: scrup: 1., agaric: trochisc: drag: ss., aq: capil: Ven: vnc: 5., spirit: calchant: gutt: 5., infundantur per noctem, & manè cap: expressionem; hæc sumpsit tribus diebus al- ternatim; alijs diebus vacantibus sumebat decoctum compositum ex chamædr:, capil: Ven:, pimpinel:, betonic:, ling: ceruina, vnc: 4. decocti, atque intrus sa: absynthij vi- triolati, sal: tart: calybeati an: drag: 1. febris in tertianam conuersa est, & consumpturus eam adhibui extractum Antifebrile Riuerianum, & sic discessit febris.

*Ibidem.**Phthisis.**Obseru. 19.*

**D**ie 2. Septembris Catharina vxor Magistri Jacobi fabri muratij annorum 31., tem- peramenti erat lassi, tendentis ad Phthisim, & hoc tempore principium non ha- bebat, quia semper febriculam continuam gerebat, absque eò quòd vllum augu- mentum ostenderet; facies pallida erat, & sicca, oculi aquosi, atque obscuri, pulsus fre- quens, & languidus, urina cruda, viresque declinabant. Iussi multis diebus decoctum compositum hordei, passularum, radicum arundinum, lentisci an: drag: ss., cochleis- num: 6., cancris fluuiatilibus num: 4., dimidia testudine, & dimidio pullo. Priùs sum- psit vinum ex Calice, quod multum à febre leuauit; iterùm repetiuit aliam compositio- nē supradicti decocti, deindè adhibui ceratum stomachale stomacho, & 20. diebus vt refri- geraretur iussi radicum aronis præparat: vnc: 3., sal: absynthij calybeat: vnc: ss., radic: vin- celossici puluerizata: dr: 6., pulu: antihetic: Riuerij vnc: 1., ss., m: , & cap: drag: 1. prò vice bis in die, duabus horis ante cibum, & optimè conualuit, atque pinguior euasit.

*Ibidem.**Phthisis.**Obseru. 20.*

**D**ie eodem Nepos Antonij Palloccij annorum 11., vno ab hinc anno lentam patie- batur febriculam, absque eò quòd vllum vnquam remedium applicuisset. His diebus hæc creuerat rigoribus frigoris; initio accessionis faciem habebat hypo- craticam, obstructions in visceribus, vbiquè exiguas vires, pulsus languidissimum, atamen eius patruus voluit vt concederetur vinum Calicis ad vnc: 4., & multos ver- mes viuos euomuit, multosque per inferiores partes eiecit; accomodau puluerem supra- dictum aronis radicum eodem modo, & eadem quantitate, vt sumeret drag: 1. in diem, & sumpsit in forma electuarij 20. diebus, & conualuit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 21.*

**D**ie eodem Lucia Pachionis annorum 46. noctem ab hinc diebus laborabat febre continua, atque hoc tempore noluit Medicos. Insequenti die, immò ipso die accessit quædam syncopatio, & malè se habebat. Me vocatunt, & inveni pulsum inæqualem, & intermittentem, urinam subtilem, sed viridaceam, linguam albam, sed maxima cum siti, & dum aquam demittebat in stomacho dolores experiebat. Quinque iam dies transierant, quibus nunquam euacuauerat, ideoque iussi clysterium ex decocto solito, unà cum uino Calicis, decocti autem unc: 12., & multa per secessum eiecit putrida, dura, & adusta. Ore sumpsit conseru: acr: citr: cum pulu: alexipharm: drag: 1., decimus illi pessimus fuit, quare iterata sunt clysteria, iterumque uermes eiecit cum multis fecibus fatentibus, undecimo accesserunt syncopationes, & per quadrantem extrà sensus iacebat immobilis. Iussi elixir ex cornu cerui, & melissæ drag: 1., elixir proprietatis Halmontij drag: ss., syr: de pomis unc: 1., m., & cap:, recepit aliquantum spiritus, & eo die melius se habuit. Die 12. dedi Elex: proprietatis putgantis drag: 1. magisterij tartari nostri g: 12.; euacuauit octiès, & uespere maioribus pollebat uiribus, quare eo die melius se habuit. Die 13. iterum sumpsit Elex: proprietatis Halmontij drag: 1., ex quo febris euauit, & saluti est restitutus.

*Ibidem.**Ictericia.**Observ. 22.*

**D**ie 3. Septembris filia Ludouici Orlandi annorum 24. ob repressionem menstruorum dolores pariebatur Iliacos, simulque Ictericiam flauam, ita ut cutem, oculosque flauos ad instar croci teneret. Iussi extract: nostri Antecolici drag: 1., extract: chelidonix, florum genistæ an: scrup: ss., herbæ turcicæ, stercoris gallinæ scilicet albedinis an: drag: 1., conseru: borrag: unc: ss., m., & hoc compositum quindecim diebus sumpsit, sed parum flauedo illa tollebat, dolores autem aliquantum mites euaserant. Vini ex Calice Chymico sumpsit unc: 6., & multa putrefacta ad duarum librarum pondus euacuauit, pluraque per secessum eiecit, flauedo euauit, & dolores. Insequenti die menstrua fluxerunt, eiusdemque coloris erant, & uberrima, ideoque libera omninò exitit.

*Ibidem.**Sciatica.**Observ. 23.*

**D**ie 6. Septembris Laurentius Orlandi annorum 54. multo ab hinc tempore Sciaticam pariebatur, maximosque dolores. Clysteria nonnulla iussi unà cum rebus carminatiuis, & solutiuis, attramen dolor non deficiebat. Ei exhibui uinum ex Calice ad unc: 6., & quatuor horis transactis multa porracea euomuit, multaue serosa per secessum eiecit; suprâ uerò partem ad cautionem adhibitum est ceratum picis castri, multoque tempore usus est maximo iuuamine, & conualuit.

*Ibidem.**Febris Quartana.**Observ. 24.*

**D**ie 7. Septembris Damianus Talleua annorum 51. sex ab hinc diebus laborabat quartana febre, & maximo dolore in humeris, febris autem illum affligebat uiginti quatuor horis calore, & frigore; quare bono illi die cucurbitulas iussi humeris recisas, & haustæ sunt unc: 10. sanguinis. Die insequenti bibit uinum Calicis Chymici unc: 7., & multa mixta per omnes partes emisit; altera die febris iterum accessit, sed multò minor præcedenti die, optimo scilicet facta est sectio mediæ ad unc: 8. sanguinis, & euauit febris.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Dolores Colici.**Observ. 25.*

**D**ie 14. Septembris Iuuenis quidam mutus Seraphini filius annorum 22. doloribus stomachi vexabatur, simul & ventris, viscerumque acerbis, adeo ut miser ille totum corpus contorqueret, se in terram prosteruens, & ingentem dolorum satietiem significans adstantibus, ex quo exanimis penè videbatur. In vomitus prorumpbat, ex quibus non solum cibi substantia cernebatur, verum etiam stercoreis signa, quocirca voluulum dubitavi; à me, & Fratre meo Theodoro clysteria adhibita sunt carminatiua, ore quoque extractum sumpsit Antecolicum vnà cum vnicornu, essent: iuniperi, bacchis lauri, rosmar., ol. amygdalorum dulcium; impositæ sunt cucurbitulæ magnæ suprà vmbilicum, vnctiones quoque ex ol. rosmar., laur., anis., & similibus, attamen nullo leuabatur iuuamine. Vesperè sumpsit laudan: nepent: Quercetani gr: 5., vnà cum drag: 1. extracti Antecolici, & nocte melius se habuit. Die insequenti clysterium iussi ex vino, in quo ebulliuerat colocynth: & croc: metallorum, ideoque aliquantum diminutus est dolor; altera die vinum ex Calice bibit, & multa euomuit, & per secessum eiecit, optimèque se habuit.

*Ibidem.**Febris Putredinosa.**Observ. 26.*

**D**ie eodem filia Domini Pyrrhi Pallantis annorum 3. laborabat febre putredinosa; quia uerò ex ore multos uermes uiuos eiecerat, nimisque euacuabat, clysterium iussi ex lacte, & melle; suprà cor ceratum aolè impositum, addito unicornu, & essent: cort: citr:, suprà stomachum quoque unum ex nostris usualibus contra uermes; ore sumpsit aq: nostram contra uermes unicornu infuso, & uiginti quatuor uermibus per secessum eiectis, libera omnino euasit.

*Ibidem.**Vertigines cum signis Epilepticis.**Observ. 27.*

**D**ie 18. Septembris Soror Hieronymi Græci annorum 45., temperamenti tenuis, ac mixti multo ab hinc tempore uertigines patiebatur, & malum eo creuerat, ut dum caput extolleret pronus in terram sterneretur, signa dans epilepsiæ, quod processerat ex uterinis effectibus. Die supradicto aperta sunt menstrua, & quia maduit capite exanimis penè cecidit, ut duabus horis extrà sensus extiterit, nec caput extollere posset. Iussi aq: hirundinum Quercetani unc: 4., essent: saluiæ, nardi, peoniæ, cranij humani, & succini an: scrup: ss.; omnia in suprad: aq: immixta sunt, & aliquantum excitari cepit, & nocte melius se habuit. Die insequenti clysterium iussi, & sanguinem hausi à pede ad unc: 6., eodemque die extracti dedi nostri uterini drag: 1., extracti pauonis fœminæ scrup: 1., quod pharmacum tribus diebus adhibuit; inde aquam nostram exhibui catholicam purgantem, & nouies per secessum euacuauit; inde per septem dies supradicti extracti sumpsit cum stercore pauonis fœminæ, & optimè conualuit.

*Ibidem.**Febris Continua cum Icteria.**Observ. 28.*

**D**ie 18. Septembris Magdalena Hieronymi Venturæ annorum 23. 15. ab hinc diebus laborabat febre continua, & hoc temporis interuallo nullum sibi remedium applicuerat, quare imbecillima euaserat. Morbi huius origo ex formidine processerat, ita ut menstrua cursum detinuerint, quamquam & antea non multa emanauerant; unà uerò cum febre aliquantum Icteriam patiebatur. Adhibita sunt decocta aperitiua cum fumentis, inde uinum Calicis Chymici sumpsit ad unc: 5., & multoties euomuit,

muit, & p̄t secessum nouiēs euacuauit, quod maximè profuit; illis autem decoctis, & fumentis salutem adepta est; emissio indè sanguinis à pede post vini potionem menstrua attraxit.

*Ibidem.*

*Febris Tertianæ duplex.*

*Obseru. 29.*

**D**ie 23. Septembris Dominicus Orlandus annorum 28., temperamenti fortis quatuor ab hinc diebus tertiana duplici affligebatur, prima enim febris alteram illicò insequabatur; accessiones maximo impetu ægrotum agitabant, ita ut in malignam haberetur; lingua alba, & humida erat, & maxima ardebat siti; oculi obscuri, pulsatis vena dura, pungens, & immoderata, vrina citrina, & subtilis. Hoc iussi purgans: R: diacathol: dragm: 1., diaphenic: dragm: 2., electuat: Ind: dragm: 1. ss: , m: cum decocto cordiali, add: vnc: 1. mellis ros: solut: , & quater hoc remedio euacuauit. Die 25. haustus est sanguis à communi vena ad vnc: 6., & facti multi syr: digestini, & cordiales, attamen febris non minuebatur, sed non adeò vehemens erat; 14. diem maxima cum angustia transegit æger, deindè facta est febris quasi vitiosa non furenter adeò agitans. Sumpsit aq: nostram Catholicam purgantem, & octiēs euacuauit, ex quo aliquantùm diminuta est febris, & in tertianam simplicem conuersa. Iussi decocta refrigerantia, & aperitiua quinque diebus, indè Antifebrilis nostri drag: 1. ss: dedi, atque idè febris omninò euauit.

*Ibidem.*

*Vulnus cum Putredine.*

*Obseru. 30.*

**D**ie eodem Mariani Blanchini filius annorum 7. saxi ictu vulneratus est in fronte, & os contusum erat; initio remedia non adhibita sunt, idèque vsque ad os foramen accesserat fistulæ ad instar cum putredine, oculi quoque tumuerant, & nasus, quare oculorum periculum dubitabamus. Vlcus curauit Balsamo vitæ, sicut & perunctæ sunt partes tumidæ, & quinque diebus liber omninò conualuit.

*Ibidem.*

*Tussis molesta, & Carbo.*

*Obseru. 31.*

**D**ie eodem Ægidius Testa annorum 38., temperamenti adusti toto æstiuo tempore equis triticum triuerat, idèque ex puluere molestam adeò apprehenderat tussim, ut spiritum ducere difficiliter posset. Præterea carbonem habebat malignum in iunctura manus, is autem curatus est, immò compressus nostris trochiscis; maturuit indè splenis emollientibus, & exiuit radix; curatus tandem nostro basilico Chymico. Ore sumpsit vinum Calicis, & multa euomuit fulliginis in speciem, statimque salutem adeptus.

*Ibidem.*

*Fucorum morsus.*

*Obseru. 32.*

**D**ie 26. Septembris Dominicus Falzica annorum 31. transiens per loca quædam ubi Fuci morabantur, vulgò Calafrones, aggressus ab his quatuor punctus est aculeis in capite, inter quos ab vno in fronte, eò ut caput immensè tumuerit, & facies. Ad me accessit febre laborans, & collo tumescens, iussique cucurbitulas humeris illum remoturæ humorem; indè rasis capillis dum illa in fronte rescindebatur exclamans dixit cor, & stomachum à se abire, & ad hæc in nigrum colorem mutata est facies, frigidusque fluxit sudor, ore obmutuit, & cecidit exanimis. Illicò apertis vi dentibus immissi hæc liquida R: bals: nostr: vitæ, viperarum tinctur: , elix: vitæ mag: nostr: an: g: 10., & cepit excitari; indè exhibui cum vino vnicorn: dragm: 1., & statim multa euacua



euacuauit, morsus quippè illi totum corpus commouerant. Hausi iterùm sanguinem ex partibus nempe cucurbitulis, ibique apposui nostri electuarij contraueneni vnc: 1., vnicornu drag: 2., capita viperarum occisarum, & scorpiones in oleo mortuos an: num: 3., ideòque ad se venenum attraxere, ex quo tumor capitis, & faciei duobus diebus euauit vnà cum febre.

*Ibidem.*

*Ostruclio Splenis, cum Febre Continua.*

*Obseru. 33.*

**D**ie eodem Conconellus cognomine Pozzaglia vocatus annorum 38. terram arauerat in Romæ aruis, vbi loca aquosa, & malignantia, corruptaque aeris temperies, ideòque multis ab hinc annis veteri laborabat ostruclione, & febre vitiosa continua. Vinum ex Calice Chymico sumpsit ad vnc: 8. (ostrucliones enim lienis, & iecuris patiebatur) & magnoperè profuit, euomendo & euacuando; quia verò duritiem in lienis partibus experiebatur ad petrae similitudinem cum dolore maximo, necesse fuit nonnulla fumenta componere ex folijs salicis, & vino multotiès, quare quarto die euauit. Præscripsi iures galli veteris cum cetrac:, & cap: Ven: alijsque herbis aperitiuis compositos. Indè iterùm vinum ex Calice sumpsit, & febris discessit; prò suprad: autem ostruclione adhibita sunt emplastra verbenæ, cicuta, & cum armoniaco, ex quo optimæ est salutis restitutus.

*Ibidem.*

*Menstruorum Suppressio.*

*Obseru. 34.*

**D**ie 28. Septembris Domina Brigida Palloccia annorum 19., temperamenti biliosi, & delicatissimi, eò imbecillis euaserat ex menstruorum retentione, vt erigere corpus minimè posset; stomachi quoque passione, & subtili febricula vexabatur. Vinum exhibui Calice Chymico ad vnc: 8., & multa euomuit porracea; eodem & ipso die menstrua aperta sunt, sed non sufficienti copia. Iures aperitiuos iussi quinque diebus, sicut & ad partes adhibita sunt fumenta cum fecibus Regulj ebullitis, artemis:, matricar:, & similibus, indè sumpsit iterùm vini suprad: vnc: 8., & conualuit. Ad stomachum ceratum apposui ex nostris stomachalibus, & duodecim ab hinc diebus vberima fluxerunt menstrua, & facies eius pristinum recepit colorem.

*Ibidem.*

*Ictericia cum Febre.*

*Obseru. 35.*

**D**ie ipso Frāciscus Græcus annorum 45. melancholicus, & pauper plurima oppressus infantium familia, obstructionibus affligebatur, plerumquè enim ad pessimum aerem bubulos custodiebat, terram arabat, & triticum conterebat. In suam reuersus est regionem nempe Scandriliam cum febre continua, & acuta, & cum pessima Ictericia; facies atque oculi flauj, corpusque totum impurum, sed ob paupertatem remedia comparare non licebat. Concessi vinum Calicis ad vnc: 6., & per vomitum, & secessum maximè operatum est ita vt febris diminuta aliquantùm fuerit. Syr: indè iussi ex succo chelidon:, genistæ floribus, succo marrub:, rucula agresti, borrag:, cichor:, omnes simul clarific:, & sacch: q: s: fiat syr:, de quo cap: vnc: 1. ss:, pro vice manè, & vespere. Præterea dedi Elex: proprietatis Crolliani multotiès ad pondus scrup: 1. prò vice, ita etiam dedi vnicornu, & bezoard: Iouial: multotiès scrup: 1. prò vice. Die 12. euacuare cepit, vt multa biliosa exierint per tres dies; his verò tribus diebus restauratus est suprad: Elex: proprietatis, alijsque rebus cordialibus. Die 14. recessit euacuatio, & liber extitit; natura quippè eo fluxu quidquid vsque in illum diem impuri intulerat absque remedijs expulit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Colli Dolor.**Obseru. 36.*

**D**ie 10. Octobris Virginia vxor Caroli Palmieri annorum 36., temperamenti imbecillis multis ab hinc annis dolorem in venis iugularibus patiebatur cum tumore, qui e capite humores demittebat, & vena celeri agitabatur motu. Haustæ sunt à saphæna vnc: 4. sanguinis, & ore vinum Calicis sumpsit ad vnc: 6.; suprâ verò partem adhibitum est splenium ex folijs hederæ, ol: camom:, & aliquanto aceti, & conualuit.

*Ibidem.**Fractura Cruris.**Obseru. 37.*

**D**ie 14. Octobris Angelus Paletta annorum 28. vrna plena onustus cecidit, ita vt vrna crus comprimens ossem frangeret. Ego, & Frater meus Theodorus accessimus, & frustra ossis accomodauimus in locum suum, & ligauimus nostra apposita colla talem ad vsu[m] composita, & assulis; verum segmentorum, & vinculorum vitumefactus est pes, & multis diebus febre laborauit. Sex diebus transactis collam remouimus, & ceratum Oxycrocei apposuius, & quadraginta diebus liber euasit, absque eo quod claudicaret. Iuncturas quotidie roborauimus vnctione olei nostri canis rubei, immò eodem in crure vetera, & fætida habebat vlcerâ, & curata sunt vng: Ranierij, & omninò conualuit.

*Ibidem.**Febris Continua.**Obseru. 38.*

**D**ie eodem Magister Carolus Spinellus annorum 58. multis ab hinc diebus febre affligebatur continua, nec quodquam sumperat remedium ob paupertatem. Vocatus accessi, & pulsum inueni frequentem, ac immoderatum, vrinam turbidam; cum fecibus atrabilaribus, cum dolore capitis, & humerorum, cum languore in visceribus. Bis accessio infirmum agitabat, semel scilicet in die, & semel in nocte; siti maxima ardebat; fricationes humeris iussi, & cucurbitulas absque sanguine. Die insequenti sanguis haustus est à communi vena dexteri brachij ad vnc: 5., sed nullo modo mutatus est. Altera die vini Calicis bibit vnc: 5., & gr: 2. Aureati nostri euomitui, & multa euomit vnâ cum vermibus, multa que per secessum, quare febris discessit absque alio remedio.

*Ibidem.**Vulnus labij.**Obseru. 39.*

**D**ie 16. Octobris Magdalena vxor Iosephi carminatoris lanæ annorum 23. labio uulnerata est, & diuisa usque ad nasi radices, neque uerò futuram pati uoluit; quare uulnus constrictum est duo apponendo fragmenta lini cum extracto symphyti maioris, uisco quercus, colla ceruina simul mixta sunt, ut uulnus in unum contraherent, in medio uerò adhibitum nostrum bals: Magisteriale adstringens, & (mirum dictu) tribus diebus adeò coniunctum est, ita ut neque cicatrix appareret, quamquam uulnus tanti erat habendum, ut labium in duas partes diuisum fore dubitaretur.

*Ibidem.**Bullæ per totum corpus repentine.**Obseru. 40.*

**D**ie 5. Nouembris Maria mulier Francisci Buccetti annorum 20., temperamenti inter bilem, & pituitam cum die quodam lintea ad flumen lauaret, ab inflammatione aggressa est repente, quæ per totum eius corpus decucurrit bullarum ad instar feruenti aqua excitatarum, & maximum patiebatur pruritus cum febre, & die clauso dolore stomachi afflicta fuerat. Vespere bibit aq: ros:, & scorzonera ad: unc: 4. corpus.



corpus autem aq: plantag: lauit, succo semperuiui, & aceto rosato. Insequenti nocte eosdem ac antea dolores stomachi experta est; manè altero pedes valdè tumidi erant, quare hausi à saphæna pedis, quæ penè non agnoscebatur, vnc: 6. sanguinis, artamen inflammation non minuebatur. Die insequenti vinum ex Calice iussi ad vnc: 7., & multa euomuit, sicut & per secessum; menstrua quoque aperta sunt, & inflammatio euauit cum omni morbo.

*Ibidem.*

*Dolor Capitis cum Febre continua.*

*Obseru. 41.*

**D**ie 6. Nouembris Magdalena Brigidellæ annorum 48. miserrima, temperamenti pituitosi, nouem ab hinc diebus dolore acerbissimo capitis, & febre continua vexabatur. Eodem die cucurbitulam iussi recisam in capite supra nucam occipitis, inde alias quatuor eodem modo in humeris, & partim quieuit dolor. Altero manè vini bibi ex Calice Chymico vnc: 6., & multa eiciens per omnes partes salutem adeptæ est.

*Ibidem.*

*Catarrhus, Febris, & Diarrhæa.*

*Obseru. 42.*

**D**ie 19. Nouembris Puella Iohannis Tomæi mensium vndecim suffocantem patiebatur catarrhum vnâ cum diarrhæa, atque vomitu, ita vt lac, quod ex vberibus sumebat per vomitum emitteret, laborabatque febre valdè acuta. Adhibita sunt vnctiones stomacho, & vmbilico nostri bals: salutis, & essent: cort: citr:, vespere etiam olei Matthioli. Ore sumebat aq: Sassoniæ cordialis infuso vnicornu, & nonnullis guttis nostri bals: salut:, elix: vitæ, iulep: gemmati, spirit: vitrioli, Panacæ nostræ liquidæ an: g: 5., quare his adhibendis ferè exanguis iacebat, & irremediabilis habebatur, diarrhæa enim non recedebat. Iussi clysterium cum lacte optimè ferrato, vitellis ouorum, & oleo myrrhæ, & benè se habuit.

*Ibidem.*

*Squamæ ligneæ in oculo percussio.*

*Obseru. 43.*

**D**ie 21. Nouembris Iohannes Ciardafella annorum 33. dum nemus excideret, ligni squamula eius in oculum maximo impetu introiuit, & incessit ad magnitudinem dimidij vnguis, ita vt palpebra superior oculum tegere non posset, quippe quia dimidium squamulæ, quæ extrâ oculum remanserat subleuatam arcebat palpebram, squamula fixa erat, & inter oculum, & ipsam spatium non erat crassitudo duorum capillorum. Theodorus frater meus primùm vocatus est, & cautè ægrum accomodauit eo modo, quo stare poterat dum vulneratus est, & molibus squamam extraxit, absque eò quòd tuniculas illas læderet, inde vino Reguli, & aq: ros: oculum lauit, & oui apposuit albumen; ipse autem ceratum compegit ex mastiche, myrrha, thure, galbano in acetum soluto, & therebintinæ quantum suff: ad compositionem, atque hoc fluxionem arcebat, immò ad se trahebat, & tegebat circum in speciem dimidiæ lunæ; in oculo tèt, aut quatèt in die lac imponebatur validæ fœminæ vbera præbentis masculo, aq: ros:, chelidon:, & eufrag:, & ideo quinque diebus liber omninò extitit, & absque signo.

*Ibidem.*

*Tertiana duplex.*

*Obseru. 44.*

**D**ie 22. Nouembris Dominus Iohannes Filippus Ciardafella annorum 24., temperamenti melancholici 14. Septembris Romæ ægrotauit tertiana duplici, & à multis Medicis remedia adhibita sunt, neque illam expellere poterant, immò exercebat. Suaserunt illum vt narium peteret aerem, & Scandriliam venit, vbi à Medicis Trollio, Fido, & Pallante pharmaca adhibita sunt, sed semper peius se habebat. Ego vnâ cum Fratre diuersis adsumus consilijs cum suprad. Medicis; nullum autem à nobis

nobis propositum exequi voluere; tandem salutem eius desperatam conclamantes abierunt, timebant quippe ne in Hydropisim conuerteretur hic morbus, ex quo æger certam profiliret in mortem. Eius frater vocauit me dicens, quod aut moriretur, aut viueret, remedia quoque mea experiri veller; quare die ipso dedi Febrifugi Riuerij g: 35., & multos humores euacuauit, & febris euauit; inde 15. diebus sumpsit salis nostri Riueriani Antiscorbutici scrup: 1., salis absynthij drag: ss: cum iuribus aperitiuis; composita quoque sunt splenia verbenæ multis diebus supra obstructionem, & integram adeptus est salutem.

*Ibidem.*

*Tinea.*

*Obseru. 45.*

**D**ie 27. Nouembris infans Andrea Poletrani mensium 18. duas tinea albæ maculas habebat in capite ad magnitudinem nummi argentei. Crustas abdomine emolliui, & vrina puellæ eiusdem, inde crustis remotis, bufonis oleo à P. Lauda scripto peruncta est, & duodecim, aut quindecim vicibus omnis morbus euauit.

*Ibidem.*

*Hyposarca cum Febre.*

*Obseru. 46.*

**D**ie eodem Soror Domini Petri Palmieri temperamenti cachomici ob repressionem mēstruorum tumuerat facie, brachijs, & cruribus, ita vt perfecta euaserit Hyposarca; febre laborabat languore, vt nullo modo erigi posset. Decoctum iussi aperitiuum magisteriale vnā cum radicibus aperitiuis, cum artemis: matricar:, & croco, cum salib: artemis:, & tamaric:. Quinto die vinum ex Calice sumpsit ad vnc: 8., & multa per secesum eiecit porracea, & aquosa; repetiuit iterum eadem decocta, & fumenta herbis aromaticis composita, & Reguli fecibus ad locorum partes; vespere verò sumebat pulueris vterini Riueriani drag: ss: pro vice. Post septem dies suprad: vinum resumpsit, & multa per omnes partes fetida emisit; quare menstrua fluxerunt aliquantum. Fæculam addidi aronis vnā cum pulueribus supradictis, stomacho quoque ceratum stomachale; sicque optimè conualuit, colorem viuum recepit, atque omne malum expulit.

*Ibidem.*

*Vulnus in capite.*

*Obseru. 47.*

**D**ie 18. Decembris Antonius Marci Antonij montis Roseti custos agrorum in illa Terra certans aliquibus alijs vulneratus est ictu securis à parte malei, & vulnus erat in vertice capitis ad partem dexteram occiput versus; cutis vsque ad pericranium fracta erat, & os contusum aliquantum. Initio curatus est à Chyrurgo, ego enim Romæ morabar vnā cum fratre meo; Chyrurgus parum diligens fuit, mederi quippe fracturæ cutis tantummodò curabat; quamobrem infelix ille febre laborabat, & doloribus maximis capitis. Perueni ego, & vulnus explorans detegi struem putridi, & corrupti sanguinis ibi confluxi cum osse nigro. Curatum fuit, & purgatum aqua Paracelsi, aut bals: tertio ipsius; incarnatum inde vng: incarnatiuo, & digestiua Patris Ferraræ pro vulneribus capitis, & cerato betonicæ mollis; ore sumpsit nostræ aq: Catholicæ purgant: drag: 2., & 14. diebus conualuit.

*Ibidem.*

*Vulnus in manu.*

*Obseru. 48.*

**D**ie ipso, eodemque certamine Bernardus Preco vulneratus fuerat in manu à securis acie in furca inter indicem, & pollicem; & deueniebat vulnus ad angulum ferè Martis, & dimidiū lineæ Vitalis, & nerui læsi erant cū osse indicis. Chyrurgus suprad: filo vulnus connexit, & nonnulla apposuit splenia, verū fractū est filū, & vulnus distensū est cū corruptione humorū, & carne porrofa, & quasi vlcerosa; purgaui Bals: Antim: nostri pro vlceribus, & vulneribus; inde nostro Basilicone Chymico 18. diebus curatus est absque eò quod impediretur; timebamus enim quod manu illa captus futurus esset.

*E*

*Ibidem.*



*Ibidem.**Dolores ventris.**Observ. 49.*

**D**ie 4. Ianuarij filius Ronzettæ annorum 9. doloribus acerrimis ad eum corripiebatur, ut nigra tota facies cum toto corpore euaserit, atque eò deuenierat, ut circumstantes amplius non agnosceret. Pulsus intermittens erat, & verebar de volutulo, seu misere mei, ideòque adhibita sunt clysteria carminatiua, sed nihil proderant. Vi os aperuimus ligno dentibus interposito, atque hæc liquida transmisimus: R: ol: amygdal: dulcium nouiter emulsi vnc: 4. , elæx: vitæ, elæx: proprietatis, essent: bacch: lauri, essent: aniforum, essent: rosmar:, bals: nostri vitæ an: g: 5. , & statim dolores discesserunt, pulsus melius se habuit, & nigredo illa in cute, quæ venenorum videbatur effectus euauit. Rursus adhibita sunt clysteria, neque verò illa emittebat. Nocte idem repetimus oleum cum liquoribus ijsdem, & abierunt. Indè post tres dies vinum ex Calice sumpsit ad vnc: 3. , & optimè se habuit.

*Ibidem.**Tumor in genu.**Observ. 50.*

**D**ie eodem Io: Baptista Palloccius saltator coactus iter pedibus habuerat, quamuis annorum 70. , sed fortis, & tumor in eius genu defluerat, ut ambulare non posset. Emplastrum compositum fuit placenta ad instar ex capræ stercore, oleo, & aceto, & sub splenio perungebatur oleo Philosophorum, & liber euasit, & ambulabat quoque vilo absque impedimento, & choreas discipulis docebat.

*Ibidem.**Dissolutio ossium.**Observ. 51.*

**D**ie 9. Ianuarij filiola Petri Neapolitani fabri murarij mensium 6. dissoluta erat humero, & cubito brachij. In suum locum composui, nostro indè emplastro adstringente appposito sanata est.

*Ibidem.**Dissolutio pedis.**Observ. 52.*

**D**ie 11. Ianuarij Margarita Portiæ annorum 23. cecidit capite ferens maximum pondus, & pedem sibi reuoluit, ita ut extra commissuram lapsus fuerit, neque cum illo solum premere poterat. Suum in locum composui, & eodem suprad: emplastro adstringente sanitatem adepta est.

*Ibidem.**Observ. 53.*

**S**imiles euentus hic, alibique quamplurimi acciderunt, nec ad ipsorum salutem aptius inueni, quàm optima sedulitas accomodandis, & componendis partibus fractis proprio loco, indè supradicto vti splenio adstringente, & assulis, & fascijs partes connexas constringere ne remoueri possint, quousque splenium atrescat, & quamquam pars læsa tumescat, hoc procedit ex vi emplastri.

*Ibidem.**Podagra.**Observ. 54.*

**D**ie 16. Ianuarij Iacobus faber murarius Podagra laborabat, quæ omnes vinciebat iuncturas, & bis maximè profuit ad fluxionis dissolutionem sumere vinum Calicis ad vnc: 7. , aut 8. ; indè vnctionibus canis rubei oleo, & fumentis apertus est sudor.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Lapsus cum humerorum percussione.**Observ. 55.*

**D**ie 19. Ianuarij Laurentia vxor Camilli annorum 62. ex arbore oliuæ cecidit alta 20. palmis, & humeris terram percussit; à multis delata est in propriam Terram, & illicò iussi cucurbitulas humeris, & costis mendosis, nonnullæ quippè ipsarum flexæ fuerant; magna vis in ijs componendis adhibebatur, atque indè ex fimo bovis fœminæ recenti, ex torrefacto absynthio, & cum vino calefacto in sartagine compactum est splenium prò totis humeris, & repetitum est tèr prò quibuscumque duodecim horis. Haustus est sanguis illicò ad vnc: 4., indè adhibitum ol: can: rub:, & 9. diebus malum euauit, & salute integerrima fruebatur.

*Ibidem.**Phthysis.**Observ. 56.*

**D**ie eodem filia Gentilis de Camerino annorum 35., temperamenti destructi, & imbecillis in habitum phthysis cum principio; hæc Romæ famulabatur, & in morbum incidit maximæ distillationis, siccæ tussis, & febris. Medicus quidam remedia adhibuerat, sed quia periculum intellexerunt, quòd Medicus auspicatus fuerat, lectica eam detulere Scandriliam, vbi frater eius morabatur, me quoque admonendo de eiusdem cura. Egena erat, & imbecillima, præterque prædicta signa, dolore fixo lateribus vexabatur; quare ipsam redegi ad viuendi regulam, atque vnctiones apposui pectori pectorales, ceratumque capitale commissuris coronalibus, immixtæ cui erant charabes. Lenitèr illam expurgaui vnc: 1. mannæ in iure solutæ, & drag: 1. aq: nostræ catholice purgantis; indè pro dolore lateris iussi clysteria carminatiua, sicut & cataplasmata composita anisi, pecudisque fimo, vnà cum ouis frictis, cum oleo seminis lini instar lagani, quæ omnia dolorem minuebant. Ore sumpsit pulueris ossium lupi tèr dragm: 1. prò vice, atque penitùs dolores euauerunt. Prò cæteris autem inualetudinibus subscript: puluerem per mensem dedi, & conualuit. R: fæcul: aronis vnc: 2., pulu: antihæctici Riueriani vnc: 1., croci Martis aperitiui, lactis sulphuris an: vnc: ff:

*Ibidem.**Dolores Articulares.**Observ. 57.*

**D**ie 21. Ianuarij Dominicus Palloccius annorum 46. venator nihili faciens pluuias, & nives, quibus sæpè madefiebat, dolores exceperat articulares quibuscumque iuncturis, ita vt corpus vilo modo mouere nequireret; vaporaria sicca adhibita sunt pluriès herbis aromaticis, & saxis ignitis, indè vngebantur ol: canis rubei partes afflicte; quarto die dedi vinum ex Calice ad vnc: 8., atque hoc modo sexto die è cubili surrexit, & libèr deambulabat.

*Ibidem.**Humeri percussio.**Observ. 58.*

**D**ie 23. Ianuarij Franciscus pecudum pastor annorum 46. humero percussus fuit, & quia initio nullum apposuit remedium quia pars illa offensa, & infirma erat, multi flatus, humoresque confluxere, ex quibus spiritum ducere non facile poterat, maximumque experiebatur dolorem Pleuritidis ad instar. Iussi cucurbitulas recitas, indè vnctionem nostram Antipleuriticam læsæ parti, anteriorique etiam vbi dolor respondebat, & salutem adeptus est.



*Ibidem.**Tumor mammae.**Observ. 59.*

**D**ie 26. Ianuarij Maria Liuia Brandi annorum 29. inflammationem in vbere patiebatur, quippè quòd antea eodem loco mala ingentia experta fuerat, & à febre simul aggressa est. Tumor lenitus est hoc splenio R: panis medullæ lacte mulieris impletæ, pulpæ pomi apij glutini ad instar cum lacte decoctæ, camphuræ an: drag: ss: ideòque derumuit inflammatio; attamen insequentie die sumpsit vinum Calicis ad vnc: 6., simul & iussi fumenta locis matricialibus, & per os iures aperituros. Menstrua fluxerunt, & à malo vberis remansit libera, vbi olim cancro quoque afflictæ fuerat.

*Ibidem.**Dolor auriculæ cum Febre.**Observ. 60.*

**D**ie 26. Februarij Carolus Dominici Charus amor vocatus graui vexabatur febre, simul & dolore auriculæ. Adhibui fumenta in auribus multis herbis in vino ebullitis, sicut & nonnullas vnctiones varijs compositas oleis, sed nihil proderant. Prò febre quosdam iussi syrup: digestiu: & sanguinem hauriri à brachio à parte auriculæ, nihilominus nullius erant iuuaminis, nec prò febre, nec prò dolore. Octauo die vinum Calicis exhibui ad vnc: 7., & per vomitum, & secessum multa eiiciens, expulit quoque febrem, & auriculæ dolorem.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 61.*

**D**ie primo Martij Balthasar Marchesianus Mulio annorum 36., temperamenti mixti Romam petens à Pleuritide aggressus est; quia verò itinere ipso immoderate vino corpus impleuerat, voluptati omninò indulgens, morbus eò creuerat, vt miserum morti penè proximum impulerit. Scandriliam delatus est tanquam cadauer, quippè quia integra à Galeno scripta signa quinque habebat de Pleuritide exquisita; præterea oculum vitreum, ac turbidum, pulsum formicantem, & singultum, sed rarum, vnà cum turbatione mentis. Eodem die haustus est sanguis ad vnc: 6., qui putrefactus erat, & vespere iterum aliæ vnc: 4: Vngebatur indè locus doloris oleo Antipleurit: nostro; emplastra quoque duo ex nostris Antipleuriticiis compositis imponebat vnum parti doloris, atque alterum parti oppositæ. Ore illicò iussi drag: 1. extracti nostri Antipleuritici, & horis singulis cochlear vnum syr: lambit: pector: immixta cui erat confect: hyacinthi. Vespere dedi scrup: 1. extract: suprad: Antipleu: drag: 1. confect: hyacinthi, & g: 3. laudan: nepent:, & se melius habuit. Emplastra sunt repetita, & vnctiones frequentes; suprad: extract: sumpsit ter, quare diminutus est dolor. Multa fætida, & cruenta expuit, & febre nono die recedente, liber extitit.

*Ibidem.**Dolores stomachi, & laterum.**Observ. 62.*

**D**ie 2. Martij Dorothea Petrucci annor: 52. à maximis affligebatur doloribus stomachi, & laterum multis ab hinc diebus, & morti proxima videbatur. Tria iussi carminatiua clysteria, neque verò dolores eam relinquebant; ore sumpsit drag: 1. extracti nostri Antecol:, & dolores abierunt aliquantulum; vinum Calicis bibit ad vnc: 5., ex quo euanescere, & benè se habuit. Eadem post nonnullos dies ex ripa cecidit, & sibi genu è loco suo retorfit, quod à me compositum est, & emplastrum nostrum adstringens applicui, atque indè ceratum oxycrocei, quare conualuit.

*Ibidem*

*Ibidem.**Febris continua cum dolore in humero.**Observ. 63.*

**D**ie 17. Martij Aurelia filia Francisci Græci annorum 17., temperamenti humidi, & valdè delicati febre laborabat continua quinque ab hinc diebus. Pulsus formicans erat, maxima sitis, oculus horrens, & vitreus, anxietas frequens, vrina rubea, sed præcipuè dolore in humero vexabatur. Eodem die sanguinis hausi vnc: 6. à pede, & paulò post factæ sunt nonnullæ syncopationes; cordi verò adhibita sunt fumenta cordia-  
paulò post factæ sunt nonnullæ syncopationes; cordi verò adhibita sunt fumenta cordia-  
libus herbis, atque ore sumpsit confect: hyacinthi drag: 1., cornu cerui præparati, vni-  
cornu, corall: rub: præpar: an: scrup: 1.. Iussi prò vespere clysteria ordinaria, & inse-  
quenti die Aureati nostri euomitiui sumpsit g: 3., multa euomens, & eiciens per omnes  
partes. Indè sumpsit bis compositionem hanc cordialem R: conseru: borrag:, viol:, rosar:  
an: vnc: 1., cornu cerui præpar:, corall: rub: præpar:, vnicornu, bezoard: Iouial, & mi-  
ner: an: drag: 1., misce, & cap: cochlear vnum prò vice. Decimo die febris non acces-  
sit magna omnium admiratione, quia maximi putabatur periculi.

*Ibidem.**Diarrhæa cruenta.**Observ. 64.*

**D**ie 22. Martij Claudia Brunellæ annorum 48., temperamenti cachomici, gracilis, & macie horrens nouem ab hinc mensibus fluxum passa fuerat dyarrhææ ad in-  
stâr; eo tempore verò erat, vt dysinthæria, hoc est sanguinis tinctura. Febricu-  
la quoque putrida vexabatur, nihilominus primo die iussi Aureati nostri g: 3., & multa  
euacuauit. Indè ceratum composui ex mastiche apponendum stomacho, & vmbilico;  
ore autem dedi grana Actes Quercetani drag: ss:, vnicorn:, mastich:, nucis muscatæ an:  
scrup: 1.; compositionem hanc semel in die gustabat, & quinque diebus omne malum  
abiit.

*Ibidem.**Dolor coxendicis, & oculi inflammatio.**Observ. 65.*

**D**ie primo Aprilis Magister Iohannes Palloccius annor: 70. oculo cæcus erat multis  
ab hinc annis, oculus autem omninò albus. Hic perpefsione quadam, dolore  
vexabatur maximo in coxendice, in osse scilicèt scios ad læsum oculum indè ascen-  
dit, vnà cum inflammatione; quare prò oculo sæpè aqua optalmica Quercetani adhibita  
est. Prò osse verò clysteria iussi carminatiua cum vino, in quo ebulliuerat croc: metall:  
cum anis:, & fæniculorum sem:, attamen mala non leuabantur. Iussi vinum cum scrup:  
ss: pulu: ossium lupi calcinat: prò qualibet vice tribus diebus manè, & vespere, ex quo  
salutem integram excepit.

*Ibidem.**Febris Tertianæ.**Observ. 66.*

**D**ie 5. Aprilis Dominicus Petri Pauli annorum 24., temperamenti sanguinei à fe-  
bre agitabatur tertiana sex ab hinc mensibus; sumpsit Antifebr: nostri drag: 1., &  
febris illicò euauit; sed post 45. dies inflammatus est brachio ab humore ingen-  
ti, qui maturuit vng: maturatiuis, atque indè intèr sex dies nostro Chymico Basiliconè  
curatus.

*Ibidem.**Cruris inflammatio.**Observ. 67.*

**D**ie ipso Iulianus Pilati annorum 18., temperamenti biliosi vexabatur ab inflam-  
matione in pulpa cruris, vnà cum febre, & maturationis signa dabat. Sangui-  
nem à brachio hausi ad vnc: 6., ibique appositus est succus semperuiui, sonci, &  
buthyri Saturni, atque absque maturatione conualuit.



*Ibidem.**Vulnera in capite, & toto corpore.**Obseru. 68.*

**D**ie 9. Maij Honorius Salnitarius annorum 24. quadam nocte dormiens sub mace-  
ra valde sublimi, ab ipsa cadente oppressus, & sepultus est, ita vt absque multo-  
rum auxilio ex illa prodire non posset. Saxa ingentia erant, quare in capite plu-  
ribus percussus est vulneribus, osse etiam conuulso; in occipite quoque super nucam, in  
vertice super auriculam, in manus neruis, & carne, in humeris, in costis, & lateribus  
vbique vulneratus est. Multas adhibui cucurbitulas recisas, multisque diebus perunctus  
est oleo nostro canis rubei toto corpore; capitis vulnera crucis ad instar aperui, deinde di-  
gestiui Patris Ferraræ capitali, & bals: secundo Paracelsi ea curavi; manum ipso pariter  
eodem bals:, & oleo therebinthinæ vnxi, & sexdecim diebus sanatus est.

*Ibidem.**Febris Continua.**Obseru. 69.*

**D**ie 26. Maij Domina Barbara Lupi annorum 31. quinque diebus ab hinc febre la-  
borabat continua. Clysteria iussi, & à saphæna sanguinem hausi; die insequen-  
ti vinum Calicis bibit ad vnc: 7., quod multa per omnes partes eiecit, & libera-  
exitit.

*Ibidem.**Febricula Vitiosa.**Obseru. 70.*

**D**ie 30. Maij Domina Anna Maria Lupi annorum 24., temperamenti humidî, &  
pinguis in illa Terra educata, & adulta fuerat liberè, quapropter cum ducta  
fuisset Romæ vnà cum Matre ad consanguineos inuisendos, nobilissimi quippe  
ibi erant, consuetæ libertatis expers ægrotauit febricula vitiosa, & è pingui in gracilem  
conuersa est. Medici plerique multa adhibuere remedia, sed cum nullum ferent iuuamen  
ad aerem natium remiserunt illam. Vespere, quo Scandriliam peruenit fassa itinere  
diurno, aggressa est ab agitationibus symptomaticis, ita vt bis obmutuerit; tremoribus cō-  
cutiebatur, cor eius insolito palpitabat motu, stomachus doloribus affligebatur, ita vt  
mori videretur. Illicò dedi Bals: nostri vitæ, Elex: vitæ, Balsam: aureat: an: scrup: ss:,  
confect: Alchermes scrup: 2., idèdque syncopationes euauerunt vsque ad dimidiam no-  
ctem, tunc verò iterum accesserunt. Ego itaque vocatus vidi ipsam eructare cum magna  
vi, & impetu, quare supradicta iterum sumpsit. Clysteria iussi carminatiua, nec verò  
remoueabantur. Antequàm dies elucesceret dedi g: 3. Aureati nostri euomitui, & hora  
vna die elassa, multa perracea euomit, & euacuauit, ex quo dolores, & syncopationes  
abierunt. Sumpsit indè pulu: cachetic: Quercetani drag: ss: prò vice, mense integro, octo  
immixtis Panacæ nostræ liquidæ guttis prò vice, & benè se habuit. Menstrua quoque  
iam suspensa pharmacis antedict: fluxerunt inxià consuetudinem.

*Ibidem.**Pallor, & Febricula ex Menstruorum repressione.**Obseru. 71.*

**D**ie 8. Septembris Domina Elisabeth Lupi annorum 22., temperamenti biliosi, vel  
ex apprehensione, vel retentione menstruorum, aggressa est à pallore faciei, vnà  
cum febricula subtili; quia verò dormiebat eodem in cubili cum Anna Maria so-  
rore, quæ malum idem passa fuerat, abire iussi in aliud cubili. Sumpsit vnc: 8. vini ex  
Calice, quod multa eiecit vomitu, & secessu; indè iussi decocta composita radicibus ape-  
ritiuis, & fumenta fecibus Reguli partibus locorum. Fluxerunt menstrua yberima, &  
valens omnino euasit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 72.*

**D**ie 15. Septembris Ioseph Ventura annorum 28., temperamenti adusti homo erat laboribus assuetus, ideòque Romæ arua coluerat ubi palustria loca, atque aeris mala temperies est, quare obstructionibus toto corpore constrictus est, & in patriam redijt cum febre tertiana duplici multis ab hinc diebus. Cupiebat is Galeni pharmacis purgari, & iussi elect: Ind: drag: 2. ss., agarici infusi secundum artem scrup: 2., fenæ infusæ drag: ss., elect: hamech: drag: 1., diacathol: drag: 3., decocti scolopendriati, & fæniculati vnc: 6., clarif: sec: artem, & cap: in aurora, add: diaphoret:; crem: tart: an: drag: 1. ss., & octiès per secessum hæc omnia operata sunt, febris autem eodem die reuersa est. Post duos dies iussi sanguinem extrahi ex communi vena ad vnc: 8., & iures aperitiuos sumere per quinque dies, attamen febris non recedebat, sed diminuta erat. Exhibui Febrifug: Riuer: g: 35., ideòque vnà cum multis per secessum expulsis sextiès euinuit febris, nec ampliùs regressa.

*Ibidem.**Vulnus Capitis.**Obseru. 73.*

**D**ie 20. Septembris Valentinus Ventura annorum 26., temperamenti fortis vulneratus est in capite in commissuris coronalibus, cum fractione ossis, quia baculo percussus fuerat ab homine robusto ictu vehementissimo, ita vt hebes extiterit, & paulò post euinuit. Vocatus vulnus aperui in modum crucis, & instrumento extraxi aliquantum rudis sanguinis gelidi, & aliquantum ossis, inde appositum est oui albumen, & digestiua capitalia scripta à Patre Gabriele Ferrara quinque diebus. Accessit febris, & grauièr septimo die se habebat; octauo os curauit, & nonnulla ipsius frustra remouit, inde verò applicui ceratum calaminare Paracelsi, in vulnere scilicet posita sunt fila cum balsamo secundo Paracelsi, & dicto cerato; 26. verò diebus conualuit.

*Ibidem.**Carbo in Facie.**Obseru. 74.*

**D**ie 27. Septembris Catharina famula Domini Annibalis Transarelli annorum 48. carbonem habebat in media facie à sinistra parte, quia verò Medicus Pallans vt consanguineus suprascriptum Annibalem inuisebat, intercidit circum, & apposuit quoddam ceratum. Quinque transierunt dies semper cum mali augmento. Quinto vocatus sum ego, & carbonem inueni, qui amplum circumstruxerat nidum magna cum amplificatione, & caput miseræ illius tumescebat. Nil adhibere volui, quia parum bonæ erat inter illum, & me amicitia; vespere autem vocauit me idem Medicus, rogauitque, vt quidquid possibile esset agerem, carbo quippè omnem occuparat faciem, & vsque ad oculum, & auriculam peruenerat; neque solum caput, verum etiam collum, & pectus tumescere incæperat, & febre laborare periodica. Illicò vndecim apposui trochiscos ex nostris contra carbones, tot enim necessaria erant ad malum omne regendum, quislibet verò trochiscus ad magnitudinem dimidij nummi argentei erat. Suprà trochiscos dictos impositum est splenium ex lilijs, romice, & scabiosa cum adipe. Ore sumpsit Elex: proprietatis, Elex: vitæ, Bals: nostri Alexipharm: an: g: 15., cum succo sonci clarific:; & sacchar:; paulò post dedi vnicornu drag: 1., & inter horas quatuor detumescere cæperant caput, collum, & pectus, nec malum progredi ausit, immò trochiscorum vis venenum ad se attrahebat. Manè altero trochiscos remouimus, qui ingentem composuerant escaram, & aliquantum cultro rescidimus, eosdem iterum trochiscos imponendo, & emplastra 24. horis non remota sunt, atque inde splenij maturatiuis, & ol: Antim: maturare circum partes, & omnis radix euulsa est, ita vt mira cauerna cerneretur, osque solum apparebat. Diebus 16. incarnata est nostro vng: basilicone Chymico, & libera euasit ita vt exiguum tantum cicatricem omnium admiratione ostenderet.

E 4

*Ibidem.*



*Ibidem.**Dolor laterum.**Observ. 75.*

**D**ie 29. Septembris Martinus Porronis annorum 56., temperamenti humidi, & melancholici, vir rusticus multo ab hinc tempore dolore affligebatur in sinistro latere, ita ut aliquando spiritum ducere non posset; dolores quoque patiebatur in hypochondrijs, & lateribus. Hoc tempore creuerunt dolores cum febre, & ad me accessit, ut illi mederer. Pauper erat, ideoque cucurbitulas iussi humeris recisas, atque inde applicui nostrum saponis emplastrum. Ore dedi vinum Calicis ad vnc: 6., & multa euomit viridacea; iussi etiam clysteria communia, & ore diaphoret: nostri fixi sulphuris Antim: drag: ss., sal: diuretic: Riuer: dragm: 1., electuar: baccar: lauri drag: 2., conseru: acr: citr: vnc: 1., atque sumpsit modis quatuor. Dedi insuper g: 4. Aureati nostri euomitui, & iterum catinum mixtorum euomit, per secessum verò sextiès, quare paucis diebus conualuit.

*Ibidem.**Carbones.**Observ. 76.*

**D**ie 30. Octobris Magdalene vxori Felicis Lucij annorum 54., & egenæ ortus est carbo niger in menti fastigio diffusus per gulam cum tumore pectoris, & colli, & à febre vexabatur. Nostri illicò adhibiti sunt trochisci, & fecerunt escaram, neque amplius carbo amplificatus est; inde vng: maturatiuis extracta est radix, & splenijs gumma elemi incarnata est pars nouem diebus, & libera exitit.

Multæ hic desunt Observationes ubi curæ erant notatu dignæ, quæ vnà cum alijs scriptis dispersæ sunt; hic verò nonnullas extrà regulam subiiciemus.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 77.*

**D**ie 6. Martij Ægidius Testa annorum 36. antecedenti nocte laborabat pungenti dolore in sinistro latere respondente parti oppositæ retrorsum, cum difficultate respirationis, tussi molesta, sputo cruento, vrina cruda, febre ardenti, pulsuque serino. Hic aliquibus diebus lassus fuerat causa multorum laborum, & nocte eadem, qua ab hoc malo aggressus est, bis cum vxore coierat. Clysteria iussi, duo ex nostris emplastris saponis composui; perunxi partem ol: tepido nostro antepleuritico; syr: sumpsit lambit:, & pectorales; & vespere ipso dedi extract: nostri antepleurit: drag: 1. cum malo appio Quercetani. Die inseq: ex se multa euomit cruda sine pharmaco; die altera haustus est sanguis à vena brachij sinistri ad vnc: 10., qui putridus erat; vespere inseq: aliæ iterum vnc: 5. haustæ sunt, & putridus erat. Tribus diebus decoctum sumpsit pectorale infuso vnicornu, sal: prunel:, & sulph: diaphoretic: prò qualibet vice gr: 12. Vnctiones suprad: iteratæ sunt, & emplastra. Die quinto expuit, & euomit è pectore sanguinem cum putredine, & conualuit.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 78.*

**D**ie 9. Martij filius Francisci Rosati annorum 10. legitima affligebatur pleuritide cum signis quinque à Galeno scriptis, & illicò haustus est sanguis vnc: 6., & composita emplastra, & vnctiones. Ore sumpsit extracti antipleuritici dragm: ss., verum febris, & signa non minuebantur, immò corpus putredine abundabat. Clysteria iussi ex lacte, & melle, & multos vermes per secessum eiecit. Iteratum est, & ore sumpsit etiam lambitiua vnà cum puluere contra vermes Donzellij, & vermes iterum euomit, inter quos vnum valde ingentem. Auctus est puluis cum vnicornu, perunctum quoque cor ol: Matthioli, & stomachum pluriès; iterata etiam clysteria, & 12. die salutem adeptus est.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Pleuritis.**Obseru. 79.*

**D**ie 11. Martij filius Francisci Græci annorum 5. ægrotavit iisdem suprad: signis, & brevi dubitabatur de morte. Emplastra, & vñctiones adhibitæ sunt partibus doloris; sanguis haustus ad vnc: 4., ceratum appositum stomacho contra vermes, & clysteria vt suprà. Aq: bibebat cort: nigr: , rutæ caprar: , cardi sancti an: vnc: 3., in mixta quibus erat drag: 1. extracti antepleurit: , & multos vermes euacuavit, & benè se habuit.

*Ibidem.**Pleuritis.**Obseru. 80.*

**D**ie 13. Martij P. F. Iacobus Vicarius Min: Obseru: Sancti Francisci Diuæ Mariæ Gratiarum annorum 74. iisdem signis iacebat Pleuritidis exquisitæ, atque is quoque multa euomuit cruda. Emplastra, & vñctiones adhibitæ sunt; vespere sumpsit extracti antepleurit: drag: 1. cum aq: cardi sancti. Manè inseq: haustus est sanguis ad vnc: 5., & clysteria iussi. Sumpsit syr: de hibisco, de pomis, & iuiubis, vnà cum vnicornu, & pulu: antepleurit: nostro; septimo apparuit sputum, & hoc modo paulatim conualuit.

*Ibidem.**Vulnus in pede.**Obseru. 81.*

**D**ominus Ioseph Palloccius securis ictu vulneratus est in crure, ita vt os maz- zillum tetigerit, & cecidit vsque ad pecten; læserat quoque tendones, & nervos, non autem resciderat. Vulnus insolitum, & difficile erat, & maximo cum dolore; illud laui, & filo coactus sum connectere eiusdem labia, vt conuenirent, multum quippè inter se discesserant, magnaue erat sanguinis fluxio. Post hæc nostrum adhibui bals: adstringens, & quinque diebus liber è vulnere euasit, neque aliud adhibitum, quàm suprad: bals: bis in die.

*Ibidem.**Vulnus in Crure.**Obseru. 82.*

**D**ominus Antonius Feronius de Ponticello annorum 24. vulneravit se securi in crure, & ictus os quoque aliquantum penetrarat. Supradictum adhibui balsamum, & inter dies tres salutem habuit.

Vulnera hæc notatu digna sunt, in partibus quippè malis fuere; crura enim quacumque exigua læsione tumescunt, & vlcera euadunt maligna, in his autem humores non confluxerunt.

Tribus annis in Terra prædicta moratus sum, & quamquàm cum ibi cum Fratre meo perueni, moraretur Medicus Trollius, tamen parùm illi fortuna aridebat, quare discessit; cum igitur nec Medicus, neque Chyrurgus adesset, omnes ad nos concurrebant.

Placuit itaque quodcumque genus morborum scribere, qui acciderunt, quamuis multò plura fuerint his, qui leguntur; febres enim tertianas, & quædam mala leuiora, quæ hic etiam notata non sunt, ego curabam vino Calicis Chymici, & decoctis, iuxtà morborum varietates; locus quippè ille hominum erat abiectorum, & egenorum.

Carbonibus multis remedia adhibui supradicta, sicut & morbis puerorum putrefactis quamplurimis, & similibus.

Multos tenebam casus de dy sintharijs, quæ anno integro acciderunt, & de malis gi- læ, sed vnà cum alijs euanuerunt.

Ex hac Terra penè quotidie discedebam per alias proximas, Montorium scilicet, Nerolam, Ponticellum, Podium Mianum, Canem mortuum, & Pozzalam; longinqua etiam visebam sæpè, Rheatinam scilicet Ciuitatem, Faram, & Territorium, Castrium



Castellum novum, Montem Sanctæ Mariæ, Collem Longum, Mompæum, Montem-  
nigrum, Mantopolim, Arcem antiquam, & Tophiam; anno transacto loca etiam San-  
cti Salvatoris, & alia. In omnibus his locis non exiguæ considerationis morbos curavi,  
& magni fiebam in hac exercitatione.

Nonnullas curas aspicias lector adnotatas, sed quamplurimæ amissæ sunt.

*Ibidem.*

*Ischiadica.*

*Observ. 83.*

**I**ohannes filius Marci à Cummulo coxendicis dolore quodam antiquo vexari solebat,  
prò quo propulsando ad S. Cassiani balneum olim aduolauerat, sed nihil profue-  
rat; post ea ad guaiaci decoctum pervenit, & se peius habuit; tandem meo consilio  
vino medicato descripto pag: 41. per 25. dies usus est, & optimè ab illo dolore liber  
evasit.

*Ibidem.*

*Angina.*

*Observ. 84.*

**S**anctus Mosellus à Matelica Angina gravi affligebatur, & Corresij habitabat; post  
multa adhibita remedia, ad eum perveni, quem cum sic laborantem aspicerem, &  
ceream candelam illi per os tentandi gratia immitterem, repente pus per eius os ef-  
fluere cepit, & ipse à tam sæuo morbo liberari; deploratum autem Medici ipsum relinqui-  
rant, & ut strangulatum deiectum habebant.

*Canneti Territorij Faræ in Sabina.*

*Febris Maligna.*

*Observ. 85.*

**D**ie undecima Iulij Iacobus Zanna annorum 35., temperamenti adusti novem ab-  
hinc diebus febre laborabat maligna; haustus fuerat hoc tempore sanguis, multa  
immo pharmaca sumpserat solito Medico præscribente. Nono die Medicus abiit,  
& adstantes consuluit ut funera pararent, conclamatum enim erit saluti ægrotantis,  
nonnullas quippè vidit pustulas violaceas, & singultus, sed rarus apparuit. Me vocave-  
runt, & singulum inveni frequentem, linguam nigram, sed non aridam, sensus pa-  
rum aptos, & urinam crudam, immò rudem. Quatuor habebat vespicatoria, duo sci-  
licet brachijs, & duo cruribus, sed nihil profuerant, nihil enim attraxerant, & neque  
evacuabat. Clysteria iussi herbis communibus composita, brionia, & vino, in quo ebull-  
liverat drag: 1. croc: metall: & multa eiecit atrabilaria. Emplastrum composui plantis  
pedum ex brionia, cyclamine, & cochleis crudis simul contritis. Epietymas iussi cor-  
diales cordi, cum vntionibus cordialibus; ore verò confect: hyacinthi, Alchermes an:  
drag: ss: , bezoard: animal: gr: 12., bezoardici Iouial: , vnicorn: , sal: prunel: an: gr: 15.  
Facta est ptisana hordei ut biberet, una cum aq: sonci, & aceroli, immixto autem sale  
prunel: , atque hæc ardentem extinxit sitim; noctibus multis somnum non caperat, &  
vespere sumpsit laudan: nepentes nostri gr: 3., quare noctem illam transegit placidio-  
rem. Die 11. vespicatoria putrescentis aliquantum materiæ transmiserunt; iterata sunt  
pedibus cataplasmata, cordialia, & epietymæ cordi. Aquam bibebat cum sale prunel:  
decoctam usque dum sitim expleret. Evanuerunt singultus, & pustulæ, & urina con-  
coctionis signa dabat. Repetebantur clysteria supradicta vnum in die, & 12. recessit fe-  
bris; corpus in cadaver conuersum multis pistis, & cordialibus instauratum est; atque  
omnium admiratione integram adeptus est salutem.

*Ibidem.*

*Febris Tertiana.*

*Observ. 86.*

**D**ie prædicta Vxor supradicti Iacobi annorum 26., temperamenti biliosi tertiana  
duplici ægrotabat, una cum duobus filijs, altero annorum trium, atque altero  
annorum quinque, ambo verò tertiana duplici infecti erant. Omnes inter se di-  
stabant,

habant, & in locis morabantur seunctis, ne alter alterum conturbaret. Mulier sumpsit gr: 30. Febrifugi Riueri, & febris in tertianam simplicem redacta est; decocta inde ex milio Sancti Ambrosij iussi, & tribus diebus à febre immunis euasit.

*Ibidem.*

*Obseru. 87.*

**F**ilius maior gr: 16. dicti Febrifugi sumpsit, & febris omninò discessit, nec amplius reuersa.

*Ibidem.*

*Obseru. 88.*

**M**ior gr: 10. sumpsit eiusdè Febrifugi, & febris diminuta est, sed non penitus euauit, quare compositum est decoctum cum iulep, & saccharo, ex succo chamædryos, cichorij, borraginis, cap: Veneris, & acrimonia, inmixto quoque aliquanto salis prunel, & vnicornu. Stomacho apponebatur vng: contra vermes, & umbilico, quinque verò diebus febris omninò euauit:

*In Terra Corresij.*

*Vlcus in crure.*

*Obseru. 89.*

**D**ie 21. Iulij Homo quidam pauper annorum 48., temperamenti cachomici vlcere maligno corrodebatur in crure, & quia egenus erat iussi vt cinerem ilicis cum oleo componeret, & immisceret emplastri ad instar, inde vlceri applicaret, postquam illud lauisset aq: fabrorum, in quo ebulliissent myrtella, plantago, balauitia, summitates ruui, & aliquantum aluminis, atque id fecit. Vlcus putridum, & maximè fætidum erat, & carnem multis penetrabat saniei foraminibus. Miser ille è cubili non surgebat, nullo quippè modo erigi poterat, & 45. circiter diebus supradicto remedio liber extitit, neque alia pharmaca adhibita sunt.

*In Arce antiqua.*

*Conuulsio.*

*Obseru. 90.*

**D**ie 23. Iulij Dominus Iulianus Valentinus Physicus Doctor ex veteris morbi Veneriei reliquia ardentissima laborabat inflammatione iecutis, & sæpissimè syncopeationibus conuulsus agitabatur, quæ nucam affligebant, spinalem medullam, pectus, atque os stomachi ingentibus adeò doloribus, vt oculus, atque os obliquum permaneret. Multa is adhibuerat remedia, neque magis profuerat, quàm Cornachinæ puluis ab ipso compositus, sed quia familiaris adeò illi euaserat, iuuamina non experiebatur primiora. Die 20. Iulij syncopeationes miserum agressæ sunt, atque illicò nuntiaverunt mihi nouem milliaribus absenti vt accederem. Accucurri, & ægrotum inueni maximis vexatum doloribus; quamquam verò ait Hippocrates: *ante canem, & sub canem difficiles sunt purgationes*; attamen gr: 5. Aureati nostri dedi ipsius auctoritate, & atrabilaria euomuit ad trium librarum pondus; quinquies per secessum euacuauit, quare dolores eum reliquerunt, & liberatus est. Sequenti die orta est gumma, siue milleceride in parte anteriore frontis, & ceratum composui, illud nempè diaquilonis cum gumma ad vnc: ss:., pulu: Iridis drag: ss:., cantharid: scrup: ss:., pulu: synap: scrup: i., mixta simul, indeque imponebatur tenuissimo lini fragmento, sub quo gumma, & hoc modo, absque eò quòd maturesceret, consumpta est æqualem relinquens locum, ita vt non agnosceretur signum. Reliquum inde vitæ cum salute optima transegit, atque ipsum tribus elapsis annis inueni, dixitque nullam adhuc à curatione conuulsionem passum fuisse.



*In Cella longo Sabinae.**Febricula Continua.**Observ. 91.*

**D**ie 28. Iulij Antonia filia Francisci Lombardi annorum 23., temperamenti gracilis, & pessimi in prima Phthysis specie febricula laborabat continua, & fixam ferebat opinionem illatis sibi fascinationibus vexari. Sumpsit primò Calicis vinum, & multa euomuit, & euacuauit; hoc indè decoctum composui R: radic: arundin:, farfa-  
rel:, scabiosæ an: pugil: vnum, ligni visci quercini, ligni lentisci, sandal: citrin: an: vnc: ss:, melissæ, florum borrag:, viol:, & rosarum an: pugil: ss:, pimpinel:, betonic:, matri-  
car:, artemis: an: pugil: 2.; hæc omnia simul coquebantur vsque ad consumptionem ter-  
tiæ partis, colabantur indè, & clarificabantur; accepto postea dimidio pullo, dimidia re-  
studine, quinque cochleis, & decem cancris, hæc quoque bulliebant vsque quò in con-  
sumata redagerentur, saccharo indè rosato accomodabantur, & ex his medium cyathum  
sumebat manè, & medium vespere duabus horis antè cibum. Stomacho nostrum ap-  
ponebat ceratum stomachale; tèt verò supradictum cæpit compositum, & iterùm pur-  
gata est extract: rhabarbari, senæ an: drag: ss:, sæculæ brionis scrup: ss:, ol: cynamomi  
quanto sufficit. Melius indè se habens sumpsit iterùm per mensem integrum quolibet  
manè drag: 2. huiusce compositi R: sæcul: aronis vnc: 3., pulu: nostri Antihetici vnc: 1.,  
sa: Iouis drag: 1. ss:, conseru: viol: vnc: 4., syr: betonicæ quantum suf: ad hæc compo-  
nenda in formam confect: . His conualuit, & consului insuper, vt lac asinæ caperet per  
mensem alium, ex quo pinguis euasit, atque optimum colorem recepit.

*Ibidem.**Febris Continua cum Phthysi.**Observ. 92.*

**D**ie 24. Augusti Adriana quædam ann: 55- gracilis erat, & consumpta febre continua  
sex mensibus ab hinc, & Phthysica. Sup rad: sumpsit decocta in consumata vt  
suprà, & lac, non verò confectum, commodum quippè illi non erat. Sumpsit con-  
fectum tantummodò ex aronis sæcula, & passularum conserua cum saccharo, & saluti  
est restituta.

*Ibidem.**Dolores Colici.**Observ. 93.*

**D**ie 3. Septembris Carolus Faustinus annorum 48. nouem ab hinc diebus Colicis  
cruciabatur doloribus, & à solito Medico præscripta fuerant clysteria, & reme-  
dia. Vinum exhibui ex Calice ad vnc: 6., & multa euomuit, & euacuauit, ex  
quo dolores maximè diminuti sunt. Pulueris indè baccarum lauri sumpsit, & herbæ Tur-  
cicæ an: drag: 1., vnicornu, nucis myristicæ an: scrup: 1., m:, & cap:, & repentè dolo-  
res euauerunt.

*Ibidem.**Dolores Colici.**Observ. 94.*

**D**ie 8. Septembris filius hororum cultoris Illustrissimi Domini Marchionis Cana-  
lis Rheatini annorum 14. gymnasium petens in dicta Terra acerbissimos dolores  
Colicos experiebatur, & multa adhibita erant remedia, sed frustra. Ore pharma-  
ca sumere nolebāt, quare clysterium iussi ex vino Reguli, & emplastrum ex ouis in sar-  
tagine cum ol: camomillæ, & caprino stercore, & dolor discessit. Cæpit indè pulu: ex  
baccis lauri, herbæ Turcicæ an: drag: ss:, vnicornu scrup: 1., ol: anisi guttas 5., conseru:  
viol: vnc: ss:, m:, & benè se habuit.

*In Territorio Faræ Canneto .**Pleuritis .**Obseru. 95.*

**D**ie 9. Nouembris Victoria proxima Zannæ annorum 52. , temperamenti humidi febre laborabat maligna cum signis Pleuritidis quatuor ab hinc diebus ; pulsum enim habebat ferinum , ac pungentem , respirationis difficultatem , tussim molestam , doloremque pungentissimum in parte sinistra , ita ut morti proxima videretur ; ardentissima æstuabat siti , carpum habebat , idest pilos stragulæ carpebat ; oculos habebat vitreos , atque horridos , angustia pectoris stringebatur . Haustus illicò est sanguis ex brachio eodem ad vnc: 6. , qui putridus erat , præcedente autem clysterio ; apposita indè sunt cataplasmata duo nostra Antepleuritica saponis , vnum parti doloris , & alterum oppositæ . Ore nostri sumpsit extracti antipleurit: drag: 1. , vnicornu drag: ss: , sal: prunellæ perlati drag: 1. , conseru: viol: drag: 1. ss: , misce , & cap: duobus vicibus à vespere vigesima prima hora ; iterum iussi sanguinis missionem à pede vnc: 4 ; & insequenti die melius se habebat , carpus nil ampliùs apparuit , neque oculus horrebat adeò . Supradictum indè compositum resumpsit , & syr: lambit: , quare libera exitit .

*Ibidem .**Febris Maligna , & Continua .**Obseru. 96.*

**D**ie 10. Nouembris Puella anni vnus nouem ab hinc diebus febre laborabat continua , & maligna , cum syncopationibus conuulsis vermium , neque oculos villo modo aperiebat ; lac ex vbere sumere non poterat , pulsus euanuerat , vultusque defunctæ colore pingebatur . Emplastrum composui stomacho , & vmbilico , aliud quippè nobis non occurrebat cum in aruis moraremur , ex ruta scilicet , absynthio , plantag: , polygono , persicaria , lupinorum amarorum farina benè contritorum , & melle ad ignem calefacto . Plantis pedum applicui splenium ex cochleis crudis contritis absolutè ; ore autem aquam decocti graminis , & rutæ caprat: cum vnicornu aliquantum contrito , & immixto , & 24. horis salutem pristinam habuit .

*Ibidem .**Asthma .**Obseru. 97.*

**D**ie 26. Nouembris Vxor Iohannis Donati annorum 20. angebatur vsque ab infantia Asthmate , ambulando scilicet spiritum reuocare non poterat , & egena erat . Iussi ut papyri folium butyro perunctum stomacho appositum semper ferret , his verò , vel tèt in die dimidium cyati sumeret oxymel: pro vice leui hoc modo concocti R: scabios: , radic: farfarellæ an: manip: 1. , hyssop: manip: ss: , lign: lentisc: , & querc: an: vnc: 2. , caricæ num: 8. , passularum pug: 1. , aq: quantum suf: , & ex his decoctum componebatur vsque ad consumptionem dimidij ; exprimebatur indè , & aceti decocto vnc: 3. adiungebatur mellis libra 1. , clarificatum verò redagebatur ad cocturam iulep: longi , atque hoc consumpto aliud præ manibus habebatur . Hoc duobus mensibus iterauit , & Asthma eum reliquit . Multa adhibita sunt fumenta fecibus Reguli , & menstrua fluxerunt vberissima , sicut & extractio sanguinis à pede facta est .



*In Correfio.**Pleuritis.**Obferu. 98.*

**D**ie 29. Nouembris Paulus Antonij Marchefiani aruorum cultor quinque ab hinc diebus Pleuritide vexabatur exquisita, & graui adeò, vt de morte dubitaretur, quinque enim figna à Galeno tradita habebat; corpus autem forte erat, & pingue, fed anxium. Libram illicò fanguinis iuffi extrahi ex brachio dextero, qui corruptus erat, precedente verò clyfterio. Splenia verbenæ adhibita fuit læfæ parti, atque alterum oppofitæ ex herba contrita, farina hordei, & ouorum albumine cum pomo Quercetani. Die inſequenti vinum Calicis dedi ad vnc: 8., & multos humores euomuit, vnâ cum putredine concocta, & corrupto fanguine; ſtatim autem diminutus eſt dolor, febris euacuit, & conualuit. Verbenâ mitem aliquantùm reddiderat dolorem, & fanguinem aquoſum extraxit vt ſolet.

*In Cotodino Territorio Faræ.**Spondile dorſi è loco lapſum.**Obferu. 99.*

**D**ie 9. Aprilis Nepos Domini Franciſci Zannæ annorum 19. ingens perens capite pondus maximo adeò dolore renium agreſſa eſt, vt in terram præceps procubuerit, neque vilo modo erigi poterit, nec deambulare. In cubile eam collocant, & credebant ſpondilia tergi fracta eſſe. Vocatus acceſſi, & ſpondile inueni è loco ſuo remotum, quare cucurbitulam illi appoſitam illicò per vim rapimus, circum verò ſiccâ adhibui, eo modo ſcilicet, quo vtimur dum flexa eſt coſta. Inde ſpleonem adſtringens compoſui ex farinæ partibus duobus, fulliginis camini parte vna, bolarmeni, & iuris an: parte ſſ: , croco aliquanto, & oui albumine quanto ſuff: ad cataplaſma compingendum; hoc doloris parti applicatum eſt quinque diebus, & tanquàm gluten carni ſe conſtrinxerat, quo ablato adhibuitur eſt ol: canis rub: ſæpiùs, quare in locum ſuum redactum eſt ſpondile, & benè ſe habuit.

*Ibidem.**Dolores Artetici.**Obferu. 100.*

**D**ie 11. Aprilis Soror Domini Dominici Manfredi annorum 32., temperamenti melancholici, ſed maxime gracilis quinque ab hinc menſibus è lecto ex doloribus arteticis non ſurgebat, quippe quia quolibet tenebatur membrorum articulo; locus, in quo degebat humidus erat aquis præcinctus paludoſis. Bis Reguli vinum ſumpſit, & 20. decocta ex lentisco, viſco quercino, ſalfa noſtrali, ſine ſmilace aſpera, iua artetica, & betonica. Vaporaria ſicca adhibita ſunt herbis aromaticis, ignitiſque ſaxis in cubili cum ciſtellulis alibi notatis; ad quodcumque verò fumentum corpus lintheis, & ſudarijs exſiccabatur, & noſtra aq: vitæ contra dolores ſcripta in Arcanis perungebatur; hoc modo uſa eſt octiès, & dolores diſceſſerunt, à quibus nunquàm vexata eſt multis annis.

# CENTVRIA QVARTA.

79

*In Mantopoli.**Febris Continua, & Paroxys apud auriculam.**Obseru. 1.*

**D**ie 13. Aprilis Domina Fœlicita Montesperelli annorum 63. febre continua multis ab hinc diebus laborabat; hoc tempore verò curata est à Medico ordinario. Paroxys illi apparuit sub auricula, quæ fauces inflammavit, & quia inter languorem ægritudinis, & ætatem breuè dubitabatur de periculo, emplastra adhibita sunt maturatiua fortia, & gargarismata frequentia; ad alimentum dabatur spiritus panis ex melissæ, & cornu cerui drag: 1., bals: nostri cordialis, & vitalis an: g: 3., pulli liquidè contriti dimidium cyathum prò vice, bis nempè in die. Tumor non leuabatur, quare ignito ferro ad talem vsum accomodato transfixus est, & putredo super os erat; adhibita sunt digestiua cum ol: therebinthi, vitelli oui, ol: Philosophorum, & ceræ, atque inde Paracelsi ceterato sanata est, & etiam liquoribus vires obtinuit.

*Ibidem.**Tumor in pede.**Obseru. 2.*

**D**ie 14. Aprilis Puer annorum 12. multo ab hinc tempore tumorem in pede patiebatur, qui spina vulgò vocatur ventosa, & à Chyurgis curatus fuerat, sed quia corpus impurum erat, tria patuerant foramina, nec claudebantur, quippè quòd læsum os erat; hoc modò illum fœlici exitu curavi nempè R: decoct: ex ligno sancto, falsa nostrali, seu smilace aspera, radicibus arundinum, & lentisco per mensem composita iuxta vsum; ita etiam eodem decocto vlcus lauabat bis in die, & addebatur aliquantum vitrioli Cyprini; vng: inde basiliconis vnc: 1., ol: philosoph: , therebinthi, & sulphuris fœtidi an: drag: 2. mixtis vtebatur prò foraminibus, circum verò in locis scyrrhosis, & callosis apponebam ceratum diaquil: cum gumma, attamen pertinax cedere nollebat. Nostros adhibui trochiscos in foraminibus, & multam fecerunt escaram; supradicto verò vng:, addito vng: mucilaginis per dimidium, maturuit, & radix exiit vt os cerneretur, quod curavi, & suprad: primo vng: incarnatum est; quare conualuit absque eò quòd claudicaret.

*Ibidem.**Spina ventosæ.**Obseru. 3.*

**D**ie 14. Aprilis Puella filia Scarpinelli annorum 4. spinas ipsa quoque ventosas patiebatur, in pede scilicet, in manu, & in pectore; vbique patebant vlcera, sed ex illis nil aliud, quàm aqua turbida exhibat. Decoctis, & lauacris curata est eodem modo, solum tamen in pectore non adhibiti sunt trochisci, sed vng:, & benè se habuit. Hæc verò non curata est supra os, sed per syphonem transmissum est bals: dulce Antimonij potabilis.

*Ibidem.**Dolores stomachi.**Obseru. 4.*

**D**ie 16. Aprilis iuxta domum Dominorum Montesperelli erat vidua annorum 28. circiter, temperamenti humidi, quæ multis ab hinc diebus grauissimis vexabatur doloribus stomachi, vmbilici, renium, & hypocondriorum; vinum Calicis bibit ad vnc: 8., & multa euomit porracea, & sextiès euacuauit, ex quo dolores omnino illam reliquerant.



*In Fara.**Podagra.**Obseru. 5.*

**D**ie 16. Aprilis Carolus Manfredi annorum 53., temperamenti biliosi, & fortis, sed bibax multis ab hinc annis Podagra laborabat, & anno illo octo mensibus deambulare non poterat. Hic cum vidisset suam consobrinam ope mea à doloribus liberam, aliquantum vñctionis illius exposulauit ab ipsa; erat autem aqua vitæ composita contra dolores adnotata curæ consobrinæ eiusdem. Ad crura, & pedes adhibuit, & iuuamen aliquod expertus est; quare illicò ad me misit Podei Natiui morantem, vt aquæ vitæ ampullam concederem; ego itaque existimans, quòd prò frigido singulari dolore adhibenda esset, vnc: 6. misi. Ipse apud ignem cæpit perungere crus, genu, & pedem, vxor indè partem alteram, sed certatim caro absorbebat, ita vt horæ vnius spatio aqua defuerit. Calceos induxit, & erigi conatus, viribus pollebat, vt si nullo excruciatu fuisset morbo. E domo exiuit, in qua mensibus multis incoluerat, & multis occurrens gratulantibus de salute exclamabat: ò miraculum aquæ, ò prodigium. Hoc modo hic liber extitit, & quatuor annis, quibus ibi moratus sum vllum podagræ dolorem expertus est. Multi, & multi podagra vexati exemplo ipsius hac voluerunt aqua vti, & inter cæteros Dominus Medicus Fidi vir dignissimus, atque doctissimus, celebriorque locis illis, sed prò salute comparanda membris penè captos se reddiderunt.

*In Canneto Fara.**Carbones.**Obseru. 6.*

**D**ie 17. Aprilis Domina Annæ Mariæ Zannæ annorum 23., temperamenti biliosi carbo ortus est in collo in venis iugularibus malignus, & quia remedia, non apposita sunt citius, 24. horis amplificatus est ad magnitudinem quatuor digitorum cum febre, & symptomatibus. Me vocauerunt, & non tantum amplificationem inueni suprad:; sed tumorem quoque capitis, pectoris, faciei, humerorum, & faucium inflammationem. Defensua illicò facta sunt ex vng: defensuo Galeni, addita camphora aliqua in locis quibuslibet circum proximis. Suprà tumores, & carbonem trochiscos imposui ex nostris ad talem vsum, & suprà trochiscos vng: Egyptiacum. Carbo non amplius explicatus est, trochiscos quippè venenum ad se attrahebant. Ore bals: vitæ dedi, bals: cordialis an: gut: 5., contraueneni nostri drag: 2., vnicornu drag: ff., misce, & cap:; & gargarismata quoque adhibita sunt. Die insequenti trochiscos remoui, qui magnam coagulauerant escaram, cuius partem cultro recidi; vbi verò sanguis detegebatur, immatura quippè pars erat, iterum ibi trochiscos apponebam, & replicata tẽr fuerunt; ol: indè Antimonii ex fecibus Reguli extracto, sanguis amplius non surgebat, & maturuit vng: basilicone, & mucilaginis. Adhibitum est etiam vng: abstersiuum Isis Galeni Apostolorum, & incarnatus est vng: gumma elemi Patris Ferraræ; ægra verò à febre immunis euasit ab initiis, & cum cæpit extrahi radix purgata fuit bis vino Calicis, & haustus est sanguis à pede; quare menstrua fluxerunt vberima, ab ipsis enim morbus processerat. Die quadam speculo se intueri voluit, & maximas erupit in lacrimas ad cauernosæ adeò speluncæ cavitatem, horrida quippè dubitabat de cicatrice, & libentiùs mortem dixit se subituram, quàm corpus deformæ adeò gerere; animum addidi, vt re ipsa vfu vng: supradictorum, atque indè ol: myrrhæ, vitelli oui, & cæræ nulla remansit ferè cicatrix, ita vt illis, quibus nota non erat fœmina neque apparteret signum.

*In Cortesio.**Venenum boletorum.**Obseru. 7.*

**D**ie 20. Aprilis sedentes ad conuiuium quatuor fungos comederunt, & vitam penè cum morte commutarunt, Domina scilicet Magdalena Angelora annorum 50., Dominus Antonius Ganassinus annorum 24., vxor dicti Antonii grauida ann: 30., & frater eiusdem de Monte Rotundo ann: 35., qui primus post conuiuium illicò discessit

Sali-

Saliscianum versus. Dùm Faræ fuit ex equo lapsus est; cùm ecce occurrit P. F. Franciscus Montesperelli Vicarius, iussitque ad Conuentum deferri; vinum indè cùm vnicornu dedit, quod ego manè illo donaueram ipsi, atque hoc modo à veneno immò à morte liber euasit.

*Ibidem.*

*Venenum.*

*Obseru. 8.*

**A**lij in Corresio oculorum acie derelinqui cæperunt, atque indè paralyfi circumdari. Me vocauerunt, & Dominam Magdalenam inueni, quæ loquelam amiserrat, & iam extremæ vnctionis sacramento munita è mundo migrabat; exhibui statim drag: i. vnicornu, & euomens meliùs se habuit, & in hanc vitam reuocata est.

*Ibidem.*

*Venenum.*

*Obseru. 9.*

**A**ntonius Ganassinus quoque cùm vxore prò defunctis habebantur, sed peiùs vir, quàm fœmina; octauam vnicornu singuli sumpserunt, atque salutem repentè pristinam adepti sunt; & Antonius ingenti adeò tremore concutebatur, vt quinque homines eum sistere non possent.

Multi vsu vnicornu tantùm ope mea à veneno liberati sunt.

*Ibidem.*

*Oppilationes.*

*Obseru. 10.*

**I**n eadem Terra, pessima quippè aeris temperies est, multa inusitata mala acciderunt morborum, & in salutem redacta sunt auxiliante Deo paucissimis remedijs, & plerumquè Calicis vino. Vt Dominus Marcus Angelorus vnum habebat ex his Calicibus, & officina aromataria erat loci illius fœlicibus euentibus. Fuerunt præcipuè multæ adolescentulæ, quæ proptèr aerem, herbas crudas, & alia, quæ vere, & autumnò comedebant, menstruorum carebant beneficio ex oppilationibus. Septem intèr cæteras, quæ nondùm menstrua expertæ erant, & ætatem iam ipsorum transegerant, sumendo vinum Calicis bis, vel tèt alternatim, vacuïs verò diebus aperitiua decocta cùm sectione venæ pedis, & nonnullis etiam fumenta herbis aromaticis adhibebantur, & aliquibus feces Reguli.

*Ibidem.*

*Oppilationes.*

*Obseru. 11.*

**M**ltis quoque pueris, & puellis annorum 4., 5., 6., 7., vsque ad 12. obstructiōnibus oppilatis, alijsque morbis vexatis datum est vinum ad vnc: i. ss.; vnc: 2., vsque ad vnc: 4. fœlici exitu.

*In Monte Rotundo.*

*Debilitas nervorum.*

*Obseru. 12.*

**D**ie 22. Aprilis Admod: Reuer: Pater Magister Petrus Maria Minor Conuentualis Sancti Francisci annorum 40., temperamenti biliosi, gracilis, & cachetici edendo, & bibendo immoderatus erat, ideòq; colore flauo, & seroso toto corpore tinctus ardebat. Pater hic Prouincialis fuerat Bisantijs, & quia vadem se dederat prò captiuo, captiuus autem promissam non præstiterat fidem, ipsius in locum captus est, & quinquennio vitam duxit miseratione dignam in captiuitate; quare ex perpeffionibus dimidij corporis viribus destitutus, pedes, crura, & coxendices nullo modo sustinere, neque illis erigi poterat. Adhibita sunt remedia à Chyrurgo Gallo, & aliquantùm vim resumpsit, & Romam redijt. Romæ eodem modo ægrotauit, varijsque modis à Romanis Medicis curatū est vt curaretur, nullo verò iuuamine. Ad Montem Rotundum delatus est, eius nempe patriam, & me vocauerunt; fama enim erat me Medicorum



destitutis auxilio, & doctrina salutem afferre. Corpus malè se habebat, vt dictum est, ita vt in eius cura de decore meo dubitarem; nihilominus illum purgare cæpi extractis rhabarbari, senæ, & catholici nostri Riueriani an: drag: ss: , multis indè syr: refriger: , attenuant: , & roborant: ; datum indè est extracti rhabarb: drag: ss: , guttæ gummiæ redactæ in magisterium ad vsum nostrum gr: 8. , Aureat: nostri correcti cathartici gr: 3. , m: , & multa euacuauit aquosa, serosa scilicet cum bile. Tempore eodem adhibita sunt vaporaria herbis aromaticis, ignitisque saxis vespere alternatim. In sedem scilicet accomodabatur sedens, pedesque sediculæ, sub quibus canistra ponebantur herbis, & saxis, vt in capite proptio narrabitur; exsiccatum autem sudore, quo pedes, crura, & coxendices manabant, in cubile collocabatur, & rubei canis oleo tota illa pars corporis perungebatur. Hæc duodeciès adhibita sunt, vnctio verò non relinquebatur oleo suprad: , & aq: vitæ nostra ad tales effectus composita. His diebus etiam bis vinum sumpsit Calicis, quod multa biliosa, & porracea extraxit, quare pedibus niti cæpit, atque optimè deambulabat absque baculo, aut auxilio. Diu salutem integram tuitus est, sed quia viuendo immoderatam vitam traduxit, dubito ne de ægritudine ipsa mortem sit sibi comparaturus.

In assiduitate ad curam Patris suprad: ad salutem multos reuocaui à Medicis destitutos, & Physicus Doctor nomine Dominus Paulus de Grandis celeberrimus maximam habebat in voluptatem multis adesse, vt optimos spectatus est euentus, quorum multi obseruatione digni sunt.

*Ibidem.*

*Febris Tertianæ.*

*Obseru. 13.*

**D**ie 24. Aprilis filia Fœlicis Tartaglîni annorum 12. laborabat à sex mensibus febre tertiana simplici; exhibui ei drag: 1. Antifebrilis nostri, & sana euasit.

*Ibidem.*

*Oculorum luminis carentia.*

*Obseru. 14.*

**D**ie 24. Aprilis in Conuentu suprad: Pater erat quidam nomine Bitonte Musicus, qui oculorum aciem multis ab hinc annis amiserat, quare parum luce fruebatur. Temperamenti erat hic biliosi, annorum 58. , & Medici consilio semel in hæbdomada catapotia nonnulla sumebat ex varijs composita pro oculorum beneficio, semelque in hæbdomada hirudines apponebat partibus inferioribus, vsque dum duæ, vel tres vnc: sanguinis exirent, & ex his iuuamen aliquod excipiebat. Intrà mensem, quo illic moratus sum, bis vinum Calicis bibit, & aliquantum accomodauimus ex illo in infusione, idest R: vini Calicis libras 3. , eufragiæ libr: 1. , cæterum compositionem, de qua scribit P. Lauda in Elect: de visu roborando; postquam autem quinque diebus infusum fuerat, seiunctæ sunt drag: 4. , & addebatur vitrioli Cyprini, turia an: scrup: 1. , ex his verò tres, vel quatuor guttas bis, vel tær in die oculis stillabat, reliquique vini quolibet manè sumebat vnc: 1. ss: ; quapropter inter alterum, & alterum adeptus est visum, ita vt pristinam reiecerit difficultatem videndi, & congruè sacrum celebrauerit, optimè quippe ad lectionem oculorum lumine utebatur.

*Ibidem.*

*Oculorum morbus.*

*Obseru. 15.*

**D**ie 26. Aprilis Puella annorum 8. humidæ capitis, & carnosæ, ipsa autem valde bibax, ex quo cæca ferè erat, oculis carne abundantibus, & rubeis. Vini Calicis dedi vnc: 4. , & multa euomuit; haustus est à brachio sanguis ad vnc: 4. , fetacumque collo adhibitum est. Vino Calicis vti sumus accomodato modo suprad: Patris Bitontis, & 20. diebus humor ille euasit, atque oculi clarescunt.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Dolores Hypochondriaci.**Obfern. 16.*

**D**ie 28. Aprilis Fœlix Tartaglinus annorum 47., temperamenti adusti, sed obstructionibus plenus, totoque corpore incompressus, pluribus ab hinc annis hypochondriacis cruciabatur à doloribus atrocissimis, & quamvis pluriès remedia applicuisset, nullum vnquam expertus est iuuamen. Curatus est à me, & vinum exhibui Calicis, quare multa euomuit biliosa non verò per secessum. Iures inde iussi aperitiuos, quia pauper erat, ex asparagis, lupulis, cronopo, cap: Veneris, cetraca, pimpinella, borragine, & intubo, immixta quibus salis absynthij calybeati drag: ss: prò vice sumebat. Septem post dies Romam vocatus sum ægrotum inuisurus, & vinum infusum reliqui in Calice Patri Bitonti, vt horis 24. transactis Tartaglino suprad: daret; oblitus est Pater, & 48. horis prò 24. infusum fuit, atque æger hoc modo sumpsit, ex quo turbatus est, neque multum euomuit. Vespere ipso, quo vinum sumpserat ille Tartaglinus redij, illumque ab acerbissimis inueni doloribus afflictum in parte dextera, in iecuris regione, ingens autem adeò dolor erat, vt miser ille ex hac vita migrare videretur, sanguinem atrum, & fœtidum per secessum eiciens, sicut etiam ex ore transmiserat. Iuleb: dedi gemmati drag: 1., Bals: salutis, Bals: cordial: an: gut: 5., vnicornu, essent: smaragdi an: gr: 8., misce, & cap:. Nocte vrina multa de corpore illius exijt, & dolores eum destituerunt; manè insequenti meliùs se habuit, & roboratus est; continui transiere dolores, cum duritie, qua tenebatur in iccure. Cura hæc cum periculo fuit, de morte enim verebar, erratum autem illud salutem ipsi attulit, malum quippè tantum nunquam passus fuit.

*Ibidem.**Epilepsia.**Obfern. 17.*

**D**ie 28. Aprilis Filius Fœlicis Zingari annorum 6., humidus, & viuax quatuor ab hinc annis effectibus vexabatur ab epilepticis, & ex conuulsionibus flexum remanerat corpus, ita vt pars ipsius imbecillima esset, & retorta, dumque deambulabat sæpissimè cadebat. Vinum iussi Calicis ad vnc: 3., atque inde extracti Antiepileptici maioris Quercetani 25. diebus scrup: 1. prò vice. Facta sunt quoque vaporaria sicca herbis aromaticis, & saxis ignitis octiès, semperque perunctæ oli: canis rubei nostro comp: nuca, spinalis medulla spondiliorum, latusque infirmum, nostraque aqua vitæ composita, & liber extitit.

*Ibidem.**Carbones, & deformitas monstruosa.**Obfern. 18.*

**D**ie 28. Aprilis Fratria erat suprad: Fœlicis Zingari annorum 18., temperamenti sanguinei, quam narrabant omnibus Terræ illius pulchritudine antecelluisse, Terra autem est ad Ciuitatis amplitudinem, & miliaribus decem distat ab Vrbe. Tempore hoc mulier erat adeò deformis, vt illam aspicientes terrore afficerentur; conerabant enim ipsius caput, collum, humeros, brachia, totumque corpus caliginosi carbones, qui terribilissimam reddebant. Quinque ab hinc mensibus hoc morbo laborabat, absque eò quòd vllum iuuamen exciperet ex multis remedijs, quæ adhibuerat. Menstrua quinque his mensibus nunquam fluxerant, quapropter ex hoc dubitavi ne morbus procederet. Bis vinum Calicis dedi, & multa porracea, & pingua euomuit quacunque vice. Ipsa tamen, & consanguinei suspicabantur ne supernaturalia ipsam vexarent, scilicet fascinationes, & eò magis sibi suadebant ex coloribus illis, & pinguedinibus, quæ emiserat. Iures exhibui aperitiuos ex herbis, cum sale artemisiæ, & matricariæ, & fumenta ex fecibus Reguli, atque herbis adhibita sunt, quare meliùs se habuit, parum tamen carbones recesserunt, quamvis menstrua defluxissent, & ambulando meliùs incederet quàm antea. Tempore, quo ex Terra illa discessi, salutem obtinere credebar; totius enim



enim corporis color ipsam ornare cæperat; paucis autem diebus transactis paulatim iterum innouabantur carbones, qui tali nomine vocari poterant, bullæ quippè siue pustulæ erant ingentes, & nigerrimæ. Romam igitur delatâ est, & multis à Medicis applicata remedia multa, nullo verò iuuamine. Consanguinei videntes hoc dixerunt me vnum miseræ fuisse adiumento, quapropter Medici hortati sunt vt ad me mitteretur, impossibile enim esse aiebant illam aliorum auxilio curari; hoc autem ad meam vituperationem arbitror dixisse. Iter hi susceperunt Ciuitatem versus Rheatinam, vbi morabar, verum, quia incumberebam ad salutem Illustrissimi Domini Fabritij Aligeri, aliorumque Nobilium assiduitate quotidiana, nil agere concessum est mihi ad ipsius vtilitatem. In patriam reuersi sunt absque alijs remedijs, & infelix, vt mihi nuntiatum est litteris, post menses tres vitam cum morte commutauit. Mirum autem est hoc, quod statim ac anima corpus dereliquit, discessit & deformitas, quare mortua pulchra erat absque macula, & facies pallore tantum morris inficiebatur. Quò humorum illorum copia abierit cogita Lector, ego enim ignoro; atque hoc non litteris tantummodò ad me peruenit, sed multi, & multi ad maiorem veritatem affirmarunt.

*Ibidem.**Tumor in manu.**Obseru. 19.*

**D**ie 30. Aprilis Filia cuiusdam Fabritij annorum 13., temperamenti biliosi versans inter pueros infectos vlceribus tumorum frigidorum, qui spinæ ventosæ vocantur, siue elephantiasi, ipsi quoque gumma, siue tumor in manu ortus erat, & malignus. Sumpsit bis vini Calicis vnc: 5. prò vice alternatim, cum decoctis ex ligno sancto, falsa nostrali, radicibus arundinum, & lentisco; suprâ verò tumorem fragmentum lintei, suprâ quod ceratum diaquil: compositum ex cantharide alibi descriptum, & libera euasit omninò.

*Ibidem.**Tumor in maxilla, in lateribus, & in brachio.**Obseru. 20.*

**D**ie 30. Aprilis Filius cuiusdam Carlotti mensium 18. tumorem habebat in maxilla, qui fractus erat, alterum suprâ caput laterum non fractum, atque alterum in brachio neque fractum. Illis, qui fracti non erant appositum est ceratum diaquil:, & humores paulatim euauerunt. Ad maxillam vng: adhibita sunt abstersiua, sed quia nullum bonum signum videbatur trochiscum ex nostris apposui, escaram fecit, & cerato diaquilonis cum gumma, & mugilagine maturuit, & extractum est fulliculum. Adhibui indè bals: dulce Antim: cum ol: therebinthinæ, & ceræ ad partem roborandam, additus est illis puluis sarcoticus, atque optimè incarnatus est. Ore decoctum hoc sumpsit R: radic: bordanæ maioris libr: ss: , radic: arundinis vnc: ss: , ligni lentisci, visci quercini an: drag: 2., sem: cardi sancti, gran: Paradisi an: drag: 1., rasinæ ialappæ scrup: ss: , senæ Orientalis vnc: ss: , infund: in libr: 6. vini albi, & coquantur per balneum ad consumptionem tertiæ partis, atque indè addantur sacchari vnc: 3. ss: , cynamomi drag: 2., cap: vnc: 1. prò vice, & his pharmacis salutem obtinuit integram.

*Ibidem.**Dolores Artetici.**Obseru. 21.*

**D**ie 1. Maij Angela Thomæ pauperrima annorum 36. multis ab hinc mensibus laborabat arteticis doloribus, neque è cubili surgere poterat. Vinum bibit Calicis ad vnc: 7., & vaporaria facta sunt sicca cum herbis, & saxis, atque indè vntiones ol: canis rubei multotiès, & conualuit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Dolores Artetici.**Observ. 22.*

**R**emedia eadem, eodemque modo salutem attulerunt homini annorum 52., apud ostium Terræ ipsius, qui membris captus erat, & eisdem doloribus annis ab hinc duobus, & benè se habuit.

*Ibidem.**Morbi Venerei reliquia.**Observ. 23.*

**D**ie 3. Maij Iohannes Carlotti annorum 26. tribus ab hinc annis bubones passus fuerat, aliosq; fructus Venereos, sed quia purgatus omninò non erat, conuersi fuerant in dolores articulares, corpusque inficiebant adeò pessimo habitu, vt phthysicum inclinaret. Sumpsit decocta ad vsum nostrum ex ligno 21. diebus, & prò quibuslibet septem diebus vinum Calicis, indè autem ad eum roborandum data sunt radic: aronis præparat: ad vsum Quercetani vnc: 4. composit: cum pane dulciatio, & fumebat drag: 2. illarum cum vnc: 4. lactis caprini puri quousquè habuit ex compositione supradicta, & penitus liber extitit.

*Ibidem.**Ruptura panniculorum.**Observ. 24.*

**D**ie 3. Maij Iulianus Augustini annorum 18. tribus ab hinc mensibus fractos gerebat omnes tres panniculos, ità vt intestina multa in mitram descenderet. Ferreum iussi torcular sinè circulo à me descriptum suo loco, & accuratè ascenderunt viscera; ceratum indè adstringens imposui pectini, quod ceratum scribitur à Patre Lauda ad rupturam, coarctabaturque ferro suprad: die, & nocte, non enim illi molestum erat. Ore 15. diebus sumpsit cyathum decocti ex his compositi R: radic: consolidæ maioris vnc: 3., pimpinellæ, caudæ equinæ, cronopii an: manip: 1., herniariæ vnc: 2., vini rubei lib: 8., infundantur per horas 24., indè decoquantur per balneum ad consumptionem tertiæ partis, post cap: vnc: 3. prò vice, & inter sex menses ferreum remouit instrumentum & salutem adeptus est.

*Ibidem.**Vrinæ difficultas.**Observ. 25.*

**D**ie 4. Maij Franciscus Maria Moricone annorum 38. multis ab hinc diebus, maximis cruciabatur ab vrinæ doloribus, ità vt mingere non posset nisi guttatim. Pleraque remedia illis à Medicis applicata sunt nullo iuuamine; pluriès à Chyrgis syringatus est, & cum syringa quædam durities inueniebatur, quæ per vessicam quoque diffundebatur, statim ac verò extrahebatur syringa, & candelæ, nonnullæ egrediebantur guttæ vrinæ, atque indè claudabatur. Ipse ego fumenta multa adhibui ex parietaria, ex appio a gresti, syfymbrio aquatico supra pecten, & turundam accomodati longam, subtilem cum corticibus gentianæ, ipsam vinciendo filis duplicibus sericis, atque vngendo essentia therebinti, & ol: scorpionis in virgam immissum fuit paulatim. Nocte integra hæc operata sunt, repetendo quoque fumenta herbis, & ol: camomillæ, & scorpionis ad pecten, & totam virgam emplastri ad instar. Laboriosè noctem transegit, & manè turundam paulatim extraximus, membrum enim tumuerat vt ingens brachium, & turunda vt digitum manus. In vessica calculus erat ad magnitudinem oui passeris, & vessica vrina impleta, dum autem exijt turunda, vrinæ vi calculus ad virgæ fauces impulsus est, & turunda extracta calculus magno impetu erupit multam simul vrinam abducens, & conualuit. Varia igitur erenda remedia in ægrotorum salutem. Calculus ille, aut lapis dum siccus fuit ad drag: 2., & duodecim granorum pondus graue erat.



*Ibidem.**Effectus hysterici.**Observ. 26.*

**D**ie 4. Maij filia aut nepos Trauaglini annorum 24. multo ab hinc tempore effectus patiebatur hystericos, & sæpißimis agrediebatur à syncopationibus, ita vt sensibus destitueretur dimidiæ horæ spatio, Dolore continuo cruciabatur stomachi, infolito cordis palpitatu, vertiginibus, & perturbatione capitis, & doloribus ventris, & in hypocondrijs, omnia verò ex veterinis effectibus procedebant. Vinum Calicis iussi ad vnc: 7. & multa porracea, & ruginosa euomit. Insequenti die hoc dedi compositum, cuius drag: 1. in die sumeret 15. diebus. R: pulu: bacc: lauri, herb: Turcic: puluerizat: pulu: peonia: an: drag: 3., sæculæ brionia: dragm: 1, ss., magister: succini, sal: Iouis an: drag: 1., unicornu, sal: prunel: an: drag: 2., m:, & cap: . Septimo die sumptis his, cathartici nostri Aureati sumpsit gr: 7. applicatum stomacho gerebat ceratum ex nostris stomachalibus, alterumque umbilico euni musco ad vsum nostrum, & 15. dierum spatio salutem habuit perfectam, multisque annis illam tuitus est absque alijs remedijs.

*Ibidem.**Hæthisia.**Observ. 27.*

**D**ie 5. Maij Priuigna D. Doctoris Physici de Grandis annorum 19. tribus ab hinc annis pessimo infecta fuerat habitu ad Phthysim inclinante, atque hoc tempore menstrua non defluerant. Pallentissima erat delicata, & imbecillis; febricula laborabat continua, idest de cachesia virginum. Vinum Calicis bibit ad vnc: 6. pro vice duobus diebus nullo alterius diei interposito intervallo, semel in die. Primo multa euomit porracea, & obscura, die altero parum ore emisit, sed nouies per secessum. Diebus iisdem signa apparuerunt menstruum, sed pauca, & sine colore. Nostra iussi fumenta herbis, saxis, & fecibus Reguli 15. diebus, vespere cum dormitum ad cubile petebat. Ore sumpsit decocta ex quinque radicibus aperitiuis, addita artemisia, matricaria, & rubia tinctorum cum drag: 3. sabinæ, diebus quindecim; quotiescunque autem sumebat addebatur extracti splenis bouis Crollij drag: 1. pro vice, atque ex his non solum menstrua fluxerunt copiosa, & colorata, sed bene conualuit. Sumpsit etiam vinum Calicis in fine decoctorum, & haustus est à pede sanguis ad vnc: 6., quare viuo prædita erat colore, & integram sibi salutem comparauit.

*Ibidem.**Menstruorum retentiones.**Observ. 28.*

**T**empore hoc quia rudis erat acris temperies, & foeminae quotidie ad multos incumbebant labores, præcipuè in aruis ad triticum expurgandum, aut metendum, & in vineis fructuum acerborum vbertate, multisque syluestribus prunellis, perficis, alijsque fructibus, quos comedunt pleræque oppilatione adstringuntur, nec menstruum beneficio gaudent. Tempore, inquam, hoc multis remedia adhibui virginibus, & foeminis 15. annorum vsque ad 30. circiter vino Calicis, cui bis, cui ter, vni quoque quater, cum suprad: fumentis, & decoctis, cui verò magisterialibus, & cui iuxta possibile, Nonnullis haustus est sanguis à pede, & nonnullis à brachio, & omnes liberæ omninò euaserunt, vinum enim illud mirabile est, & singulare in his effectibus.

*Ibidem.**Tinea.**Observ. 29.*

**D**ie 6. Maij Carolus Stephanus annorum 19. duodecim ab hinc annis tinea laborabat, sed arida. Vt deglabraretur iussi capite toto, mense verò integro se perungeret vng: composito ex ol: bufonis, & vbiq: pestis illa discessit, ita vt viderim adolescentem illum post annos duos pulcherrima ornatum casarie.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Tumores in mamma ulcerati.**Observ. 30.*

**D**ie 6. Maij Maria quædam Angeli annor: 23. duobus à tumoribus in mamma ulceratis anno ab hinc vexabatur, atque hi processerant ex lacte concreto; quia verò malè curata fuerant vlcera amplificata sunt duris, & obscuris callis circumdata, & corrosiua, ità vt ab humoribus pupilla mammæ corrosa fuerit. Apposui ego vng: bufonis immixto cancerorum pulu: & ol: Antim: dulcis; durities maturuit, & caro mala paulatim absque dolore consumpta est; vng: inde nostrum adhibui compositum ex gumma elemi, & sanata est.

*Ibidem.* *Dolor renium.**Observ. 31.*

**D**ie 9. Maij Homo egenus annorum 38. multo ab hinc tempore à renium dolore atrocissimo cruciabatur, & flexus ambulando incedebat. Urinà valdè cruda erat, quapropter vinum iussi Calicis, quod multa vomitu, & secessu emisit. Quod autem obseruandum est, duobus diebus multissima exiuit vrina crumentum arenatum simul abducens. Repetitum est vinum, & penitus euauuit dolor, ità vt erectus miser ille ambularet. Arbitror in parte illa simul tartarea multa conuenisse, sed vino immisso consumpta ipsius quoque vi per urinam expulsa sunt.

*Ibidem.**Vlcera corrosiua.**Observ. 32.*

**D**ie 17. Maij Ciuium familia, vit scilicet, vxor, & duæ filiae, vna annorum 4., atque altera 6., quorum nomen non licet explicare, vlcera patiebantur corrosiua ex morbo producta Venereo, quo Romæ Nobilis infectus fuerat. Fædissima hac peste inquinæti erant faucibus, ore, & sexu, vxorque, & filiae in partibus etiam anterioribus, & posterioribus; omnes sanguinei erant, sed euentus terribilissimus. Maritus, & coniux decocta sumpserunt ex ligno, & salsa ad vsum; aquam etiam secundæ decoctionis. Purgati ambo antea sunt nostra aq: Catholica purgante vniuersali, maritus drag: 3. ss.; vxor drag: 2. ss.; quibuslibet septem diebus; lauacra quoque adhibebant eodem decocto ligni, immixtum cui sal erat Saturni, litargyrium, terra sigillata, & camphura, atque inter 22. dies liberi extiterunt ambo ex vlceribus. Ad illa verò oris adhibebatur decoctum idem cum alumine crudo, & ol: antimonij, croci metalli. Lauacris iisdem puellæ diluebantur, & sumere decocta iussi suprad: diebus 35.; diebus autem 20. transactis adderentur sumendæ simul ambobus guttæ 12. Panacæ liquidæ vniuersalis. Adolescentula annorum sex electuarium sumpsit scriptum à P. Lauda contra huiusmodi morbos, ipsique incorporata gr: 10. diaphoretici nostri fixi, & gut: 6. Panacæ supradictæ prò qualibet vice, & benè se habuit. Illa annorum 4. extractum ligni sancti capiebat ad drag: ss. in aqua stillata ex bardana, & cardo sancto cum guttis 12. Panacæ liquidæ, & aliquantulo iuleb:; quare omnes quatuor liberi extiterunt, ipsosque vidi post annos duodecim, absque eò quod vllum vnquam morbum passi fuissent.

Multa alia mala 45. dierum spatio curauim optimo exitu, atque hinc vocatus discessi ad Faræ Territorium, vbi nonnulli erant ægroti, quorum Adnotationes inuenies, atque antea scriptas iam legeris.

*In Canneto Territorio Faræ.**Febris Maligna.**Observ. 33.*

**D**ie 6. Iunij Coniux Domini Francisci Zannæ annorum 52., temperamenti biliosi quinque ab hinc diebus febre laborabat maligna cum pustulis nigris, delirio, pulsu frequenti, & immoderato, vrina rubea, & inflammata, lingua arida, siti ardentissima, & pectoris angustia. Nullum applicuerant remedium, quia mihi soli curam hanc trade-



re volebant. Die eodem clystera iussi communia, atque extractionem sanguinis ad vnc. 8.; ore dedi aquas cordiales cum ac: citr., & spiritu vitrioli; die verò insequenti præspiciens malum septimi, sexto aq: exhibui nostræ catholicæ purgantis drag: 3., & multabiliofa nouiès per secessum eiecit, vesper transigendo quietum. Septimo nihilominus natura sudorem emittere conata est, ut videbatur, & ego quoque curavi ut maiorem haberet vim cum drag: ss: diaphoretici nostri fixi, verum non multum operata est. Circà meridiem accessit lyncope, quare sumpsit Elex: vitæ, Elex: proprietatis, essent: contraheræ, tormentillæ, & theriacæ an: drag: ss: cum aqua lactucæ, in qua infusum fuerat unicornu, & vires aliquantulum recepit. Vespere insequenti supradictam repetui compositionem, & vesicatoria apposita sunt cruribus, & brachijs; ore autem sumpsit bezoard: Iouialis, & diaphoretici nostri fixi an: scrup: i., & hæc tribus diebus repetiuit. Vndecimo commotum est corpus diarrhææ ad instar octiès, quare de morte dubitabatur, sed pulsus validior erat. Duodecimo quoque die fluxit diarrhæa, & decimotertio febris discessit, sed miseram reliquit imbecillam, & viribus omnino exhaustam; optimis nutritiuis recreata est, & bene se habuit.

*Ibidem.*

*Vulnera.*

*Observ. 34.*

**D**ie Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi, quo nullus homo per loca Faræ transire, aut morari videbatur, omnes enim ad festiuitatem confluxerant, quæ in Ecclesia Corresio proxima celebrabatur, hoc accidit. Nepos erat Francisci Zannæ, qui filiam Andreæ Lombardi uxorem duxerat; hæc post menses multos à marito ad patrem confugit varias adducens causarum species. Maritus multos exercuit modos, & minas ut coniugem haberet, sed frustra. Die igitur ipso supradictus Andreas vnâ cum filia nupta, altero filio, uxore, alijsque scæminis templum suprad: petijt, quia verò Generum vidit armatum discessit illicò cum filia, filio, & coniuge. In reditu nullum aliud iter suscipere poterant, quàm domui Generi finitimum; Iuueni autem nupto breuiore viæ non defuerunt ut illos præcederet, & primus ad prædictum locum peruentus propè domum, ad insidias paratus se ipsum abscondit. Transientibus repente prosiliit, deprehensamque coniugem brachio in domum impulsurus attraxit; Socer, & Cognatus ad hoc arma capiunt in iuuenem, qui uxorem è manu elabi sinens, tribus plumbeis globulis per sclopum emissis, quem habebat, Magistrum Andream vulnerauit propè vmbilicum, ita ut glandulæ illæ plumbeæ per caput renium exirent; Cognatum ictu sicæ percussit in capite, & arteriam rescidit; robusta autem adeò percutientis manus fuit, ut os penetrauerit, & pugio, quem vulneratus præ manibus habebat, plusquàm passibus decem ab ingenti adeò vi delatus fuerit. Vestigia indè coniugis affectatus est, quæ sola per viam fugerat, ipsamque fugam properantem vndecim sauciauit vulneribus insolitis, septem scilicet in capite, vno in collo, & quatuor in brachio, in cubitu nempe, in talone, in manu, & in digitis. Caput lancinatum erat ut cæpa, quippè quod miseram insequens semper percusserat; vulnus habebat propè occiput, aliud ad commissuras coronales, alia erant auriculæ proxima, alia suprâ nucam vicariam, & ad capillorum radices, nasusque recisus in terram ceciderat. Aduolaui ego, & sclopo eiusdem iam antea extorto timorem incutiens abire iassi, & abiit. Ipse nasum sumpsi, & loco suo repositum, linteolo, quod collo gestabat, inuolui, & accomodaui; indè verò ira succensum insecutus sum, qui ad Matrem uxoris peruenerat, & iam ictu gladij in capite petierat ictu cuspidis in collum penetrante quatuor digitis, ita ut iugularis vena læsa aliquantum fuerit. Homines multi interuenere, & iuuenis discessit: Impossibile est narrare quomodo ego, aut qualibus versabar in perturbationibus, ad tot vulneribus remedia adhibenda, mulieres enim perterrefactæ sanguinis ad copiam exangues penè cadebant, neque erat qui ad miseros fasciandos mihi auxiliaretur, nisi quidam sutor. Ille qui ab istello paruulo, idest à plumbeis glandibus vulneratus fuerant, læsus erat in intestinis, tantula enim feces reperiẽbam, quare Sacramentis munitus est; oui tantum albumina adhibuimus, & cordia-

libus



libus robotauimus. Alij, filius nempe, filia, & mater, ni fortè meum bals: Magisteriale adstringens mecum habuissem, non poterant quin ex hac vita migrarent; Mater enim iugularibus faucibus venis vberimè adeò sanguinem emiserat, vt neque iugulata vacca tanta copia effundat, & exanimem se destituerat; bals: autem, & filis lini sanguinis impetum interclusi. Filio, qui vulnere affectus fuerat in cute, & per arua proxima fugerat, vena relaxata est, & sanguinem profundeabat, perindè ac si vinum ex ingenti dolio hauriretur; ibi quoque appositum est bals:, neque amplius fluebat cruor. Illa, quæ vndecim cæsa fuerat plagis, bis ceciderat exanimis, iamque sepulcrum parandum omnes arbitrabantur; sanguinem cohibui per tres recisos arteriarum ramos surgentem, vnà quarum secta erat in brachio; nasum indè, qui iam antea amputatus fuerat, acu, & filis sericis loco suo connexi, & bals: suprad: perunxi. Bals: quoque eodem cætera sanata sunt vulnera; ad aliud autem sumendum domum misi, multum ex illo quippè non suffecit, & intèr 17. dies omnes liberi enaserunt locorum illorum admiratione, præterquàm ille, qui sclopi ictu percussus est, ipse enim post horas 22. è vita migravit. Admirabile quidem fuit de naso, à cuius recisione ad connexionem hora ferè elapsa est, quamuis aliquantùm affixus fuerit linteolo, vt suprà dixi. Vulnera quoque à robusto brachio infixæ fuerant, & ferrum vestes, carnem, & ossa penetrarat.

Balsamica balsamum componentia materiæ non permittunt corruptionem, & ex hoc nulla ferè putredo fuit in vulneribus supradictis; nasus immò districtè adeò se loco suo coniunxerat, vt nisi qui attentè animaduerneret, cicatricem videret, atque hoc contra antiquorum dictionem est, res cartilagineas coniunctionem pati non posse, vt videmus in neruis, & venis &c.

*In Fara.*

*Febricula Continua cum Diarrhæa.*

*Obseru. 35.*

**D**ie 14. Iunij Filius Domini Io: Baptiste Castellani annorum 4. nouem ab hinc mensibus febricula laborabat continua vnà cum Diarrhæa. Rampazzolius, & alij multi Medici remedia applicuerant, sed frustra. Curam mihi tradiderunt, & quasi cadauer erat, imbecille, & odiosum alentibus. Nonnullas feci compositiones ex farina, saccharo, & ouis, prò quacumque autem horum libra immiscebantur vnc: 3. pulueris contra malè affectos Quercetani, & ad vermes expellendos vnc: ss: vnicornu, ex quibus omnibus conficiebantur offæ, & puer comedat hoc modo medicamentum, absque fastidio. Stomacho appositum est ceratum stomachale ex duabus partibus rachamacæ, atque vna aloë compositi cum succino, & corallijs. Ad bibendum dabatur aqua decocta cum hordeo, herba Turcica, polygono, & curiandulis. Fumenta adhibebantur vmbilico herbis adstringentibus, & odoriferis; clysteria quoq; duo in die hoc modo: R: aq; in qua ignita ferrea extinguunt fabri lagenas duas, & in ipsa benè decoquantur plantago, herba Turcica, polygonus, equisetum, bursa pastoris, virga pastoris, taxum, barballum, cymæ syluestrium prnclorum, & ruorum an: manip: ss: sacchar: rub: & vitell: ouorum quantum sufficit, & ex his componebantur clysteria. Mediocritè se habuit quinque diebus, cum nocte quadam, ut potè quæ nutrix puero propinare solebat bis aut tèt in nocte, errauit illa, & prò aqua bibenda compositionem clysteriorum propinavit, quare manè factò plusquàm duo mille vermes inuenti sunt in scaphio ubi puer euacuauerat, eorumque nonnulli ingentes erant, nonnulli exigui, alij rubei, aut albi, alijque caput habentes nigrum, mirum equidem, & insolitum visu; hoc autem factum est quia omnes illæ compositiones contra huiusmodi pestem erant. Puer non amplius imbecillis ut antea, sed uiuacior extitit; supradictæ offulæ repetebantur, immò in ipsis efficiendis immiscebantur etiam facula aronis, uniones, & corallia, quare optimè conualuit, & post duos annos instructa est saltatio Chyronomica, in qua ipse strenuior, & uenustior omnibus emicuit.

*Ibidem:*



*Ibidem.**Ulceræ corrosiva.**Observ. 36.*

**D**ie 16. Iunij Coniux cuiusdam nomine vocari Farani annorum 42., temperamenti incompositi lue Venerea tempore hoc ulceribus corrosa erat palato, faucibus, ore, alijsque partibus &c. ol: primum perungebatur sulphuris extracto per campanam, & ol: Antim: extracti ex fecibus reguli per humidum, fiebant inde gargarismata, & lauacra ex decocto corticum ligni sancti, buxi, oliuæ, summitatum ruui, acrimoniae, plantag: , sonci an: pug: 1., aluminis drag: 2., mellis rosati, rosarum siccarum, & diamoromis an: vnc: ss., & paulatim moderata est. Bis vinum Calicis sumpsit, atque inde quinque diebus pillulas antiuenericas Riuerianas, ex quo bene se habuit, quamuis & antea remedia sumpisset à Rampazzolio, & alijs Medicis nullo iuuamine.

*In Faræ Territorio.**Dolor in genu, & Carbo.**Observ. 37.*

**D**ie prædicta Maria Angela Floriani annorum 31., temperamenti adusti dolore affligebatur in genu, ita vt nullo modo posset ambulare; carbo inde niger, & ingens ortus est illi in cruris pulpa eiusdem genu, & trium horarum spatio amplificatus fuerat ad magnitudinem manus, cum tumore quoque, & inflammatione cruris. Nostros apposui trochiscos supra carbonem, nec amplius se explicauit; circum verò applicui defensiuam ad vsum Galeni cum buthyro, quare magnam fecerunt escaram, radix euulsa fuit cum scalpello scarificando, & repetendo iterum trochiscos, & defensiuam. Ore sumpsit vinum Calicis ad vnc: 6., & multa atrabilaria euomuit. Datae quoque sunt nostri pulueris A' exipharmaci drag: 3. tribus vicibus, vno verò die, quia de morte dubitabam, crebra enim agrediebatur à syncope. Circum inde maturatus est cerato diaquilonis cum gumma, & vng: mugilaginis, & folliculum exiuit quinque vnciarum ponderis. Inter quatuor dies appositum est vng: gummæ elemi, & nostrum basilicon Chymicum, & diebus 16. conualuit, dolorque simul genu euauit.

*In Fara.**Ulceræ Venerea.**Observ. 38.*

**D**ie 19. Iunij Adolescens quidam Nobilis, cuius nomen proferte non licet, ulceribus infectus fuerat, alijsque morbis Venereis; quia verò malè curatus fuerat exacerbata sunt dicta ulcera, & partem membri virilis corroserant; panum quoque fistulosum habebat sex ab hinc mensibus. Romam petijt, & ad celebriorem Chyrurgum Hospitalis Consolationis accessit, qui membrum ipsi amputare volebat; iuuenis verò exterritus in patriam reuersus est. Me vocauit, & illico iussi vt 40. diebus quocunque mane sumeret scrupulum pillularum antiuener: Riuer: , membro autem adhibebatur decoctum ex ligno sancto, eiusque corticibus cum sale Saturni, camphura, & alumine, atque hæc ad lauacrum; vnguentum erat ex litargyrio composito ex oleo rosato, & camphura, vsque dum acrimonia illa extingueretur. Curatus inde fuit vng: basilicone, & cerato Paracelsi calaminare, quare salutem habuit.

*Ibidem.**Febris Maligna.**Observ. 39.*

**D**ie 20. Iunij Puella annorum 2. tribus ab hinc diebus febre laborabat ardentissima, neque verbum proferebat, & sine motu corporis quadam quasi somnolentia specie conssepulta iacebat. Hirudo apposta est brachio, & aqua ad bibendum data est cum hordeo decocta, intus etiam immixtis sal: prunel: drag: ss., sal: absynthij drag: 2.. Per vim inde propinauimus syr: acr: citr: vnc: 1., cum aq: tot: citr: drag: ss., cum vnicorno, & Panacæ



panacæ fixæ an: scrup: i., mirificè sudor emanauit subitus, & intra duos dies impleta est varolis, ita vt integer carbo videretur; suprad: aqua reperita est cum aq: etiam lentis, & citò conualuit absque cicatricibus.

*Ibidem.*

*Observ. 40.*

**E**O tempore multæ fuerunt varolæ in Terra illa, & obseruaui illas leuiter curari; initio scilicet priusquam germinarent, hauriendo sanguinem, atque hoc modo vires secare; alijs etiam dabantur euomitiva iuxta corpora; antimonialia quoque ex vino Calicis, aut Aureato nostro; aquæ indè adhibebantur decoctæ cum hordeo, aut lente, immixto sale prunel: , vnicornu, panacæa liqu:, vel diaphoreticis. Modis his sæpè curabantur pueri, aut iuvenes, absque eò quòd tumoribus impedirentur, vel oculorum maculis, & neque signa apparebant in facie; hæc quippè cum sanguinis mundificatiua essent, plusquam alia remedia operabantur. Obseruaui etiam non multis curatos remedijs perire, aut signa retinere, nonnullos etiam oculorum vngulis impeditos, aut per corpus tumoribus cruciatis; & curati sanè anno illo à Rampazzolio, quamuis viro insigni in Spargytica, attamen multi moriebantur, ignoro tamen quæ adhibebat remedia. Adhibui etiam multoties felici exitu pulueres viperarum cum vnicornu, & sale prunel:, sicut & illarum tincturam ad vsum Quercetani.

Omnia loca scripta in his primis Centurijs propè Romam sunt in Sabina; dùm enim in Podo Natio, Scandrilia, & Rheato morabar, me vocabant nunc huc, nunc illuc, quapropter dùm mihi tempus erat casus observatione dignos adnotabam.

*In Colle longo.*

*Suffusio oculorum.*

*Observ. 41.*

**D**ie 23. Iunij Sanctæ Iacobi annorum 23. ob fluxionem pituitosam, & menstruorum retentionem occupauerat oculum caro quædam rubea multis ab hinc diebus. Purgata est à me nostro Aureato cathartico, & cucurbitula occipiti recisa apposita est, atque indè sex aliæ non recisæ humeris impetu remotæ ad humores repellendos; ceratum verò applicatum est oculo ex mastiche, & thure; sicut & cauterium coxendici eiusdem partis. Fricationes fiebant semel in die, incipiendo primò cum pectine à sinipite ad nuca, indè verò manibus à nuca vsque ad pedes; cucurbitulæ adhibebantur coxendicibus ad anteriorem partem, & locorum partibus fumenta herbis, & fecibus reguli. Oculo quater, vel quinquies in die instillabantur res, vel quatuor guttæ aq: optalmicæ Quercetani. Ore sumpsit iures aperitiuos, & vinum Calicis bis alternatim, quare salutem oculi penitus habuit; & menstrua fluxerunt vberissima.

*Ibidem.*

*Dolores Artetici.*

*Observ. 42.*

**D**ie 23. Iunij Augustinus Magistri Francisci Lombardi annorum 26. multis ab hinc mensibus à doloribus cruciabatur articularibus, ita vt in cubili ex se volui non posset, linteis autem illum voluebant. Aduesus erat, melancholicus, apprehensiuus, & à morbo debilitatus; quia uerò in quadam sua cella uinaria nodum rerum non legitimarum olim inuenerat, capillorum scilicet, sericorum fragmentorum, acuum, aliorumque nugarum, hæc apprehensio non paucò fuerat illi nocumento. Vinum exhibui Calicis, & multa euomit porracea, quæ fascinationes esse ægrotum persuasimus; gauderet autem quia liber erat. Vaporaria sicca adhibita sunt in cubili canistrinis, herbis aromaticis, & saxis ignitis septiès, diebus septem alternatim, semel in die, exsiccatum uerò à sudore ungebamus oleo nostro composito canis rubei partibus doloris. Ore sumebat decoctæ ex cort: buxi, salsa nostrali, lentisco, radic: arund:, sandalis, & quibuslibet septem diebus.



diebus unum suprad: , quod tẽr sumpfit ; & 24. diebus benè se habuit ac si nullum unquam morbum passus fuisset, sicut & liber extitit ex apprehensione illa ; fidem enim mihi habuit dicenti remedium illud omnem , si esset , fascinationem expellere.

*Ibidem.*

*Febricula Continua.*

*Observ. 43.*

**D**ie 23. Iunij Folia Io: Iacobi annorum 12. , temperamenti extenuati , pessimique habitus multo ab hinc tempore febricula laborabat continua , & remedijs sumendis impatientissima euaserat. Bis ipsam purgavi absque eò quòd remedium nec videret , nec sentiret ; primum cum iure exhibui drag: 2. aq: nostræ catholicæ purgantis , & duodecim vermes per secessum emisit ; aqua indè , quam bibebat decocta erat cum hordeo , & radic: arund: , atque infundebatur sal prunel: , vnicornu , & pulu: nostrer contra vermes , hæc omnia in fragmento lintei. Stomacho applicatum est ceratum ex nostris tacchamacæ cum dimidio illorum contra vermes. Iussi quoque vt illi accomoderentur in pane faculæ aronis vnc. 5. , herbæ Turcicæ vnc: ss: , vnicornu dr: 2. , pulu: contra vermes drag: 2. pulu: Antihetic: Riuerij vnc: 2. , farinæ , & sacchari quant: suff: , & ex his componebantur panes dulciarij. Semel sumpfit prò purgante confectum ex gr: 5. Aureati cathartici nostri, quare benè se habuit , optimumque recepit colorem.

*In Podeo Donadei.*

*Asthma antiquum.*

*Observ. 44.*

**D**ie 24. Iunij dedita opera venit ad Dominum Franciscum Antonium Farmacopolam iuuenis quædam vidua Corresij annorum 27. , vt ab asthmate antiquo auxilio meo libera euaderet , quod vsque ab infantia patiebatur , ita vt prò quolibet exiguo motu spiritum ducere non posset. Sæpius vinum sumpsit Calicis , & oxymel compositum ex decocto scabiosæ , farfarellæ , & ligni visci quercini , atque ex his bibebat dimidium cyathum prò manè , & æquè ad vesp̄as. Multis quoque diebus aq: bibit ex visco suprad: stillatam , & pectus perungebat vnguento dialthææ. Multoties fumentis utebatur aperitiuis ex herbis aromaticis , & fecibus reguli ad partes locorum ; sumpsit etiam extractum ex succino in iisdem oxymel: , & aquis , atque hoc vsu integram adeo sibi comparauit salutem , ut maritum iterum cæperit , & diu à malo immunis extiterit.

*In Oseo Abbatie S. Salvatoris.*

*Hysterica passio.*

*Observ. 45.*

**D**ie 24. Iulij Soror Domini Francisci Iacobutij annorum 28. dùm ex passionibus hystericis exanimis caderet , gula tumuit , & de morte dubitabatur. Fumenta iussi naso ex fumo tabaci , nihil enim aliud præ manibus habebam ; & spiritus huc , illucque diffusi redierunt. Magnis in utero cruciabatur à doloribus , quapropter ore sumpsit extracti nostri Anthysterici dragm: 1. cum sal: artemisæ , matricariæ , & sabinæ an: scrup: ss: , vnicornu scrup: 1. , m: , & cap: , & dolores euanuerunt , sicut & gula detumuit. Post duos dies vinum exhibui Calicis ad vnc: 7. ad cautionem , & multa emisit porracea per os , & per secessum. Die ipso emanarunt menstrua vberissima , & colorata , ex quo conualuit , sex enim ab hinc mensibus nunquam ipsorum experta erat beneficium.

*Ibidem.*

*Dolor in coxendice.*

*Observ. 46.*

**D**ie 24. Iulij Pauper quidam homo à sciatica cruciabatur , dolore scilicet coxendicis in osse scio , neque poterat deambulare. Fumenta iussi herbis aromaticis , & carminatiua clysteria. Ore vinum Calicis bibit , atque hoc dolores recesserunt , sed cum deambulando pars illa debilis esset , ceratum apposui picis castri , quare fortis euasit.

*In Petrella Gicolina. Febres malignæ ex ingenti dolore capitis incipientes. Obseru. 47.*

**I**am multis ab hinc diebus Terram illam inficiebat lues quædam febrium malignarum, quibus laborantes moriebantur, & epidemiales erant; quotquot enim cum ægrotis versabantur periebant omnes, & iuuenes robusti plerumquæ agrediebantur. Incipiebant hæce acerbissimis doloribus capitis, qui usque ad vndecimum perseuerabant; tunc autem, aut etiam nono die miseri ægrotantes in delirium erumpebant, & decimo quarto ex hac vita migrabant. Illius Terræ Medicus Staffoli multa adhibuerat remedia, neque vilius vitam seruare potuit. Litteras misit ad Aquilanos Medicos, & Rheatinos, ut iudicium suum super hoc rescriberent, verum omnia in cassum experiebatur. Me vocauerunt, qui iam Ofei morabar, & statim ac illuc peruenio, Præsbyter quidam, cuius nomen non recordor, occurrit curandus inter cæteros, annorum autem 35., & pessimè se habebat. Tenebat hic pixydem liquorum prætiosorum ex illis, quos Serenissimus Magnus Etruriæ Dux distribuit, quapropter nonnullos ex illis Atexipharmacis sumere iussi, qui salutem illi attulerunt. In domo suprad: eiusdem Præsbyteri multi habiti sunt sermones cum supradicto Medico de peste adeò maligna coràm nonnullis ex Oppidanis, inter quos præcipuè suprad: Dominus Franciscus Iacobutij de Ofeo, qui mecum illuc deuenerat. Post multa à multis disserta Medico illi, coràm cæteris narraui, quòd cum in Gallia essem Montis Pessulani hoc acciderat. Huiusmodi lues suprad: dominabatur Terræ, quæ dolore capitis incipiebat, & varijs paroxysmis, & symptomatibus prosequiebatur, permanente verò capitis dolore eo modo, quo in Terra Petrellæ. Multa à Medicis Collegij illius, maius quippè, & celebrius non est in Gallia, sunt adhibita remedia, neque verò patebat causa: Corpora pleraque Anatomicè explorata sunt, & viscera reperiuntur sine putredine, sanguis inflammatus, non verò corruptus. Ad capitis tandem Anotomiam peruentum est, & in osse cranij iuxta commissuras coronales pullulabat vermiculus ad similitudinem cariei; suprà verò dictum os extendebatur venicula arteria, in qua sanguis ater fluebat; vermis violaceus erat, & viuebat, quapropter Medici acceptum eum fecerunt in amaris liquoribus rerum diuersarum, at vermis pro morte viuaciores attrahere spiritus ex illis videbatur. Tunc senex Medicus cognomine Platinus Medicina quondam perillustis, tunc verò apud omnes decoquerat ex auditus defectione, & quia decrepitus erat, proposuit ut vermis vino immergeretur. Nullus huic aures præbuit, sed ille famulo iussit vinum sibi afferri temetum, in quo infudit proprijs manibus vermem, qui subito elongato corpore mortuus est. Hoc viso adstantes nonnulli dixere tormenta, quibus amaris liquoribus cruciatus fuerat mortem illi attulisse, alij vinum omnino aduersum arbitrati sunt. Alius ex alijs corporibus extractus est vermis, qui vino naufragus vitam euomebat; ex quo vinum bonum propinabatur ægrotis, & salutem obtinebant.

His enarratis illinc Ofeum versus discessi atque indè Podeum Donadeum ubi incolebam. Post quinque dies iuuenis quidam fortis ex illis, qui aderant sermoni suprad: ægrotauit morbo, qui suprà, signis iisdem, & absque eò quòd Medico consuleret vinum bibebat generosum, atque illicò salutem sibi comparauit. Litteras paucis diebus transactis accepi à prædicto Domino Francisco Iacobutio, ex quibus perspexi in Petrellæ ægrotos salutem adipisci vinum purum bibentes ad satietatem; didicerant autem hoc ex eo, quod à me audiuerant, ità ut omnes hoc modo contrà talem morbum vterentur.

*In Pozzalia.*

*Herpes malignus.*

*Obseru. 48.*

**D**ie 6. Augusti Carolus Santinus ann: 24. multis ab hinc annis Herpetem patiebatur in coxendice, & tunc in lupum conuersus erat idest foraminibus sordidis, profundis, ac corrosiuis maximis doloribus, & patefieri volebāt cæcerosa. Sūpsit primò vinū Calicis, atque



atque inde extracti ligni sancti drag: ss: , cum gr: 12. cerusæ antimon: nostræ quocunque manē 30. dierum, & quibuslibet septem diebus vinum suprad: . Morbum bis in die, matutine scilicet, & vespere diluebat decocto ligni sancti, in quo liquefiebant psimmythij, tutiæ, unicornu, aluminis, & camphuræ an: drag: 2. pro quibuslibet duobus libris decocti, atque hæc omnia simul miscebantur. Unguenta erant ex litargyrio sine aceto composita, sed pro illo ol: violarum, vng: rosar: , vng: populeon: , vng: isis Galeni an: vnc: 1. , camphuræ drag: ss: , simul mixta lintei filis ulceribus imponebantur bis in die. Post dies 15. addebatur isdem vng: unicornu pulueriz: drag: 2. , ol: antim: Basilij Valentini dulcific: drag: 1. , & quadraginta diebus liber euasit, absque eo quod claudicaret, qui antea membro illo captus incedebat.

*In Terra Porcilis.*

*Hyposarca.*

*Observ. 49.*

**D**ie 13. Augusti Gregorius de Dominico annorum 26. ex eo quod manserat multis annis in aruis Romæ hydropicus euaserat, nempe hyposarcus, tumuerant enim illi caput, facies, collum, brachia, & crura, ita ut illum deformem redderent; obstructionibus præterea tenebatur in ambis partibus hypocondrijs, atque his laborabat morbis duobus ab hinc annis; carnes autem habebat nigerrimas, ut si assatæ essent. Accessi vocatus, & supradictis eum inueni signis, cum febre continua, & tenue, pulsu imbecilli, vrina naturali, & siti ardentissima. Adhibui primò fumenta in cubili herbis aromaticis, & saxis ignitis quinquies, vespere alternatim, exsiccatum vero corpus à sudore perungebatur ol: bufonis, & ligni sancti. Quinquies vinum Calicis sumpsit quibuslibet septem diebus, & sexties in clysterijs, cum decoctis ireos, branca vrsina, radic: elaterij, malua, matricaria, parietaria, anisis, & oleis; cæteris diebus decoctum hoc sumebat R: conseru: ex cymis, & radic: vincetossici vnc: 1. ss: , conseru: viol: & rosar: an: vnc: 1. , pulu: radic: aronis præparati vnc: 1. , sal: calybis cum vitriolo vnc: ss: , Panacæ nostræ liqu: vniuersalis drag: 3. , m: , & cap: ; hæc omnia tær caput, atque optimè conualuit ac si nullum vnquam passus fuisset morbum.

*Ibidem.*

*Epilepsia.*

*Observ. 50.*

**D**ie eodem Consanguineus, aut nepos Archipresbyteri annorum 14. quinque ab hinc annis ab Epilepsia vexabatur, & sæpè cadebat. Quatær vinum Calicis sumpsit quibuslibet septem diebus, & cæteris diebus hoc confectum R: conseru: florum betonicæ vnc: 3. , conseru: flor: peoniæ, conseru: flor: tilia an: vnc: 2. , pulu: ligni visci quercini, radic: peoniæ, sem: cardi sancti, sem: anisi an: drag: 1. , sal: antim: cum spiritu vitrioli composit: drag: 2. , m: & cap: , & benè se habuit, neque vnquam à malo illo vexatus est.

*In Cane mortuo.*

*Morbus Venereus.*

*Observ. 51.*

**D**ie 11. Septembris Agnes de Caroleto annorum 29. Romæ fuerat, & maritus panos ipsam infecerat, à quo noluit curari præ pudore, quapropter panus in se redijt, & in dolores toto corpore conuersus est. Gummae inde apparuerunt in capite, in cruribus, & multis corporis partibus, & morbus peior euasit, humor enim ortus est salus, acer, & corrodens, qui ipsius ora, fauces, mammas, vuluam, & sexum affligebat. Hæc adhibui R: vini Calicis nostri libi: 6. 24. horis infusi, atque inde immisceantur ligni sancti, & corticis eiusdem an: vnc: 3. , falsæ parillæ vnc: 2. , cym: nucum viridacearum vnc: 1. , senæ vnc: 4. , sem: cardi sancti, anisorum, cynamomi an: drag: 1. , hæc omnia per infusionem sex diebus, quorum sumebat vnc: 3. pro vice, & tær, aut quatær in die euacuabat. Partes læsas humore falso bis, vel tær in die diluebat eodem reguli vino, in quo ebulliuerat vnc: ss: ligni sancti, corticis oliui, & falsæ an: drag: 2. , aluminis crudi drag:

drag: 1. ss: suprà gummas imponebatur ceratum Iohannis Vici de rapis, immixto oleo per descensum ligni sancti, & buxi. Suprad: vino confecto nondum omninò libera euaserat, quapropter iussi drag: 1. electuarij infra scripti 25. diebus hoc est R: extract: ligni sancti, extract: buxi an: vnc: 1., cerusæ antim: nostræ drag: 6., panacæ vitrioli drag: 3., radic: aronis præparat: vnc: 1., mellis quantum suff:, & hoc optimè conualuit, absq; eò quòd signum permaneret, quamuis humor ille corrosiuus iam cæpisset corrodere partes omnes supradictas.

*In Colle paruo.*

*Hypocondriaci dolores.*

*Obseru. 52.*

**D**ie 12. Aprilis Antonius Marci annorum 41., temperamenti melancholici à doloribus affligebatur hypocondriacis frequentissimis, & ingentibus, ità vt, nisi illi inuigilassent, & custodissent, se de fenestra præcipitem deiecisset. Tër vinum Calicis exhibui nempe quibuslibet septem diebus, & cæteris diebus elect: compositum hoc modo R: radic: aronis præparat: vnc: 3., radic: vincetossici, carlinæ, angelicæ an: vnc: ss:, herb: turcic:, bacc: lauri, radic: valerianæ an: vnc: 1., salis absynthij vitriolati, salis tartari, salis calybis, magisterij lapidis lazuli, vnicornu, margaritarum præparat: an: drag: 1. ss:, mellis quant: suff:, & factum est electuar:, cuius drag: 2. sumebat in die bis, idest manè, & vespere duabus horis antè cibum, & conualuit.

*Ibidem.*

*Paralyfia.*

*Obseru. 53.*

**D**ie supradicto Presbyter quidam erat, qui præcedenti hyeme captus fuerat descensu iuribundo capitis ex frigoribus, quæ passus fuerat, ità vt verba partim non solùm amiserit, ipsa nempe proferre absolute non poterat, sed etiam vires dimidij corporis. Hoc laborauit morbo tribus mensibus, Ianuario scilicet, Februario, & Martio, cuius temporis sine ægrotum curauit vaporarijs adhibendis semel in die siccis 15. diebus iuxta nostrum usum in cubili herbis aromaticis, & saxis ignitis. Ore sumpsit diebus 50. decocta ex ligni sancti, eiusque corticum an: unc: 3., sassæ nostralis unc: 4., buxi, & sassafra an: unc: 1., betonicæ, radic: peoniæ, lentisci, ligni uisci quereini an: unc: ss:, sem: coriandri, cardii sancti, cardamomi, anisorum an: dr: 2., aq: com: libr: 15. f: sec: artem. Infrà hoc tempus sumpsit Aureati nostri gr: 6. prò uice, tër, quibuslibet nempe decem diebus. Post fumenta ungebatur ol: canis rub:, cùm ol: saxi, iuniperi, & ligni sancti factis per descensum; quare duobus mensibus salutem habuit, in ità ut sacrum celebrauerit, & partes ualidæ euaserit.

*In Oppido veteri.*

*Dolor Vterinus.*

*Obseru. 54.*

**D**ie 13. Aprilis Maria Iacobi annorum 36. uidua, temp: humidè duobus ab hinc mensibus à dolore cruciatur uterino, in stomacho scilicet, umbilico, & renibus; impetabatur illi caput fumis, ità ut iniuriosè loqueretur, & à multis habebatur ut mente capta, vel Diabolis inuasa. Vinum Calicis dedi ad vnc: 6. duobus diebus, atque indè iures aperitiuos quinque radicibus aperitiuis 12. diebus; fumenta quoque adhibita ad partes naturæ ex sabina, saluia, spica, absynthio, artemisia, matricaria, & iunã arterica, & libera omninò euasit absque alijs remedijs.

*Ibidem.*

*Epilepsia.*

*Obseru. 55.*

**D**ie supradicto Filius Andræ Caroli annorum 12. sex ab hinc annis Epilepsia laborabat, & semel in hæbdomada cadebat, aut sæpius. Tër vini Calicis bibit hoc est quibuslibet diebus septem, & cæteris diebus sumebat unc: ss: huiusce compositi R: aq: hirundinum composit: Quercetani, aq: flor: lilior: conuol., aq: peoniæ an: libr: 1.

*lyra*



*syr: betonicę, stachadis an: vnc:2., extract: cranij hum:; ligni visci quercini, tinct: antim:; extract: ex croco metall: cū crusta panis ad vsum Quercetani drag: 1. , spiritus vitrioli drag: si. , m: , & cap: , & benè conualuit.*

*Ibidem.*

*Hydrops.*

*Observ. 56.*

**D**ie eodem suprad: Antonia Hieronymi pauperrima annorum 24. Hydropem patiebatur aquosam, & suprà vmbilicum tumorem habebat vesicæ ad instar. Tinct: sumpsit antimonij hyacinthini compositam cū spiritu sulphuris ad gut: 12. pro vice quinque diebus alternatim cū aq: cort: sambuci. Octo adhibita sunt clysteria ex vino, in quo ebulliuerat drag: 1. croc: metall: , anis: , & drag: 2. colocynthidis; vnetiones quoque ventri ex ol: bufonis, & renibus, atque his salutem habuit, & menstrua fluxerunt, quæ iam euanuerant.

Dū aliquem inuisebam locum omnia mala morborum à Medicis destituta mihi seruabantur meo aduentu.

*In Podo Miano.*

*Hydrops.*

*Observ. 57.*

**D**ie 17. Aprilis quædam Hydropica annorum 32. vidua, eò deuenerat imbecillitatis, vt erigi non posset. Eodem modo iisdemq; remedijs libera euasit; addita solū sunt fumenta herbis aromaticis, & saxis multis diebus.

*Nerolæ.*

*Corpus igne incensum.*

*Observ. 58.*

**R**aimundus Raimundi Locator Eminentissimi Domini Cardinalis Francisci Barberini annorum 45., temperamenti biliosi, & sanguinei in proprio cubiculo arcam tenebat ad seruandum scripturas, numos, multaue alia, inter quæ paruum scelopum oneratum, & sex libras nitrati pulueris. Quodam itaque vespere lucernam manu gerens arcam aperijt Codicillos nonnullos arrepturus; verū, vel lucernæ scintilla in puluerem descenderet, vel scelopus ex se concepto igne in ignatio plumbeas glandes expelleret, accensus est puluis, eodemque tempore scelopus tonauit, quare Raimundus curuatus in arcam, vt dictum est, ignis impetu eleuatus tectum vsque percussit toto corpore, vestibisque, capillis, & membris omnibus ardebat, perindè ac si stuppa pice polluta circumdaretur. Domestici accurrentes neque valebant ignem extinguere, vel illum exuendo vestibis, vel alijs appositis pannis ad partes ardentes, quos cū remouerent, pellem simul e cute, facie, pectore, & brachijs, maximo infelicitis illius dolore detraxerunt. Nuncium illicò ad me misere duobus miliaribus ab illo loco procul distanti, acceptaque lagena aquæ stillatæ gambarorum, & felicitis iter suscepi. Accessi, & aquæ supradictæ addendo aliquantum camphuræ, ipsaque diluendo læsas partes dolor subito euasit; folijs indè fabarum tenerarum (aliud enim præ manibus nobis aptius non erat) appositis infrà dies duodecim sanatus est, absq; alijs remedijs, pulchriorque euasit facie, quàm antea ex pellis inuolutione.

*Scandrilia.*

*Lapsus cū percussione.*

*Observ. 59.*

**A**nna Valentini mihi nepos adoptiua annorum 17. marmoreo nixa maniano vnà cū eodem præceps cecidit ex altitudine septem cannarum. Ipsam illicò exanguem sinè verbo, iamque mortuam habitam in domum tulerunt, & per ampullæ rostrum immisiss in os clexyr vitæ nostri drag: 2. excitata est, exclamans coxendicem, & brachium illi fractum esse, vt re ipsa inuenimus. Sanguinem hausi, accommodatoque brachio, quod in frustra erat apud humeros, & coxendice, quæ in medio, nostrum apposui emplastrum adstringens cū segmentis ligneis optimè circumuinctis. Hinc vidimus mul-

multum sanguinis è natura decurrere, ideòque arbitratus in interno læsam esse repetiui elixir cum tinctura nostra electri, & aqua nostra vulneraria. Post octo dies remota sunt splenia adstringentia, & segmenta, & bis in die vngebantur oleo canis rubei, & tinctura policresta non solum læsæ partes, verum etiam totum corpus, adhibendo fracturis cerata oxycrocei. Bis in die sumebat de liquoribus suprad: an: gr: 20., & vnc: 3. aq: suprad:, hoc enim vsu 30. diebus sana, & integra omninò euasit, absque eò quòd vel claudicaret, vel alijs membris imperfecta, & incomposita esset omnium stupore.

*In Moricone.*

*Febris Maligna.*

*Obseru. 60.*

**D**ominicus Aimoni annorum 52., temperamenti adusti, & melancholici septem ab hinc diebus febre laborabat maligna, neque vllum hoc tempore vocauerat Medicum, in proprio quippè loco non erat, sed solum Chyrurgum. In septimo accessit symptomata conuulsium cum singultu, cum quo qualibet vice fiebat attractio conuulsiva. Tunc tres vocati sunt Medici, quorum vnus ego, sed duo signa supradicta videntes illicò abierunt, absque eò quòd neque quid faciendum consulerent. Fortunam itaque tentans ego dedi de Aureato nostro gr: 7., & post horas quinque nouiès euacuauit fatentissima cum atrabilaribus, ex quo cessauit singultus, & conuulsio. Dedi inde de trochiscis nostris alexipharm: primis, margarit: præp:, & diaphoretico nostro an: scrup: ss: prò vice in consummatis tẽr in die. Vessicantia apposui brachijs, & cruribus, multas cordiales epictymas cordi, atque hoc modo die duodecimo meimetipsum admiratione liber, & sanus euasit.

*In Ginestra.*

*Febris Tertiana.*

*Obseru. 61.*

**D**ie 19. Aprilis Pauper mendicus annorum 68. sex ab hinc mensibus febre tertiana laborabat, & imbecillis adeò euaserat, vt ad vicina loca se conferre non posset ad eleemosynam expetendam. Dedi drag: 1. extracti Antifebrilis Riueriani, & nouiès euacuauit, quare febris discessit absque alijs remedijs.

*Ibidem.*

*Ulcera in pede.*

*Obseru. 62.*

**D**ie 19. Aprilis Virgo ann: 18. ab humore affligebatur frigido in pede, qui in tumores conuersus erat, hoc est spinam ventosam in osse mazzillo, quatuor apertus foraminibus. Varia Chyrurgum multi adhibuerant remedia absque vilo vnquam iuamine, quapropter iussi ego vinum Calicis ore tẽr, scilicet quibuslibet septem diebus; cæteris diebus decocta sumebat ex salsæ nostralis vnc: 5., ligni sancti, & cort: eiusdem, ten-tisci, visci quercini, buxi an: vnc: 2., sem: anis:, fœnicul: an: vnc: ss:, quocunque manẽ vnc: 6.; vlcera quoque diluebantur bis in die eodem decocto, in quo addebatur immixta vitrioli Cyprini drag: 1. prò libra. Specilla facta sunt ex spongia, & gentiana vt foramina amplificarentur; intus immittebatur per syphonem ol: antim: ex saccharo, & alumine cum bals: tertio Paracelsi scripto in sua Chyrurgia parua; à partibus adhibebatur emplastrum stypticum Paracelsi dictum calaminare scriptum à Crollio; atque his 28. dierum spatio conualuit à prædicto morbo, menstrua fluxerunt vberissima, & colorem viuum recepit.

*Ibidem.*

*Febris Quartana duplex.*

*Obseru. 63.*

**D**ie 23. Aprilis Puer annorum 11. anno ab hinc febre ægrotabat quartana, & in duplicem conuersa erat; tenebatur præterea obstructione splenis, ita ut iam inciperet in hydropem inclinare. In hora accessionis dedi gr: 15. Febrifugi Riuerij, quare febris non ampliùs regressa est; octo diebus iussi emplastra ex uerbena supra partem  
G. lienis,



liens, quibuslibet 24. horis, & quotiescunque splenium mutabat multos inueniebat tumores extractos, & ab omnibus liber extitit.

*Ibidem.*

*Ex lapsu corpus percussum.*

*Observ. 64.*

**D**ie eodem Iohannes Iacobi annorum 26. cecidit ex arbore præalta quercus, ita ut latere, capite, & coxendice percussus fuerit. Dubitabatur de coxendicis fractura, & costarum, vectus enim est supra pheretrum, quia ex se corpus erigere non poterat. Sedulo, & accuratè animaduertens obseruari non esse fracturam, sed tantum corpus contusum. Iussi illicò ut haurirentur vnc: 6. sanguinis, & cucurbitulæ imponebantur non recisæ humeris, & coxendicibus, inde verò accomodauit lectum ex folijs ebuli, in quo sepelli ipsi iussi 15. horis, quibus elapsis alia mutarentur folia, ex quo multum sudauit, & corpus soluit. Ore sumpsit vini Calicis vnc: 8., & absque alijs pharmacis optimè se habuit, ut si nunquam cecidisset.

*In Turricella.*

*Punctura venenosa.*

*Observ. 65.*

**D**ie 28. Aprilis Iosepho Antonij annorum 28. ex transfixione manus à dumo venenoso ortus est tumor, & quasi sfacelum euaserat. Multa applicuerant Chyrurgi emplastra, & tandem manum amputare decreuerunt; vocatus accessi, & eorum opinioni cum aduersarer discesserunt. Ipsum curavi bals: sulphuris sætentis, ol: ceræ, therebintinæ, ol: philosophorum an: vnc: ss.; ad comprimendum manus tumorem iussi fumenta bis in die herbis aromaticis, desiccantibus, & saxis ignitis cum aceto supra asperso. Suprà vlcus semper erat ceratum Paracelsi calaminare, atque ore bis vinum Calicis exhibui, quapropter diebus sexdecim sanatus est absque eo quod manus impediretur.

*Ibidem.*

*Ruptura.*

*Observ. 66.*

**D**ie 29. Aprilis Puer ruptus, cui descendebant in bursam intestina, sanatus est appposito fæmoralis ex tela, & cataplasmata ex symphyto maiori, & minori, cum pulu: croc: Martis adstring:, corymbis glandium, & balaustij, & inter 24. dies integram habuit salutem.

*Ibidem.*

*Menstruorum retentiones.*

*Observ. 67.*

**D**ie 30. Aprilis Menstrua reuocata sunt tribus puellis oppilatis, sumendo bis vinum Calicis, & adhibendo fumenta alibi descripta additis fecibus reguli. Decocta quoque pluribus diebus ex his composita R: quinque radic: aperitiu: an: pugil: i., artemisiæ, matricar:, rubiæ tinctorum, primul: veris, iux arcticæ an: manip: ss., atque hoc modo omnes tres menstruorum expertæ sunt beneficium, quæ nondum fluxerant, quamuis vna annorum esset 18., altera 19., & tertia 22.

*In Terra Ornani.*

*Epilepsia.*

*Observ. 68.*

**D**ie 12. Iunij Angelæ Collis longi annorum 46., temperamenti melancholici ex dolore mortui filij menstrua suppressa sunt, quæ vberissima semper fuerant. Post menses sex epilepsia ægrotauit, ita ut non videret, & per horæ quadrantem affligebatur, dum verò spiritus boni rediebant per alium horæ quadrantem verba non proferrebat, sed quasi hebes erat. Ipsam hoc modo curavi, dando primum Aureati nostri in confect: gr: 6., & multa euomuit porracea, & biliosa. Die insequenti vini Calicis bibit vnc: 6., & iterum euomuit, perque secessum sextiès. Multis diebus inde quolibet manè drag: 1. huiusce  
com-

compositi R: extract: peoniæ, flor: lilæ, ceraforum amarorum, visci quercini an: vnc: ss, essent: cranij humani drag: ss, vnguis Alcis scrup: 1., vnguis asinini scrup: 2., cerusæ antim: drag: 6., confert: betonicæ vnc: 2., sæculæ aronis, & sæculæ brionia an: drag: 2., salis artemisiæ, & matricariæ an: drag: 1. ss, m: , & cap: , atque horum vsu nunquam amplius cecidit, & menstrua inter mensē, & dimidium iterum experta est.

*Ibidem.*

*Arteria recisa.*

*Observ. 69.*

**D**ie 3. Iulij Adolescens ligna secans in nemoribus ictu securis se vulneravit in pede ad partem anteriorem, & pellem rescidit, venas, & ferè nervos; arteria quoque recisa est, nec multis remedijs adstringentibus à Galeno propositis, & à Chyrgis adhibitis unquam possibile fuit ut se coniungeret, & clauderetur sanguinis exitus; ignem quoque adhibuerunt, sed frustra, immò eò magis duo capita arteriæ recisa inter se discesserant ut solent. Me aduocauerunt, & miserum inveni imbecillimum; dùm autem soluebantur fasciæ sanguis fluebat magna copia. Nostrium illicò bals: apposui adstringens cum filis, & sinè alijs remedijs non amplius exibat sanguis, & quinque diebus benè se habuit.

*In Ciuitate Rheatina.*

*Herpes in lupum.*

*Observ. 70.*

**D**ie 17. Nouembris Illustriss. Dominus Fabritius Aligeri consobrinus carnalis Eminētissimi Cardinalis Vecchiarelli annorum 36. captus erat coxendice, & crure multis ab hinc annis ex herpete, quia nempe corpus adustum erat, & atrabilare, acris euaserat supradicta pars, cum vlcerebus profundis corrosiuis, & malignis à Paracelso vocatis nomine luporum; vlcera autem, & foramina erant 85. Dominus hic multa expertus fuerat Chyrgorum, & Medicorum remedia, sed nullo iuuamine, immò ex varietate medicamentorum morbus eò magis sæuebat. Varias ego in Sabina egeram curas morborum incurabilium felici exitu, tam in Medicina, quam in tumoribus frigidis, & acris dictis elephantiasi, vel spinæ ventosæ, & multum honoris apud omnes mihi comparaueram; ipse itaque fidens nomini, & precibus amicorum me vocauit; quia verò tempestas rigeſcebat primùm iussi ut cubiculum circum obduceretur auleis, atque intus ignem accendi temperatum, ut aer quasi veris esset. Aegrum purgaui remedijs ordinarijs cum digestiuis, & ultimò exradicatio, quod assensu Medici ordinarii factum est. Formam indè iussi decoctorum ligni, falsæ, quæ est compositio tertia, quam scribit Andreas Calmatthæus in suo Enchiridione. Decoctum sumebat bis in diē, manè, & vespere, cum regulâ, quam ars exquirat, in quocunque autem eorum immiscebam gut: 10. tincturæ flybii nostræ vniuersalis, & triginta diebus his vsus est. In partibus dolentibus, & vlceratis primò adhibebam tribus diebus vng: populeonis, rosati, litargyrii cum ol: ros: composit: an: vi: 1., camphuræ drag: 1. ss, m:; affecta loca diluebā tēr, aut quater in diē aq: ros:, in qua infusum erat psimythium, litargyrium, turia, bolarmenum sæpè sæpius agitando phialam. Statim ac purgari cepit, dolor, qui infirmum vexabat discessit omninò, ex camphora, quæ ad tales effectus vnica est. Addebam indè vnguentis bals: dulce antim: nostri, burthyrum plumbeum, & essent: camphuræ, ex quibus multam vlcera emiserunt putredinem, & foramina radiculam vermiculi ad instar. Balsamum quoque adhibui ex myrrha, mastiche, sarcocolla, thure, aloe, & multis vegetabilibus, quod scriptum est in Arcanis, & 44. dierum spatio sanata sunt vlcera. Apposui etiam bal: canis rubei nostrum compositum ad nervos roborandos, antea enim claudicabat, & incedendo crus illud multum descendebat. Die supradicto 44. de domo simul egressi sumus, & optimè deambulabat, quamobrēm liber extitit, absque eò quòd vllò unquam morbo vexaretur per annos multos usque nunc, qui sanus est ex gratia Saluatoris nostri Iesu Christi.

Tempore, quo in suprad: Ciuitate moratus sum multas obuiam habui curas, quæ cum felici complerentur exitu, necesse fuit uere insequenti ibi permanere, idèòque multos curari morbos in Ciuitate, & proximis locis, quorum hic nonnullos adnotatos aspicias.

G. 2.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Morbus Venereus antiquus.**Observ. 71.*

**D**ie 23. Nouembris Illustrissimus D. Franciscus Maria Aligeri frater supradicti, annorum 27., temperamenti biliosi, pilique rubei quia immoderatè voluptatibus Venereis se immergerat, ipsarum fructus extrà limites colligens, ipsarum quocq; cespites, & dumos legit acerbos, quibus huiusmodi venatores transigi plerumquè solent. Rus inde petijt multis mēsis varias ferens perpeffiones, & infectus est pessima corporis habitudine. Doloribus cruciabatur acerbissimis, & eò deuenerat viribus destitutus, pallens, oculisque recedentibus, vt flexus incederet, & ossa spondilia renium vt gummas emitterent, se seque è loco suo impellerent. Sæpè symptomaticis accidentibus deficiebat cor, ità vt sensibus destitueretur, & verbis, nihilominus dūm spiritus recuperabat ambulare conabatur. Tempore supradicto vaporaria adhibita sunt pluriès herbis, & saxis, atque inde vngebatur bals: canis rub:, ex quo dolores ampliùs non accesserunt. Cordi appositum est vng: cordiale Guainerij cū essent: cort: citr:, & bals: nostrum cordiale sæpiùs; stomacho ceratum nostrum stomachale. Multotiès ore sumpsit bals: nostrum cordiale, bals: salutis, elixir vitæ, vnicornu, essent: cort:citr:, & tincturam stybij vniuersalis. Moderatè hyemem transegit, curam verò distulimus ad ver, quia homo erat immoderatus. Vere, quia impatiens erat, & nausea afficiebatur, iussi extract: arundinum, lentisei, & ligni sancti an: scrup: ss:, Panacæ nostræ fixæ g: 15., m:, & sumebat vt pillulam opportunè quolibet manè, & vnc: ss: aq: nostræ sudoriferæ, sed parū sudabat, quia sistere quantum oportebat non patiebatur. Hoc vsu 30. diebus salutem habuit, neque vllò vnquàm laborauit morbo ampliùs; vxorem duxit, & filios habet, verebantur autem ne extingueretur progenies, cū in domo illa nullus esset ad vxorem ducendam aptus.

*Ibidem.**Hemophthysis.**Observ. 72.*

**D**ie 28. Nouembris Dominus Io: Franciscus Buccini Nobilis diues Ciuitatis illius annor: 23. ex assiduitate studiorum, quibus operam dederat Perusiæ, debilitatus adeò erat stomacho, & capite, vt ex distillatione, quæ descendebat in pectore ortum fuerit sputum cruentum cū tussi; pallidus erat, & gracilis, eò vt Phthysicus haberetur. Ego vnusipsum curavi, non enim alios voluit, neque consilijs, purgatus est primò vnc: 3. nostræ aquæ catholice purgantis, atque inde syr: accomodaui antiheticum River: ad vnc: 1. ss:, in quo immiscebantur quotidie drag: ss: pulu: Antihetici nostri, & 20. gut: nostri bals: magisterialis correctiui, de quo syr: sumpsit 25. diebus. Infrà diem sumebat prò portione aq: stillatam ex scabiosa, ligno lentisco, ligno quercino, cū hordeo, atque intus lactis sulphuris gut: 10. Stomachum perunctum gerebat pectorali vnguento; vinum quoque voluit Calicis, quod me inuito bibit, & magno illi fuit iuuamine; tandem iterū purgatus est aqua supradicta, & optimè conualuit. Purgari iterū vere voluit, sumendo lac capræ, neque vnquàm morbo illo laborauit.

*Ibidem.**Paralysis.**Observ. 73.*

**D**ie 6. Decembris Famula Illustr: M. Episcopi Valentini de Ciuitate Ducali ann: 66. vel ex frigore, vel calore ignis, quia coqua erat, debilis aliquantū euaserat, & repentina fluxione capitis in formam apoplexiæ loquela impediēbatur nō solū, sed etiam viribus omninò destituta erat brachij, cruris, & totius illius partis ità vt vllò modo erigere se non posset. Rheatū delata est tanquā cadauer spe salutis derelictū; vocatus accessi, & vaporaria adhibui saxis, & herbis ad vsū nostrum, atque inde vnctiones ol: nostro composito canis rub:. Sæpiùs mirè soluta est lingua, & aliquantum roboris brachium, & crus excepit, ità vt deambulare; etiā si verò perfectè omninò libera nō euasit, attamē necessaria agebat multorū admiratione senis enim erat, & morbus spe derelictus habitus fuerat.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Passio Hysterica.**Obseru. 74.*

**D**ie 3. Ianuarij Domina Flauia Sanitij annorum 36. Monaca in Monasterio Diui Benedicti à passione affligebatur symptomata cordis, & imbecillitate virium, & viscerorum languebat, ita vt dum cibum sumpserat quamquam tenuissimum, attamen si villo modo mouebatur, illico agrediebatur à syncope, vomitibus, doloribus capitis, stomachi, & similibus, hoc autem sex ab hinc annis; corpus delicatissimum erat, parumque menstruum experiebatur beneficium. Infra hoc tempus remedia sumpserat à multis Medicis, verum pro iuuamine imbecillitate maiore ex illis tenebatur. Nullum suauem, aut pessimum odorem naribus excipere poterat, immò ab ipsis omnino abhorrebat. Vnctionem iussi stomacho ex ruta, absynthio, cort: citri, & mali medici, calamento, & vino ad vsum. Ad partem cordis adhibebatur ol: cort: citri per expressionem; vinum inde dedi Calicis Chymici, & multos eiecit humores per vomitum, & secessum. Accomodaui quoque confectum hoc modo R: cornu cerui præpar: vnicornu, sal: prunel: corallat: an: drag: 1. ss: pulu: nostri Antihetici drag: 3., fæculæ aronis, vincetossici an: vnc: 1., oculorum gambarorum, brionia in fæcula an: drag: 2., conseru: ex cymis, & floribus melissæ vnc: 4., m: & cap: drag: 1. ss: manè ieiuno corpore; bibebat insuper aq: melissæ, tantoque fuerunt illi iuuamine hæc remedia, vt ad nouam vitam se reuocata fateretur; vires recepit, & integra floruit salute.

*Ibidem.**Menstruorum retentio.**Obseru. 75.*

**D**ie prædicto Domina Androsilla Vincenti annorum 35., temperamenti mixti, & delicati ex menstruorum retentione doloribus cruciabatur ab acerbissimis capitis, & stomachi, & à syncope etiam interdum ex vaporibus, qui cor illi occupabant. Ceratum iussi ex nostris stomachalibus, atque ore vini Calicis vnc: 5., quare multa biliosa euomit, & euacuauit. Post nonnullos dies dedi syr: artemisiæ, matricariæ, & quinque radic: aperitiu: an: vnc: ss: sal: absynthij calybeati, & artemis: an: scrup: 1., m: & cap:; fumenta quoque adhibita partibus locorum, herbis aromat:, & reguli fecibus, ex quibus menstrua fluxerunt, & bene se habuit.

*Ibidem.**Epilepsia.**Obseru. 76.*

**D**ie 6. Ianuarij Filius cuiusdam vocati Falzapellis annorum 13. multis agiratus fuerat ab epilepticis accidentibus, & parte dimidij corporis destitutus est, ita vt caderet, neque pedibus erigi posset, quia pars imbecillima euaserat. Caput prætereà habebat deforme, & ingens, faciem obliquam, & linguam non penitus absolutam; imperfectissima erat oculorum acies, crebrisque agrediebatur à vertiginibus, & timoribus. Diu Medicus Pallans medicamenta applicauerat, sed in peius tendebat morbus; quia verò Medicus ego eram ægrotis omni salutis spe derelictis, rogatus sum à multis vt accederem curaturus. Quapropter in primis exhibui vinum Calicis, cuius ope multa exierunt per vomitum, & secessum; vinum inde composui hoc modo R: ligni sancti rasi, cort: eiusdem an: vnc: 3., flor: lil: conual:, peonia, tiliæ, borrag:, bugloss:, rosmar:, saluiæ, lauandæ seu spicæ an: vnc: ss:, ligni lentisci, visci quercini, falsæ parill: an: vnc: 2., betonica, pimpinel:, saxifragiæ, cetræ: an: pug: ss:, eufragiæ, chelidon: an: manip: 3., stæchadis vnc: 6., gran: Paradisi, sem: cardi sancti, anisorum, baccarum iuniperi an: drag: 2., nucis muscat:, macis, cinnamomi an: scrup: 2., conterantur omnia, & infundantur in libr: 15. vini generosi per sex dies in loco frigido, de quo sumebat vnc: 4. manè ieiuno corpore, & vespere tribus horis antè cibum, cum regimine viuendi. Quibuslibet septem diebus vinum Calicis bibebat, & nouiès facta sunt fumenta in cubili herbis, & saxi ad usum nostrum; atque inde ungebatur nuca, spinalis medulla, & partes viribus destitutæ oleo nostro



canis rubei, ideòque solum est corpus, optimèque incedebat, roborata sunt membra imbecillia, & oculorum aciem recepit. Non autem perfectam habuit salutem, sed è periculo illo liber euasit.

*Ibidem.*

*Dolores Colici.*

*Obseru. 77.*

**D**ie 8. Ianuarij Adolescens propè Clarellos à doloribus affligebatur Colicis acerbissimis, atque ad hoc multa adhibita fuerant clysteria carminatiua, aliaque remedia, sed frustra. Accessi ego vocatus, & dedi extracti nostri Antecolici drag: 1. vnicornu scrup: 1., m: , & ab eo dolore penitus liberatus est.

*Ibidem.*

*Passio Hysterica.*

*Obseru. 78.*

**D**ie 12. Ianuarij Barbara Fornara Illustrissimorum Dominorum Aligeri ancilla ingentes dolores vterinos patiebatur, cum passionibus hystericis, & syncopationibus. Bis vinum exhibui Calicis, sumpsit etiam confecti comp: ex conserua rosarum vnc: 3., conseru: anthos, & flor: nuc: an: vnc: 1., sal: artemis: , & matricar: , sabinae, vnicornu an: drag: 1., facul: brionia drag: 1. ss: , cinnamomi drag: 3., facul: aro: nis vnc: 1., m: , & cap: cochlear vnum prò vice semel in manè. Menstrua fluxerunt, omne malum enim ex illorum suppressione ortum erat, & conualuit.

*Ibidem.*

*Oppilatio Hypochondriorum.*

*Obseru. 79.*

**D**ie 19. Ianuarij Illustrissima Domina Antonina Aligeri annorum 69. multo ab hinc tempore laborabat oppilatione hypocondri: , & corporis tumore, quomobrem dedi vnc: 6. vini Calicis, & multam euomuit pituitam; per secessum verò quindecies absque eò quòd labefactaretur, immò recreata est. Emplastra indè apposita quinque diebus suprà partes oppilatas ex verbena, farina hordei, & oui albumine, quare expers à morbo illo remansit.

*Ibidem.*

*Hydrops vterinus.*

*Obseru. 80.*

**D**ie eodem Illustrissima Domina Catharina Ceronij annorum 32., temperamenti humidi, & valde pinguis, nouem in lucem ediderat partus, & quia parum in illis purgata erat, hydrops accesserat vterina, non verò cum febre, sed solum expedita non erat ad necessaria prò domo. Vini sumpsit Calicis vnc: 6., & multa aquosa per secessum expulit, pauca verò per vomitum. Iussi indè facul: iridis, & brionia an: scrup: 1., cum ol: anis: , & cinnamomi an: g: 6., quibus aquam multam euacuauit, & benè se habuit; quia enim à malo illo leuata videbatur, nulla alia voluit remedia, quapropter octo post annos illam vidi cum pristino ferè ventris tumore. Multa iterum iussi, sed ignoro an conualuerit.

*Ibidem.*

*Asthma antiquum.*

*Obseru. 81.*

**D**ie 19. Ianuarij Oliua nutrix supràdictæ Dominae multo ab hinc tempore asthma patiebatur, ideòque pectorales iussi vnctiones pectori, & ore vsum oxymel: facti ex decocto ligni visci quercini, scabiosæ, tussilaginis, caricarum, iunubar: , liquiritiæ, mellis, & aceti sec: artem, de quo sumebat vnc: 1. ss: prò manè. Bibit etiam vinum Calicis, quod morbum illum repulit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Dolor Nephriticus.**Observ. 82.*

**D**ie 21. Ianuarij Illustrissimus Dominus Dux Adrianus Ceronij multis ab hinc diebus dolore cruciabatur nephritico. Medicus Pallans clysteria iusserat, & vsualia remedia, sed frustra; vinum ego Calicis dedi, & liber à dolore extitit absque alijs pharmacis.

*Ibidem.**Passio Hypochondriaca.**Observ. 83.*

**D**ie 23. Ianuarij Thomas sericarum mercator ligularum annorum 37. multis ab hinc mensibus passione, & dolore stomachi affligebatur, qui ex hypocondriaca passione processerat. Pallans multa exhibuerat remedia, sed nullo iuuamine. Vinum dedi Calicis, quare multa per vomitum exierunt a ceratum apposui stomacho nostrum stomachale, & sumpsit nostri salis antiscorbutici scrup: 1. pro vice, salis absythij calybeati scrup: 1. cum iutibus carnis, multis diebus, & bis iterum vinum sumendo liberatus est.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 84.*

**D**ie 26. Ianuarij ad Casalia Dom'norum Aligeri in Pistignano eorū Villicus annorum 28., temperamenti mixti quatuor ab hinc diebus pleuritide laborabat, & maximo periculo, in illo enim quinque erant signa à Galeno proposita. Signa præterea habebat mortifera ex illis, quæ in extremis apparent, oculos nempe vmbrosos, & vitreos, & carpum habebat, sicut & cum aliquid bibendum propinabatur ei, omnia voraturus videbatur. Nullum adhibitum erat remedium, & vinum duobus diebus biberat, quod pleuriticis purum venenum est. Clysterium illicò iussi commune, & extrahendas inde sanguinis venâ comuni vnc: 6., qui putridus erat. Dedi inde dr: 1. pulv: nostri Antipleurit: & cataplasmata duo Antipleu: cum sapone applicavi vnum supra dolorem, & alterum supra partem oppositam; perunctus quoque fuit ad suprad: partes nostro ol: Antipleurit: . Ore sumpsit lambituum compositum ex syr: pectoralibus, in quibus posita est margarit: , unicornu, corall: rub: , diaphoretici nostri fixi an: dragm: ss: . Insequenti manè repetitus est pulvis Antipleurit: , quare tumor fractus est, ita vt circa libr: 3. putridarum pituitarum, & mirificè sanatus est.

*Ibidem.**Cachexia, & oculorum impedimentum.**Observ. 85.*

**D**ie 26. Ianuarij Vxor cuiusdam ferrarij, qui propè D. Aligeros incolebat annorum 36., temperamenti melancholici mala affecta erat salute ex habitu cachetico, & amborum oculorum cæca erat, illorum enim acies imperfectissima. Fixam ferebat opinionem fascinationibus illatis vexari, neque ab ipsa vllus eam remouere poterat. Bis vinum Calicis exhibui, quare multa viridacea, obscura, & crassa euomit, quæ fascinationes esse ægrotanti significauimus, & iam exisse. Nostrum stomachale ceratum stomacho apposui, & nucem auellanam argento viuo completam aliquantum exagitato succis à Vilant propositis contra maleficia, quare libera ex apprehensione illa melius se habuit. Ad oculos adhibebatur aq: nostra optalmica composita ferè vt illa Quercetani, & mensis vnus spatium optimè videbat, & sanata est omninò.

*Ibidem.**Asthma antiquum.**Observ. 86.*

**D**ie 26. Ianuarij Magdalena filia Pignatelli annorum 24. tussim continuam patiebat ab infanzia, ideòque iussi vrctiones pectorales, & vinum Calicis exhibui, quod tale attulit iuuamē, vt libera omninò videretur. Idem etiā accidit Dominae Lucretiæ Ceronii.

G 4

*Ibidem.*



*Ibidem.**Dolor capitis, & stomachi.**Obseru. 87.*

**D**ie 27. Ianuarij Nouerca supradictæ vocata Oliua annorum 61. ab acerbissimo cruciatur dolore capitis, & stomachi; ipsa quoque vinum Calicis sumpsit, & uterque dolor discessit.

*Ibidem.**Arteria recisa cum tumore sub auricula.**Obseru. 88.*

**D**ie 28. Ianuarij Froscinus Scardalana incolens ad Puteum annorum 32., temperamenti melancholici tumorem habebat paroxydis ad instar sub auricula frigidum, & difficilimum ad concoctionem. Medicus Pallans, & Puccius Chyrurgus remedia adhibuerant, sed frustra, arbitrabantur enim morbum esse Gallicum, & talem ad effectum pillulas iusserant. Missionem præterea sanguinis iusserunt, tonsor autem errauit, & arteriam recidit, ex qua tanta exiuit copia sanguinis, ut anaclinterium, & stramentum penetrans riuum sub cubile compegerit, præter illum, quem in linteis collegerant. Magno me impetu vocauerunt, atque illic appposito nostro magisteriali bals: adstring: sanguis amplius non fluxit. Dimiserunt itaque Medicum, & Chyrurgum, & mei vnus remedia experiri voluerunt ad tumorem, quare ceratum adhibui calaminare Paracelsi, quo maturatus est, & apertus; ingens quoque radix erat, quæ nostris trochiscis corrosiuis consumpta, atque inde curatus est nostro vng: basilicone, ita vt 16. diebus liber euaserit. Ex multo sanguine, qui exierat, vel quia infectus esset morbo, de quo dubitabatur, brachia erigere non poterat, & in iuncturis acerbos patiebatur dolores, quare nostra iussi vaporaria, atque inde vnctiones oleo canis rub: sextiès, & sanatus est.

*Ibidem.**Amentia: aut furiosus**Obseru. 89.*

**D**ie 28. Ianuarij dùm in domo eram suprad: D. Aligeri delatus est adolescens annor: 26. de Moro Terra non multum distante à Ciuitate, rusticus fortis, & temperamenti melancholici. Hic in amentiam inciderat, ita vt ex ea deformem exceperit sifonomiam mensibus ab hinc. Septem dedi gr: Aureati nostri euomitui, non autem euomit, nec euacuauit. Die inseq: data est libra vini Calicis, & multa euomit mixta, perque secessum sextiès. Retulerunt illum inde ad patriam dato regimine viuendi, decoctum nempè iussi ex gallo veteri compositum ad vsum Riuerij. Quibuslibet septem diebus vinum Calicis semel sumebat, & diebus 34. transactis me inuisit liber, valens, & optimo colore, ita vt nunquam amentiam passus videretur.

*Ibidem.**Hydrops.**Obseru. 90.*

**D**ie 29. Ianuarij Adolescens annorum 27. hydropicus erat, sed hydropem patiebatur complicatam, non solum enim Ascites erat ventrem habens ingentem, verum etiam hyposarca laborabat, tumens scilicet capite, facie, brachijs, & cruribus. Mendicus erat hic, ideoque in eleemosinam concessi ol: bufonis, quo perungebat omnes partes tumidas. Ore sumebat septem diebus vini Calicis vnc: 3. pro quolibet mane, & euacuabat duodeciès, vel quindecies in die aquosa. Venter derumuit multum, sed obstructionem reliquit in regione splenis; quapropter iussi ol: bufonis, spicæ Romanæ, saluæ, rosmar:, menthæ, nepetæ, abrotani, enulæ campanæ, verbenæ, rutæ, hyssopi, cort: fraxini, cappar: an: pug: ss:, & vinum; cum illo autem oleo decoctio fiebat vsque ad consumptionem vini, vngebaturque pars lienis, interdum iecuris, & stomachi. Suprà ventrem adhibebantur eadem addito pulu: cymini asperso, & bene se habuit. Pro præseruatio inde composui electuarium cum pulu: radic: vincetossici, qui multo sunt iuuamine in his effectibus.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Vomitus.**Obseru. 91.*

**D**ie 30. Ianuarij Cynthia quædam in domo D.D. Aligeri annor: 32., temper: intemperati tali afficiebatur nausea, vt omnia, quæ comedebat, per vomitum reiceret, fixâq: apprehenderat opinionem maleficijs vexari. Vinû exhibui Calicis ad vnc: 6., apposuique stomacho ceratum ex nostris stomachalibus, & conualuit. Voluit etiam auellanam secretis contrâ maleficia plenam, & optimum resumpsit colorem.

*Ibidem.**Infans in agoniâ.**Obseru. 92.*

**D**ie 30. Ianuarij Infans octo mensû 15. ab hinc horis versabatur in agonia à Medico derelictus vt cadaver extinctum; videbatur tantum tenuis ille motus, vt si anima è corpore discedere vellet, ideòque candela accensa benedicta mortè pueri expectabant adstantes. Accessi, & per rostrum ampullæ, quæ adhibetur in sacris, immisi in illius os aq: tormentillæ, cum gut: aliquot elixir vitæ, & iulep: gemmati, infuso in suprad: aq: vnicor-nu. Cordi vngebatur essentia cort: citr:, & elixir vitæ, ita vt mirificè aperire oculos cæperit, cum nutrice, & alijs familiaribus ridere, & vbera iterum resumere.

*Ibidem.**Agonia.**Obseru. 93.*

**A**ltera similiter puella in domo Illustrissimi Domini Ducis Ceronij mensium 18., cuius anima in linguæ cuspide egressura erat, iisdemque suprad: remedijs à morte, vt ita dicam, ad nouam vitam reuocata est. Multoties hoc mihi accidit in similibus, multique salutem receperunt, multi extincti sunt iuxta naturam, quæ vim habet aut non à remedijs auxilium sibi sumere. Neque igitur in extremis desperandum, roborantiâ enim interdum vitam afferunt.

*Ibidem.**Hydrops.**Obseru. 94.*

**D**ie 2. Februarij Mater Rifecci calceolarij annorum 65. tribus ab hinc annis quadam hydropis specie laborabat, valde scilicet tumidum habebat ventrem, & hypocondria, cruraque, & coxendices viribus erant destitutæ, ita vt corpus erigere non posset, nec baculis apposis sustinere. Fumenta adhibui coxendicibus, cruribusque herbis aromat:, & saxis ad vsum, atq; inde ol: canis rub: perungebatur. Ore sumpsit vinum Calicis, & stomacho applicatum ex nostris stomachalibus ceratum. Vinum parum per vomitum, multa per secessum eiecit; vaporaria concesserunt vt per domum ambularet non autem libera penitus; verum inter anni spatium eadem infirmitas accessit, & ad sepulcrum arbitror illam detulisse.

*In Terra Montis nigri.**Dolor in vulua.**Obseru. 95.*

**D**ie 5. Februarij Mulier, cuius nomen scribere non licet à maximo in vulua dolore cruciabatur, & totum per ventrem respondebat in osse sacro, ita vt flecti non posset, erat autem dolor in vtero matricis multis ab hinc diebus; vidua erat hæc annorum 36., & robusta. Umbilico iussi cucurbitulas non recisas, atque inde emplastra ex baccis lauri, non verò melius se habebat; fumenta addidi ex sabina, artemisia, matri-caria, & fecibus reguli, quibus leuatus est aliquantum dolor, nihilominus tamen ipsam affligebat. Explorari iussi, & naturæ labia tumescebant, ideòque sanguinem à brachio hausi ad vnc: 6.; parti verò apposui pessarium impletum lacte mulieris, cum camphura dissoluta, & cerusa, atque his omne malum abiit, liberaque extitit illa, quæ præ dolore magno de morte verebatur.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Ulcera corrosiva.**Observ. 96.*

**D**ie 20. Iulij Dominicus filius Domini Doctoris Tassi de Mompæio annorum 18. temperamenti tenuis, & destructi, annorum 13. ætatis suæ tumore frigido cap- tus est in maxillis, cui Medici, & Chyrurgi nonnulla adhibuerunt remedia, atque his remotus est illinc tumor ad pectus, aliasque partes, præcipuè in coxendice de- scendens. Emplastra ibi emollientia à multis apposita sunt, & similia, sed cum humo- rem viderent pertinacem, aditum illi aperturi, foramen fecerunt à capite coxendicis vs- que ferè ad genu, per quod foramen transibat setaceum. Corpus impurum erat, ideòque putruerunt partes illæ, ita vt omnis locus, quo agebatur setaceum in vlcer conuersus sit cum humore corrosiuo, & putrido, qui venas etiam corrodit, & ad caput inguinis ortus est tumor scyrrhosis; pars enim illa est cameralis iecutis, & ex virium imbecillitate nun- quam suppurata est, ideòq; tumor ille in genu transmittens fluxionem in coxendice ma- turatus est, & ex mala curatione duo ingentes fistulæ remanserunt, quorum turundæ erant ad longitudinem digiti mediij. Infelix hic annis quinque Medicorum, & Chyrur- gorum se supposuit remedijs, sed morbus eò peior euasit, ita vt quatuor annis nunquam se mouere potuerit, voluebatur autem, & ferebatur per domum à domesticis. Tempore illo multa curaueram mala in Rheatina Ciuitate, & alijs locis proximis; quare de me fa- ma volabat vbique; eger ille ideò Patrem exorauit vt ad me duceretur, & meum Fratrem, Scandriliam. Pater filij precibus annuit, & ad me delatus est in pheretra, quo defuncti feruntur ad sepulcrum, per septem milliarium iter. Dominus Pompæius genitor tan- quam cadauer mihi illum tradidit, quod si fortuna faueret, inquit, Omnipotentis foret mi- raculum, corpus enim destructum est, & quinque ab hinc annis (vt diximus) vexatur. Tunc equidem dubitavi de infelici morbi illius exitu, ex quo mihi honor detraheretur; attamen ægroti fide, precibusque præspectis curam suscepi. Accomodaui primum for- mam decocti ex smilace aspera, china, arundine, & sandalis multis diebus, purgauique medicamentis leuibus prò quibuslibet septem diebus, aqua nostra catholica, aut Antise- brili nostro. Decoctum inde permutaui componens illud, quod scribit Gabriel Fallo- pius dictum Iudei, & prò purgante dedi Aurearum nostrum correctum, vel interdum vino Calicis. Duobus mensibus repetita sunt huiusmodi decocta, inde verò remedia adhi- bui cordialia, & contra oppilationem, de quibus infra scribam. Ulcera ad caput inguinis coraui vt maturecerent emollientibus, sed quia humor immobilis perseuerabat, impossi- bile fuit; nostros itaque apposui trochiscos, & escara facta est, atque vnguentis matura- tiuis, absteruis, & nostro basilicone Chymico diebus 35. incarnata sunt. Coxendicem quotiescumque tangebant, vena frangebatur intus, & cum difficultate sanguinis pro- fluius intercludebatur, nisi nostro adstringenti bals: magisteriali, quapropter necesse fuit vt iterum iisdem trochiscis tota panderetur, nostrisque absteruis, & digestiuis deuenire- tur vsque ad os, propè quod caries erat nigra, quæ curata est, & nostro basilicone in- carnata. Fistulas sedulo dilataui specillis spongiæ, & radic: genti aræ, indeque nostro- rum trochiscorum callos corrosimus, & basilicone Chymico curatæ sunt. Valens tandem 75. dierum spatium ad patriam ductus est mirificè magna equitum comitante ca- terua, perindè ac si nuptam maritus duceret, maximo consanguineorum gaudio, om- niumque admiratione. Diu cordialia adhibuit, nostrum scilicet compositum ex Panacæa fixa, cum sæculæ aronis drag: 1. prò vice quotidie; summebat etiam quolibet manè pa- nacæam liquidam vniuersalem duobus mensibus, lac inde captinum tribus, & optimè conualuit mutata iam complexione, ita vt Presbyterum se fecerit, & bene se habet, abs- que eò quod claudus incedat.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Arteria recisa.**Observ. 97.*

**M**ense Ianuario Adolescens, cuius nomen ignoro, cum vites amputaret, se in manu cum falce putatoria vulneravit inter digitum pollicem, & indicem, ita ut ex recisa arteria magna fluere sanguinis copia. Multa à Chyrurgo terræ illius apposita sunt medicamenta adstringentia, & compressiva, tæque ignis adhibitus, sanguis autem non retinebatur, ita ut miser ille ad mortem properaret. Me vocaverunt literis Domini Pompæij Tassi septem distantem miliaribus, cumque perveni in extremis versabatur, & iam extremam dederant vñctionem. Applicavi illicò nostrum adstringens balsamum magisteriale, & suprà talum brachij glutinum ex nostris generosis compositum ex fulligine, & alijs, quare sanguis amplius non fluxit. Egrum restauravimus spiritus panis nostri cordialis drag: 1., iuleb: gemmati, Elex: vitæ, Panacæ liquidæ nostræ vniuersalis an: drag: 1., atque indè consummatis, & pistis caponis benè breui tempore convaluit.

*Ibidem.**Vterus extra vulvam descensus.**Observ. 98.*

**T**empore eodem Iuuenis quædam annorum 23. duobus ab hinc annis nescio quo labore descendit illi vterus deorsum, crassis humoribus tumens, egrediebaturque de natura ad magnitudinem lagenæ. Remedio illo usus sum, quod Præceptor meus Riuerius proponit ad Caput de Prolapsibus &c. Auenzoar, & Zaccuti. Accommodari scilicet iussi suprà cubile cum capite, pedibusque à mulieribus quatuor sustineri in aerem, inscia autem illa de remedio adhibendo. Tenebam ego musculum viuum vinctum in pixidula absque eò quod mulier sciret, & repente viam dedi musculo suprà coxendices apud naturam; illa motum illum sentiens, dubitansque ne aliquid magni fieret, terrore magno pedes, crura, totumque corpus ad se traxit, ex qua vehementia vterus in locum suum repositus est; tunc ego, qui tria cerata ex nostris adstringentia paraueram, vnum pecteni, vnum umbilico cum quatuor granis musci, alterumque renibus apposui, & libera exitit.

Remedium hoc sextiès felici exitu adhibui, optimaque salute accidit; dùm verò ægra multo non afficitur metus, nihil prodest; mihi autem duobus tantum non valuit ex ratione supradicta.

*In Valle Rbeatina.**Calculus in renibus.**Observ. 99.*

**T**empore eodem Augustinus Crassus annorum 44. temperamenti sanguinei pluri- bus ab hinc diebus angebatur à doloribus nephriticis, quamobrem accersitus iussi aq: fragariæ, vini albi an: vnc: 2. ss., extract: esulæ drag: 1. ss., m: & horum colaturam bibendo calculus exiit post duas horas ad amygdali magnitudinem, non amplius accesserunt symptomata, quæ crebrò apparebant, & sanus euasit.

*Ibidem.**Dolores artetici.**Observ. 100.*

**E**odem tempore Carolus Nouarinus annorum 34., temperamenti pituitosi quatuor ab hinc annis à doloribus affligebatur articularibus, neque multa à Medicis exhibitæ remedia profuerant. Vocatus præscripsi sequens decoctum, quod quotiescunque sumebat precedere iussi bolum therebinthinæ cum iua artetica, & ossibus humanis combustis R: falsæ vnc: 3., corticis ligni sancti vnc: 1. ss., saffras vnc: 2., ligni visci quercini vnc: 1., sandal: vnc: ss., cynamomi, sem: card: sancti an: drag: 2., aq: communis libr: 10., infundantur per noctem addendo in petia lineæ antimonij, & pomicis an: vnc: 3. optimè contrit:; summitatum nucum iuglandium vnc: 1. ss., sed cauendum ne



ne petia profundum pertingat, immò sustineatur; decoquantur indè in fictili vase vitreo ad consumptionem tertiæ partis. Mox colentur, & cap: vnc: 6. prò vice manè; & vespere quatuor horis antè cibum; hanc dosẽm sumpsit per 40. dies, in quibus vinum illi prchibui, & liber euasit à doloribus.

## CENTVRIA QVINTA.

*In Terra Nerolæ.*

*Vulvæ angustia.*

*Observ. 1.*

*Nota* **D**ie 22. Iulij Virgo, cui nomen non datur annorum 19. maritum cæpit, sed nunquam possibile fuit, quod ab ipso stupraretur, sexque mensibus quamquam omninenteretur studio, & labore cum ea coire non potuit. Animadvertit, & uidit mulierem formam naturæ habere apparentem, & fictam, foramen scilicet tantum, quod urinae sufficeret exitu. De hoc utrumque pudebat, sed tandem vir mihi omnia communicavit occultè, virginemque coram marito inuisi. Omnibus accuratè exploratis, utriusque assensu incidi instrumento argenteo ad instar scalpelli fortissimum fibrosum pannum, ex quo aperto in duo fluxit magna sanguinis copia pondus duarum librarum excedens. Lauacra igitur adhibui roborantia ex vino tepido, indèque libera sinè damno remansit. Ad partem verò, quæ dolebat roborandam applicui nostrum basilicon Chymicum. Satis sit ipsam anni vnus spatio grauidam euasisse, atque optimè peperisse.

*In Ornaro.*

*Cancer in utero.*

*Observ. 2.*

**D**ie 25. Iulij Mulier multis ab hinc annis à cancro affligebatur in utero, & à Medico Pallante medicamenta sumpserat nullo vnquam iuuamine. Vocatus sum ego, ipsamque sælicitè curavi emplastris cancerorum fluuiatilium crebris addita camphura, & sale Saturni. Crebrò fiebant lauacra ex malua, alijsque herbis emollientibus, & fumenta fecibus Reguli. Ore prò quibuslibet septem diebus vinum sumpsit Calicis, & multis diebus Panacæam liquidam; cancer enim non exulceratus erat, sed niger, omnibusque signis patentibus canceri.

*In Civitate Rheatina.*

*Elephantia.*

*Observ. 3.*

**D**ie 5. Februarij Angela Borbonis annorum 46. multis ab hinc annis elephantia infecta erat toto corpore, temperamenti biliosi, & arida; magnam autem illi afferrebat ardentiam, & dolorem. Primum, ut acrimonia illa extingueretur, compositum est unguentum ex unguento rosato, populeone, in quo ingrediebatur sal Saturni, & camphura. Vinum indè iussi Calicis bis, & ad partes adhibitum est ol: bufonis cum ol: antim: dulcis, & sale Saturni. Ore sumebat Panacææ nostræ liqu: vniuersalis gutt: 12., tinct: viperarum drag: ss: in vino, diebus 25., ex quibus omninò euauit morbus, & benè se habuit.

*Ibidem.*

*Cachexia.*

*Observ. 4.*

**D**ie eodem Filius quidam muratoris annorum 19. duobus ab hinc annis pessimo angabatur ab habitu, cum angustia pectoris, tussi, magnisque obstructionibus in partibus lienis, & iecuris. Facies illi pallidissima, & vix deambulare poterat; à Medico Pallante iam antea curatus fuerat nullo iuuamine, ipsumque reliquerat hydropicum, & phthysicum eum esse dicens, tempus autem hyemis erat. Stomacho ceratum ex nostris stomachalibus, pectori vnctiones pectorales, easdemque obstructionibus. Ore dedi vinum Calicis, atque indè compositum est oxymel: ex radic: farsatellæ, & scabiosæ, quod

quod per hyemem sæpè sumens hoc vsu benè ad ver deuenit. Tempore veris bis vinum bibit Calicis, & decoctum ex radicibus arundinis, lentisco, ligno quercino, sandalis, cetracca, cap: Veneris, lingua ceruina, scabiosa, & farfarella multis diebus. Emplastrum quoque ex verbena supra hypocondr: sextiès adhibita sunt, & benè se habuit.

*Ibidem.*

*Lues Venerea.*

*Obseru. 5.*

**D**ie 6. Februarij Mulier annorum 28., temperamenti sanguinei morbo quodam infecta erat in natura multo ab hinc tempore; antea enim polluta fuerat gonorrhæis, vlceribus, alijsq; pestibus productis à lue Venerea. Curata fuerat à Medico Pallante, & à Chyrurgo Pucci, ita vt gonorrhæam illam compresserint, morbosq; diffuderint, qui in partibus latentes videri non poterant. A dolore hæc angebatur acerbissimo in vtero, quapropter supradicti eam reliquerunt tanquam ad salutem impossibilem. Accessi vocatus ego, speculoque matricis apertis partibus vteri, cancrenam detegimus, quæ curata est, & sanata transmittendo intus per syphonem decoctum ex ligno sancto, & corticibus, præ qualibet vnc: erat dragm: ss: ol: antim: nostri dulcis, & scrup: i. salis Saturni, & scrup: i. aluminis crudi. Ore sumpsit quinquies vinum Calicis æternitum, & decocta ex ligno 30. diebus, immixtis gut: 10. ol: Mercur: præ vice, & benè conualuit.

Multæ fuerant meretrices, quæ huiusmodi morbis in vulua inficiebantur, vlceribus nempe, tarolis, fistulis, alijsq; malis in vtero productis ex improba cura in bubonibus habitis, supradicto autem spatio liberatæ sunt, iisdem lauacris, & ol: antim:, alumine, & sale suprad: . Ore verò aliæ decocta, aliæque extracta pillularum antiuener: Riuer: sumpserunt, omnesque meis remedijs optimam salutem adeptæ sunt.

*In Vallè Rheatina.*

*Phthysis.*

*Obseru. 6.*

**D**ie 7. Februarij Filia Iacobi Catanei annorum 22., temperamenti gracilis, & imbecillis laborabat febre lenta cum tussi sicca diu, nocturneque perseverante, & macie totum corpus tabescebat, inappetentia, & vigilijs. Accersitus iussi sanguinis missionem, & sumendas vnc: 3. mannæ cum iure, victus verò ratio incrassans esset, & refrigerans. Post mannâ propinaui iures pullorum, in quibus decocta erant sassafras, ligni sancti, salsæ an: vnc: 4. præ vice cum sacchari rosati vnc: 2., bis in die per dies 60., atque id remedium febrem; tussim, aliaque symptomata sustulit.

*Ibidem.*

*Lues Venerea.*

*Obseru. 7.*

**D**ie eodem Iohannes Nigella annorum 34. anno ab hinc lue infectus erat Venerea, infinitaque sumpserat remedia, sed in cassum. Exhibui pillular: Antiuener:, & catholic: nostrar: an: drag: ss: præ vice per dies 30., & optimam salutem adeptus est.

*In Ciuitate Rheatina.*

*Fistula in ano.*

*Obseru. 8.*

**D**ie 8. Februarij Adolescens annorum 22., temperamenti incompoti, & melancholici fassus est multoties in studijs patientem sustulisse sodomiam, ex qua orta est in sexu fistula. Composui illico vinum medicatum Empyrici scriptum à Quercetano nonnullis additis ad roborandum. Purgatus est nostra aqua catholica pluries, corrosusque est callus in parte fistule candela, ubi tegebatur materia nostror: trochiscorum corrosiuorum, atque inde ol: antimonij, spiritu camphuræ, & vng: nostro balsamico curatus est, & sanatus 24. dierum spatio.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 9.*

**D**ie 8. Februarij dùm Illustrissimum Dominum Fabritium Aligeri curabam, ad cæterorum etiam morbos curandos incumbere, prout erat necessitas, quapropter quatuor mensibus ibi moratus sum in domo supradicti, dormiebamque in cubiculis inferioribus. Pretiosissimis erant hæc Phrygijs pannis ornata, ideòque frigus rigidius penetrabat. Inter cæteras itaque nocte quadam vehementi adeò à febre, & frigore captus sum, cum pungituo dolore in sinistra mamma, & respirationis difficultate, ut iam de me actum esse crediderim. Totum hoc deuenerat ex eò quòd tẽr, vel quater in nocte surgebam, attentẽ cometam, quæ tempore illo fulgebat, aspecturus. Nix omnes Terras illas tegebat, quare insequenti manẽ iussĩ vt radices maluæ remota nunc de terra euellerent, ex quibus decoctum feci, additis radic: liquiritiæ, passulis, iuiubis, caricis, & melle, mihi sumendum. Duo quoque poma cum thure capi ad vsum Quercetani, post quæ drag: 1. vnicornu cum vnc: 4. aquæ theriacalis, non enim mecum habebam, pulueres meos Antepleuriticos, sudorque toto die emanauit. Domestici illi timentes de periculo Pallantem vocauerunt, qui de morbo malẽ cogitauit, nullaue iussit ex eò quòd prædicta sumpseram. Manẽ altero vinum bibi Calicis ad vnc: 8., quare multis per vomitum expulsis, diminutus est dolor, & febris euauit, cum omni respirationis angustia, ut si à nullo morbo vexatus fuissẽ. Die eodem ad horam completorij vocatus sum ad infirmum inuisendum, illicòque accessi; mihi autem obuiam venit Pallans per viam, qui multum obstupuit, pessimẽ enim me me habere arbitratus fuerat, & Dei gratia liberatus sum.

*Ibidem.**Gumma in manu.**Observ. 10.*

**D**ie 11. Februarij Monaca quædam in Monasterio Sanctæ Claræ tempore glaciẽ ceciderat, & manus ẽ loco suo deflexa fuerat. Malẽ in locũ suum reposita est, malẽque remedia adhibita, quare gumma orta est, & manum adhibere non poterat. Præterea nauseam patiebatur, ita vt quidquid ore prò cibo sumeret, ore etiam per vomitum reijceret. Ad brachium fumenta iussĩ multoties, atque inde vnctiones; ceratum quoque apposui diaquil: cum gumma, cantharide, & euphorbio script: à P. Gabriele Ferrara prò talibus effectibus. Ore sumpsit vini Calicis vnc: 6., stomachoque applicatum est ceratum stomachale, atque ab utroq; libera exitit.

*Ibidem.**Lues Venerea.**Observ. 11.*

**D**ie 9. Iulij Adolescentula erat annorum 24., temperamenti biliosi, sed incompositi, cuius pater lue infectus Venerea mortuus erat, & soror simul, sicut & ipsa à teneris annis dolores multos, humoresque salios passa fuerat, à quibus liberata, maritum caput. Filiam habuit, & quia maritus à mulieribus alijs pollutus est vlceribus, panis, alijsque morbis, infecta est & ipsa non solum iisdem, sed etiam doloribus multis articularibus, & gummis in varijs partibus corporis, & filiola simul trium annorum. Remedia adhibita sunt multa à Pallante, & ab alijs Medicis nullo iuuamine. Curam itaq; suscepi, & vinum dedi nostrum medicatum secundum cum infusione Calicis, descriptum in nostris Arcanis 35. dierum spatio. Fumenta iussĩ nostra sicca cum vnctionibus Mercurij; ex viho sumebat vnc: 2. prò manẽ, & filia vnc: ff., quæ sanata est; mulier verò à doloribus, cæterisque malis libera tantum euasit, sed gummæ non euellebantur. Vnctiones adhibui Mercurij tertias, quas Andreas Calmarthæus scribit, quo tempore aurum tenebat in ore; nullo autem modo motum est, neque ad fauces, neque ad dentes, & nec dealbatum est vt solet dùm talia adhibentur remedia; apposui inde ceratum de ranis Io: Vici, & sanata est.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Icteritia.**Obseru. 12.*

**D**ie 10. Iunij Serulator quidam annorum 26. apud Cantarum Luctatorem, ex viribus coactis in luctamine agressus est à dolore in hypocondrijs, ita vt multis diebus flexus incederet ex illius acerbitate; captus est obstructionibus magnis, & in parte dextera erat quasi à scyrro; quapropter icteritia accessit toto corpore flava, & obscura. Nonnulla à Medicis remedia sumpserat, sed frustra ideòque mea expetiuit; vinum exhibui Calicis bis, & flauedinem multam euomuit, melioremque recepit colorem. Fæculam indè aronis dedi ad vnc: 2., extract: stercoris paperinorum vnc: 1., salis calybis compositi cum sublimationibus salis ammoniaci, & antimonij drag: 4., croci drag: 2., m: , & drag: 1. prò vice sumebat. Suprà hypocondr: quinquies apposita sunt emplastra verbenæ, quæ valde obscura remouebantur ex attracto sanguine, & sanatus est.

*In S. Ruffina Regni.**Hydrops.**Obseru. 13.*

**D**ie 10. Iunij Propè dictam Ciuitatem cum vocarer ad ægros multos, erat Archiepresbyter vocatus Dominus Sanctus Colaciccus nepos celebris Iulij Puzzoli annorum 56., temperamenti melancholici aliquantum pinguis. Hic mense Martij præterito à scabie vexabatur, quare cum Medicus Pallans illi familiarissimus esset, ab eo purgari voluit. Medicus illicò sanguinem hauriri iussit à brachio, atq; indè hirudinibus à venis hæmorrhoidalibus. Quia verò (vt arbitror) sanguis exiit plusquam necessitas postulabat, corpus ingenti Ascite tumuit, ita vt ad vsualia cingenda fæmoralia quatuor ligaminis palmi non sufficerent. Medicamina iussit suprad. Medicus, sed prò decrescendo, venter eò magis tumescebat. Medicus itaque ipsum reliquit, qui Sanctiss. omnibus Sacramentis munitus mortem expectabat. Attamen fidens homini, quod de me audierat, qui salutem expirantibus animam afferebam, me vocauit, & per me mortem aut vitam obtinere velle dixit. Ego me ipsum cum fratribus, & aliis explicauit, omniaque patetis curam suscepi, non solum enim ingens Ascites erat, sed febricula, sitis ardentissima, faciesque carne nigra cooperta erat. Clysteria adhibui ex vino reguli, & herbis aperitiuis; vnctiones ol: bufonis, & vnguento artanitæ maioris ad ventrem. Ore vinum Calicis ebibit, quod multum profuit; in officina aromataria Stolæ syr: accomodaui aperitiuos ad vsum Riuerij, & prò quibuslibet quatuor diebus dabam nostri cathartici Aureati gr: 6., rasinæ ialappæ gr: 12., & multa aquosa per secessum exhibant. Prò siti dabam aquam aperitiuam decoctam cum cap: Ven: , spiritu salis gut: 10. prò vice grauido ex auro, & gr: 6. salis diurectici Riueriani. Die restaurabatur confecto cordiale, immixta cui erant inter cætera Elixir proprietatis Crolliani, essent: theriac: , & nostræ Panacææ liqu: vniuersalis an: g: 8. prò vice saltè bis in die. Cordi, iecuri, stomacho, & lieni apponebantur epictymæ cordiales bis in die, atque vngebantur essentia corticis citri, essent: theriac: & Elixir vitæ. Cibus lentè dabatur, totumque vinum, quod bibebat infusum erat baccis lauri, & iuniperi maturis. Hoc vsu 20. dierum spatio melius se habebat, & per domum ambulabat; diebus quibus purgans non sumebat fiebant clysteria suprad: vino, & decocta suprad: ; interdum etiam infundebatur drag: 1. pulpæ colocynthidis in suprad: vino, & augebantur cordialia, vt conseru: rosar:, borrag:, viol:, flor: rosmar:, & supradicta intus cum margaritis, hyacynth:, Alchermes aliquando, quare benè conualuit. Postquam saluus fuit electuarium composui ex fæcula aronis, pulu: radic: vincetossici an: vnc: 3., bacc: lauri, bacc: iuniperi, herb: turcic: an: vnc: 1., pulu: diarrhodon: Abbat:, cinnamomi, lign: aloè an: drag: 2., mel: quantum sufficit, atque ex hoc elect: sumebat drag: 1. prò vice quoscquè ex illo habuit, quare valens omninò euasit, neque aliorum manu septem annis purgari uoluit, quam mea, me enim semper uocabat. In Abrutium



tium inde transiens nihil amplius de illo audiui, sed bene se habuit vsq; annos 12. ex tempore hyeme autem mortuus est ex Apoplexia vt ex litteris cognoui.

*In Oppido S. Io: de Valle Rheatina.*

*Carbo malignus.*

*Obseru. 14.*

**D**ie 12. Iunij Adolescentula carbonem habebat nigrum, & malignum in facie propè oculum, ita vt caput, & collum tumuerint, febreq; laborabat. Perueni ego, atque illicò circum rescidi aliquantum nostros apponens trochiscos, neque amplius amplificatus est; caput quoque, & collum quatuor horarum spatio detumuit, quia trochiscus ad se venenum attrahebat. Ore dedi drag: 1. unicornu, & insequenti die vinum Calicis, quod per vomitum, & secessum operatum est. Recisa inde fuit escara à trochisco composita, & reperitus est trochiscus. Emplastris maturatiuis extracta est radix, atque incarnata ynguento nostro basilicone, optimè adeò, vt exigui vulneris cicatricem vix appareret.

*Ibidem.*

*Crus inflammatum.*

*Obseru. 15.*

**D**ie eodem Adolescentula tumorem cum inflammatione patiebatur in crure, & vesicam componere videbatur, obscurabatur enim. Dubitauimus de Carbone, quapropter appositum est cataplasma ex sonco, sempreniuo, solatro ortense, plantag: cum oui albumine. Sanguinem hausi ex alio pede, & ore dedi gr: 3. Aureati nostri euomitiui, ideòque per vomitum, & secessum multa exierunt. Menstrua fluxerunt, & inflammatio ex sectione sanguinis, & medicamine euauit eodem die, & sanata est.

*Ibidem.*

*Pleuritis.*

*Obseru. 16.*

**D**ie eodem Salnitratius quidam grauissima laborabat pleuritide exquisita cum signis quinque descriptis à Galeno tribus ab hinc diebus. Hausi itaque à brachio dextero sanguinis vnc: 8., qui putridus erat; emplastra apposui nostra antepleuritica vnum supra dolorem, alterumque in parte opposita, illa pluriès repetendo. Vespere eodem haustus est sanguis à brachio sinistro ad vnc: 6., qui putridus & ipse erat, non verò vt alter. Ore dedi unicornu drag: 1. diaphoret: aureati scrup: 1., quare nocte illa sudor multus emanauit. Die inseq; dedi pomum Quercetani, & iterum sudor extractus est; clysteria duo iussi carminatiua addito nostro vino Calicis; quare inter dies tres liber à febre, & omni morbo extitit.

*In Ciuitate Rheatina.*

*Febris.*

*Obseru. 17.*

**D**ie 13. Iunij Adolescentula annorum 18. propè Sanctum Augustinum multo ab hinc tempore febricula vexabatur, & imbecillima euaserat, neque vnquam illi menstrua defluxerant. Vinum Calicis tèt exhibui alternatim, cæterisq; diebus decocta sumebat composita ex radic: aperitiuis, immixta salis artemisiæ drag: ss: prò qualibet vice. Fumenta quoque iussi ex fecibus reguli, & menstrua fluxerunt, immunis à febre simul euadens.

*Ibidem.*

*Ictericia.*

*Obseru. 18.*

**D**ie 13. Iunij Barbara Iulij annorum 28., temperamenti debilis icterica erat anno ab hinc, & imbecillima. Vinum iussi Calicis, quo multa flaua euomuit; stomacho ceratum ex nostris apposui, & 18. diebus continuis sumpsit drag: 1. ss: in die huiusce compositi. R: fasul: atonis vnc: 2., extract: paperin: vnc: 1. ss:, pulu: stercoreis gallinæ albi sicci,

succi, & pulu: grifilis internæ gallinarum sicc: an: dr: 1., croc:; florum centaureæ minoris, & succi chelidonæ condensati an: drag: 2.; mellis quantum sufficit, & factum est electuar:; quo benè conualuit ab omni morbo.

*Ibidem.*

*Dolor Nephriticus.*

*Observ. 19.*

**D**ie 14. Iunij Antonius Quintiliani annorum 44. maximis cruciabatur doloribus nephriticis, ita ut nullo modo mingere posset. Multa à Medico remedia adhibita fuerant, sed nullo iuamine. Vocatus ego iurem illico dedi petroselini cum drag: 1. salis diuret: Ruer:, & drag: 1. spiritus therebinthini, & spatio elapso duorum misere vnc: 6. circiter urina turbida, humorumque plenæ exierunt. Fumenta varia facta sunt feruentia ex parietaria, & similibus; attamen dolores eum non relinquebant, quâvis & antea syringatus fuisset, sed frustra. Vespere dedi laudani nepent: maioris Quercetani gr: 4., quatuor enim ab hinc diebus somnum non cæperat, & manè supradictum repetiui sal, & therebinthum. Nocte quiescerat, & dormierat aliquantum, & die inseq: minxit iterum turbidissimam urinam multam. Die altero vinum sumpsit Calicis, quare euomens à doloribus destitutus est, & sine difficultate mingebat. Nihilominus multis diebus cum suprad: iuribus repetiuit g: 10. salis suprad: cum gut: 6. dicti spiritus pro vice, & optimè se habuit. De sale supradicto in his effectibus, euentus vidi pulcherrimos.

*Ibidem.*

*Amentia.*

*Observ. 20.*

**D**ie 14. Iunij Ad Puteum iuuenis erat annorum 28.; temperamenti melancholici, & rusticus ciuitatem peragrabat sibi armorum fingens lineamenta, seque regem fieri velle, & eò magis augebatur amentia ex populi irritantis stimulis. Fefellimus illum die quadam, qua à Cap: Scordauonio ductus est in domo Illustrissimi Domini Ducis Ceronij dicens se conscribi velle in eius exercitu; quare signa lætitiæ dedimus bibentibus omnibus, qui aderant; dum verò in circumstantium corona ad stultum deuenit is, qui propinabat, lagenam permutauit, quam similem gestabat, menteque capto bis ingentem cyathum vino Calicis compleuit, ita ut ex illo biberit vnc: 12. pro vice. Domum inde à supradicto iterum ductus multa euomuit, & per secessum expulit. Die insequenti composueram confecta quædam ex Aureato nostro ad pondus gr: 8., & cum alijs multis ad eius domum accessi fingens gratulationem de suscepto munere; ideoque stulti genitor adferri iussit bellaria, iuueni autem mystica data sunt, quapropter die illo euomuit iterum, & euacuauit. Expurgatus est igitur intellectus, & ex vrbe discessit ad sua Casalia, neque anno integro redire voluit, Ciues enim, ut aiebat, ipsius augebant amentiam. Non omninò liber euasit, sed intellectum recepit clariorem, ut suprà dictum est.

*Ibidem.*

*Lues Venerea.*

*Observ. 21.*

**D**ie 15. Iunij Soror vxoris Tóloris Tholomæi pessimo tenebatur ab habitu multis ab hinc annis, atque hoc ex lue Gallica processerat, qua à marito infecta fuerat. Imbecillitatem virium hæc patiebatur, ut non nisi pro quibuslibet 24. horis comedere posset, & leuissimum cibum, humoreque corrosiuo cruciabatur in partibus locorum. Bis primò vinum exhibui Calicis, quo multa per vomitum, & secessum expulsa sunt qualibet vice, quare stomachus roboratus est. Nostrum præterea ceratum stomachale apposui, partibusque lauacra fiebant bis, vel tèt in die ex decocto ligni sancti, plantag:, & rosar:, pro quacunque cuius libra immiscebatur sal: Saturni, camphuræ, aluminis, & ol: antim: saccharini an: drag: ss.; quibus lues extincta est; attamen ad maiorem securitatem ore sumpsit decocta ex ligno sancto ad vsum nostrum 25. diebus, & vinum suprad: ad vltimum, quo benè conualuit.

H

*Ibidem.*



*Ibidem.**Dolores capitis.**Observ. 22.*

**D**ie 15. Iunij Vetula quædam propè S. Franciscum annor: 78. ex doloribus capitis acerbissimis penè insaniebat. Remedia pleraque à Pallante, & alijs iussa sumpterat, sed frustra; vinum idè Calicis dedi ad vnc: 5.; ipsa verò vt iterum concederem exoravit, atque hoc modo dolores evanuerunt, de quo mira prædicabat.

*Ibidem.**Vngula in oculo.**Observ. 23.*

**D**ie 15. Iunij propè Diuum Franciscum puer erat annorum 14., cuius oculus ab vngula impediabatur, hæc autem à pustulis processerat, quibus paulò antè laboraverat, continuaque ex illo decurrebat lacryma. Cucurbitulam apposui recisam occipiti; indè humeris non recisas; oculoque ceratum ex mastiche pro defensione. Vinum dedi Calicis ad vnc: 5., de quo totidem vnc: post quatuor dies iterum sumpsit. Oculus per duos menses aqua nostra opthalmica dilutus est; brachioque opposito factum est cautetium, quare evanuit vngula, & lacrymatio discessit.

*Ibidem.**Febris Tertiana vitiosa.**Observ. 24.*

**D**ie 23. Iunij Illustris: D. Daniel Ceronius Ceronij annor: 15. in Seminario fuerat, & ab illo egressus est febre tertiana vitiosa laborans. Medicus Pallans vocatus est, sed ex ipsius remedijs, & præparato calyce etiam nullum provenit iuvamen. Accessi ego, & sumere iussi decoctum S. Ambrosij scriptum à Quercetano tribus diebus, manè, & febris cum destituit, cordialibus indè roboratus est. Tempore eodem tres ex ipso Seminario iuvenes exierunt cum febre eadem, & à Medico suprad: remedia sumptis, runt quatuor mensibus, absque eò quòd minimam illis salutem afferret, immò semper eò maiori opprimebantur imbecillitate; calybem quoque capiebant, sed pro oppilationum consumptione ipsarum erat augmentum, hoc autem arbitror ex mala calybis præparatione. Necessè tandè fuit vt drag: 1. pro quolibet Antifebrilis nostri ipsos purgarem, atque indè emplastris ex verbena ad hypocondria salutem adipiscerentur.

*Ibidem.**Tumor cruris.**Observ. 25.*

**D**ie 24. Iunii Aromatarius apud Portam Romanam annor: 42., temperamenti melancholici fuit, cuius pes cum crure ex edematoso humore tumuit, & eò magis crescebat. Vocatus est Medicus Pallans, cum Chyrurgo Petrucci, & me, vt curam susciperemus, at meæ indulgere sententiæ supradicti duo nunquàm voluere; iubebam autem fumenta herbis aromaticis ad vsum nostrum, indèque vñctiones vt resolverentur humores; ore Antiscorbutica remedia, subtilia, & cordialia, attamen ex à me propositis nullum admissum est. Mensis spatio tumor ascendit ad genu, coxendicem, & caput lateris, indèque in testiculo, atque tunc miser ille ex hac vita migravit. Ad causam quærendam multa exagitanda sunt argumenta, certum equidem est, quòd nunquàm simile vidi.

*Ibidem.**Hypocondriaci affectus.**Observ. 26.*

**D**ie 25. Iunii Magister Gabriel Sutorius annorum 60. multis ab hinc diebus pessimè hypocondriaci laborabat affectibus, & stolidus evaserat. Medicamenta iubebat Pallans, & cum illo ego quoque vocatus sum, sed ex meis nullo modo adhiberi concedebat. Duobus mensibus ad curam hanc incubuit Medicus supradictus, sed tandè cum nullum videretur iuvamen, ipsum abire iusserunt, meque accedere. Ipsum igitur curavi Panacæ nostræ liquidæ aureatæ gutt: 8. pro manè, bals: nostri vitæ Alexipharm: gut: 5.

gut: 5., salis calybis, & antiscorbutici an: scrup: ss., iuris aperitivi vnc: 5., atque his usus est diebus 35., stomacho nostrum gerebat stomachale ceratum, & sanatus est.

*Ibidem.*

*Amentia.*

*Observ. 27.*

**D**ie 25. Iunii in via, qua ad S. Antonium tenditur de Monte, Mulio quidam erat annor: 38., temperamenti adusti, & melancholici. Insanierat hic ex apprehensione ponderis ingentis auri, quod sibi ablatum dictitabat; falsum hoc autem erat. Stolidè plerumquè se habebat, facie horrebat terribilissima, & deformi, inflammatus erat faucibus, magnaue in hypocondriis duritie tenebatur, attamen bibax erat, & helluo. Multis mensibus à Pallante medicinæ adhibitæ, sed cum nullo essent leuamine dimiserunt eum, magnaue experiri voluerunt remedia. Dedi igitur primò gr: 9. Aureati nostri, & circiter duas libras atrabilarium euomuit. Die inseq: vini sumpsit Calicis vnc: 8., & duodeciès euacuauit, multusque fluxit sudor è capite præcipuè. Quolibet indè manè 20. dierum sumere iussi Panacææ liqu: suprad: gut: 6., essent: succini, essent: hellebori nigri, elixir proprietatis Paracelsi, essent: iuniperi, angelicæ an: scrup: ss., salis calybis, Antiscorbutici an: gr: 15., iuris galli veteris compositi Riderii vnc: 6., m: , & cap:, atque his benè conualuit, & facies serenitatem recepit, perindè ac si nullum vnquam morbum passus fuisset.

*Ibidem.*

*Morsus Viperinus.*

*Observ. 28.*

**D**ie 25. Iunii Iuuenis quidam perscrutans nonnullas muri solo æquati ruinas læsus est in manu à viperino morsu. Accuratè Murettum exquisierunt, qui maximè in his callebat, sed non inuentus est. Venenum interim diffundebatur, ita vt iam tumesceret brachium, pectus, & collum; ipse autem profundo somno sepelliebatur, ferebaturque huc, atque illuc, absque eò quòd excitaretur. Ad me delatus est, læsaque illicò recisa parte, ibi cucurbitulas apposui, post quas emplastrum ex nostro contra venenum cum cinere capirum viperarum ad locum infectum. Ore dedi vnc: ss. elect: nostri dicti contra venenum, cum drag: 1. vnicornu, & remotum est venenum, tumor enim videbatur ex collo, pectore, & brachio ad manum descendere, atque illinc paulatim abire. Post quatuor horas eundem modum reperiimus; sumpsit idest vnicornu cum contraueneno, & permutatum est emplastrum electuarii cum capitibus viperinis; appositum autem parti infectæ plenum aqua euaserat, ideòque die insequenti liber exitit. Attamen vt purgaretur vinum propinani Calicis, & multa per vomitum, & secessum atrabilaria exierunt; hoc vetò modo optimè se habuit.

*Ibidem.*

*De Vino Calicis.*

*Observ. 29.*

**V**inū supradictū Calicis familiare adeò euaserat in hac Ciuitate, vt omnes, qui Medicos nolebāt, ipsumsumerēt, & vere illo plusquā centū homines ex eo biberunt. Vndecim erāt mihi Calices, & quotidie vini inseruiebant infusioni ad febres vitiosas expellendas, mulieribus menstrua excitanda, multosque alios morbos extinguendos.

*Ibidem.*

*Vini Calicis opus.*

*Observ. 30.*

**C**um in domo Illustriss: DD. Ceroniorum essem, quotidie, vt dictum est, vinum infundebatur; quapropter manè quodam filius dictorum DD. ann: 6. phialam inuenit vino Calicis plenam, & inscius septem, vel octo ipsius vinct ebibit. Multum itaque Mater, & omnes de vita pueri verebantur, sed paulò post euomuit, & euacuauit plusquā viginti vermes exigua vexatione; indeque ad mensam cum cæteris accessit, absque eò quòd vllis viribus destitueretur; immò ingens excepit inuamen.

H 3

*Ibidem.*



*Ibidem.**Febres Putridæ, & Malignæ.**Observ. 31.*

**M**agni in supradicta Ciuitate fiebam, ita vt cum ad curas descriptas ibi morarer, plusquam septuaginta pueros diuersæ ætatis à febris malignis, & putredinosis curauerim, qui ab alijs Medicis remediorum nauseam sufferre nolebant. Ego illis medicamenta præbebam cautè, dulciter, optimoque exitu tali pacto: Prò purgante vbi corpora repleta videbā dabatur Aureat: nostr: cathartic: à granis duobus ad sex iuxta ætatem, ac vires. Non capacibus purgantium vngebam vmbilicum vnguento nostro solutiuo, & plantas pedis, clysteriaq; adhibebantur ex lacte, saccharo, & melle. Supradictum autem Aureatum accomodabatur in bellariola saccharina ad pueros alliciendos. Propinabantur præterea omnibus nostræ aquæ contrà vermes quā crebrò, tam absolutæ, quā alijs additis cordialibus; confect: scilicet hyacinthina, alchermes, vnicornu, bezoard: Iouial:, mineral:, animal:, margarit:, corall:, cornu cerui, & similibus; syr: quoque acr: citr:, scor: dij, acetosæ, aliorumque interdum ad oppilationes consumendas cum necesse erat. Ità etiam sal: absynthij vitriolati, calybeati, & similium. Stomacho indè, & cordis regioni apponebantur cerata contrà vermes, sicut & vnctiones contrà vermes, cordialesq; cordi, atque hoc vsu sælicj coronabantur curæ exitu, à multis itaque vocabar, & desiderabar.

*Ibidem.**Gonorrhæa.**Observ. 32.*

**T**empore eodem multos curaui homines, & mulieres ad numerū 34. à gonorrhæis quamuis antiquis annor: octo, quinque, & sex; anni etiam, & mensium. Remedia erant huiusmodi, magis, aut minus iuxta temperamentum, ætatem, vel morbi pertinaciam: Primò ipsos purgabam nostro Cathartico vniuersali à gr: 15. ad 40. nonnullos interdum euomituiis, Aureato nempe, vel vino Calicis. Sumebant indè iures ex cymis maluæ, camomillæ, aut radicibus altææ, acrim: cum quo decocto, aut iuribus soluebam nostram therebinthinā potabilem vitellis oui, & ex ea sumebant duodecim, vel quindecim diebus. Repetebam indè purgans, post quod pillulas iubebam Antiuenericas Riuerianas, cui per mensem, cui diu, cui per tempus breuius iuxta morborum obstinationem; post pillulas bibebant qui tres, qui quatuor vnc: dicti compositi therebinthinati; in pillulis autem præter cōpositionē addebā salis calybis gr: 5, croci Martis adstringentis, sanguinis draconis in lactyma, & mastiches an: gr: 7. prò vice, & hoc modo omnes euulsi gonorrhæas absq; eo quod vllus infectus remaneret lue, vt solent aliquando. Tribus ex suprad: necesse fuit præter supradicta repetere per mensem aquam contrà antiquas gonorrhæas Riuerianam; multos autem hoc modo curaui, quibus commodum fuit remedia repetere.

*Ibidem.**Dolores articulares ex lue Venerea.**Observ. 33.*

**M**ultos ad numerum 17. à doloribus articularibus liberaui productis à lue Venerea; à panis nempe in corpus iterum recessis, antiquis etiam, & cum gummis. Vinum his accomodabam, vt scribit Quercetanus cum multis alijs, ligno sancto, cortice eiusdem, salsa parilla, & alijs. Infundebam indè cum supradictis, septem, aut octo diebus, quibus elapsis infundebam prò qualibet ipsius percolati libra vnc: 6. reguli nostri tertij in laminas, vel Calices, 24. horatum spatio tantummodò; in compositione supradicta dum ligna ponebantur, addebantur etiam sena, turbit:, hermodactil:, & alia; nihilominus in vnum conueniebant, ita vt ex illis darem duas, vel tres vncias prò manè. Vomitus nō prouocabant, sed breuissimo tempore euellebāt humores illos pessimos paulatim per secessum, cui spatio dierū 15., cui 20., & cui 30. Adhibebantur antea vaporaria quinquies, aut sexties ad vsum nostrum sicca, indèq; vnctiones bals: nostro canis rubei. Nonnullis pillulas præbebā sumendas Antiuenericas cum gr: 6. extracti hermodactil:, spinæ Ponticæ, & turbit: prò vice, & conualebant. Alibi alijs etiā utebar, vt adnotatum videtur.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Dolores in corpore cachomico.**Obseru. 34.*

**D**ie 27. Iunii Nobiles plerosque curavi, quorum corpora cachomica euaserant cum doloribus ex morbo prædicto; inter verò cæteros nobili de stirpe mulierem doloribus non solum afflictam, sed & corrosiua peste infectam faucibus, ano, & natura. Hosce primò purgavi nostris confect: cathartic: , & aq: nostra catholica purg:; pilulas indè iussi Antiuen: River: additis gr: 15. Panacæ nostræ fixæ, & vnc: 1. aq: nostræ sudorif: . Prò quibuslibet septem diebus dabatur vel cathartic: nostrum, vel aq: suprad: Partes infectæ colluebantur aq: ad tales effectus, omnesq; 25., vel 30. diebus liberati sunt.

*Ibidem.**Humor salsus.**Obseru. 35.*

**D**ie 27. Iunii Mulier altera nobilis annorum 26., sanguinea, & biliosa humorem salsum patiebatur in ore cum calore iecuris ardentissimo. Hæc multis à Medicis medicamenta diu sumpserat frustra, quare me vocauit, dedique vinum Calicis, & semel confect: Aureat: euomitui:; ad os aq: nostram suprad: adhibere iussi, & 10. diebus optimè sanata est.

*Ibidem.**Bubones Venerei.**Obseru. 36.*

**I**nnumeros Panos, & Bubones Venereos breuissimo tempore consumpsi vinum reguli propinando, ceratumque apponendo partibus diaquil: cum gumma, & vng: mugilaginis vnà compositis emplastri ad instar, atque hoc modo citius maturesebant. Post incisionem nostro basilicone Chymico purifiebant, & curabantur, dum verò conficienda erat cicatrix apponebam ceratum stypticum Paracelsi calaminare, atque ita sanabantur, absque eo quod vllis fistulæ succederent.

*Ibidem.**Lues Venerea.**Obseru. 37.*

**D**ie eodem in domo Nobilis, cuius nomen ex morbi turpitudine siletur, adolescens erat annorum 15., temperamenti sanguinei, & biliosi, & à feminis morbo Gallico pollutus est; præ pudore autem nulli rem patefecit, ne ad Parentum aures perueniret. Anno integro hac peste laborauit cum febricula, & salsis humoribus, ita vt ore infectus fuerit, & ano, & doloribus per articulos. Multos hic paruulos habebat fratres, & sorores, cum quibus versans manducando, bibendo, interdumque dormiendo, nonnullos ex ipsis peste eadem contaminauit; vnum nempe annorum vndecim, vnum septem, & feminam sex. Omnes hi febricula laborabant, perque corpus orti erant nodiculi, qui efficiebantur callosi omnibus. Mandere nullus ex illis poterat, neque glutire, nisi maxima difficultate, partesque ani corrosæ erant ita vt nec sedere, neque deambulare possent per domum. Maior morbi ductor non solum in ore, & ano inquinatus erat, sed etiam à doloribus vt dictum est cruciabatur, & inflammatio vt vertebra sacæ eius occupauerat talos pedum, ossaque brachiorum, vbi non caro, sed pellis tantummodò erat. Parentes tandem de omnibus conscios pudebat Medicis, Chyrurgisque consulere ne res per Civitatem diffunderetur. Me vocauerunt, omnesque infectos liberaui mensis spatium, his remediis. Maiorem primò purgavi gr: 18. nostri cathartici Aureati, indèque extract: fumarie drag: ss: , pillul: Antiuen: River: scrup: 2. prò vice, cum vnc: 2. aq: nostræ sudorif: 24. diebus cum regimine vivendi. Ad ossium inflammationes adhibebam decoctum ligni, & corticum, in quo ebulliuerat Mercur: dulc: , sal: Saturni, alumin: an: drag: 1. , paucisque diebus euauit dolor, & inflammatio. Ore gargarismata iussi eodem decocto, sale Saturni, melle rosat: , & alum: , non verò Mercur: ; cum hoc anus etiam diluebatur, & liber omnino euasit.

H 3

*Ibidem.*



*Ibidem.**Lues Venerea.**Observ. 38.*

**P** Ver iisdem purgatus est remedijs, ille nempe annorum undecim, sed dimidium illorum pondus sumebat pro vice, atque optimè convaluit, præterquam quod in externo ex illis callosis, ad quæ consumenda aquam vitæ composui stillatam ligno sancto gravidam, indeque immixto intus Mercur: dulc: & sal: Saturn: , quæ eadem pro cæteris pueris adhibita est ut calliculi evanescerent.

*Ibidem.**Lues Venerea.**Observ. 39.*

**A** Lteri annorum septem, quia remedia respuebat, vinum dedi medicatum compositum hoc modo: R: ligni sancti, & cortic: eiusdem an: vnc: 4., sassafras, sassa: pariliæ an: vnc: 2., cardamom: , sem: card: sancti, bardanæ siccæ, cynamom: , anis: an: vnc: ss: , senæ vnc: 2., mechoocanis, agatici an: drag: 2., infundantur per quinque dies, & inde cap: de colatura vnc: 2. pro vice cum regimine. Ad os, & sexum aquam iussi supradictam, & sanatus est.

*Ibidem.**Lues Venerea.**Observ. 40.*

**P** Vella eosdem habebat callos, morboque infecta erat in natura, & sexu ut cancrena, quamvis annorum 6. Curata est in partibus dictis aqua supradicta, addita camphura plure quam alijs, & per corpus aq: vitæ suprad: . Ore huic dulcia placebant, quapropter electuar: composui ex extracti fumarie vnc: 1., extracti ligni sancti, sassafras, sassa: an: vnc: ss: , Mercur: dulc: drag: 1. ss: , Panacæ nostræ fixæ diaphoret: drag: 2., syr: cynamom: , & sacchar: quant: suf: , de quo sumebat drag: 1. ss: pro manè, atque hoc modo salutem omnibus attuli, qui imposterum nullum unquam morbum passi sunt, sed integra floruerunt valetudine.

*Ibidem.**Febris Vitiosa.**Observ. 41.*

**D** ie 6. Iunij Dominicus Mulio annorum 38. quinque ab hinc mensibus à vitiosa opprimebatur febricula, ex qua quotidie aliquantum rigescebat; sed iuxta immoderatum illius vivendi regimen, crebro pessimæ febres fiebant. Quinque à Medicis ordinarijs potiones sumpserat purgantes absque eò quod febris recederet, multos syr: magisteriales, tæque haustus fuerat sanguis nullo iuvamine. Me vocavit, dedique Antifebr: River: drag: 1. ss: , quo parùm euacuavit, parùmque febris diminuta est. Die insequenti, alijsque diebus syr: sumpsit magisterialem pulverini ad vnc: 2., sal: absynthij calybeati, & tartari vitriolati an: serup: ss: , & sex diebus evanuit penitus febris. Iterum illum inde purgavi drag: 2. aq: nostræ catholicæ purgantis, utque obstructions consumerentur, repetiit sales suprad: cum iuribus ordinarijs per mensem, quare benè se habuit qui iam phthylicus à Medicis habitus fuerat.

*Ibidem.**Quartana Febris.**Observ. 42.*

**E** X situ Civitatis, tum quia circum montibus septa altissimis toto hyeme niue albescentibus, tum quia locus vallis ad instar sepultus, humidusque est, & eò magis quod flumine circumdatus, ingentique crudæ aquæ ductui finem ad rapidissimum cursum aperiens, quæ multas evoluit moles incolarum beneficio, variæ idè, insolitæque sunt morborum species. Ex natura igitur loci, & frigoris asperitate, quod hyeme dominatur, multæ exoriuntur febres, quæ mensibus Septembris, atque Octobris accedere solent, totoque inde hyeme miseros affligere ægotantes quartanis. Ex his ego plusquam  
sexa-

sexaginta liberaui tribus annis, quibus crebrò Ciuitatem illam inuisebam, omnesque Dei Omnipotentis gratia, breuissimo tempore ab his morbis destituebantur. Purgantia primò remedia erant Antifebr: Riuer:, quod multas expellebat febres absque alijs; interdum cathartic: nostra Aureat:, & extract: catholici nostri; nonnullis etiam vinum Calicis dabatur, vel Aureat: euomitiu:. Cùm decoctis indè, vel syr: aperitiuis sumebam sales absynthij vitriolati, calybeati, & tartari calybeati, sales calybis, & sales nostros Antiscorbuticos iuxta corpora. Aliquibus cerata apponebam stomachalia postquam febris euanuerat; aliquibus lienis obstructionibus emplastra verbenæ, & nonnullis dabatur fœcula aronis vnà cùm alijs specificis iuxta corpora.

Pertinacissimi ibi sunt morbi Gallici, multumque repullulabant plusquam in alijs locis; facilè etiam inclinat loci illius Cœlum ad fluxiones, Reumata, & Apoplexias.

*Ibidem.*

*Apoplexia.*

*Obseru. 43.*

**D**ie 24. Iulij Puer annorum 3. propè portam Cynthiam repentè cecidit, & duobus diebus nunquam locutus est. Strictoria adhibuerunt illicò Medici, ignemque nuca, sed nullo iuuamine. Hausi ego à pede sanguinem, & vi per os innisi aq: Apoplectic: Riuer: drag: 2., quare sensus aliquantum recipere visus est. Vaporaria sicca iussi, ex quibus sudauit, indèque perunctus bals: Apoplet: Riuer: nuca, & spinali medulla, tunc autem lingua solutus verba protulit. Catharticum nostrum dedi compositum cùm vitriolo, quo meliùs se habuit, & tandèm sumere iussi decocta ex ligno lentisco, visco quercino, salsa parilla, & radicibus peoniæ, quibus integram linguæ absolutionem adeptus est.

*Ibidem.*

*Paralyfis.*

*Obseru. 44.*

**D**ie 28. Iulij Adolescens Quintiliani annorum 19., temperamenti biliosi à maxima fluxione captus est, & tumuit lingua, ita vt loqui non posset. Viribus etiam destitutus est in brachio, & crure, vt membris illis vti non valeret, caputque motus minabatur sæpè conuulsuos. Dedi statim Aureati nostri euomitiui gr: 7., sed nec ad vomitum, nec per secessum prouocatus est (sicuti in his effectibus in multis vidi licere rarò medicamenta adhibere purgantia,) sed lingua libera erat, & graues adeò partes non erant. Vinum indè exhibui Calicis ad vnc: 8., tuncque multas feces per secessum expulit. Sumere etiam iussi aq: flor: peoniæ, & liliorum conuallium stillatas ad libr: 2., in quibus ponerentur essent: rosmar:, iuniper:, spicæ, saluiæ, succini an: drag: 1., spirit: vitriol: g: 15., m:, & cap: vnc: 2. prò vice; nostra insuper adhibita fumenta, & perunctæ sunt partes oleo canis rubei composito, & nouem diebus liber ab omni morbo extitit.

*Ibidem.*

*Paralyfis.*

*Obseru. 45.*

**D**ie 11. Nouembris Mulier similiter Sanctæ Ruffinæ annorum 42. vnā ex his conuulsionibus passa fuerat, & dimidio corpore destituta erat, quamuis libera omninò linguæ. Aureati supradicti sumpsit gr: 7., indèque extract: panchimagogi Crolli drag: 1., & aq: supradictas. Eadem fumenta, & vnctiones ac suprā adhibita sunt, & decoctum sumpsit per mensem ex ligno lentisco, visco quercino, salsa nostrali, & liberata est.

Curæ, quæ mihi præ manibus oblatae sunt in Rheatina Ciuitate multæ fuere, & Dei gratia exitu coronatæ fœlici ferè omnes. Ex his dùm mihi per tempus licebat multissimas adnotauì, multas adnotatas amisi, multasque scribere non concedebatur.



*In Terra Cantalicis.**Febris Continua.**Obseru. 46.*

**D**ie 29. Augusti Mater Dominici Minghini muratoris annorum 65. febre laborabat graue continua quatuor ab hinc diebus, vnâ cum maximis doloribus capitis, & renium. Sitis ardentissima illi erat, lingua arida, pulsus subtilis, & frequens, vrina crassa, & farinacea. Iussi extract: nostri rhabarb: , extract: catholici ordinarij an: drag: ss., ol: cynamomi g: 6., conseru: rosar: drag: 2., m: , & cap: , & euacuauit sextiès. Die insequenti febris melior apparuit; sexto inacerbata est; septimo peior cum delirio; octauo, & nono eò semper in peius, & octauo quidem appositæ sunt eucurbitulæ extrahendo vnc: 5. sanguinis. Sumpsit nonnullos syr: digerentes, & roborantes cum pulueribus contrà malignitatem inter quos vnicornu, sal prunellæ, & pulu: alexipharmacos nostros in confect: . Decimo dedi trochisci sygillati tertii dragm: ss., trochisci secundi, bezoard: Iouialis an: scrup: 1., agred: citr: vnc: 1., m: , & cap: in duabus vicibus. Nocte multum sudauit, melius se habuit, & tribus diebus febris eum destituit.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 47.*

**D**ie 2. Septembris filius Marci Pattacchiora annorum 22., temperam: melancholici febre tertiana duplici grauatus quotidie in peius tendebat. Iussi calomelani gr: 15., rasinae scam: gr: 10., crem: tart: scrup: 1., conf: viol: drag: 2., m: , & f: b: , cap: ; octiès euacuauit, & febris euauit, neque amplius reuersa; inde verò ad cautelam sumpsit multis diebus iures aperitiuos.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 48.*

**D**ie 2. Septembris Liberatus Fuluij annorum 48., temperamenti biliosi viginti ab hinc diebus à tertiana duplici affligebatur, quare dedi Mercurij dulcis solaris nostri gr: 12. in confect: , vini Calicis vnc: 6., & euacuauit sextiès, & multoties per vomitum, ex quo febris in tertianam simplicem conuersa est. Die insequenti haustus est sanguis ad vnc: 5. ex vena saluatella, & febris discessit.

*Ibidem.**Pustulæ seu Varolæ.**Obseru. 49.*

**D**ie eodem filius Petri Dionysij annorum 5., temperamenti humidi octo ab hinc diebus varolis laborabat nigris, & malignis adeò, vt corpus non agnosceretur, nec eius pulsus. Fauces, & gula inflammatione tali ardebant, vt nihil deglutire posset; quare emplastra ex malua cruda apposita sunt; in interno verò iuleb: cordial: , crebroque dabatur R: aq: card: sanct: vnc: 6., scorzonæ vnc: 2., syr: aced: citri vnc: 1., rincturæ bezoard: Orient: , bezoard: solaris, vnicornu, viperatum, contrahyeru: an: dr: ss., Panacæ liqu: nostræ stybij cum auro, spiritus vitriol: vol: an: g: 12., m: , & cap: cochlearia duo prò vice, quæ quotiescunque sumebat pulsus illi expergefactus agitabatur, quamuis per tres dies integros spiritum emittere videretur, attamen inde quotidie melius se habuit, & sanatus est.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Obseru. 50.*

**D**ie 3. Septembris filius Iuliani Pianozzi annorum 28. octo ab hinc diebus à tertiana duplici vexabatur, & valde debilis erat. Iussi Febrifug: Riuerij gr: 40., & multa euomuit, nihil verò per secessum, & die illa febris quieuit, sed die altera vehementiori frigore accessit. Decima abiit neque reuersa, & sudor copiosè adeò emanauit, vt subuculam, & lintea longè penetrauerit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Carbo Malignus.**Obseru. 51.*

**D**ie 5. Septembris Liberata Temperantia annorum circiter 60. cum febre continua laboraret, carbone quoque nigro maligno infecta est. Trochiscis igitur nostris contra carbones apposis, 24. horis escara facta est, & supra trochiscos adhibebatur theriaca. Ore exhibui trochisc: nostrorum prim: contra venena dragm: 1., vnicornu, salis prunellæ an: drag: ss; , syr: aced: citr., scordij an: vnc: 1., m: , & cap: cochlear vnum pro vice ter in die. Præterea aq: nostræ theriacalis vnc: 4., essent: theriacæ gemmata, bezoard: solaris, contrahyeru: an: dragm: 1., m: , & cap: , & multum sudauit. Tandem carbo fulliculum emisit, & mundificatus vnguento nostro basilicone Chymico sanus factus est, & febris quoque discessit.

*Ibidem.**Febris Quartana.**Obseru. 52.*

**D**ie supradicto Martinus Vanagillus annor: 38., temperamenti melancholici à quartana anno ab hincangebatur. Sumpsit gr: 40. Febrifug: Riuer:, & febris in tertianam simplicem euasit. Post tres dies toridem grana data sunt in hora accessionis, nec febris amplius illum inuasit.

*Ibidem.**Vulnus in pede.**Obseru. 53.*

**D**ie eodem filius Marthæ de Iaco Sancto annor: 18. dum ligna secure percuteret, ipsa eadem ingenti ictu percussit pedem, ex osse nempe mazzillo vsque ad pecten recisa est pellis, caro, nerui, & tendones cum dolore maximo. Læsas partes accomodauit, & filo in locum suum apposui, vnà cum bals: nostro tertio ad vulnera, & ceratum sparadapi dictum de consolida nostrum, supra verò balsamum adhibebatur ceratum Paracelsi dictum emplastrum stypticum scriptum à Crollio, & his remedijs quatuor diebus sanatus est absque eò quòd claudus incederet, de quo dubitabatur ex neruis recisis.

*Ibidem.**Pustula malignæ seu Varolæ.**Obseru. 54.*

**D**ie 6. Septembris Camilla Tauani annorum circiter 14. laborare cepit febre pustularum seu varolarum. Sciendum autem in terra supradicta, quasi contagiosa lue, tunc tres, vel quatuor in die infectos vitam cum morte commutasse ex dictis malignis pustulis; quare sanguinem extrahebam, & purgabam in principio, atque indè alexipharmacis utebar. Supradicta erat temperamenti humidum; die secunda haustus est sanguis ad vnc: 6., tertia dedi Aureati nostri correcti gr: 4., rasinae ialappæ gr: 10., crem: tart: scrup: 1., ol: cynamom: g: 5., conser: rosarum quantum suf:, & sexties euacuauit. Apparuerunt indè bullæ multæ, & illis diebus adhibita sunt cordialia, aq: cardi sancti, essent: contrahyeru:, theriacæ, tincturæ policrestæ an: dragm: 1., essent: viperarum dragm: 2., m: , & cap: vnc: 2. pro vice, & conualuit absque eò quòd cicatrices remanerent.

*Ibidem.**Varolæ.**Obseru. 55.*

**I**nfluentia hæc in Terra illa vel occidebat, vel deformes reddebat, tumores enim frigidi accedebant in maxillis, in humeris, in brachijs, vel in alijs corporis membris, sicuti etiam lacrymationes oculorum; nonnulli monstruosi efficiebantur, vel facie perforata, ita vt eorum permutaretur fisonomia. Mirifice operabantur nostrum vinum Calicis Chymici, Aureatum nostrum, aquila alba, bezoard: Iouial:, mineralia, & solaria, tam in pueris, quam in adultis, & viris; nullus autem ex his, qui nostris curati sunt remedijs, vel maculatus, vel claudus, vel tumoribus supradictis infectus remansit, humor enim



enim ille malignus cum in sanguine sit, validissima nostra purgantia sanguinem munda-  
cabant. Inter centum octuaginta sex, quos præ manibus habui curandos, pueri, tantum  
quatuor lactantes perierunt quatuor, vel sex mensium. De his centum octuaginta sex  
nouem mulieres gravidæ maximo periculo sanæ factæ sunt iisdem supradictis purganti-  
bus. Nonnullos tamen hic catus subiiciam de pustulis.

*Ibidem.**Varolæ.**Obseru. 56.*

**D**ie 7. Septembris Filius Petri Melatchiori annorum 8. duobus ab hinc diebus arden-  
tissima continua affligebatur à febre, & de pustulis dubitabatur. Sanguis ideo  
haustus est ad vnc: 5., & die insequenti sumens vnc: 4. vini infusi in Calice multa  
euomuit; pustulæ indè apparuerunt, sed placidæ, & hoc tempore sumpsit iuleb: longum  
compositum cum aq; cardi sancti ad vnc: 6., scorzonera vnc: 4., aced: citr: vnc: 2.,  
tincturæ hybij cum auro drag: 1., tincturæ viperarum drag: 2., bezoard: Iouial: drag: 1.,  
m: , & cap: sæpius, & sanatus est.

*Ibidem.**Tertiana duplex cum pustulis.**Obseru. 57.*

**D**ie 8. Septembris Sanctus Caroli Cruciani annorum 22. plusquam 20. ab hinc die-  
bus tertiana duplice grauabatur, sed sumptis gr: 35. Febrifugi Riuer: multa per  
secessum emisit, & febris euauit. Post dies quinque iterum reuersa est, & hau-  
stis vnc: 8. sanguinis, die insequenti toto corpore pustulis coopertus est. Exhibui vnc: 8.  
vini Calicis, & multa mixta euomuit, ita vt inter dies quinque pustulæ retrogressæ sint,  
& optimè conualuit.

*Ibidem.**Febris continua ad herisiam inclinans.**Obseru. 58.*

**D**ie supradicto Matthæus Carati annorum 35. febre continua mense ab hinc labora-  
bat, & debilis erat cum periculo in herisiam incidendi. Iussi calomelani Riueria:  
ni gr: 15., rasinae ialapp: gr: 12., salis tartari vitriolati gr: 10., conseru: viol: vnc:  
ss: , m: , & cap: , atque his abiit febris, ita vt indè benè se habuerit.

*Ibidem.**Febris putrida continua.**Obseru. 59.*

**D**ie 9. Septembris Alter Matthæus Carati annorum 28. sex ab hinc diebus à febre  
vexabatur continua putrida qualitatibus malignæ. Die supradicto vocatus inueni  
pullum vndosum, vrinam farinaceam, linguam humidam, sed nigram, & maxi-  
mos dolores capitis. Vespere ex eò quod nox illi erat septima iussi trochisc: sygillat: ter-  
tij, bezoard: Iouial: , mineral: an: scrup: 1., m: , & cum confect: hyacinth: drag: 1., con-  
seru: borrag: drag: 2. f: b: , & cap: , quare nocte illa multum sudauit, nihilominus tamen  
febris persistebat, & octauo data sunt hæc R: calomelan: Riuer: scrup: 1., rasinae ialapp:  
gr: 16., salis tartari vitriol: scrup: ss: , conseru: viol: drag: 2., f: b: , & cap: , quare sexties  
euacuauit. Nono mediocriter se habuit, sed decimo signa pessima dabat. Die eodem  
appositæ sunt cucurbitulæ, & haustus est sanguis ad vnc: 6.; tandem die vndecimo sum-  
mens aq; theriac: nostræ vnc: 4., tinctur: policrest: , de contrhyeru: , de tormentill: , de bi-  
storta, Panacææ an: g: 15., spiritus vitrioli volatilis scrup: 1., decimo tertio die immunis  
à febre extitit.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Febris Continua putrida.**Observ. 60.*

**D**ie 11. Septembris Vxor Bernardini Lombardi annorum 30. febre laborabat continua putrida quinque ab hinc diebus cum peticulis violaceis. Sitis ardentissima erat, pulsus frequens, inæqualis, urina viridacea, tresque vermes ex ore euomuerat. Iussi sumendas vini Calicis vnc:6., Antifebrilis drag:ff: cum conseru: ros: drag: 2., & multa per vomitum, & secessum emisit. Vespere altero quasi delirabat, ideòq; dedi R: confect: hyacinth: drag: 1., cornu ceru:, trochisc: terrijan: dragm: 1., pulu: Alexipharm: nostrorum drag: 1., conseru: borrag: vnc: ff:, laudan: nepent: gr: 3., & nocte euacuatis plusquam 20. verimibus quieuit, delirium cessauit, & melius se habuit. Die posita sunt vesicatoria brachijs, & cruribus, & 12. die benè se habuit.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 61.*

**D**ie supradicto Franciscus Prouarane annorum 44. duobus ab hinc diebus pleuritide graui laborabat, omnia enim quinque signa aderant à Galeno descripta. Bis haustus est sanguis ad vnc: 7. pro vice. Ore sumpsit extract: nostri Antipleuritici drag: 1. tribus diebus semel in die, sicut & vespere duorum dierum laudan: nep: gr: 3. Appositum est nostrum emplastrum saponis, cum vnctionibus pectoralibus, & syr: latibituis, ita vt in decimo die optimè conualuerit.

*Ibidem.**Dysintheria sanguinea.**Observ. 62.*

**D**ie 16. Septembris Io: Franciscus Dionysij annorum 18. duobus ab hinc diebus dysintheriam patiebatur sanguineam cum febre nauseosa. Vinum exhibui Calicis ad vnc: 5. ad humores reuoluendos, & euomuit. Multoties inde sumpsit gr: actes Quercetani adstring: cum conseru: cydon:, croco Martis adstringenti, & laudano nep: hoc est R: gr: actes drag: 1., croci Martis g: 15., laudan: nep: gr: 3.. Ventri, & stomacho adhibitæ sunt vnctiones ex ol: mastiches, myrrhæ, myrrhini, cydoniorum cum mento castrati recentèr maçtati, & nono die liber euasit, & sanatus est.

Multæ huiusmodi dysintheriæ per Terram illam vagabantur, & vsu eodem, cui plus, minus conualuerunt omnes excepto seni annorum 83.

*Ibidem.**Febris Quartana.**Observ. 63.*

**D**ie 12. Septembris Hieronymus Dionysij annorum circa 35. duobus ab hinc mensibus à quartana affligebatur; dedi gr: 40. Febrifugi Riuer:, & multa emittens per vomitum, & secessum liberatus est.

*Ibidem.**Febris Continua.**Observ. 64.*

**D**ie supradicto Filius Liuij annorum 12. febre laborabat continua, & vehemente. Haustus est sanguis ad vnc: 5.; die insequenti sumpsit vinum Calicis ad vnc: 5., & pustulæ apparuerunt copiosæ; vsu verò nonnullorum cordialium contra malignitates nouem diebus benè conualuit, sicut & eodem modo duæ aliæ fæminæ domus eiusdem optimè se habuerunt.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Pustulæ seu Varolæ.**Observ. 65.*

**D**ie 13. Septembris Filius Sylvestri Angeli annorum 5. cum iisdem pustulis supradictis egrotabat, & sumendo vinum Calicis, inde cardum sanctum, & trochiscum viperinum sanatus est. Ità & filia Margharitæ Flauij primo haustus est sanguis, inde post vinum Calicis dati sunt trochisci viperini, & vnicornu, ut dictum est.

Hec autem notandum nullum ex his, qui vinum Calicis sumpserunt mortuum esse, vel aliquo membrorum defectu impeditum, pueris enim annorum duorum dabatur vinum ad vnc: 1., annorum trium ad vnc: 2., 4., annorum quatuor ad vnc: 3., & adultis ad vnc: 6., 7., 8., & 10.

*Ibidem.**Pustulæ seu Varolæ.**Observ. 66.*

**D**ie 16. Septembris Victoria Tauani annorum 21. iisdem pustulis repleta est, quia verò pulchras viderat inuenes hac lue vel mori, vel turpem in formam conuerti, timebat valde. Attamen meis fidens verbis, qui dicebam, nullas bibendo vinum Calicis deformes permansisse, vel periisse, vinum idem sumpsit bis, sicut & alter frater, & soror eius, & non solum breui sanati sunt omnes, sed sine deformitate, aut cicatricibus bene se habuerunt.

In hac Terra datum est dictum vinum mulieribus etiam grauidis ad eas à morbo supradicto liberandas, & sine abortis sanatae sunt, constat enim non solum ex encomijs, quibus à S. Clossio, & Basilio Valentini extollitur, in his effectibus mirabile esse, verum etiam ex rerum magistra experientia patet nulli dubium incedendum in hoc cuilibet morbo propinando.

*Ibidem.**Tumor frigidus in humero.**Observ. 67.*

**D**ie supradicto Faustina vxor Sylvestri Bazosi annorum circa 24., temperamenti melancholici tumorem habebat frigidum in humero panis ad instar, & ex se putrefactus fuerat, & febricula quoque laborabat continua. Purgata est Mercurij dulcis solaris g: 15., rasin: ialap: g: 12., essent: cynnamom: scrup: 1., conseru: borrag: drag: 2., f: b: . Indè per triginta dies dedi decoctum ex salsa nostralis vnc: 10., ligni lentisci, iuniperini, & radic: arundinum an: vnc: 3., & prò quibuslibet septem diebus vini Calicis vnc: 6. prò uice. Tumor putridus hoc tempore curatus est primò digestiuo nostro Chymico per quinque dies, inde per 20. dies nostro basilicone Chymico, addito balsamo stybiato, atq; inde per decem alios dies cerato styptico calaminare Paracelsi, & sanata est.

*Ibidem.**Tertiana duplex.**Observ. 68.*

**D**ie supradicto Filia Pasquatij Petrangelii annorum 18. mense ab hinc tertiana duplici laborabat, quare iussi Antifebrilis nostri drag: 1., & febris euauit, nec amplius ipsam vexauit.

*Ibidem.**Tumores.**Observ. 69.*

**T**umores, quos morbus supradictus reliquerat mense Iulio, & Augusto multi, & non exiguae considerationis fuerunt, in illis uerò, quos ego non curaueram. Inter hos præcipuè 37. sanauit, qui huiusmodi tumoribus infecti remanserant uel in maxillis, uel in humero, uel in brachio, uel coxendice, ità ut claudicantes, aut deformes efficerentur. Hos humores omnes extrahebam ego crebribus primò unctionibus aquar

aquæ vitæ ad unctionem, inde mollificatiuis emplastris matureſcebant, & tandem noſtro baſilicone Chymico, & calaminare cerato ſanati ſunt, aqua enim hæc noſtra vitæ omnem frigiditatem, & cruditatem ſolvebat.

*Ibidem.*

*Dolores maximi.*

*Obſeru. 70.*

**D**ie 18. Septembris Vxor Petri Pronaronis annorum circà 26. nouem ab hinc menſibus dolores patiebatur acerbiffimos, præter quos nonnullas etiam habebat gummulas in capite, & brachijs; cauſa autem morbi huius tribuebatur viro, qui quandam detuliſſet gonorrhæam à Rheatina Ciuitate. Vinum Calicis tẽr exhibui interpolatim, inde compoſitum eſt vinum hoc modo R: ligni ſancti torn: cortic: eiufdem an: vnc: 3., ſalſæ parillæ vnc: 6., ſaſſafras vnc: 3., ſenæ Orient: vnc: 4. hermodact: turbit: an: vnc: 1., cynamom: anis: fœnicul: gran: Paradifi, ſem cardî ſancti an: drag: 3., vini optimi albi libr: 15., infunde per tres dies, & cap: manẽ, & ſerò tribus horis antè cibum, & ſumens de vino Calicis prò quibuslibet ſeptem diebus vnc: 6. prò vice gummas expulit, & libera à doloribus extitit.

Eodem modo ſanatus eſt vir, qui doloribus iſdem affligebatur, non verò adeò violentibus, & à gonorrhæa curatus eſt.

*Ibidem.*

*Morbus Nolimet angere in labio.*

*Obſeru. 71.*

**D**ie 20. Septembris Camilla Fugnitti annorum circà 52. multis ab hinc annis infecta erat labio ſuperiori à morbo nolimet angere, & totum ſerè labium ruſſicatum erat, iamque corrodere cæperat. Primò curata eſt ol: antimoniij Baſilij Valentini tertio per menſem, appoſito inde cetato ſtyptico Paracelſi ſanata eſt.

*Ibidem.*

*Dolores Colici.*

*Obſeru. 72.*

**D**ie 25. Septembris Filius Bacchioſi annorum 14. à doloribus colicis angebatur acerbiffimè tribus ab hinc diebus, præter quod valdè debilis erat ex puſtulis. Dedi extracti antecolici noſtri drag: 1., aquæ colicæ drag: 6., & aliquantũ quieuit. Veſpere dedi laudan: nepent: gr: 4., extracti Antecolici drag: 1., m: , & dolores omninò cum deſtituerunt.

*Ibidem.*

*Febris Continua.*

*Obſeru. 73.*

**D**ie eodem Nurus Lebitti annorum 22. tribus ab hinc diebus febre laborabat continua; ſitis ardentiffima erat, lingua arida, & obſcura, vrina rubea, & craſſa, pulſus frequens, & pungens. Die ipſo iuſſi clyſteria, & ſanguinem extrahi à pede ad vnc: 8., qui putridus erat. Datæ ſunt prætereà aced: citri vnc: 1., pulu: noſtri Alexipharmaci, ſalis prunellæ an: drag: 1. Die inſequenti eodem modo ſe habebat, quare repetitum eſt compoſitum ſupradictum. Quinto die morbi dedi catharticum noſtrum compoſitum ex vitro, floribus antimoniij, & vitriolo, & ſextiès multa putrida euacuauit. Sexto morbus augebatur, & replicatum eſt conſectum alexipharmacum cum condito li: quido nempè R: aq: ſcorzonæ, acetosæ, ſcordij, rutæ capr: an: vnc: 6., ſpiritum vitrioli drag: ſſ: vnicornu, corall: margarit: pulu: alexipharm: ſupradict: iuleb: gemmat: elex: vitæ, eſſent: angelicæ an: drag: 1., m: , & cap: cyathum prò vice ſemper miſcendo. Septimo acceſſit delirium cum halitu frequenti, attamen eadem repetita remedia. Octauo ſanguinem hauriri iuſſi ex venis hæmorrhoidalibus ad vnc: 4., indeque appoſita ſunt quatuor veſſicatoria. Nono dedi bezoard: iouial: mineral: vnicornu an: drag: ſſ: cum ſyr: ſcordij, & aced: citr: an: vnc: ſſ: ex quibus in copioſum erupit ſudorem, quo caput valdè



valde levatum est. Decimo manè dosis eadem iterata est, iterumque multum sudavit, ita ut febris omnino recesserit eodem die.

Observatio adnotatu digna est ex subita adeò morbi mutatione.

*In Terra Lisciani.*

*Pustulæ, & Febris Maligna.*

*Observ. 74.*

**D**ie supradicto Filius Sebastiani Faraglia annorum circa 18. multis ab hinc diebus febre laborabat maligna ex pustulis, quæ copiosæ adeò erant, & nigræ, ut facies eius nihil appareret, & singultum habebat. Vinum exhibui Calicis ad vnc: 5; & per quinque dies quatèr, vel quinquies in die dimidium cyathum pro vice huiusce compositi sumpsit, quod compositum operatum est in illo per secessum, per urinam, & per transpirationem, ita ut qui neque loqui poterat, sanatus mirificè fuerit nempe. R: trochisc: prim: , secund: , & tert: nostrorum an: drag: 1. , bezoard: solar: , & Iouial: drag: ʒi, salis prunellæ corallati drag: 2: , salis smaragdorum scrup: 2: , essent: cortic: citri, viperarum, & contrahyeruæ an: drag: 1. ʒi, aq: scorzonæræ, cardi sancti an: vnc: 8. , m: , & agitando bibebat ut dictum est.

*In Cantalice.*

*Pustulæ.*

*Observ. 75.*

**D**ie 28. Septembris Blasius Colasanti annorum 18. , temperamenti sanguinei, & biliosi pustulis vndiquè coopertus erat nigerrimis, una cum febre maligna. Decimo tertio die accessi, medicus verò Magini vocatus una cum Chyrurgo nomine Iohanne de Ciuitate Ducali curam susceperat, ideòque meæ adhærere sententiæ noluerunt. Decimo sexto igitur die Medicus supradictus oculis imponi iussit ægrotantis ( qui cooperti erant ) aliquantum sacchari albi, quo pupilla illicò è proprio loco profiliit, vnius verò tantum oculi. Mira multa in hoc adolescente visa sunt, inter quæ hoc adnotandum, nempe pustulas tær euasisse, tærque iterum alternatim recessisse; tandem cum carbo integer esset facie, & toto corpore, multa sumpsit à Medico dicto iussu remedia, præter quæ multa condita ad vsum in supradicta Observatione, quæ non exigua salutis signa ediderunt. Facies personata erat crusta ad crassitudinem digiti, quæ argenteo ablata instrumento vermiculi vndiquè subbulliebant nidi formicarum ad instar, atque hi decocto centaureæ minoris omnes moriebantur. Toto corpore vulnera erant non exigua, acria, mordacia, & sordida præcipuè in coxendicibus, & cruribus, quæ per duos menses curata sunt aquis centaureæ minoris, in quibus ponebantur litargyrium, tutia, bolarmenum, & lac muliebre, & sanatus est absque eò quòd vlla in eo deformitas remaneret præter quàm pupilla oculi à saccharo supradicto illi detracta.

*Ibidem.*

*Pustulæ seu Varolæ.*

*Observ. 76.*

**D**ie 28. Septembris tres masculi nepotes, & quatuor fæminæ Domini Baptistæ de Baptista, inter quos vnus annorum quatuor, alter sex, & tertius octo, aut nouem, & ex fæminis maior annorum sexdecim, omnes hi septem delatissimi erant, sanguinei, & biliosi, & morbi suprad: pustularum adere signa præmonstrabant. Illicò sanguinem hausit iuxta vires, indeque sumpserunt de Aureato nostro, ex quo euomuerunt aliquantulum. Hinc dedi iuleb: ex aquis cardi sancti, scorzonæræ cum infusione vnicornu; trochiscos quoque viperinos nostros, bezoardica solaria, & Iouialia; de quibus omnibus remedijs tær, & quatèr in die sumebant; hoc enim modo optimè conualuerunt absque macula in oculis, vel tumore in aliqua corporis parte.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Retentio menſtruorum.**Obſeru. 77.*

**D**ie 29. Septembris Liberata ſoror Spianatoris annorum 22., temperamenti tenuis, & gracilis pallidiſſima erat, & multis ab hinc menſibus febricula lenta laborabat cū oppilatione, & retentione menſtruorum. Bis vinum Calicis bibit, & multa porracea euomit. Fumenta iuſſi per menſem ad partes locorum ex fecibus reguli; ore ſumpſit noſtros pulueres Antiheticos cū pulueribus cacheticis Quercetani per duos menſes integros ad drag. ſſ. prò manē cū iure; atque diſceſſit febris, defluerunt menſtrua, optimumque colorem recepit.

*Ibidem.**Obſtructio, & Oppilatio.**Obſeru. 78.*

**D**ie ſupradicto Filia Andreæ Nobilis annorum 7. magna oppilatione valdè obſtructa erat cū ventris tumore, hydropis ad inſtār. Emplaſtra appoſui hypocondrijs ex verbenā, ſtomacho ceratum noſtrum ſtomachale, ventriculo vnctiones oleo buſonis. Per os purgata eſt bis aqua noſtra catholica, & per multos dies ſumens gr. 8. ſalis calybis cū iuribus aperitiuis omninò ſana facta eſt.

*Ibidem.**Falſa vuluæ forma.**Obſeru. 79.*

**D**ie eodem Adoleſcentula annorum 20., cuius nomen non ſcribitur, optimi temperamenti cū iam ad congruam ætatem perueniſſet marito à parentibus iungenda erat. At obſeruatum eſt vuluam non habere, ſed ſolum ſignum cū foramine, per quod vrina tranſibat. Me inaquè conſuluerunt, & corā matre argenteo inſtrumento fixuram feci, in qua erat pannus foris ad craſſitudinem vnguis, cuius à capite paruulum apparebat membrum virile cū mitra, & teſtibus vt infantis, quæ omnia à panno illo cooperiebantur; natura nihilominùs tamen ſceminæ magis erat, quàm maſculi. Tandem remotis, & extractis quibus neceſſe erant ingenti ſanguinis effuſione, diluta eſt aquis deſiccantibus, & abſtergentibus, ipſamque deſtitui, neſcio verò an marito coniuncta fuerit.

*Ibidem.**Effectus Hypochondriaci.**Obſeru. 80.*

**D**ie 30. Septembris Vxor Domini Franciſci Mariæ Dionyſij annorum 35., temperamenti bilioſi effectus patiebatur hypocondriacos, & vterinos, qui caput illi diſſoluebant, doloribusque inſciebant circa hypocondria, & flatibus totum ferè corpus, quatenus nunquàm libentèr manducabat. Sumpſit aq: noſtram Catholicam ſemèl prò purgante, drag. 3., elixir proprietatis Vterini noſtri, elixir Antiſcorbutici, & tincturæ ſuccini anſcrup. ſſ. per multos dies in iure aperitiuo, & ſanata eſt.

*Ibidem.**Fractio coxendicis.**Obſeru. 81.*

**D**ie 2. Octobris ſoror Iuliani Pianozzi annorum 72. à ripa cecidit, & fregit ſibi coxendicem. Accomodaui oſſa fracta, & appoſito noſtro emplaſtro adſtringente vinctum eſt cū ſegmentis ligneis membrum illud, & hoc modo diebus nouem ſe habuit, ità vt emplaſtrum lacerauerit partem, doloresque maximos ad eò experiebatur, vt nihil moueri poſſet. Remoto indè emplaſtro adhibuit ceratum oxycroci, cruſque diluebatur decocto vini, in quo ebulliuerant herbe multe aromaticæ, atque indè vnguento ol: canis rubei ſexaginta dierum ſpatio liberata eſt abſque eò quòd claudicaret.

*Ibidem.*



*Ibidem.**Gonorrhæa, & ulcera sordida in vulva.**Observ. 82.*

**D**ie 3. Octobris Puella annorum vndecim formosæ speciei dū in arvis boues custodiret à venatore non solum stuprata est, verum etiam gonorrhæa infecta, quæ ille ab alijs fæminis pollutus fuerat; quia verò hæc simplex diligentia nulla vtebatur ulcer magnum, & sordidum in vulva excreuerat. Hanc ego curavi primò quinque libris vini infusi in Calice Chymico cum additione ligni, falsæ, & aliorum ad vsum nostrum, inde decocto nostro contrà gonorrhæas per 15. dies. Ad ulcer adhibui balsamum nostrum sulphuris factum cum spiritu therebinthino, & initio multoties præcipitatum dulce, & sana facta est.

*Ibidem.**Lues Venerea.**Observ. 83.*

**D**ie supradicto Iuuenis supradictus infectus erat gonorrhæa, bubone, & ulceribus sordidis, & ipse quoque curatus est vino eodem, & præcipitato. Ad bubonem adhibita sunt emplastra emollientia, indeque vnguentum supradictum, & benè conualuit.

*Ibidem.**Pleuritis.**Observ. 84.*

**D**ie eodem Vxor Octauij Mezanotte annorum 35., temperamenti mixti tribus ab hinc diebus pleuritide laborabat legitima cum quinque signis à Galeno propositis. Hausi illicò sanguinem ex media eiusdem partis dolentis ad vnc: 8., cum vnctione nostri olei Antepleuritici; emplastra quoque nostra saponis apposita parti, & oppositæ. Ore dedi extractum nostrum Antepleuriticum dragm: ss: cum syr: pectoralibus lambituiis; vespere in hora somni repetitum est extractum cum gr: 2. laudani nepent:; & septimo die benè se habuit.

*Ibidem.**Dolores ventris, & capitis.**Observ. 85.*

**D**ie 5. Octobris Franciscus Vellutri nonnullas ficos comedit quodam in loco, quæ sublimato plenæ erant, & illicò maximi accesserunt dolores ventris, & capitis, vnà cum lassitudine articulorum vt Terram versùs progredi minimè posset. Tandem deuenit, & cum ego non adessem postulauit ab Anna Valentini Nepote mea adoptiuo remedium aliquod, quare dedit ipsa drag: 1. vnicornu, cum iure, & saccharo, quo factum est vt solueretur illicò alijs multis flatibus, & reperens idem vnicornu salutem habuit.

Die insequenti ex ficis iisdem mortuus est puer 24. horis, qui morabatur propè Octauium Mezanotte, & eius nomen non recordor, sed tumefactus repente est, & ex hac vita migravit.

Ità etiam in Ciuitate Ducali mortui sunt duo alij pueri iisdem diebus ex veneno posito inter ficos. Sicut & mulier quædam vnà cum duobus filijs comedit vnam, & ficos in loco suspecto, de quibus ipsa theriacæ vi, aliorumq; remedium salua facta est, & filij insolito tumore capti vita orbatii sunt.

*Ibidem.**Dolores ventris, & capitis.**Observ. 86.*

**D**ie 7. Octobris Spianator Cantalicis, ità vocatus, homo malus manducauit ipse quoque in loco dicto de ficis illis, & aggressus est à doloribus acerbissimis ventris, capitis, & articulorum. Dedi ego ter vnicornu drag: 1. pro vicè cum iure optimo, & sanatus est.

*Ibidem.*

*Ibidem.**Febris Maligna.**Obseru. 87.*

**D**ie 11. Octobris Fælix Taccónus annorum 40. temperamenti melancholici à febre oppressus est lenta, & doloribus capitis. Septimo febris patuit maligna. Ex Rheatina Civitate Medicum Magini vocauerunt, qui octavo die iussit purgans, & iures multos, nihil verò operatum est, regio enim illa de monte locus est, ideòq; populus rusticus, & robustus, quare cassiæ, mannæ, & leuia remedia nihil proderant in illis corporibus. Nocte insolitum in delirium incidit, ita vt cohiberi non posset in cubili. Manè insequenti accessi ego, & hirudines apposui venis hæmorrhoidalibus; à multis autem strictè tenebatur, à Diabolo enim auferendum se esse mente conceperat. Dedi inde tincturæ de smaragdo, de auro, de electro stybiato, de contrahierua, de policresta, elexyr: proprietatis, essent: cortic: citri, spiritus vitrioli rosati an: drag: 1., & de his per ampullæ rostrum demittebantur in eius guttute drag: 2. pro vice. Vespere altero dedi laudan: nepent: nostri gr: 2., narcotici vitrioli gr: 6., confect: hyacinth:, alchermes an: drag: ss., bezoard: solaris, & Iouialis an: gr: 10., & noctem melius transegit. Manè sumpsit gr: 5. Aureati nostri, & multa euomuit; die antecedenti iam posita fuerant vesicatoria, & iisdem liquoribus repetitis decimo tertio die destitutus est à febre omnium stupore, & optimam recepit sanitatem.

*Ibidem.**Apoplexia.**Obseru. 88.*

**D**ie 13. Octobris Petrus Ciauatti annorum 34. repente ex fluxione capitis impeditus est lingua aliquantùm, stupefactus est brachio, & dimidio latere cum accidentibus conuulsis, qui eum nocte septiès vexauerunt semper qualibet vice relicta parte eò debiliore. Manè dedi Aureati nostri gr: 10., parùm autem euomuit, & per secessum expulit. Die insequenti dari iussi de eodem gr: 5. cum scrup: extracti hellebori nigri, & multa euacuauit. Vnctiones indè adhibui nostra aqua vitæ composita ad nūcam, & omnem partem debilitatam bis in die. Ore sumebat essent: rosmarini, saluæ, spicæ, fuccini, angelicæ, iuniperi an: vnc: ss., aquæ ex ligno quercino stillatæ libr: 2., m: , & cap: , atque his benè conualuit absq; alijs remedijs.

*Ibidem.**Fistula, & ulcera sordida in ano.**Obseru. 89.*

**D**ie prædicto Vir quidam, cuius nomen siletur, annorum 52. multis ab hinc annis infectus erat in ano tribus fistulis, ulceribus sordidis, & multis hæmorrhoidibus exulceratis, neque vlli vnquam se fiderat de morbo, ita vt lues creuerit, & putridas feces, saniem, & sanguinem euacuabat, de cætero ægypticissimus erat, & pallidissimus. Corpus bis purgaui aqua nostra catholica, sumpsitque iures galli veteris compositos ad vsū Riuerij, & pillulas quasdam ex therebintho cum magisterio lapidis lazuli. Multo tempore etiam bibit decoctum ex china, & antimonio diaphoretico, sicut & tincturam antimonij simplicis, & magisterium tartari cum iisdem iuribus. Infecta pars curata est varijs clysterijs absteruis, & vnguentis, nullo autem iuuamine. Tandem recidere decreui, & omnes hæmorrhoides apparentes abstuli, inter quas venæ multæ putridæ crepuerunt, & sanguis multus exiuit ad libras circà tres, sed balsamo nostro adstringenti amplius non exiuit, & 48. dierum spatio expoliui, curaui, & incarnaui nostro ol: sulphuris dulcificato, tincturis Mercurij, & antimonij, indèq; nostro basilicone, ita vt sanatus fuerit.

*Ibidem.*



*Ibidem.*      *Vulnus penetrans à renibus ad partem suppositam brachio.*      *Obseru. 90.*

**D**ie 14. Octobris Adolescens, cuius cognomen Vanagilli annorum 26. ex arbore cecidit præalto, cinguloque cum illi penderet sirpicula, qua vites putabat, ipsa transfixus est cadendo ita ut vulnus pateret à renibus ad partem lateris brachio suppositam, intestinaque exirent, & iecur. Modo illo per horam dimidiam moratus ibi est ut mortuus, cum transiens illuc quisdam miserum illum domi detulit. Subito vocatus accessi una cum confessore, cui postquam confessus est adolescens, ipse intestina extraximus, pulmones autem ad ostium vulneris erant. Intestina laui, & pulmonem, inque locum suum reposui; novies inde filo penetrato connexi partes, ibique imposui ceratum calaminare. Venæ quoque spermaticæ recisæ erant, & læsa aliquantum ossa spondiliorum, sed adhibito balsamo nostro vulnerario mumiato vespere, & mane, quod erat pro defensione mei sparadappi consolidæ benè se habuit. Ore sumebat aq; nostram vulnerariam per dies 20., & 27. diebus sanus factus iudebat caseo ut mos est terræ illius absque eo quod villo impediretur defectu, omnium stupore; omnes enim qui vulnus illud viderant exangues penè ceciderant præ timore.

*Ibidem.*      *Percussio capitis.*      *Obseru. 91.*

**D**ie 17. Octobris Filiola Io: Fælicis Colasanti annorum trium cecidit ex ligno altitudinis circà sex cannarum, & percussa est commissuris coronalibus, ita ut os comprimeretur; habita autem est mortua. Levitèr os in locum suum reposui, & balsamo eodem supradicto, & cerato 22. diebus sanata est, & circum vngebatur oleis rosatis ad inflammationem comprimendam.

*In Terra Lisciani.*      *Tertiana duplex.*      *Obseru. 92.*

**D**ie 26. Octobris Vnus ex Fusarijs sexdecim ab hinc diebus tertiana duplici laborabat absque eo quod vllum unquam sumpisset remedium. Febrifugum dedi Riuerianum ad gr: 30., quo euomuit, & febris simplex facta est. Post duos dies dedi iterum drag: 1. ff. extracti Antifebrilis, ideòq; euauit febris, & ille conualuit.

*Ibidem.*      *Lues Venerea.*      *Obseru. 93.*

**D**ie 2. Nouembris Mulier quædam annorum 28. duos habebat Venercos bubones, sed induratos, quorum alter per inguinem. Præterea ulcere corrodebatur in vultu prauo, sordido, & profundo. Accomodaui libras 9. vini infusi in Calice Chymico cum infusione quoque ligni sancti, & aliorum, de quo sumebat vnci 3. p.ò mane. Ulcer diluebat vino eodem, & intus cum turunda, qua vngebatur cum tincturâ Mercurij; bubones resoluti sunt emplastro styptico Crollij, & optimè se habuit.

*Ibidem.*      *Pustulæ siuè Varolæ.*      *Obseru. 94.*

**I**N Terra Lisciani, in Casalibus ad Macchiolas locum Lignani eadem erat pustularum varolarum influenza mensibus Septembris, Octobris, & Nouembris, quæ fuerat in Cantalice. Nullus erat qui 30. habens annos hoc morbo non inficeretur. In hac Terra cum non esset Medicus, aut Chyrurgus, necessariò ego omnia agebam in ambis Terris. Prima febre sanguinem hauriebam antequàm pustulæ apparerent, & pro purgante dabam euomitiva supradicta, quæ sanguinem mundificabant. Remedia inde insequiebantur Alexipharmaca contra putredinem, ut ex descriptis patet Observationibus, cui plùs, cui minùs iuxta necessitatem, omnes enim erant malignæ, & cum febribus pesti-

pestilentialibus. In hac Terra puer tantummodò , & puella perierunt inter tot , quos curavi , neque tamen claudi , vel cæci remanserunt , vel maculati in oculis auxiliante Deo , ut huiusmodi morbus plerumquè solet.

Tempore eodem influentia eadem dominabatur Civitati Ducali distantia septem miliaribus à Cantalice , ibique morabatur Medicus Montis Falchi homo peritus , qui cum vidisset iam centum quinquaginta mortuos esse ex illis , quos curauerat à tali peste , timens discessit ex illa Terra , neque ampliùs apparuit. Multos inde curavi ego mense Ianuario , & Februario.

*In Valle Radina.*

*Febris Caufenis.*

*Observ. 95.*

**D**ie 12. Nouembris Franciscus Antonius Pelegrinus annorum 27. , temperamenti calidi , & sicci ab acerrima febre peracuta aggressus fuit cum maximo impetu , ut videretur iam expirare velle , cum magno calore , vomitu , & ventriculi mor-  
dicatione. Vocatus ego inveni eum anxium , pulsus erat frequens , durus , & velox , urina ignea , subtilis cum fæore , lingua nigra arida , & sitis inaccessibilis. Secunda die præcepi enema ordinarium , cum syrupis refrigerantibus , idest R: syr: aced: citr: , acetos: an: vnc: ss: , aq: endiu: , acetos: an: vnc: 2. , spiritus calcanth: g: 10. , sumpsit mane , & in hora 20. iussi ptisanæ hordeacæ vnc: 8. cum vnc: 1. salis prunellæ. Die 30. replicatus fuit clyster , & postea emissus fuit sanguis ex basilica brachij dexteri ad vnc: 9. Die 4. febris acriter persistebat , & apparuerunt pustulæ violacæ. Die 5. propinaui ei extr: Antifebrilis drag: 1. , extr: rhabarbari scrup: 1. , rasina scammon: , calomelanos an: g: 10. , conf: borrag: vnc: ss: , misce , & cap: ; nouiès per alium euacuauit , & febris discessit eodem die penitus , & conualuit.

*Ibidem.* *Febris Maligna.*

*Observ. 96.*

**D**ie 16. Nouembris Quædam Puella annorum 18. Filia Matthæi Titoni , temperamenti mixti inter bilem , & pituitam , laborans à sex diebus febre continua ; die quarta apparuerunt ei menstrua in pauca quantitate , & quinta euanuerant ; die sexta uocauit me , inueni pulsam subtilem , velocem , & tremulum , urina erat cruda , subtilis coloris , virideacea ; statim eadem hora iussi enema commune , & sectionem venæ Taphenæ pedis dextri ad vnc: 6. sanguinis , & per os exhibui syr: aced: citr: vnc: 1. ss: , diaphoretici nostri correcti scrup: 1. , nocte sequenti multas deiectiones mixtas fætidas ; per alium fecit ; septima dies transiit mediocriter. Octaua die exhibui pharmacum idest R: extr: antifebrilis , extr: rhabarb: an: scrup: 2. , sextiès per alium eiecit feces mixtas . Nona die sumpsit idem diaphoreticum , & parum sudauit . Die decima redierunt denuò signa menstruum in pauca quantitate ; in hora 20. urina erat turbida crassa , subobscura , & delirabat . Applicata fuerunt vesicatoria quatuor in brachijs , & cruribus , & in hora somni propinaui ei laudani Nepentes g: 3. , conf: hyacinthinæ drag: 1. nocte , & melius se habuit . Die undecima delirium perseuerauit , & exhibui ei hanc confectionem : R: diaphor: subd: , bezoardici Iouialis , mineralis an: gr: 15. , vnicornu gr: 10. , cornu cerui præparati , salis prunellæ corallati an: vnc: ss: , conf: borraginis , aced: citri an: vnc: 1. , misce , & sumpsit in duabus vicibus , & per alium feces fætentissimas emisit , ita eandem confectionem dosis similis per quatuor dies accepit , & in illis diebus eiecit tèt , aut quatèt per alium feces putridas fæterres indie sexta decima febris omninò euauit , & benè conualuit.



*In Valle Rheatina.**Passio hysterica.**Observ. 97.*

**A** Gatha Rancina annorum 27., temperamenti biliosi quibusdam à moribus convulsivis hystericis capta cecidit in medio cubiculi, eodemq; tempore cum rumore gulæ, maxima afflictione, sine loquela, & tandem quasi mortua per tres horas habita est. Propinaui drag: 1. unicornu cum vino generoso, & sana facta est.

Pluries de unicornu in talibus hystericis passionibus miracula spectatus sunt.

*Ibidem.**Hydrops.**Observ. 98.*

**M** Agdalena Augustini annorum 16. hydrope laborabat, & sumendo electuarium ex fructibus brusci, baccis iuniperi, & passulis ad vnc: 1. pro vice mane, & vespere duorum mensium spatio, liberata est.

*Ibidem.**Diarrhœa.**Observ. 99.*

**C** Arolus Symonis postquam destitutus est à nonnullis doloribus nephriticis, quos patiebatur, correptus est à diarrhœa acri adeo, ut anum eroderet, & urinæ ardorem concitaret. Iussi clysteria ex lacte, saccharo, & pauca camphura, & dedi gr: 4. laudani nostri, ex quibus evasit ab omni morbo.

*Ibidem.**Febris Quartana.**Observ. 100.*

**I** Oseph Pyrrhonus annorum 27. tribus ab hinc annis à quartana febre cruciabatur, neque ex multis medicaminibus sumptis minimo levabatur iuvamine. Præbui ego Febrifugi Riuet: gr: 40., & bis per vomitum, novies per secessum nigra exierunt, ex quo salutem habuit.

**Q** Vingentos habes, Lector, in his Observationibus euentus de die in diem expositos ut acciderunt dum Romæ, Sabinæque morabar. Hos non rationum, ut plerique solent, testiumque magna comitante caterua cernis proflire, dubitavi enim ne me in longum protrahens, tædium tibi dilecto inferrem, ex quo tua abuterer benignitate; & eò magis, quod non solum Præceptor meus, sed & Professores omnes brevitati studuisse videantur, & studeant.

Chirurgiam contexo biscontem cum additione Spargyricæ, vnam scilicet Galenicam atque alteram Spargyricam arbitror traditurum. Harum vnaquæque sibi proprias afferet opiniones, ambæ verò remedia multa producent, octingentosque morborum curatorum casus, & ducentos alios à celebrioribus Italiæ Chyrgis communicatos, ut alibi dictum est, & sequenti hoc anno typis tradetur Dei Omnipotentis auxilio.

F I N I S.

Patris Fratris

# BERNARDINI CHRISTINI

A IVVELLINA CYRNEI

Ordinis Minorum Obser: Sancti Francisci,

ET PRIVILEGIO SENATVS VENETI CIVIS,

Antè Religionis ingressum Lazari Riuerij Discipuli,  
& vtriusque Medicinæ Doctoris.

De Lue, seu Morbo Venereo.

De Febre Pestilentiali.

De Regulis Astrologicis ad Medicinam Spectantium.

Arcana Lazari Riuerij Confiliarij, & Medici Regis Christianissimi,  
& in Vniuersitate Mospeliensi Professoris, & Doctorum  
Mospeliensium Decani.




VENETIIS, M.DC.LXXVI.

Typis Bartholomæi Tramontini.

SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.







Illustrissimo, Eruditissimo, ac Generosissimo D. D.

Equiti

**HORATIO PENKELINO**

**DE CARISSIMIS**

Pro Serenissimo

**RAYNVTIO II. FARNESIO**

**PARMÆ DVCE &c.**

In vtroque Aprutino eius Statu Auditori Generali  
Vigilantissimo.

**FR. BERNARDINVS CHRISTINVS**  
Salutem, & Fælicitatem.



Puscula hæc mea, quæ nunc in Mundum  
enitor, Vir Illustrissime, non alio me-  
lius sydere fortunata consului fore, quàm  
beneficis tuis AQVILÆ, ac TAVRI  
Insignibus; Tibi namquè bonarum Ar-  
tium, & scientiarum omnium coryphæo  
hos meos ( utcumque euaserint ) ingenij Partus, dica-  
re non improprium fuit. Arcana Riuerij adhuc vsque  
tenebris inuoluta, nec non à plurimis auido concupita  
ingenio, in hanc denique lucem designavi; siquidem,



cùm in primordio meæ exercitationis sub tanti Viri disciplina prima Artis rudimenta exugere mihi contigerit, ac vestigia sequi per Galliam, Italiamque peragrantis, dum penè in miracula celeberrimæ eius Curationes vndequeque adscriberentur, plurimum gloriæ dignissimo Præceptori subtrahere, si tanta Arcana reticuissem, mihi visum fuisset. Tractatus cæteros de Contagio, de Lue Venerea, & de Astrologicis Observationibus, quos per principia tam selectæ doctrinæ multorum exercitio annorum, congeffi, typis insimul concedo, non quidem vt gloriosam meo nomini famam ambitiosè subnectam, sed tantummodò vt ægris iuuamen hominibus præstem, qui aliquoties (adeò inualuit vsus) nimis religiosa, vt ità dixerim, obseruantia vniuersalibus se mancipant non Galeni, sed Galenistarum Institutis. Tu scis modò, Eruditissime Eques, quot, & quanta in hæc discutienda, atque examinanda iterauerim experimenta, perquisiuerim causas; quandoquidem, & dum apud te eram Mecenatem meum, & dum vel Ciuitatibus, vel Oppidis Ditioni Tuæ subiectis Medicum me constitueras, sæpè vt animum à proluxa serietate, recreandi causa, auerteres, mecum & diligentèr recognoscere medicamina, & disceptationes acutissimè inire non dedignatus es. Itaque, si non immeritò nutritori alicuius Plantæ eiusdem fructus debentur, studia hæc mea, & cuncta tua sunt, tibi que dico. Ne despexeris quod tuum est, & ego quoque addictissimus tuus sum. Vale.

# AD LECTOREM



**N**E absurdum iudices, Benigne Lector, cur Præceptoris mei Arcana, de quorum nomine totus hic meus Labor nomen primarium sortitus est, in eiusdem fine Operis constituentur. Nonne Regum Maiestates dum publicè prodeunt, à militum cohortibus, podromis, magistratibusque præceduntur? Ità & ego mea hæc disponens in tres diuisas partes primùm Institutiones, & Regulas, cùm Consultationibus, & Exemplis præmissi, mox Observationum Centurias adieci, demùm verò cùm Tractatu de Morbo Venereo, altero de Febre pestilentiali addita Romæ contagij narratiuncula, & Astrologis Regulis ad Medicinam spectantibus, Arcana Præceptoris mei produco, vltimumque hunc locum dignissimum ratione dicta sum arbitratus.

Arcana lucidissimè patent, & longè protul ab equiuocis, ferè omnia ad vsum Spargyricum, quorum nonnulla quamuis tibi esse illis consimilia, quæ apud alios leguntur Authores, attamen *nil dictum prius dictum*, si benè consideres in aliquo differunt, manipulationibus quippè adæquatis referuntur, ità vt optimè per veros Professores manipulata, rectèque secundùm artem exhibita, miros edant effectus. Non multæ sunt compositiones, sed, quod plurimùm confert, correctiones non fallunt, si vt hic describuntur fiant; è contrà verò si ab imperitis manibus originem ducant, non nisi læsione esse possunt, quæ interdum infelici morte coronatur. Hinc Spargyrica conculcatur, hinc vt venenum à quibusdam habetur, diligentesque eius filij reprobantur; id autem ex ijs processit, qui Artem Italico sermone tot pharmacopæis exponere voluerunt, quibus multi supremam sibi arrogantes disciplinam, reterrimos in errores incidunt. Quòd vegetabilium componant extractus, stillatas aquas, sales, & similia, transeat, quæ omnia per exiguam euadunt diligentiam, verùm mineralia, vel semimineralia tractare non omnium est, arduo enim labore illis accedunt vel ij, qui triginta, aut quadraginta annos eadem in Arte consumpserunt. Horum sanè ferè nullus, qui Italicè manipulationes dictas mandarunt, Spargyricam callebant, immò non paucos, qui viam eiusdem adaperire putauerunt, descripsisse apertè patet, non verò rectè percipisse eius robur, quod sapientes dictauerunt. Huiusmodi volumina Italica pessimas præbent manipulationes, præsertim de Antimonio, Mercurio, Vitriolo, & similibus, quibus equidem Pharmacopolæ multi, aliique sibi Chymici nomen



men vindicantes inhærent, & morte plurimos afferunt, vel saltè in-  
firmitatibus vinciunt, de quibus liber nunquàm æger potest euadere. Oh  
si peccati pondus perpenderent, scribentemque detrimento teneri, quo  
grauatur ægrotus, diligentius cribrarent mihi suadeo Receptas, quæ prò  
vita restituenda supremo versante in discrimine cædem valent euocare.

Mineralia dicta, Antimonium præcipuè, Mercurius, & Vitriolus, non  
solum ex abundantia peccant partium mixtarum, & arsenicalium, quas  
in se continent, sed etiam in cruditatibus, in manipulationibus enim si  
graduum ignis ordinem corrumpimus, non amplius ad veram possumus  
redigere perfectionem, non mixtionem à illis segregare, vel excitare  
augmentum. Sita est in his Ars: *solve, fige, coagula, & reitera*. Accuratè  
perpendens duodecim Basilij Valentini Portas, aliasque Ripley percur-  
ras, nam quid mineralia requirant vt mixtionem destituantur, & optimam  
puritatem attingere possint, cognosces, quamvis aliqua ænigmatum nox  
ipsas obtenebret, cuius beneficio ad Philosophorum Lapidis compositio-  
nem peruenire quidam conentur. Basilij lapis non secus est ac vniuersa-  
le fixum medicamentum, neque pretiosior lapis inueniri potest ad vitam  
hominum innouandam pharmaco perfectò validior. Exempla materia-  
lià commodè occurrunt circa mineralium, & semimineralium compositi-  
tionem: observa quælo quod de calce vsuuenit, dispositis nempe saxis  
ignem subiiciunt fornacearij, semperque vehementiorem accendunt,  
at si fortè operariorum negligentia calor aliquantum decreseat, acer-  
biorem pristina cruditate saxa resumunt interiùs, neque reiteratum ca-  
loris robur valet ipsa concoquere, ita vt posita in foueis calce dissoluen-  
da, omnis appareat petra exterius cocta, intùs verò lapideam seruet du-  
ritiem. Idem & figulis accidit, quoniam nisi rectum ignis ordinem  
exerceant, omnia in fornace pereunt. Non secus tandè communis  
vagatur de pane experientia, qui si frigeat dum augmentum capturus  
est, quamvis indè aptus addatur calor veram amplius non recipit perfe-  
ctionem. Quid igitur de venenosis mineralibus putas? In his si erratum  
aliquod labatur, separationes non fieri possunt, prò nihilo sunt fermen-  
tationes, digestiones, sublimationes, solutiones, perfecta denique non  
euadunt.

Arcana hæc, humanissime Lector, suscipe purissimè à Professore de-  
scripta, horum enim à rectis manipulationibus optimi producentur effe-  
ctus. Chyrurgiam, vt alibi multotiès dixi, breuè spero traditurum, quæ  
etiam si duo se extendet in capita, vnum Galenicum, alterum Spargyri-  
cum, non nisi nomine amborum differentiam ostendam. Hanc non so-  
lùm circa mille Observationes associabunt, verùm & Spargyricarum  
manipulationum Tractatus cum erroribus obuijs, nec non Arcanorum  
reliquijs, quæ supersunt.



# INDEX RERVM NOTABILIVM,

Quæ in hac Tertia Parte continentur.

<b>A</b> eris corruptio ex corruptis odoribus.	15	Contagium Neapolis, indeque Romæ.	16
Aeris corruptio ex Syderum aspectibus.	14	Decoctorum forma pro morbo Venereo.	78
Aeris corruptio ex ventorū prædominio.	14	De Extractis, & Oleis ad usum nostrū.	71
Anodinum siue narcoticum vitrioli.	59	Definitio multorum Authorum de Febribus pestilentialibus.	15
Antifebrile.	68	Diaphoreticum Aureatum.	63
Aphorismi necessarij Astrologici ad prognosticationes.	48. 49. 50.	Diaphoreticum simplex.	63
Apologia contra negantes Astrologiam.	31	Divisio duodecim Cæli partium, & anni una cum Solis cursu.	29
Appendix circa Bezoardica.	62	Divisio septem hominis ætatum.	28
Aqua Catholica nostra purgans.	60	Documenta de Medicinis sumendis, & sanguinis extractione.	19
contra Gonorrhæas antiquas.	71	Electyr.	63
Lapidem frangens.	74	Antiscorbuticum. 65. Nephriticum. 66	
Ophthalmica.	75	Vita maius. 67. Vterinum.	66
vitæ contra dolores Articulares.	59	Emplastrum ad fracturas ossium.	76
Arcanum contra Voluulum, & Vomitum.	76	Emplastrum Anipleuriticum.	76
Arcanum contra morsum Canis rabidi.	75	Emplastrum Sulphuris Rulandi.	74
Arcanum Henrici Venstran contra morbum Venereum.	8	Essentia.	65
Astrologiæ rationes morbum Venereum ex pravis Astrorum aspectibus deuenisse.	3. 4	Exempla de diebus infausis ab Antiquis observatis.	34
Aureatum.	60	Extractum antecolicum per errorem in Titulo dictum aureatum.	63
Aureatum Catharticum.	58	Antepilepticum. 63. 66. Antinephriticum. 68. Anipleuriticum. 62. Hystericum. 62. Ligni sancti. 78. Nephriticum.	63
Balsamum ad Asthma.	75	Febrifugum.	69
Ad Colicos. 75. Antepopleticum. 73. 74.		Februm malignarum mentio, quæ Authores acciderunt in Aprilio.	22. 23
Canis rubei. 73. Mastiches. 76. Mumiæ.	72	Februm pestilentialium curæ rationes.	18
Salutis. 61. Sulphuris dulcis ad Phthysim. 73. Sulphuris Theriacale. 72. Vnguentum cordialis. 61		Gonorrhæa esse potest absque eo quod a morbo Venereo causetur.	3
Raslicon Chymicum.	72	Hippocratis sententia, & aliorum pro Astrologia.	30
Bezoardicum Iouiale, & Solare.	62	Influentia insoliti morbi, nempe tumorum apparentium primò in maxillis, indeque ad testiculorum mittam descendentiū.	23
Bezoardicum minerale.	61	Intemperiei calidæ, & siccat rationes.	2
Calix Chymicus.	78	Locus primus institutus Romæ tempore Contagij ad infectorum expurgationem.	16
Calomelanos.	58	Luna in Ariete. 35. In Tauro. 36. In Geminis. 37. In Cancro. 38. In Leone. 38.	
Caput mortuum magisteriale.	58	In Virgine. 39. In Libra. 40. In Scorpione. 40. In Sagittario. 41. In Capricorno. 41. In Aquario. 42. In Piscibus. 42	
Catharticum vitrioli stybiati.	58	Luna.	
Cælestia signa imperantia, & obedientia.	29		
Cælestia signa fixa, & communia.	29		
Cælestia signa masculina, & foeminina.	29		
Cælestia signa Meridionalia, & Septentrionalia.	29		
Cælestia signa triplicitatum pro temperamenti.	29		
Cælum causat generationem, & corruptionem.	26		
Contagij initium anno 1654, in Insula Sax-			



<i>Luna ubi sita sit quolibet tempore.</i>	32	<i>bant.</i>	19
<i>Magisterium Margaritarum.</i>	73	<i>Spiritus nitry fixi Tartarizati.</i>	76
<i>Magisterium Tartari purgans.</i>	69	<i>Spiritus Sulphuris dulcificatus.</i>	73
<i>Martyrium, &amp; mors multorum ex infectis præ adstantium timore, quamuis professorum Medicinæ.</i>	20	<i>Spiritus Vitrioli stybiatus.</i>	68
<i>Oleum Antepleuriticum.</i>	76	<i>Syderum errantium natura, &amp; prædominium in corporibus.</i>	44
<i>Oleum Bufonis.</i>	74	<i>Syderum fixorum proprietates, &amp; iudicia.</i>	43
<i>Oleum corrosivum Antimoniale.</i>	65	<i>Sydera concurrunt in generatione, &amp; corruptione corporis.</i>	27
<i>Panacea liquida vniuersalis cum auro.</i>	63	<i>Theribinthum potabile.</i>	71
<i>Pillule Antiuenereæ.</i>	74	<i>Tinctura Antimonij. 64. Auripigmenti. 55.</i>	
<i>Pillule contra morbos pestilenciales.</i>	74	<i>Contra dysintheriam. 75. Coralliorum. 54. Iouis. 53. Lunæ. 53. Margaritarum. 55. Martis. 53. Mercurij. 54. Pollicrestæ. 67. Salis communis. 56. Prunellæ. 56. Smaragdorum. 55. Solis. 52. Sulphuris. 56. Viperina. 67. Vitrioli. 57.</i>	
<i>Pillule contra omnes impuritates sanguinis, &amp; humorum.</i>	75	<i>Trochisci Alexipharmaci primi. 60. Secundi. 61. Tertij. 61. Antepileptici. 57.</i>	
<i>Planeta cuiuslibet prædominium per signa Zodiaci.</i>	45	<i>Contra carbones.</i>	59
<i>Planetae in signis Igneis, Aereis, Terreis, &amp; Aqueis.</i>	47	<i>Tumores frigidi à Venereo morbo producti.</i>	2
<i>Planetarum nomina, &amp; Cœlestium Signorum, eorumdemque Planetarum stationes.</i>	29	<i>Venerei morbi curæ intentiones, quæ rationaliter requiruntur.</i>	5
<i>Planetarum potestas, &amp; dignitas.</i>	30	<i>Venerei morbi observationes.</i>	11
<i>Planetarum prædominium ab initio embryonis usque ad partum cum Signis Zodiaci.</i>	27	<i>Venerei morbi prima origo in Italia.</i>	3
<i>Potio contra Gonorrhæas.</i>	71	<i>Venerei morbi remedia ad usum Spargyricum.</i>	9
<i>Pulvis Antibeticus.</i>	59	<i>Venerei morbi signa specie dissimilia.</i>	3
<i>Pulvis Vterinus.</i>	77	<i>Venereo morbo infectis extrahendo sanguinem quid animaduertendum.</i>	5
<i>Quintæ essentia.</i>	65	<i>Venereo morbo difficulter medentur Medici rationales.</i>	5
<i>Regulae infaustorum dierum à Montagnascriptorum.</i>	34	<i>Venereo morbo infectorum prognosticum.</i>	4
<i>Regulae necessario obseruandæ ad morbi curationes.</i>	46	<i>Venereum morbum præparantia, &amp; purgantia ad usum Methodicum.</i>	6
<i>Regulae obseruandæ in celebranda Phlebotomia, &amp; ministrandis Pharmacis.</i>	33	<i>Venereum morbum scripsit nullus Author ante annum 1453.</i>	3
<i>Remedia Authoris contra febres pestilenciales.</i>	22	<i>Venereus morbus contaminat substantiam sanguinis.</i>	2
<i>Remedia defensiva ab Authore præ se, &amp; familiaribus adhibita in Romæ contagio.</i>	22	<i>Venereus morbus curatur per fumenta.</i>	10
<i>Remedia Mercurialia suspecta internè data.</i>	9	<i>Venereus morbus curatur per unctiones.</i>	11
<i>Remedia primum adhibita in contagio Romæ.</i>	20	<i>Venereus morbus cur Ciuitatum magis familiaris, quàm Villarum.</i>	2
<i>Remedium vniuersale adeo mirabile Hieronymi Claramontis Siculi.</i>	24	<i>Venereus morbus utrum corporis omnes partes afficiat.</i>	1
<i>Sal Antiscorbuticus cum alijs salibus.</i>	70		
<i>Signa, quæ in contagio in infectis appare-</i>			



# DE LVE SEV MORBO VENEREO

## BREVIS INSTITVTIO

Cum aliquibus medicamentorum Receptis , & Exemplis.



Doctor egregie . Omissis controuersijs , quæ innumeræ circa hunc morbum vndiquè vertunt , & argumentis , descendo ad essentiam , ipsiusque naturam , quæ essentia nequit innotescere , si prius genus cum suis differentijs essentialibus non constet . Sed genus etiam est dubium , licet enim genus , affectusque Veneres sit morbus , adhuc tamen in quo morbi genere sit constitutus non patet , diuersificè enim operatur in corporibus , vnde multi sunt opinati , huic affectui genus morbi distinctum præberi non posse . Multoties comi-

ratur genus trium morborum , causatque symptoma perpetuum , exustionem immoderatam , vt in principio morbi in multis apparet , siccitatem vitæ , squammam , seu furfurum in capite , corpus cariosum , colorem liuidum , aut nigrum , aridum , callosum , aut in partibus pudendis vlcera sordida , acria , tumores in inguinibus viperæ partibus cameralibus , seu gonorrhæas . Accedit cum inditijs caloris excessui , utpotè in bubonibus , qui interdum sunt duri , & euadunt callosi propter adustionem , quod etiam in pure adusto innotescit . Fiunt etiam dolores in ossibus , iuncturisque , cum periodo , habent enim principium , augmentum , statum , ac declinationem ; fiunt etiam corrosiones in partibus verendis , aut in ore , genginisque , cum dentium amissione , pilorumque , in quibus adustio primum fit manifesta . Hæc adustio nequit originem trahere , absque humorum corporis calidorum , & siccorum intemperie , ( calori enim , vt adurat , opus est siccitate ) à quo prouenit , vt possimus hunc morbum vocare intemperiem calidam , & siccam . Hinc obseruandum est utrùm hic morbus Veneres omnes , an præcipuas corporis partes afficiat , ad quod cum omnium consensu , dico , quod afficit , venenatque hepar , quod est basis , ac fundamentum nostri corporis , in quo causat eorundem intemperiem calidam , & siccam ; sicque cum hepar communicet venis sanguinem , & omnibus corporis partibus alimentum nutritium , cum secum gerat eandem intemperiem , eam ministrat reliquis partibus corporis . Et quamuis sæpè appareant bubones , & gonorrhææ , & primi mundificentur , & maturescant , secundæ , postquam aliquid purgauerint , sistantur , non ideo illud corpus est à morbo purificatum , natura enim difficiliter à se potest illum expellere omnino , sed massæ sanguinæ fit familiaris ; hinc si quantitas morbi est pauca , parum perturbat , si multa , redigit corpora affecta in miserrimum habitum . Comprobat esse intemperiem calidam , & siccam id , quod omnia corpora , quæ ad coeundum continuè sunt prona , apparent adustissima , quod magis apparet in foeminis , quæ enim meretrices , & de se multis copiam faciunt , in facie , & in omnibus operationibus , alijs pudicis , probisque foeminis adustiores videntur , vsus enim Veneris immoderatus causat in eis notatam adustionem . Adnotatur etiam in Ciuitatibus , quod corporum physio-



2  
mia denotat adustionem magnam in suis Civibus, quæ in rurium, oppidorumque incolis non cernitur; hæc enim provenit ab usu illicito, ac immoderato coeundi, qui dissolutè practicatur in Ciuitatibus, moderatiùs autem in oppidis. Venetijs, si ægri consulant Medicum de proprijs morbis, statim opus esse refrigerandi dicunt, ipsi enim calore excessiuo laborare asserunt; à quo autem hic excessiuus calor provenit? Arbitror, quòd in generatione fuerint semina hoc morbo affecta, ità vt factò etiam participauerint; cum enim intemperies calida, & sicca sit diuellendo difficilis, ideò semina in generando ab hac intemperie affecta dant filijs temperamentum prauum, malumque, ità vt etiam puri, & innocui videantur hoc morbo miserrimè laborare. Hinc provenit, quòd Ciuēs (in Ciuitatibus enim commoditas coeundi est propinquior) sint adustiores rusticis, & oppidanis, nascuntur enim cum intemperie calida, & sicca, quæ intemperies, cum à sæculis à Patribus filijs, descendantibusque sit communicata, potest dici factam esse hæreditariam. Cùm adsunt tot Podagræ, Chyragræ, & alij dolores articulares, tot Calculi &c. opinor originem ab hac infectione trahi, & si hæc infectio non provenit ab immoderato patientis coitu, puto esse in ægro hæreditariam.

Observaui in multis masculis, feminisque, quæ frigidis humoribus laborant, in quibus tumores aut difficultè maturescunt, aut cum mala concoctione, & antequàm suppurentur externè contaminant ossa, & faciunt in eis cariem, qui morbi vulgò vocantur Spinæ ventosæ. Examinaui natiuitatem patientis hunc morbum, & semper inueni Patrem fuisse tempore generationis infectum lue Venerea, ex qua etiam malus habitus, prauumque temperamentum nato fuerat communicatum, in quo verificatur illud: *Patres comederunt fructus acerbos, & dentes filiorum obstupuerunt*. Longum esset narrare observationes præcipuas, ideò causa breuitatis omitto.

Et quia hic morbus totam corporis substantiam contaminat, ac corrumpit, ideò curari oportet cum illis remedijs, regulisque toti substantiæ corporis conferentibus, & aptatis. Hæc intemperies calida, & sicca aliquando apparet cum signis omninò contrarijs, idest calidis, & humidis, quod non est citrà rationem, cum hic morbus afficiat partes molliores, quæ membra sunt humida; vltra quod attrahitur per contagium, & cum non detur contagium absque putredine, nec putredo absque humido, ideò potest etiam dici intemperies calida, & humida. Immo si ritè examinentur genera, & essentia huius morbi, calida, & humida intemperies poterit vocari, in corporibus enim pituitosis causat maiorem pituitæ, ac frigiditatis copiam, vnde est opus illis vti remedijs calidis, & siccis, vtpotè contrarijs ad desiccandam superfluitatem humoris, vtpotè ligno sancto, salsa &c. Ità hæc est malorum humorum intemperies, quæ si reperit complexionem calidam, & siccam, est calida, & sicca; si calidam, & humidam, discomponit illam temperiem in malam intemperiem; si accidit in corporibus pituitosis, frigidis, & humidis, discomponit paritèr illam temperiem, causat dolores, non permittit produci sanguinem bonum, parturit quantitatem ferositatis; si in frigidis, & siccis contingit, distemperat paritèr illam temperiem, & causat mixtum pessimæ congeriei, ità vt in omnibus modis damna afferat notabilia. Multa quidè corpora robusta inueniuntur, quæ optimè organizata difficultè hoc morbo afficiuntur, ni usus continuus cum feminis infectis adsit. Ideò sic hunc morbum definiam, quòd scilicet sit dispositio præter naturam, qua corporis actiones sensibilitèr læduntur, vel sic particularitèr, dicendo morbum Venereum esse multiplicem affectum, modò qualitate afficientem, modò in compositione, modò in solutione continui, modò cum doloribus, modò cum crustis, modò cum tumoribus duris, modò cum defluuio pilorum, dentium, vnguium causa, modò cum oculorum amissione, modò cum gonorrhæa, modò cum omnibus simul coniugatis, à quibus infiniti postea morbi causantur. Petrus Rossius 234. species connumerat. Quòd sit morbus contagiosus affirmat Antonius Francianus dicendo: *præterea non tantum in his initium habet, sed in omnibus illis membris, quæ vel confricatione incalescunt, vel per contactum facillè sua natura contagium suscipiunt*; vnde sæpè contrahitur à pudendis, ab ore, à mamillis, & in consudantibus à cute, quæ sicca est valdè, licet huiusmodi membra interdum non videantur affecta.



Multi Astrologi causam huius morbi tribuere Saturno, multi alij motui, astrorumque Iuminibus, idest generatum esse asserunt in anno 1483. ab aeris corruptione ob pessimam constellationem, quæ accidit Idibus Octobris duabus horis post meridiem propter conjunctionem Martis, Iouis, Solis, & Mercurij in Libra in octaua domo, quæ est domus Martis, infirmitatumque, & Iuppiter erat combustus. Vltrà hanc coniunctionem, eodem anno, kalendis Nouembris, in eadem domo, & signo coniuncti fuerunt Mars, & Venus, sic etiam fuerunt obseruati in eodem loco Iuppiter, & Venus. Bis in illo anno accidit Lunæ Ecclypsis, semel in Scorpione, semel in Tauro; Multa enim portentosa, & pessima iudicia præbent huiusmodi aspectibus Astrologi, & arbitrantur, quod ex eò quia in anno sequenti, in bello Gallorum, Hispanorumque in Regno Neapolitano fuerit dictus morbus patefactus, fuerit epidemialis ab astrorum pessimis ortus influxibus. Alij asserunt hunc morbum fuisse familiarem Indiarum Incolis, & quòd Hispani ab illa regione in Italiam gesserint, indè cum in supradicto bello varijs sceminis vsi fuerint, illas omnes affecterint, quæ postea cum Gallis coniunctæ, ipsis communicauerint, & hinc morbus Gallus fuit dictus in Italia, in Hispania verò morbus Neapolitanus. Vtunque sit, titulus luei Venereæ magis eò comperit, ab vsu enim Venereo oritur.

Nullus Author antè annum 1483. de hoc morbo mentionem facit, ex quo apparet, quod eo tempore in Italia innotuerit; & omisso utrum ab astrorum vi, an ab Indorum contactu fuerit productus, certum est, quòd Iesus Christus noster Redemptor hunc permiserit morbum ad penam, flagellumque eorum, qui hoc inquinati vitio obliti sunt castitate, ac continentia.

Sicut, vt dictum est, difficultèr cognoscitur essentia huius morbi, & effectus, sic difficultèr possunt adduci differentie, multæ enim sumptæ sunt à magnitudine, à paucitate, ab intemperie. Humorū intemperies efficit gradus magnitudinis, ac minoritatis; sæpè est in habitu, sæpè in affectu; multotiès sumitur à qualitatibus; hic enim morbus cum suaptè natura sit ferus, aliquando afficit corpus, aliquando partes genitales, aliquando omnes corporis partes. In aliquibus accedit mitis, itaut patiens, vtpotè sospitem se habeat; in aliquibus cum gradibus maioribus, sed quia natura confestim non apparet deficiens, ab ægro non æstimatur. Hinc paulatim corpus dissemperatur, & quando natura aliqua alia causa grauescit, omnia simul cõiuncta patefacit morbus incognitus, & obscurus, nec à Medico, nec à Patientè pro Venereo morbo iudicatur, sicque medendo difficillimus. Sæpè accedit cum temporis diuturnitate, sæpè statim manifestantur, vtpotè in complexionibus imbecillibus, quæ sunt aptæ corruptioni subitæ, sicque iuxta habitudinem, ac corporis organizationem fiunt differentie huius morbi. In hoc tamen omnes Authores conueniunt, quòd in principio occupet hepar, & venas, & quòd insinuetur in sanguine, indè cum circulatione, & nutritione omnium corporis partium omnibus corporis partibus communicetur, & quæ pars est debilior, ea est magis affecta ab illo humore venenato. Hinc proueniunt vltrà supradictos morbos Podagræ, Cachexiæ, Phthytes, Hydropes, morbi Hypochondriaci &c., quæ omnia licèt sint persæpè absque mixtione morbi Venerei, adhuc tamen aliquando lucem hanc comitantur.

Gonorrhæa potest causari à motu immoderato, ab equitando, propter dormitationem suprà renes &c., aliquando sumitur in concubitu inordinato, vel coeundo cum scemina menstruante; sed vt plurimum sumitur à scemina infecta, qui morbus postea fit vitiosus, fatidus, cum signis manifestis pernicie suprà alias huius morbi species, cum sit acer, mordax, ac adustus.

Caries etiam vt plurimum oritur ab hoc humore alterato, acri, & mordaci, & cõtingit persæpè in partibus verendis propter confricationum motum. Apparent etiam varruchæ, & aliquæ infixuræ, aliæ callosæ, ac duræ, vt potè prouenientes à materijs crassis, & adustis. Sunt tumores, qui veniunt in emunctorijs, idest inguinibus, quæ sunt molles partes, vocatæ emunctoria, seu partes camerales hepatis, tunc enim bubones demonstrant hepar imbibitum esse eo vapore, & humore venenoso. Ab eodem etiam oriuntur pustulæ, quæ interdum cum paruo tumore apparent in capite, interdum in alijs corporis partibus.



Vlcera prauæ qualitatis familiarissima ab his humoribus originem trahunt, quæ iuxta copiam, mixtionem, acridinem, & mordacitatem humorum fiunt in diuersis locis, utpote in partibus pudendis, in ano, in ore, in naso, in oculis, & in alijs partibus.

Tuphi, aut Gummæ sunt etiam huius influentiæ filij, idest tumores præternaturales causati à materia crassa, & frigida, qui fiunt in ossibus, aut in capite, aut in brachijs, aut cruribus, in iancturis, in nodis, & sæpè cum doloribus acerbissimis.

Dolores autem vehementissimi, qui fiunt in articulis, & in ossibus crurium, & brachiorum qui ferunt signa Podagræ, aut Chyragræ, sunt ut plurimum hoc ab humore causati.

Pilarella, amissio oculorum, vnguium, dentium, & tot aliæ morborum huiusmodi species, ab hoc morbo Venereo præcipuè originem habent.

Huius morbi generatio, si optimè perpendatur, peradmodum dubia est, nam si ab astrorum influxibus fuerit ortus, ut est opinio Astrologorum, cur non est vniuersalis, sed tantum in ijs, qui ad Venereum usum sunt proni? Si ab India in Italiam latus, cur in varijs Regionibus eodem anno fuit patefactus, in quibus nemo affectus peruenerat, ita ut ex contactu originem traxerit? Multæ adsunt Regiones, in quibus nullum omnino signum huius morbi videtur; utpote in Oppidis Regni Cyrnei, (exceptis Ciuitatibus, in quibus usus cum meretricibus hunc morbum produxit,) in quibus huiusmodi affectus non innotescit, feminae quippè illecebris Venereis incumbere non valent, vlciscuntur enim affines morte irremediabili minimam honoris offensam, ita ut clades deplorabiles, tam in masculis, quam in feminis, si in honestate errauerint, (quod rarò accidit) contingant; nec spes parcendi animos ad errores huiusmodi propinquat, si enim in honore sint illorum Oppidorum incolæ offensi, adest infallibilis consequentia, quod aut vindicati, aut irreconciliabiles euadunt. Hinc metu mortis feminae continent, de se copiam hominibus non faciunt, & sic morbus Venereus à mixtione seminum in utero collectorum generatus illi locum non habet. Sed si aliquando eueniat, quod fugiat aliqua iuuenis, & à ligaminibus affinium soluta euadat libera coeundi cum quibuslibet, tunc adnotauimus quamcitò hoc morbo affectam esse, & etiam afficere illos, qui cum ea coibant. Hinc patet quod semina varia in utero collecta, quæ postea putrescunt, inficiunt corpus hoc morbo, inde fit contagiosus, & omnes cum infecta versantes per contactum eo afficiuntur.

Addo, quod antè annum 1483. in omnibus Regionibus adessent meretrices, & quod fierent mixtiones, & putrefactiones seminum, adhuc tamen Authores antiqui de hoc morbo mentionem non faciunt. Si tunc temporis non aderat, oportet dicere, quod aspectus astrorum pessimi disposuerint corpora ad recipiendum hunc morbum, ad quem recipiendum antea forsitan haud erant apta, sicut post diluuium reddita ab aere, & aspectibus Cœli natura imbecillis, fuerunt dies hominum abbreviati, cum antea plura sæcula Mundi Viatores, optima aeris temperie adiuuante, feliciter prospexerint.

Circà prognosticum non adsunt Hippocratis aphorismata, nec antiquorum authoritates, quæ de hoc morbo aliquid asserant, ipsis enim, ut dictum est, fuerat occultus, aut alia nomina dederunt. Sed si prognosis ab experientia pendeat, possumus dicere, quod si patiens non curetur, & cum exacta diligentia, atque dieta, & remedijs aptatis euellere morbum non tenter, & arcere illius pessimi humoris intemperiem, transit iuxta temperamentum, & habitudinis corporis qualitatem in pessimum finem; in multis enim transit in scabiem færentissimam, inde tabidi moriuntur, alij euadunt Hetici, alij Phthysici, alij Astmatici, alij Hydropici, alij doloribus articularibus cruciantur, alij gummis, alij vlceribus malignis, alij corrosionibus, quæ transeunt in caneros, vel in nolimetangere, in cancrænas, herpes, & similia; alij adustionibus laborant, inde Marasmo vexantur, alij renella, alij viscositate, alij affectibus hypocondriacis, & alijs innumeris morborum speciebus vi quorum patientes miserrimè vitæ periodum terminant.

In principio huius infectionis opinor Medicos varijs usos fuisse medicamentis, sed iuxta illud, quod adnotatum est in Authoribus, ad Empirica se applicuere. Gabriel Fallopius ait, cap: 20. de morbo Gallico: *Rarum est genus morbi*, idè proposuit frequentia tantum, non quia fuit ei ignotum (loquitur de methodo,) colligo igitur, quod

## DE MORBO VENEREO.

quoddam dantur morbi in tota substantia, & sunt à veneficijs, à venenis, à maleficis aspectibus, & per contagium, & hi morbi occulti sunt, ceteri manifestissimi; possunt enim agnosci tribus inditijs. Primum est, quia non cedunt alicui medicamento inuento ratione, quoties videtis aliquod genus morbi tractatum à Medico diligenti, in quo ex arte medicamenta applicentur, & quod non sanatur. Prætereà alijs Medicus alia tentat secundum rationem, & frustra laborat, dicatis esse naturam morbi occulti consistentem in tota substantia, & nescimus eam metiri. Pauli post idem Auctor ait: *His ita constitutis videamus modò an istæ notæ adsint in Lue Venerea, & primum hæc est una potissimum conditio, quod non cedit medicamentis inuentis ratione.* Testantur Medici, qui aderant in principio, qui desperarunt in arte, cum viderent methodo non potuisse inuenire rationem curandi, & erant in maximo despectu Medici tunc temporis apud omnes, & nisi Hispani illi superuenissent docti, quomodo ibi morbus sanaretur? & nisi fortè Chyrurgi audacissimi inuenissent hydrargyrium adhuc rebellis esset morbus, adhuc sæuieret. Prætereà hepar est, quod inficitur, & hepar est pars nobilis, ergo adest secunda conditio; de tertia, quod tantum hepar, & non aliæ partes patent, ego video puerulum conceptum in utero matris ex materia Venerea, illi per spatium nouem mensium non est infectum nisi hepar, nonne potuit infici cerebrum, & cor in illuie? Ergo sciatis, quod Empirica est morbi curatio cum habeat læsionem partis nobilis, & determinatæ, cumque sit affectus in tota substantia; sed quidam volunt reddere causam, cur hepar in hoc morbo inficitur, & hæc est: nos videmus, quod inficitur homo per contagium, aut osculo, aut coitu, aut assidua tactus repetitione, sudoris in dormiendo mixtione, aut etiam sæpius eodem in Calice bibendo, in quo biberit infectus. Communicatio ista primum fit ad venas, quàm ad arterias, quoniam copiosiores venæ reperiuntur, & in coitu, & frictione aperiuntur; dilatatæ admittunt saniem illam, & materiam Veneream, & quia venæ citò pertingunt ad hepar, non ad cor, idè &c. Hinc est, quod in principio Medici cum experientia, atque speculatione inuenerint multa specifica ad huic morbo medendum; Empirici antè methodicos curauere hanc ægritudinem cum breuitate maiori; vnde ego cum debeam proponere medicamenta ad Curam multa proponam Empirica, multa methodica, multaque Spargyrica.

Circà Curam quatuor conueniunt intentiones, quarum prima est victus ratio, secunda est lenitio ventris, & præparatio humorum, & malæ qualitatis eorum remotio, tertia est euacuatio, quarta est symptomatum correctio. Victus igitur sit aut tenuis, aut crassus, prout morbus requirit, tamen sit semper facilis digestionis, & boni succi generatius. Vtus ciborum in hoc morbo est rerum desiccantium, & tenuium, qui genericè vocatur dieta, iuxtaque Medici periti rationem venit aptandus. Lenitio ventris debet fieri primum cum minoratiuis, aut clysteribus lenitiuis. Præparatio humorum fit cum syrupis præparantibus aptatis generi morbi, & complexionis, & qui habeant qualitatem remouendi. Inde deueniatur ad purgantia aptata humori peccanti, & complexioni, cum dose iuxta vires, & hæc euacuatio debet fieri cum omnibus illis remedijs specificis, quæ possint esse apta ad expellendum morbum, indè si non sufficit purgatio, fiunt decocta sec: art: , aut vina accommodata, aut electuaria, aut diaphoretica; exterius verò cum vaporarijs, fumentis, vnctionibus, & similibus.

In celebranda Phlæbotomia in Lue Venerea multa sunt consideranda, scilicet. utrùm humor peccet in qualitate, an quantitate; si in qualitate opus est secare venam, cum sumptione antecedenti leuis purgantis, vt ait idem Gabriel Fallopius cap: 20. de morbo Gall: . Cum igitur euacuandum corpus, primò secamus venam, lenitione tamen alui præcedente, vel per cassiam, vel per serum, vel per syr: ros: solut: &c. Si minorato corpore secamus venam, primum temperamus sanguinis ebullitionem in venis, & hepate, secundò diminuamus materiam alterandam à medicamentis, & euacuemus; 3. cum morbus sit contagiosus, inficiatque hepar, & sectione venæ fiat tenuissio ab interno ad externum, hinc opus est obseruare temperamentum, ætatem, vires, & habitudinem corporis in omnibus enim nequit secari vena; nā ab illis, qui laborant bubonibus, gonorrhæa &c. est arceda



## DE MORBO VENEREO.

phlebotomia, fiet enim reuulsio contraria, & rediret in viscera quod natura tenet expellere per emunctoria.

Præparantia sunt aptanda iuxta morbi speciem, idest in humoribus frigidis sunt aptata calida, in calidis frigida, & sic de singulis. Conferunt ad præparationem pituitæ oxy-  
mel: simpl:, mel: ros: an: vnc: ss: syr: de cichor: vnc: i., decoct: fumarie, betonicæ, ci-  
chorij q: s:, & his similia, vtpotè syr: betonicæ, maioranæ, stæchadis, saluæ, rosmarini,  
quæ omnia conferunt morbis lædentibus caput. Quibus offendunt pectus de capil: Veneri,  
hyssop:, de prassio, de calamento, de glycyrrhiza, de pomis. Quibus lædunt stomachum  
de menta, de absynthio, mel: ros:, oxymel simpl:, composit: , scyllitic: . Quibus lædunt  
hepar de duabus radicibus, de quinque radicibus, de eupatorio, de bisantinis. Quibus re-  
nes de malua, de duabus radicibus, aut de quinque, aut composit: cum therebinth: . Of-  
fendentibus vterum artemisiæ, de calamento, de matricaria &c. Purgantia agarie:, tut-  
bia:, hermodactil:, & colocynthid: ; aut composita vtpotè hiera picra, hiera Pacchij,  
diaphinicon, electuarium Indum, eleoscoph:, diacydonia, diacatham:, diaturbit:, be-  
nedicta lassaria; aut illa ad vsum Spargyricum; sic etiam pillulæ, vtpotè de hermodacti-  
lis, fatidæ, cocchiæ; sic etiam roborantia, quæ sunt syr: antedicti, cum additione spe-  
cier: diarrhodon Abbat:, conseru: borragin:, bugloss:, cum succ: scord: densati, aut  
paucio mithridato iuxta necessitatem. Si habitudo corporis est biliosa, & vrina, fecesque  
demonstrent peccare bilem, prius minoratur cum syr: rosar: solutiuo, aut cassia, aut  
manna, aut similibus; inde præparatur cum syr: endiuie, fumarie &c. Sic etiam est re-  
spicienda pars, quæ magis est affecta, nam si est caput, conferunt syr: rosar: rubr:, ne-  
nuphar:, papauer: ; si thorax, syr: de violis, de iuiubis; si cor, de succo acetosæ, acre-  
din: citri, iulep: ros: ; si stomachum, syr: acetosus, granator:, ros:, oxysacchari, myua  
cydoniorum, syr: aranc: ; si hepar, endiuie, cichorij, fumarie, acrimonia:, & similia.  
Purgantia sunt aloe, cassia, manna, myrabolani citrini, succus rosarum, rhabarbar:,  
tamarind:, scammonia, & similia. Composita, diaprun: simpl:, & composit:, mel ros:  
sol:, syr: ros: solut:, diacatholicon, syr: de viol: solut:, magister: solut: ad vsum Vene-  
tum, diasebesten, electuarium de succo rosar:, diarhabarbari, de psyllio, catharticum  
imperiale, colagogum Quercetani, catholicum Quercetani, & alia in forma extract: ad  
vsum Spargyricum, aut pillulæ aureæ, sine quibus, de rhabarbaro &c. Roborantia in  
hoc casu sunt sacchar: ros:, violat:, cum puluere corallor:, eboris, semin: citri, succi  
concreti sonci, scordij &c. In habitudine corporis melancholica, (in hoc enim casu dif-  
ficillima est cura, morbus quippè est pertinax, & semper adurit) est opus attenuare, &  
incidere illum, nam oportet diligentèr purgare, persæpè enim subtiliora soluantur, cras-  
siora vitiantur, vnde primùm leuitèr est opus purgare, & concoquere, inde vti debemus  
minoratiuis proprijs, vtpotè cassia, diacassia, diasena lenitiua, diacatholicon, triphera  
Persica, & similibus. Concoquentia de syr: fumarie, de epithymo, de polypodio simpl:,  
de lupulis, de cetrac:, scolopendrie, pimpinellæ, borraginis, melissæ &c. Purgantia  
sunt sena, epithymus, fumus terræ, myrabolani Indi, lapis Armenus, lapis lazuli, po-  
lypodium, hellebor: nig:, & similia. Composita sunt confectio amech, diacydon:, ele-  
ctuarium de epithymo, electuarium purgans melancholiam Quercetani, aut extractum  
melanagogon Quercetani, & alia similia, aut pillulæ de fumarie, de lapide Armeno, de  
lapide lazuli, & similia.

Proposita remedia sunt ad vsum methodicum ordinarium, & cum præparantibus sunt  
addendæ aquæ, & similia, aut decocta herbarum. Cum hoc usu credo antiquiores in  
principio huius morbi curasse, sed cum exitu parùm felici. Adnoto etiam, quod tempore  
præsenti hac via (ni alijs medicamentis vtamur) pauci conualescunt; sunt enim  
hæc consulenda in principio morbi, sed si persistit ægritudo, tunc ad validiora proce-  
dendum.

Nostri Prædecessores, vt dictum, derelinquebant ægros antedictis medicamentis  
lassos, & ad Empiricos mittebant, & hi curabant postea cum purgantibus validissimis,  
vel cum fumentis, in quibus ingrediebatur Mercurium, vel cum vñtionibus paritèr

Mer-



Mercurij, vel cum vaporarijs sudoriferis, vel cum decoctis sudoriferis, & dieta, sicque captum fuit diminuire pertinaciam, & feritatem huius morbi in magna ægrotum quantitate. Methodici postea, obseruando horum medicaminum iuuamen, (iuxta axioma: *facile est inuentis addere*) redigerunt hæc remedia Empirica ad meliorem vsum, & rationem. Hinc Spargyrici separando ab eisdem partes impuriore, in euulsione cisti huius morbi, modum curandi inuenere perfectum.

Multa ab experientia confirmata, vtpotè præcipua specifica, ad curam huius ægritudinis sunt in vfu, vtpotè lignum sanctum, eius cortex, salsa parilla, sassafras, china, &c. quæ omnia, vt ab India in nostras regiones translata, videntur vim habere maiorem, aptioremque virtutem. Multa etiam oriuntur in nostris Regionibus, quæ licet eandem virtutem supradictarum non habeant, adhuc tamen aliquam retinent, & sunt sassa nostralis, vocata similax asper, radix arundinis nostralis, vice chinæ, lignum lentis- scum, lignum visci quercini, lignum buxi, iuniperi; hæc omnia sunt desiccantia, & sudorifera. Varijs etiam modis parantur, multoties per se, aliquando aliarum rerum additione, interdum in forma decocti, aut oxymelitis, aut stillata, aut infusa in vino generoso, aut in aquis stillatis, aut communibus, aut puluerizatis, in forma cattulæ, aut in forma boli, in electuarijs, in extractis, in spiritibus &c. Natura suprà notatorum medicamentorum cum à multis sit descripta, ideo hic non replicanda, tantum descendo ad vsum.

Si decoctum fieri velit ex dictis rebus, hic seruetur ordo: Triturantur omnia, ex quibus fieri debet decoctum, inde in qualibet vncia materie additur libra aquæ communis. Primum calefit aqua in vase cretaceo optimè vitreato, aut æreo ritè stampato, inde cuilibet libræ aquæ additur vnc: 1. ligni, aut radice, vt dictum; stent hæc omnia in infusione per 12. horas, mox coquantur igne moderato vsque ad consumptionem tertiæ partis cum vase cooperto, inde colentur, de quo decocto capiat patiens vnc: 6. ad vnc: 8. in mane optimè coopertus in cubili, vt prouocetur sudor. Quæ remanent in vase denuò cum mensura duplici aquæ coquantur vsque ad consumptionem medietatis, quod inseruiat ad temperandum vinum in prandio; & ieiunetur post supradictū decoctum per horas sex. Prandium, & coena sint regulata, & tantum bis in die comedatur cum dieta &c. Decocta composita sunt eodem modo, id est triturationis ingredientibus cuilibet vnciæ rei additur libra aquæ; aqua calefit, inde fit infusio; postea coquantur ad consumptionem tertiæ partis, colentur, cap: &c. vt dictum.

In forma decoctorum compositorum debet obseruari complexio sumentis, vt temperetur compositio cum rebus appropriatis, vtpotè R: ligni sancti, cortic: eiusdem an: vnc: 4., aquæ lib: 8., coquantur ad consumptionem tertiæ partis, addantur radices enulæ campanæ, buglossæ, lupuli, rusei, graminis an: vnc: 1., fumarie, lapatii acui, scabiosæ, pol-litrici, adianti an: manip: ss., liquiritiæ rasæ vnc: ss., medullæ seminis carthami, senæ Orientalis an: vnc: 1., seminis citri, cucurbit:, peponum, anisi, feniculi an: drag: 1., passul: mundat:, iuiub:, & sebesten an: num: 6., flor: trium cordialium an: pug: ss.; addatur supradicto decocto aquæ fumarie, & lupulorum an: lib: 1. ss., decoq:, & col:, cap: vnc: 6. ad vnc: 8. vt dictum. Si humores sint ætherogenei, aut afficiant iuncturas fit in sequentem modum: R: ligni sancti, & cortic: eiusdem an: vnc: 4., rad: acori, galangæ an: drag: 3., rad: asparagi, filicis, rusei, graminis, enulæ campanæ, lapatii, acori an: drag: 1., fol: betonicæ, saluiæ, melissæ, gallitrici, chamædryos, primulæ veris, trifolij, fumarie, hepaticæ, endiuie, buglossæ, quinque capill: an: manip: 1., sem: frigid: an: drag: ss., seminis anisorum, feniculi an: vnc: ss., prunorum, caticarum, vna passulæ an: num: 6., polypod:, querc: medull:, seminis carthami an: vnc: 2., senæ vnc: 1. ss., agarici trochisc: vnc: ss., hermodactil: vnc: ss., colocynthidis drag: 2., hellebor: pigr: drag: 1. ss., myrræ bolan: Ind:, & chebul: an: drag: 2., thymi, epithymi an: drag: 1., trium florum cordialium an: pug: 1., flor: genistæ, starchadis an: pug: ss., aquæ succi fumarie, & seri caprini lib: 7., fiat decoct:, cap: vt dictum. Aut sic: R: ligni sancti tornit: vnc: 6., cortic: eiusdem vnc: 4., salsæ parillæ, radic: perastis an: vnc: 2., lign: radij torniti, lentisci an: drag: 6.,



femin: cardamomi, cardi benedicti, an: vnc: 1., limatur: eburis drag: 5., carab: vnc: ss.;  
 fior: anthos, bugloss:, stæchadis, summitatum fumarie, lupuli, cronopi an: pug: 1., cy-  
 nabri in petia ligati an: vnc: 1.; ponantur omnia ad macerandum in vase vitreo per ho-  
 ras 24., inde per balneum Mariæ s: decoct:, cap: vt dictum; potest etiam relinqui cyna-  
 brom, & poni vice eius antimonium crudum in petia ligatum, vt de cynabro est dictum;  
 vel in formam sequentem fiat: R: lign: sanct: raspat: vnc: 6., sassafras, lentisci, chinæ  
 an: vnc: 1., ylmariæ siccæ, cardi benedicti, gran: paradisi, baccarum iuniperi, milij an:  
 vnc: 1., aquæ scabiosæ, fumarie, feri caprini an: libr: 4., digerantur per 24. horas per  
 balneum, & in eodem balneo decoque &c.

Cuiuslibet harum decoctionum addantur hodie pomiceis, & antimonij crudi an: vnc: 4.  
 ad sex, & in quibusdam summitates nucum viridarum, sic etiam eadem res possunt di-  
 stillari &c. Decoctum Quercetani ad lueem catarrhalem, quod est Secretum Empiricum,  
 Henrici Vonstran est ita R: lign: sanct: torniti lib: 2., salsæ parillæ, stæchados an: libr:  
 ss., gratiolæ manip: ss., cardi benedicti manip: 3., femin: eiusdem vnc: 6., auriculæ mu-  
 ris, cum radic: scabiosæ an: manip: 1., tormentillæ vnc: 1., rhabarbari drag: 2., polypo-  
 dij drag: 1., hæc omnia contusa confundantur per sex dies in aquæ fontis libr: 30., aut  
 40., deinde omnia bulliant in vase magno oleorum extractioni apto, qui vocatur Tam-  
 burlanum, eoque clauso, vel in alembico cæco, vt nihil respirare possit per quinque,  
 aut sex horas; adde huic decoctioni frustorum ferri, & calybis an: libr: 2., quibus pe-  
 ractis, denuò in vini mensura 4. seorsum macera, inde R: corticum ligni guaiaci  
 libr: ss., hermodactil:, turbit:, gran: paradisi an: vnc: 4., omnia contusa in olla terrea  
 vitreata operculo suo clausa per horam integram coquantur, confundantur postea hæ  
 duæ decoctiones, & denuò bulliant per aliquod tempus, deinde omnia simul per mani-  
 cam traiciantur. Ab Empirico supradicto hoc decoctum præbebatur omnibus morbo  
 Venerco affectis, præcipue quando erat morbus inueteratus, ad usum iam dictum, idest  
 ciendo sudorem, per triginta, aut quadraginta dies cum strictissima dieta, cum quo eucl-  
 lebat morbum à radicibus, ægrosque sanitati restituebat.

Alia est forma decocti sudoriferi sine purgantibus, quod mirabile experiri licet, vbi  
 præcipue lues articulos lædit. In hoc propinando Patienti vinum prohibendum per 20.,  
 vel 30., siue 40. dies; dosi autem decocti ab vnc: 4. ad 6. debet esse, & aqua cum sequen-  
 tibus decocta in prandio pro portione inseruiat. Decoctum est R: ligni sancti raspati, cor-  
 ticis eiusdem an: vnc: 4., sassafras vnc: 6., salsæ parillæ vnc: 10., ligni lentisci, visci quer-  
 cini an: vnc: 2., cynamomi, anisor: an: vnc: 2., aq: comin: libr: 28., antimonij crudi,  
 pomiceis an: vnc: 6.; hæc duo vltima hoc est antimonium, & pomex ponantur in petia  
 lintea, quæ cauendum ne fundum ollæ tangant.

Ex his decoctis compositis formatur etiam oxymel iuxta regulam Quercetani in cap:  
 de oxymel: in Pharmacopæa, vbi ad exemplum imponit vnum dictorum oxymel: bene-  
 dict:. Formantur etiam syr:, & etiam fiunt vina infusa, verbi gratia R: ligni sancti,  
 cortic: eiusdem an: vnc: 4., sassafras, chinæ, salsæ an: vnc: 1. ss., cardi benedicti sicci,  
 scabiosæ, fumarie an: pug: 1., fenæ vnc: 4., hermodactilor:, turbit:, an: vnc: 1. ss., epi-  
 thymi manip: 1., femin: cardi sancti, anisorum, fæniculi, cynamomi an: vnc: ss., vini  
 albi optimi libr: 14., macerentur per dies sex, & cap: vnc: 4. ad vnc: 6., vt multoties in  
 nostris Observationibus inuenitur hoc meicamen, de quo sum vsus in pauperimis egro-  
 tis. In aliquibus sum etiam vsus vino hemetico, idest quod prius est per 24. horas infu-  
 sum in regulo antimonij tertij gradus, aut cum aureato, aut hyacinthino, inde facta in-  
 fusione supradictarum rerum iuxta necessitatem.

Fiunt etiam cartulæ, & hæ iuxta nauseam infirmorum, quæ sæpè rediguntur in for-  
 mam tabellarum sacchari in sequentem formam R: ligni sancti, corticis eiusdem an:  
 dragm: 1. ss., sassafras, salsæ parillæ, sandali citrini an: dragm: ss., femin: cardi sancti,  
 anisorum, fæniculi an: scrup: 1., fenæ dragm: 1., hermodactil: dragm: 3., salis tartari  
 scrup: 4., m:, puluerizentur omnia, & s: cartulæ, & cap: drag: 1. pro vice ad dragm: 2.,  
 & pos-

& possunt etiam componi in tabellas cum saccharo, & qualitates ingredientium augentur, vel diminuuntur iuxta morbum &c. Hæc eadem formantur in electuaria cum eadem dosi ad arcendam infirmorum nauseam.

Omnia remedia supra adnotata sunt proposita à Medicis Rationalibus, & Galenicis, & in diuersos modos componuntur; sed efficaciora medicamenta à mineralibus, semimineralibus, salibus, & similibus extrahuntur; & primò veniunt extracta, idest lignum sanctum solum, vel quodlibet supradictorum, à quibus extrahitur tinctura, & substantia cum spiritu vini, aut alio menstruo aptato, quæ magis confertur, cum à partibus crassioribus sint depurata, & ideò magis insinuantur in venis, & naturæ magis conueniant, utpotè amplectendo faciliora; separato spiritu à tinctura dantur in substantia cum iulapijs aptatis à dragm: 2. ad unc: ss:; si postea sit medicamen redactum ad duritiem mellaginosam, datur à dragm: ss: ad dragm: i. Quercetanus multas huiuscemodi extractis laudes præbet, & nostrum Antivenereum est omnium basis, unde in qualibet talium morborum, specie confert solum, vel unitum cum diaphoreticis, utpotè illis ex antimonio calcinato ter cum nitro, inde posito in fornace ad ignem reuerberis per tres dies, inde sublimato secundum artem, & quando est sublimatum, ter accenditur aqua vitæ rectificata, & de hoc diaphoretico ponitur dragm: ss: in qualibet dragma extracti, & sumitur dragm: i. in die per triginta, aut quadraginta dies. Idem operantur pulueres fixati Antimonij Patris Basilij Valentini, qui sunt quatuor compositiones inmensi iuuaminis, & quælibet illarum est ruta, ac validissima. Sic etiam tincturæ antimoniales factæ iuxta nostrum usum datæ in simul cum decoctis, aut cum extractis, aut solæ, ut in nostris Observationibus adnotatur, multum in his morbis conferunt. Omnes præparationes antimoniales operantur, dummodò sint correctæ, in morbis Venereis mirum in modum, sed medicamento opus est uti iuxta qualitatem morbi, utpotè ait S. Clossius: *In quoto gradu quilibet morbus est, in eodem gradu recipiantur medicamina, & non secundum quotam complexionem.* Multorum inde diaphoreticorum Mercurialium adest usus ad hos morbos, & si optimus Spargyricus ea propinet, sunt miri iuuaminis in his morbis, & euellunt à radicibus luens, utpotè bezoardica solaria, mineralia, Iouialia, Martialia, Veneralia, præcipitatum vomitiuum, & catharticum S. Clossij, præcipitatum solare regulinum, diaphoreticum Schroderi notatum in pagina 345. eius Pharmaceutici, Herucles Bonij in eadem pagina eiusdem Authoris, aurum vitæ S. Clossij in eodem Authore pagina 347. cum sequentibus, sic etiam arcanum corallinum Paracelsi correctum, Mercurius solaris Schroderi in pagina 350., & arcanum correctum corallinum S. Clossij in pagina 350., & alia bezoardica descripta à Beguino, à Schrodero, & à multis alijs. Innumera medicamenta Mercurialia ad istum morbum inueniuntur, & omnia mirè conueniunt si à perfecto manipulatore efficiantur, Mercurius enim requirit optimam diligentiam in manipulationibus; & ad cognoscendam optimam præparationem Mercurij sumitur pulvis præparatus, & confricatur supra aurum, si inhæreat auro non est ritè præparatus, si non inhæreat, nec aurum albescat, præparatio est perfecta.

Dissertum est de remedijs Mercurialibus, & antimonialibus internis, quæ à perfecto Spargyrico sint præparata, & sint cum suis dosibus aptatis, & temporibus opportunis præstita, sed si ab imperito sint præstita, & propinata, causant mortem, aut notabilem Patientis infelicitatem. Testificatur hoc quædam Iuuenis, quæ propter aliquam passionem ceciderat in affectum hypocondriacum, cum fumis, atque vaporibus vterinis, erat enim adusta, ac biliosa, & cum dolore capitis vehemente. Anno præterito in eadem indispositione vocauit me, & cum remedijs vterinis transegit æstatem incolumis, atque hyemem. In vere redierunt dolores capitis, & accersuit quendam Spargyricum Tyronem, & in Arte imperitum, qui præbuit Iuueni per duodecim dies quasdam pillulas Mercuriales pessimè para-



tas, ita ut in 29 dies illa agra fuerit aggressa à febribus validissimis, cum amissione omnium virium, exulceratione oris, faucium, gingivarum, dolore dentium acerbissimo, & corpus in cadaver redactum. Accersuit postea me in hoc, & præbui multa repellentia, quæ licet aliquod iuuamen præbeant, adhuc tamen sanitatem pristinam nunquam restituent. Innumera huiusmodi notantur exempla, unde opus est diligenter obseruare illum, qui curatur, ne in deteriore statum morbus degeneret.

Sed quia de Mercurio dissero, subdo, quod multi horum morborum absque Mercurio diuelli nequeunt, & Antiquiores nullum remedium efficacius inuenere, quam suffumigia cinnabaris, & vntiones Mercuriales, accerata cum eodem Mercurio mixta. Multos cognoui in Gallia, Neapoli, Roma, ac Venetijs, qui nil aliud habent in usu, & cum in hoc habeant praxim præcipuam, infinitos ab hoc morbo curant, quamuis hæc medicina sit Patientis martyrium. A multis Authoribus describitur horum remediorum forma, & ego etiam multoties sum usus ceratis, & vntionibus cum utilitate in morbis pertinacissimis. Suffumigia cinnabaris nunquam in usu habui, ex herbis enim aromaticis, ut potè in Obseruationibus adnotatur, fumenta præscribo, & sunt huiusmodi fumenta supradicta cinnabaris.

Prius vtuntur purgantibus, ita ut Pateriens duobus, aut tribus vicibus sit optimè purgatus; inde iubent aptari ægrotum in aliquo loco, ut possit manere eleuatus à terra, & possit coopertus recipere fumum, ita ut nil exhalet, & Pateriens aptat ori arundinem perforatam, per quam emittebat anhelitum, inde submitunt Patienti Thermoclinium carbonibus ignitis plenum, in quo ponunt pillulas compositas ex fumento, sique infirmus recipit fumum, & quando adstantes agnoscunt patientem languere, abstergunt, & reponunt in alio cubili calido, & præbent aliquem vitellum oui, vel aliquod cordiale, & si aliquoties æger patiatur deliquium, statim cum cordialibus restaurant. Vtentes his suffumigis laborant aliquando doloribus oris, maxillarum, inflammationibus, doloribus, fluxionibus dentium, interdum fluxibus corporis, diatrhæis, dysenterijs &c.; hæc fumenta fiunt in hyeme, nunquam in æstate.

Forma fumentorum est varia, verbi causa. R: zedoariæ, calami aromatici, balsami fodi an: vnc: ss:; thuris, mastiches an: vnc: i.; olybani, sandaracæ an: drag: 3.; cinnabaris, cerussæ an: vnc: ss:; fiant trochisci in suffumigijs; vel R: mastich:; thur:; macis, ladani, hypocistidis, gummi hæderæ, iuniperini, seminis hypericæ an: vnc: ss:; iux æræticæ, nucum cupressus an: vnc: i.; cinnabaris vnc: i.; pulverizentur omnia, & cum therebinthina confice trochiscos. R: radicis iridis, dictami, zedoariæ an: vnc: ss:; ladani, maceris, storac: calamit:; thuris, mastich:; lign: aloes, ammoniaci, belzini an: vnc: ss:; cinnabaris vnc: 3.; therebinthina quantum s:; f: trochisc:; Alij addunt auripigmentum, videlicet R: cinnabaris vnc: 3.; auripigmenti, sandaracæ, gummi hæderæ, aloes hepatici, ammoniaci, storac: calamit: an: vnc: ss:; benioi, ladani, thuris mastich:; myrrh: an: drag: 2.; therebinthina q: s:; f: trochisc:; sed hæc omnia suffumigia sunt violenta; multoties fiunt mitiora, quibus etiam ego vtor, & sunt hæc R: radic: iridis, spicæ nardi, cinnamomi, nucis muscat:; garyophili an: drag: i.; storac: calamit:; carab:; myrrh: an: drag: 3.; thuris, mastich:; aloes an: drag: i. ss:; musc: gr: 3.; f: trochisc:; vel R: sandaracæ, ladani, gummi hæderæ an: drag: i.; benioi, storac: calamit: an: drag: ss:; mastich:; myrrh:; thuris, corticis mali aranc:; mal: app:; citri an: scrup: 2.; zedoariæ, calami aromatici, seminis nigellæ, cortic: pini an: vnc: i.; therebinthina q: s:; f: trochisc:; vel R: cinnamomi, maceris, macis, garyophili, nucis muscat:; lign: aloes, sandali rubei, citrini, squinant:; balsami Peruiiani an: drag: i.; storac: liquid: q: s:; f: trochisci. Nostri fumenta sæpius nominata in nostris Obseruationibus sunt differentis compositionis, & sunt huiusmodi R: spicæ, saluiæ, rosmarini, abrotani, matricariæ, millefol:; calamenti, pulegi, origani, menthæ, an: man: 4.; fol: cupressus, fol: lauri, fol:; & cortic: hæderæ, fol:; & cortic: ulmi, viticæ, fol: hebuli, iux æræticæ an: man: 6.; triturentur omnia, & ponantur in quatuor, aut sex cistulis, inde aptatur Pateriens dolores æræticos in cubili nudus, optimèque coopertus; mox calefiunt decem, aut plures siles, & igni



& igniti ponuntur in dictis cistulis in medio herbarum tritartarum, & asperguntur paulisper aceto, & postea aptantur cistulae propè ægrum ad humores, vel coxendices, in quibus à doloribus vexatur, ita ut fumus directè tendat ad partes offensas, postquam sudauerit, & fumenta desierint, tergitur patiens, & in aliud cubile calefactum ponitur. Hic usus est mihi familiaris, præcipuè in pauperimis, cum optimo successu.

Inter vnctiones, quibus sunt vsi supradicti Rationales, & Empirici, validiores fuerunt Mercuriales, & hodiè pro scabie à qualibet femina sunt vnguenta cum mixtione Mercurij absque detrimento obseruatione.

Notetur tamen, quod in suffragigijs, vnctionibusque, Patiens vitare debet aerem, & sumere decocta sudorifera, & nutriatur cibis perfecti nutrimenti, & sumat res cum folijs auri, nam hæc attrahunt Mercurium; sic etiam ponuntur in ore frusta auri, quia attrahunt, ut dictum, Mercurium, nec lædit maxillas, & fauces, & dummodò aurum albescit, ponitur in igne, ubi Mercurius euanesceat, & aurum innatum colorem recuperat.

Vnctiones sunt hæc R: axungiae lotæ suillæ lib: ss:; butyri recentis, pinguedinis anatis, aquilæ marinæ, gallinæ an: vnc: 1. ss:; olei iuniperi facti per descensum vnc: ss:; olei laurini vnc: 1.; olei camomillini, liliorum, anethini an: vnc: 3.; therebinthinæ lotæ in aqua vitæ vnc: 4.; argenti viui mortificati cum sputo hominis vnc: 3.; mastichæ, myrrha, thuris, benioi an: vnc: ss:; rasinae pini vnc: 2.; ceræ q: s:; f: vnguentum; vel R: adipis gallinæ, anseris, aquilæ marinæ, equi, vrsi an: vnc: 1. ss:; oleorum laurini, lini, amygdalorum dulcium, liliorum an: vnc: 2.; hydrargyri mortificati ut supra vnc: 6.; thuris, macis, mastichæ, storacis liquidæ an: vnc: ss:; ceræ q: s:; f: vnguentum; si vii debemus in his, qui laborant tumoribus scyrrhosis, idest gummis, adduntur gummae, id est R: gumm: bdellij, ammoniaci, galbani, sagapeni an: vnc: 2.; dissoluantur cum aqua vitæ, & redigantur in forma mugilaginosa, post addantur axungiae suillæ, adipis gallinæ, anseris, vrsi an: vnc: 3.; olei camomillini, liliorum an: vnc: 2. ss:; storacis liquidæ, belzoi, thuris, therebinthinæ, & rasinae pini an: vnc: 1. ss:; ceræ q: s:; f: vnguentum; si per scabiem crassam vtatur gummarum, addatur pulvis lithargyri, cerussa, tutia, & alia desiccantia; & idem compositum opus est miscere per aliquod temporis spatium, ut Mercurius optimè incorporetur cum vnguento.

Confert etiam aqua vitæ, in qua ebullierit diutius sublimatum descriptum à Beguino; sic etiam cerata Mercurialia, ut R: Mercurij bene mortificati vnc: 4.; pinguedinis anseris vnc: 6.; misce, & adde gumm: arabicæ, mastichæ, colophonias an: drag: 2.; camphuræ drag: 1.; mucilaginis psyllij vnc: 1.; ceræ, & rasinae pini q: s:; f: ceratum, & alia similia. Cerata relinquuntur per decem, aut duodecim dies supra iuncturas, supra gummæ, & supra vlcera, quæ redduntur ita mitiora. Postquam fuerint factæ vnctiones, fiunt per aliquot dies lotiones cum aqua, & vino, in quibus ebullierint herbae aromaticæ, & aliæ herbae temperatæ, ad tollendam omnem vnctuositatem, aut portionem Mercurij, quæ maneret in cute, aut in partibus corporis.

### Exempla ad hoc.

**M**ultæ Obseruationes in nostris Centurijs videndæ, hic tantum aliqua exempla notabilia scribo.

Romæ manebant in quodam Collegio multi Iuvenes Ultramontani occasione studij, qui nunquam exibant à Collegio, nisi cum magistris, ita ut aditum ad coeundum minimè haberent, sed quia vni Collegij parti respondebant cuiusdam meretricis fenestras, ceperunt duodecim illorum cum nutibus explicare animum illuc adeundi, quod femina non renuit, & quendam fregerunt in nocte parietem; ita ut omnes ad meretricem adierint, & ræt, aut quater singulatim etiam coeuerint. Discesserant, & vnus eorum 24. horarum spatium laborauit gonorrhæa cum mordacitate vrinae, atque incendio, vlceribus in glandula membri, palluit corpus, & quia ob verecundiam in principio non manife-



nifestauit morbum, cum eadem gonorrhæa superuenerunt dolores non in articulis, sed in talonibus, in ossibus crurium, coxendicium, & brachiorum. Vocauit me, & primum purgaui cum nostro vino Calicis, inde præbui pillulas nostras Antiuenericas per 50. dies, idest sumebat drag: 1. pillularum supradictarum, & drag: 1. theribinthinæ Cypriæ lotæ cum sale prunellæ, sicque conualuit. Alius habuit crassitiem magnam membri, idest pellis, quæ cooperit glandulam membri adeo inflata est, ut magnitudinem cruris assimilaret. Iussi balnea anodinantia, & refrigerantia, & dum illa inflatio diminuebatur, cre-  
scebant in inguine duo bubones, qui postea cum splenijs ordinarijs maturuerunt, inde cum digestiuis ordinarijs, & incarnatiuis fuerunt curati. Alter laborauit doloribus articularibus per totum corpus, ita ut moueri in cubili nequireret, nec extollere brachia, nec crura. Ultra hos dolores vexabatur ab humore falso in ore, & naso, ut vereretur ne transiret in Nolimetangere. Nunc primum purgaui cum minoratiuo, inde cum syrupis præparantibus, postea sumpsit pillulas hermodactil: & per 40. dies sumpsit etiam vinum medicatum ad vnc: 4. pro mane, quam compositionem notauimus in nostris Centurijs pag: 125.; in 15. diebus cepit surgere à cubili, & in 40. conualuit; inde omnes tres sumpserunt per mensem drag: 1. electuarij adnotati in nostris Arcanis, sicque omnino conualuere. Hinc obseruandum, quod alij nouem fuerunt absque macula, hi tres labora-  
uere morbo tam magno, & insimul tam diuerso, ut res mira videatur.

*Aliud.*

**R**omæ pariter vidi puerum nouem mensium, qui habebat in ano, utpotè galli cristam, vocatam porrificus, & in ore magnam habebat faldiuem; fuit recisa cristæ, inde cum oleo sulphuris conualuit. Hic morbus à matris utero latus fuerat.

*Aliud.*

**R**odianum propè Vafriam, qui est locus 90. domorum, aer sanus, gens valida, fuit transmissa ad Dominum Alexandrum Pernam quædam Nutrix ab Agnone ad alendum eius filiolum, quæ erat pulchra; & primum affecit puerum sex mensium exulceratione in ore, & ano, inde etiam affecit Dominum, cum quo coiuit; hic affecit uxorem, & quia puero aliæ etiam faminæ lac præbebant, etiam istæ fuerunt affectæ in mammis, ita ut 48. incolæ in paruo temporis spatio fuerint infecti à morbis asperis in ore, in natura, & in mammillis, quidam cum doloribus articularibus, quidam cum bubonibus, cum gonorrhæis, aut scabie. Vocauerunt me, & quinque mensium spatio omnes conualuerunt.

*Aliud.*

**L**amæ Insulæ Cynæ quædam femina pariter extera illuc peruenta affecit omnes, qui cum ea coiere, & isti affecti afficiebant totam familiam comedendo, & insimul bibendo. Hos omnes curaui ego; cum Domino Antonio Sancto Paganosa à Caccia in arte peritus.

*Aliud.*

**V**enetijs vidi puellam sex annorum circiter filiam cuiusdam lue Venerea affecti, quæ per secessum, & per naturam emittebat pus simile gonorrhææ, & similiter quamdam puellam annorum 9. filia alteri infecti, quæ laborat gonorrhæa maxima.

In vna familia pariter curaui puerum 8. annorum, alterum 2. annorum, & puellam annorum 11. qui omnes erant filij vnius Patris, & laborabant bubonibus:

Obser-

## DE MORBO VENEREO.

13

Observaui etiam in hac Venetiarum Vrbe, quòd quidam homines optimi temperamenti, validi, & ritè organizati, quamuis coierint in iuuentute cùm meretricibus infectis, nullum morbum sumpserint, sed sumptis vxoribus optimæ complexionis, validisque, hæ infra annum, vel duos transactæ sunt in morbos varios, vel in cachexiam, malamque habitudinem, in hydropem, in dolores articulares, multasque tabidas mortuas. Immò in his fæminis, quæ ad earum relationem in principio coniugij erant incolumes, & validæ, & postea his morbis laborant, vtor eisdem medicaminibus, quibus in lue Venerea, vtpote extractis, Panacæis stybij, & in quibusdam Mercurialibus, cùm additione medicamentorum rationalium iuxta morbi speciem. Opinor, multa corpora esse hac lue venenata, sed quia non in magna quantitate, ideò patentèr non perturbari.

Multas etiam fæminas obseruo adueltas, sanasque in ætate 25. , aut 30. annorum

constitutas, vel in 40. , 60. , & etiam 70. , quæ in principio iuuentutis, vtpotè

asserunt, erant humidæ, imbecilles, nec validæ, & parùm sanæ, inde euadere

adueltas, nec illis morbis ampliùs laborare, immò transire in passiones

uterinas, affectus hypocondriacos, & quasdam remanere omninò

incolumes. Hoc obseruo in meretricibus, quæ licèt coeant cùm varijs hominibus, adhuc tamen nunquam

nec bubonibus, gonorrhæis, aut alijs huius morbis speciebus laborant, asseruntque hoc

illis non euenire quia semper per coitum abstergunt se à semine, nec

permittunt illud in natura manere; à quo patet tan-

tum mixtionem seminis esse

tot morborum originem. Atque hæc

pauca de Lue, seu Morbo Venereo dicta sufficiant

(.)





14  
DE FEBRE PESTILENTIALI  
OPVSCVLVM

Cum Romæ Contagij descriptione contextum.



Virorum omnium scripta de Febris qualitates quoque malignarum, & pestilentialium attulere cum distinctione, proprios cuilibet assignando capitulos. Nomine autem pestis illam dicunt, quæ à Græcis Epidemia, à Latinis malum commune, siue pestis appellatur, nempe febris acuta, & maligna communicabilis. Febris maligna non solum ea dicitur, quæ fit ex inflammata putredine dicta putrida maligna, sed illa etiam, quæ venenatæ qualitatis est, & infectantis, hoc est contagiosæ, & non solum abundantiam causat humorum, sed illa, quæ ex infectione corrupti aeris prouenit, siue ex vitiatis alimentis, quæ prauos gignunt humores, qualitatis est venenatæ, & sana valet corpora contaminare sola conuersatione. Pluribus attribui potest causa; & primum Altissimi voluntati in penam nostrorum peccatorum, ut ex proposita David Prophætæ electione belli, vel famis, aut pestis. Siue astrorum vi utpotè secundarum causarum, iuxta dictum Astrologorum, quod Deus Altissimus agat per superiora ad hæc inferiora, & per aspectus aerem, sanguinemque pati corruptelam; asserunt namque, quod quoties in coniunctione Martis, & Saturni accidit Ecclipsis Lunaris, Mars verò dominetur, quodque huiusmodi Ecclipsis in humano signo fiat, semper aeris, & sanguinis fit corruptio, quare pestis debaccatur. Siue etiam ex ventorum prædominio, ut ait Hippocrates: *quando aer in anno declinabit ad nimiam siccitatem, aut humiditatem superfluum, populares hi morbi contingunt*; nam immodica siccitas febres acutas generat, ardentes, placentides, variolas, morbillos, optalmias, capitis affectus, dolores, ac similia. Humiditas superflua febres diuturnas, vel longas, alui profluvia, anginas, apoplexiam, defluxus humorum, apostemata, & alia, quorum nonnulla subiungemus multis experimentis, ac rationibus stabilita.

Euri in anno dominantes passim vagantes febres excitant, ardentes, biliosas, acutas, & in his exanthemata, pustulas, carbunculos, tumores, efferuescentias, morbillos, variolas, & similia, quæ æstatis tempore accidunt. In hyeme rigidissimum tempus adducendo, oculos, nares, aliasque partes exasperant, & molestant. Subsolanus in medio æstatis calorem adaugent, æstus, & bilem mouent, febres pariunt acutas cum siti, ac siccitate maxima; hyeme verò, & vere (si diutius perdurant) catarrhos, ac fluxiones excitant, & mediocriter flantes salubritatem adducunt. Euronoti humores exsiccant, hinc morbos atrabiles, & melancholicos generant omnium pessimos. Austri visum hebetant, caput grauant, humores dissolunt, corpora putrefaciunt, humores, & fluxiones excitant in tonsillis, & pulmonibus, rauedines, tusses, apoplexiam, epilepsiam, surditatem, oculorum lippitudinem, mulierum abortiones, ac similia procreant, quos effectus venti etiam Austro collaterales producant. Fauonius autumnus eadem causat, quæ Austri, vere autem, & æstate est saluberrimus præsertim in Italia cum sit frigidus. Circius, & Corus flant in principio Veris, & fine Autumnus, quibus temporibus nimbos, procelas, fulmina, & similia adducunt; nocent musculis, nervis, articulis, generant rigores, pleuritides, lassitudines, artuum contractiones, & similia. Boreas catarrhos excitat, anginas, pleuritides, fluxiones in parte pectoris, & circumproximè adiacentibus. Aiunt Astrologi ventos eosdem ab Astris moueri, à Saturno scilicet Orientales, à Ioue Boreales, à Marte Occidentales, à Venere Australes, & mutatione interdum naturæ temporum aerem infici solere.

Nocent,

Noctent, & ad aeris infectionem concurrunt fulgura, caligines calidae, & humidae, tonitrua, ipsiusque aeris inflammationes.

Aerem quoque facile corrumpunt corpora humana fetida, vel animalium irrationalium, latrinarum ductus fracti, stagnantes aquae fouearum in Ciuitate, vel paludum, putridi tritici acerui, molae lina, canabesue macerantes, sata risis, & similia, quae omnia ad aerem contaminandum aptissima sunt, ex calore quippe Solis, & Lunae refrigeratione vaporum prouenit congelatio malorum, & secundum supradictorum multipliciter maior, vel minor fit corruptio. Ex hac procedunt febres Epidemiales, cum enim corporum primum alimentum sit aer, eorundem humores corruptus facile inficit, & nascitur morbus. Hoc definiunt quae dicit Valerius: *Pestis est venenum leuitate aereum, occultum, & specificum primario, & manifestum igneum secundario, facultate allatum commune uno in loco, contagiosum, atque mortiferum, ut perniciosum tenori vitali humani cordis inimicum in actu operandi.* Inquit Mercurialis: *Febris pestilentialis duplex est, vera, & non vera; pestilentialis vera fit ab aere corrupto, & ideo febris haec est contagiosa; pestilentialis autem non vera solum per similitudinem pestilentialis vocatur, & est maligna, nec pendet ab aere corrupto, ideoque non est contagiosa.*

Febris vera pestilentialis est intemperies calida, & sicca cordis, totiusque corporis proueniens ex putredine perfecte consumpta in sinu cordis; qui humores insigniter adeo putrescunt, ut veneni vires acquirant, & saeva inferant symptomata. Ait dictus Mercurialis: *Primo enim quod nendum in aere est pestis, verum etiam in fomitibus succedentibus, cum aeris habituosus, & contagiosis communibus.* Secundo vero quod pestis non solum venenum est calidum, sed venefice corruptiuium, non autem putrefactiuium, immo corruptione venefica solum sine vlla putrefactione, cuius est rodere, ardere, fauillare, & interficere sine vlla febre.

Veccherius veram febrem pestilentialem definit eam, qua fit morbus Epidemialis, perniciosus, & contagiosus ex humoribus putrescentibus, & ebullientibus cum carbunculo externo, & cum inflammatione interna, in maligna vero putredo humorum est in omnibus venis, & etiam in sinu cordis.

Capiuacca scribit: *Cognoscitur febris pestilentialis praesens in genere quando causae sunt praesentes, & homo febricitat, nec virtus robur seruat, quoniam cor morbo afficitur calido, quo nec in Ephemeris, nec in putridis non pestilentialibus afficitur.*

Febris pestilentialis a caeteris differt, quia vel ex aere corrupto orta, vel ex causis supra propositis semper est contagiosa, & signa quoque eidentia fert sibi iuncta, cuiusmodi sunt pustulae humorales, carbones, & bubones, caetera enim inditia cum caeteris febribus sunt communia non pestilentialibus. Humores nostrorum corporum dum in visceribus putrescunt inuictum interdum venenum conficiunt, illud nempe, quod in atrabile patet, & febribus putredinosus, & tunc febres euadunt malignae, quarum eadem apparent signa, bubone excepto, carbone, & pustula nigra, siue illa de morbillis, & varolis. Caeterum deliria, sitis immoderata, ardor, & feruor insignis, quibus patiens interne exaestuatur aliarum quoque febrium propria sunt, de quo supradictus ait Capiuacca: *Venenum enim calidum, siue materia venefica, & calida vapores mittit in caput, unde delirium in os ventriculi, unde sitis in viscera, unde uri videntur.* In multis magnum anhelitum cernimus, & frequentem, eo quod succi vehementer putrescunt. Inquietudine agitantur maxima, materia quippe vel maligna, vel pestilentialis turbat, laeditque partes musculosas. In nonnullis arcetur somnus, & plerumque pulsus habent frequentem, & humilem, in illis enim virtutem malignitas debilitat. Ita etiam sunt excretiones cretosae, & cum colliquatione, sed cum fetore, cuius causa quantitas est putredinis, causa vero colliquationis est calor internus.

Alterum signum est quando extremitates congelantur, viscera autem ardent, ex eo quod calor intus coit ad lucernae similitudinem oleo exhaustae, quae in extremis quammaxime elaborat, ut maius lumen appareat. Pustulae inde apparent, carbones, bubones, parotides, tumores circa axillum, & in alijs partibus, vlcera maligna, & inflammationes



in faucibus, & in ore ex euaporatione.

Rationes attamen huius morbi disputandas in hoc capitulo non assumo, infinita enim de hac specie tot Authores ediderunt volumina, ut pulcherrima Lectoribus videre liceat; obseruata tantummodò in vltimo Romæ contagio anno 1655., & 1656. sum descripturus in hoc Opusculo, quòd obseruationum base fundamentali erigitur.

Anno 1654. Insulam Sardiniam peste infectam esse fama erat, quare ab omnium commercio interdicta est, & diligentissime per totum Mediterraneum curatum est, ut ipsi commercium Insulæ negaretur. Anno subsequenti mense Aprilis in Neapolis Ciuitate apparuit eadem pestis, quam ab Hispanis fuisse communicatam iudicatum, qui per Sardiniam ibi aduenerant. Multi accidere euentus cum signis contagiosis, sed vel Medicorum inertia, vel quia Ministri id nollent promulgare ne dicta Ciuitas ab aliarum commercio segreganda declararetur, malum auctum est, & maximus hominum numerus peribat. In eam, ut caput omnium Regni totius partium vndique populi confluxerant, qui nonnullorum mortem repentino morbo videntes in patriam suam profugi redierunt, & ferè omnes infecti, ex eò quòd nullam exceptionem conuersando ignari seruauerant, ita ut huius gentis dissipatione integrum Regnum corruptum fuerit cum extirpatione, & strage ferè ad tres ipsius partes.

Tempore eodem antequàm diulgaretur suspitio multi Romam versùs discessere, alij Pyrgos, nonnulli Genuam versùs, quibus hæc vrbes repente læsæ remanserunt, sicut & loca in via Romana, nempe Terracina, Priuerium, Velitiæ, Viterbum, & Phalisci, cætera enim cauta aliquantùm fuere: Romæ præcipuè statim ac prò indubitata diffusa est suspitio Neapolis, omnis adhibita est diligentia, & creati Deputati, quibus assistentibus ab armatis vigilijs portæ Urbis custodiebantur, ut à Neapoli venientibus impedirent ingressum, immò ad Sanctum Pancratium mitterent; locus enim hic ad infectorum expurgationem designatus fuerat primus ab initio contagij. Omnes qui Neapolis, & Pyrgis fuerant mense Aprili accuratè quærebantur, quia verò multi occultè primum aduenerant, familiæ plurimæ contaminatæ sunt, de quibus horrida accidebant per Ciuitatem. In Vmbria Gualdus Nuceriæ tantummodò grauiorem sustulit infectionem à nonnullis, qui à Neapoli redierant; nam de cætero omnis Romana Ditio, sic Deo volente, incorrupta seruata est; Roma verò non potuit quin læderetur.

Ibi nullus Medicus peste nascenti diulgata tanto se exponere periculo audebat, ideòque Dominicus Guidarelli tunc Generalis Protomedicus me exorauit ut curas susceperem, quod libenter acceptaui. Initio pauca signa apparebant, sed repente adeò venerunt, ut nisi accuratissima diligentia, ut factum est, adhibita esset Roma profectò peior Neapoli euasisset.

Primus institutus locus in infectorum habitationem ad ipsos curandos fuit, ut dictum est, Sanctus Pancratius, vbi deferebantur illi, qui ex Neapoli, Sardinia, Pyrgis, & similibus Romam perueniebant. Deputatus indè est Casalottus Pij Quinti locus Ormani, multæque aliæ domus in parte illa in vineis, aliaque loca; indè verò Insula Sancti Bartholomæi. Publicè promulgatum est edictum, quòd sub poena capitis Medici, vel alij, quibus aliquis notus esset infectus ipsum illicò Vicorum Deputatis describere tenerentur, qui Iudices certiores reddebant. Non solum autem ad corruptorum locum mittebatur læsus, verùm etiam omnes illi, qui cum eo versati fuerant, & versabantur, atque hoc primo rerum ardore multi etiam cum bubonibus Venereis ad valetudinem in supradicto loco comparandam missi sunt.

Contagium hoc non ex aeris corrupta temperie processit, ut experientia docuit; nam familiæ illæ, quibus comodum erat, omniaque sibi necessaria iam antea parauerant, neque cum alijs suspectis cautæ versatæ fuerant, integerrimam valetudinem incolumes seruauerunt. Qui è contra nullo contenti limite huc; illucque ferebant se cum omnibus familiaritèr agentes, infecti sunt, quam eandem corruptionem patiebantur corpora, habitationes, & res eorum, quorum familiaritate utebantur. Venenum sanè venenatorum vocari poterat, halitu quippè alter alterum contaminabat, vel tactu. Proh horrendum!

Vir

Vir fortis, optimique temperamenti solo rei tactu, quam manibus gestauerat infectus, ab illius venenilue per transpirationem corde corripiebatur, exanimisque cadebat is, qui morbis ordinarijs resistere potuisset. Hic per viam deambulans, aliter negotia tractans anima destituebatur. Multi florida sanitate domo discedebant, pauloque post vel extrinseci, vel supremo in agone spiritum emittentes redibant cupedinariorum manibus. Undique per Urbem non nisi cadauerorum acerui patebant, quibus viatorum transitus intercludebantur; Roma demum non Mundi caput, sed sepulcrum dici poterat, & Regni mortis Metropolis.

Mortiferæ huius pestilentiae signa ferè omnia erant bubones, carbones, parotides, & similia nigra maligna, quæ in omnibus apparebant. Febris autem continua, & ardens cum signis multis maior, vel minor nonnullos capiebat, iuxta ipsorum temperamentum, & corporum materies. In aliquibus ardens erat cum siti inextinguibile, in alijs cum doloribus capitis, anginarum, auricularum, hypocondriorum, intestinorum, nephriticis, cardialgiæ, vterinis, cum delirijs, & alias; pulsus ferè semper frequens, subtilis, & formicans ex vi malignitatis. In plurimis fiebant faucium, & oris inflammationes ex interno calore ascendentes; quo sitis causabatur, ideoque lingua nigra, & arida. Morbi prænuncium lassitudo erat virium, ipsiusque iam possessoris signa vultus coloris mutatio, alijs in rubeum, alijs in flauum, huic in pallidum, alteri in erysipilem, multi-que alij colores ipsorum faciem tenebant, sicuti enim internæ erant viscerum alterationes, ita signa emergebant ad externum.

Bubones nonnulli facile, nonnulli verò difficillimè maturescabant iuxta ægrotantis vires, & acerbitem morbi, & partis, in qua apparebant; interdum nempe sub maxillis, vel axillis, & sub auriculis, vel ferè in omnibus ad inguina ut partes lienis, iecurisque camerales. Magnus erat timor, & pudor miserarum mulierum, sed virginum præcipue, dum in inguinibus se infectas videbant, ita ut id negantes, ne curam subire deberent Chyrurgalem, quamplurimæ de vita migrabant. Multæ etiam statim ac febris detegebatur bubonum argumentum, vi curabantur. Aliæ morbum nulli patefacere volentes, cum filijs versabantur, eorumdemque causabant infectionem.

Urinæ eorum variatæ erant, cui turbidæ, cui limpidæ; turbidæ subiugales erant, vel subalbidæ, vel nigra viridaceæ, sed aquosæ, & tenues liuorem quendam in superficie tenebant, & in superiori circulo signum oleositatis. Egestionis satentissimæ, & in multis liquidæ atrabiles quantitates putredinis ostendentes.

Observabatur etiam fulliginosos, & malignos vapores ad caput eorum ferè omnium ascendere, qui morbo corrupti erant, quare deliria fiebant insolita, speciesque perturbationis intellectus similis erat actibus administrationis artium illarum, quas patiens exercebat; exempli gratia musici canebant, lyricines, & fidicines motum cum manibus agebant ut solent, prædicatores prædicabant, præceptores argumentabantur, discipuli lectiones repetebant, sarcinatores vestimenta, calceos calceolarij suere fingeant, vel de his sermonem habebant. Puellæ, vel iuvenes amore capti de amore loquebantur amantes exprimentes passiones. Alij homines, vel mulieres contra honestatem verba proferebant, commissa occultè promulgabant scelera, vel partes ostendebant impuras, & similia; quibus agendis multi animam expirabant. Deliria hæc initio apparebant una cum bubonibus, vel dum maturescabant, vel dum pustulæ, carbones, aut bubones, qui iam apparuerant iterum delitescabant; in aliquibus tamen à delirijs destituebantur tribus, aut quatuor horis ante mortem, hoc autem summæ Dei bonitati attribuo, qui id tempus ad Sacramenta sumenda concederet. Nonnulli adeo ab omnibus abhorrebant, ut nil penitus appeterent ad vescendum, neque quid adaptari eis posset, quod libenter sumerent. Alij valde famelici erant, ita ut nil inueniri posse videretur eis, quod tantam explere valeret ingluviem; clamabant autem undique esurio, & comedentes, & bibentes moriebantur. Aliqui præ nimia raucedine loqui, nec respirare poterant, vel spissa in ore ascendebat pituita, qua lingua tumescebat. Quidam sæpè ab animi deliquijs capiebantur, cardialgijs, defectionibus cordis, vel infectionem non pati significare volentes,

B & cur-



& currere, siue ambulare corantes exanimis ferè cadebant viribus exhausti. Multos ingens adeò tremor corripiebat, vt nullum cibum eorum ori præberi posset, multosque fluititia.

Bubones, vt dictum est, omnes inficiebant secundùm humorum copiam, & corporum temperamenta; inflammati nempe, erysipilatosi, colericos, igneos, flegmonosi sanguineos, pituitosi humidos, vel edematosi, quorum multi acerbè indurabantur, neque villo modo maturescere poterant. Carbones paritèr diuersas corporis partes occupabant præsertim faciem, propè oculos, ad tempora, sub maxillis, vel gutture, pectus, coxendices, manus, vel pedes cùm vessica in medio liuida obscura, à latibus inflammata, vel pallida sese circum obscurans violacco colore; subter radix alebatur, quæ intergratiam accepta malignitate partem tumidam reddebat; quapropter omnes his infecti, vel bubonibus, dùm remedia valida maturè non sumebant mortem habebant scopum indubitatum.

**F**ebrium pestilentialium curam bifariam diuido, altera scilicet consistit in præseruatione ab illa, altera in eorum curatione, qui ipsa laborant. Præseruatio est causam remouere ab eo, quod ipsam influit, & talem procreat generationem, quæ mala est dispositio causæ internæ, vel externæ. Interna causa praua est dispositio corporum vitiatorum, pletoricorum, cachomicorum, siue obstructorum, vel similium. Externa est aer infectus, vel mala contagij dispositio, cùm dispositione corporis ad venenum recipiendum. Verùm ne in longum tendat sermo, dicam supradictum contagium fuisse venenum, quod ferè in omnibus corporum speciebus, & cuiuscunque complexionis communicabatur. Concedo tamen ab aliquo influxu corpora fuisse disposita, sed id non ex aeris corruptione proueniebat, immò à proprio tactu, siue vapore anhelitus. Præseruationis regula duobus fiebat modis; primus, & indubitatus erat se ab infectorum cauere conuersatione, alter valida alexipharmaca sumere, antidota contra venenum, & putredinem, cautèque se moderata regula gubernare, obseruando id, quod ab Authoribus scribitur de sex rebus non naturalibus. Opponere quoque febri contraria, vt refrigerantia, & humectantia, putredini verò euacuantia, & alterantia.

De victus, cæterisque ex non naturalibus id fieri necesse erat, quod Authores de malignis febribus proponunt, & implicitis equidem versabar in ambagibus ex morbi continua, insolitaque mutatione, effectuum differentiis, ægrotorum multitudine. *Indicationes*, ait Capiuacca, *sumuntur à morbo, morbi causa, & viribus*; eadem est Galeni opinio: *Febris, & calida intemperies, & sicca, refrigerationem, & humectationem indicat secundùm rationem*. Scribit Mercurialis: *Causa vel est magnus humor putridus, in quo malignitas tractatur, vel venenum; aut venenum est penetrans*. Si humor est, ipsum considerare possumus secundùm substantiam, secundùm qualitatem, secundùm quantitatem, & motum. Quapropter aut humor est putrefactus, aut est putrefactus; si putrefactus certum est, quod euulsione radicis indiget proprijs purgantibus, & euacuantibus; si putrefactus adhibenda remedia putrefactionem impediunt; hoc autem per sectionem venæ, per aluum, per sudorem, siue per vomitum; rationem etenim qualitatis sui indicat exsiccationem, humor quippè copiosus, & humidior faciliè in venenum putrefactiuum conuertitur, ex eò quod putredinis fons est humiditas, & vt mihi videtur magis indiget remedijs exsiccantibus, quàm humectantibus. Humor vaporosus è ventriculo, & visceribus vaporem fuliginosum veneficum transmittit ad caput, & succedunt deliria, sitis, calor, & similia. Cura ipsi contraria requirit; si videmus esse venenum, illud euellere debemus per alterantes ab omni forma. Massariæ verba sunt, præcipuam esse curationem per venæ sectionem, & ventris solutionem, à quibus est incipiendum. In hoc semper ad cordis roborationem necesse est respicere suis bezoardicis, secundò ad corporis conseruationem alimentis optimi succi, & facili digestionis.

Harum prognosticum semper mortale est, vt inquit Galenus: *Febris pestilentialis citò hominem rapit*. Sanguis secundùm dicti Galeni capitulum de Epidem. hauriendus est vt ait: *Conuenit venæ sectio si sanguis peccet, quia est morbus magnus si æger habet vires*.

vires, atque eas habiturus est usque ad statum. Scribit Mercurialis, sanguinem esse mittendum vnica vice tantum, siue per venæ sectionem, siue per cucurbitulas. Massariæ verba sunt: *Extrahere sanguinem ex vena basilica dexteri lateris; Veccherij: vena buboni proxima vt si ad aures, vel in gutture cephalica, si sub alis media, si in inguinibus interior malleolo, vel exterior si in coxis. Tempus, Veccherius dicit, intra viginti quatuor horas ab initio. Capiuacca: In pestilenti putrida illicò prima hora venam esse secandam, quia statim in hac febre vires prosternuntur, ideò antequàm prosternantur &c.* Quapropter sanguis ex necessitate extrahendus iudicatur, sed lenitiua apud paucos vtitata sunt, clysteria apud omnes, quæ quidem antè venæ sectionem arbitror necessaria varijs modis composita. Ordinaria fetè semper sunt ex decoctis maluæ, violarum, mercorellæ, vel lactucæ cum melle rosato, sale, oleo violarum &c., siue ex melle rosato, cum electuario psyllij, siue benedicta laxatiua; ego verò multoties crocum metallorum decoctis addebam; immò cum Veccherij sententia antè sanguinis extractionem bolos dabam cordiales, vt bolarmeni drag: i., margaritarum, corallorum an: scrup: i., vnicornu scrup: ss., misce, & cap: cum conserua aced: citri, vel cum aquis cardi sancti, vel cornu cerui, & lapidi bezoat, siue confect: hiacynth: . Hæc tamen dare cordialia corpori impuro non ab omnibus laudatur, sed vbi malum est veneficum ipsa cordi auxiliari credendum est. Massaria lenitiua in principio comendat, vt cassia, pulpa tamarindi; à multis etiam prohibentur, & humorum confusionem iudicant. Inquit Valerius: *Nota, quòd hoc leniente possumus vti quando materia non est admodum turgens, nec admodum venefica*, humores etenim non cocti sunt, neque cum febribus malignis decoquantur. *Acutis morbis eodem die &c.* dicit Hippocrates. Mercurialis ad Caput de peste: *Cauendum est à cassia.* Idèoque ego vtor syr: ros: solut: vnc: 7., sicuti Massaria multa dat præparamenta cum succis refrigerantibus. Capiuacca in febribus pestilentialibus non comprobati præparantia, quia materia est venefica, quæ statim euacuanda. Veccherius quoque, primò euacuati debere materiam morbosam, & veneficam seu peccantem, & per aluum, & per vomitum, & per cutem, quod fieri debet circa principium. Tempus, in quo solutiua requiruntur purgantia, vt dictum est, debet esse initio, neque obseruandus Lunæ motus, vel sanguinis euacuationis vicinitas. Capiuacca asserit, hoc esse faciendum intra decem, vel duodecim horas à venæ sectione, materia enim venefica magis vrget, quàm turgens. Et Veccherius, quòd purgantia statim ab initio præbenda sunt antequàm viginti quatuor horæ transgressæ fuerint, & si sanguinis missio antecesserit facienda erit purgatio transactis quinque, aut sex horis post venæ sectionem. Purgantis quantitas secundum ætatem, complexionem, vel morbi qualitatem. Capiuacca, vtendum esse validioribus, & hoc propter venenum pestilens. Tàm in purgantibus, quàm in alijs remedijs. immisceri semper necesse est Alexipharmaca vt Mercurialis docet, quòd semper purgantibus admiscere debemus bezoardica vt resistent putredini, & veneno. Euacuantia sunt etiam sanguis per cucurbitulas extractus, & per hirudines. Cucurbitulæ duobus modis conueniunt ex ratione febris, & ratione symptomatum; ratione febrium conueniunt partibus infernis, vt multi sentiunt, & præcipuè Oribasius; quando defunt vires, aut ætas apponendæ cum recisione natibus, & cruribus, vt remoueat materia à partibus cordis; ratione symptomatum, nempe respectu pustularum; applicantur paritèr partibus infernis, sed post cæteras euacuationes. Ità etiam, vt dictum est, apponuntur venis hæmorrhoidalibus quando ægrotus aliàs iuuamen excipit de sanguine hausto à venis hæmorrhoidalibus, sicuti & attrahunt ad partes ignobiles humores, quos à capite, & corde diuertunt.

Proponere hic debet remedium vsum in dicto Romæ contagio adhibitorum à me, & de hoc dicam initio valdè timuisse tàm de sanguinis emissionem, quàm de medicamentis purgantibus, certiores ideò distinctè reddebam de accidentibus, & morborum qualitatibus quotidie Medicos, Guidarellum nempe, & alios de primatibus. Tali pacto per mentem me regere optimum iudicavi secundum consiliorum solutionem à supradi-

ctis ad me transmissam. Horum vnanimi approbatione omnis adhibita est purgantium



species, mitium, mediocrium, & validorum, sanguinis emissio in principio; & in augmento, variisque modis alexipharmaca; infecti nihilominus peribant. Vfus sum floribus cassiæ recentèr extractis, manna, rhamatindis, prunis præparatis, myrabolanis citrinis, & alijs, rhabarb: syr: rosatum laxativo, diacatholico, tripheta persica, extract: rhabarb:, elect: suc: ros: . Hæc omnia contra bilem, vel in bolos, vel liquida exhibebam, exempli gratia: R: cassiæ nou: extract: vnc: 1., rhabarb: pulu: scrup: 4., crem: tart: drag: 1., misce, fiat bolus, & cap:; vel R: syr: ros: solut: vnc: 6., elect: succi rosarum drag: 1. ss., aq: tot: citr:, acetosæ, scorzonera an: vnc: ss., misce, & cap:; vel R: sebesten vnc: ss.; scordij, pimpin:, borrag: an: manip: ss., sem: citri, acetosæ an: drag: 1. ss., radic: vince-tossici, bistorta an: drag: 2., fiat decoct:, col:, & cap: vnc: 5., add: syr: ros: solut: vnc: 3., elect: succi ros: drag: 2., misce, & f: pot:, vel multis alijs modis. In aliquibus addebatur camphura, alijs diagrydium, atque his varijs mixturis varia fiebant purgantia.

In purgantibus contra pituitam adhibebatur agaricus, sem: cathami, myrabolani chebuli, diaphinicon, trochisci alandoli, & similia addita cassia, manna, syr: ros:, & fiebant appropriata decocta.

Contra melancholiam dabatur sena, myrabolani Indi, succus fumaris, helleborus niger in extractum, confect: hamech, diasena, vnà cum alijs vt iam dictum est. Dabam quoque pillulas, vt ex cocchis, eupatorio, mastichin:, fetidis, de fumaris cum alijs specificis. Præterea purgantia ex præparantibus, vt syr: cuiuscunque speciei vnà semper cum alexipharmacis; opplata concedebantur nostræ cum alexipharmacis; apponebantur vesicantia varijs partibus; emplastra maturatiua bubonibus, causticalia carbonibus; adhibebantur aquæ refrigerantes alexipharmacæ varijs modis compositæ, fiebant epictymæ cordiales, & vnctiones, nihilominus quamplurimi vitam linquebant. Hoc, si verum fateri velim, existimo successisse quia timor mortis causabat supradicta remedia proprijs horis non administrari præ confusione; famuli enim parùm ægrotis assistebant, ideòque, soli Deo norum est, vt medicamina sumebant miseri infecti; id facile perspectum esse potest hospitaliorum vsu practicis, multò magis verò tantæ considerandum influentiæ. Chyrurgi quidam dum emplastra applicare debebant bubonibus, & carbonibus, nonnulla instrumenta tenebant, cum quibus à longè stantes patienti inderi possent, verùm pro bubonibus, partes non corruptas emplastro iungebant; ita etiam pro carbonibus expurgandis ignito instrumento, neruos, tendones, musculos aut venas adurebant; multi itaque viginti quinque, aut triginta vexati carbonibus, ex pestilentia non solùm morti succumbebant verùm etiam martyres ex viginti quinque, vel triginta igneis ictibus. Nil mirum, Lector, ego etiam enim timebam, & de die in diem vnum fore ex his martyribus dubitabam, Altissimi quamuis misericordia incolumis penitus preseruatus fuerim. In alijs influentijs, non verò iam acerbis, vsus fueram antimonialibus medicamentis, accessisque ad me supradicto Guidarello, Torello, & alijs Medicis, vt liceret dixi antiquum vsum seruare euomitinorum, & diaphoreticorum, ad quod annuentes ipsi plenam concessere facultatem. Illicò adferri iussi circà triginta Calices Antimonij tertij gradus, multum hyacinthinum, de nostro Aureato, Mercurium vitæ, puluerem Aleherotri, de quibus in principio dabam doses adæquatas viribus, & ætati. Alijs reperebam bis, vel tær dicta euomitua, nonnullis immiscendo etiam extracta purgantium, vt extract: rhabarb:, senæ, agarici, colocynthidis, turbitorum, hermodactil:, hellebor: nigr:, gratiolæ, & similibus; paucis autem sanguinem extrahebam. Habebam etiam quasdam gummas factas ad vsum Spargyricum ex scammonæa, scialappa, mechoocane, turbitis, agarico, gentiana, aristolochia rotunda, aloë, ammoniaco, bdellio, euphorbio, & similibus, & ita Antimonium, vel Mercurium dulce sociebam cum dose vnus alteri æquale, neque ad vomitum provocabat nisi aliquando parùm, & optimus equidem exitus statim videbatur. Post corporis purgationem dabam Alexipharmaca ex descriptis in nostris Arcanis, nostros scilicet alexipharmacos trochiscos ex primis, secundis, vel tertijs, nunc simul omnes, nunc segregatos, semper autem vnà cum Bezoardicis mineralibus, Iouialibus, Solaribus,

ribus, & similibus; de his bezoardicis plùs quàm de alijs dabam confirmatus à mei Præceptoris opinione, & experièntijs; non tamen vt solent Medici semèl in hæbdomada, sed qualibet hora, vel saltèm quinquies, aut sexties in die ad octo, siuè decem grana prò vice simul cùm cæteris alexipharmacis. Illis, qui dicta alexipharmaca sumere non poterant cùm conseruis, aut bolis cordialibus, aquas ad hoc compositas propinabam, in quibus dicta bezoardica, & alia immiscebantur omnia simul agitando; horum nomen erat conditus, vt in multis ex nostris Observationibus paret, in quibus febres malignæ fuerunt, & putridæ. Partes cordis, pulsus, tempora, nares, & similia sæpè balsamo nostro salutis, & balsamo vitæ, vel essentijs corticis citri, theriacæ, camphuræ, contraiæ, angelicæ, carlinæ, rosmarini, iuniperi, tormentillæ, & similibus perungebantur.

Horum medicaminum vsus animum excitauit timore antedicto oppressum in me, & in multis alijs Medicis; ità vt Medicus Torellus, qui præcedenti anno multa Spargyrica remedia ab origine compositionis à me didicerat, sed præcipuè supradicta bezoardica, & Mercurium vitæ, de ipsis tunc multa confecit publicè tradens vendenda Collegij permisso vtpotè remedia tutiora, de quibus paginam typis mandauit, vendendum autem cuidam dederat ad Leuitarios. Ego primus ipsa adhibui, maiorique numero mea distributa sunt, nam de his ipso habentium ferè nullus moriebatur. Animo iterùm erectus sum, quare proprijs manibus bubones omnes, & carbones curare non dubitabam, qui meis compositionibus facillè matureſcebant, & breuissimo temporis spatio radicem emittebant hoc modo. Bubones, vt dictum est, in omnibus apparebant, & in multis iterùm retrocedentes delireſcebant ex abundantia humorum mali succi, & maligni, & ex imbecillitate expulsionis, quæ emunctoriorum causa ipsos expellere non poterat. Applicabam emplastra mollificatiua, maturatiua, & attrahentia ex tribus compositionibus nempe R: radic: altææ decoct: libr: 1., conteratur, & misceatur cùm cerati diaquil: cùm gumma vnc: 6., adipis anseris, medul: ossium vituli an: vnc: 3., ol: camomill: , anethini, & lil: alb: an: q: s: , f: emplastrum. Vel R: radic: altææ vnc: 3., fol: maluæ, viol: , sonci an: manip: 1., fac bulliant, & postquàm expreſſeris adde vnguenti dialtææ, mugilaginis, buthyri, axungia: porcina: , & gallinæ veteris an: vnc: 1. ss: , misce, & fac emplastrum, quo calido vtare manè, & serò. Hæc plerumquè erat forma emplastrorum, nunc dosem diminuendo, nunc augendo, sed bubonibus quibusdam, qui ex virium corporis imbecillitate, difficiliter attrahi poterant ad suppurationem, emplastra apponebam vehementiora scilicet R: maluæ, scabiosæ an: manip: 1., capæ squillæ, radicis narcissi an: vnc: 2., radicis iridis vnc: ss: , sem: synapis, sem: bombices an: drag: 6., farin: sem: lini vnc: ss: , fermenti acidi vnc: 1., limaces absque cortice num: 10., axungia: porcina: vnc: 4., theriacæ, mithridati an: vnc: 1., croci drag: 1., fiat emplastrum. Hoc quilibet humor, aut tumor quamuis frigidus breui matureſcebat, splenium autem, quod ad emolliendos carbones adhibebatur meo vsu, hoc erat. Primò applicabam carbonis vesicæ vnum ex meis trochiscis contra carbones scriptis in nostris Arcanis, qui omnem teget vesicam, & circum hoc emplastrum R: vnguenti mugilaginis, altææ an: vnc: 2., axungia: gallinæ veterana: , porcina: absque sale an: vnc: 1., caricarum vnc: 6., passularum enucleatarum vnc: 3., fermenti acidi vnc: ss: , farin: sem: lini, sænugraci an: vnc: 1., croci scrup: 2., ol: camomil: , liliorum an: vnc: 1., misce, & fac emplastrum. Trochisco supradicto fiebat escara, emplastro maturatio, ità vt viginti quatuor horis carbo cùm tota radice euelleretur. Trochiscus omnem attrahebat venenositatem, nec carbo amplius se diffundebat, expurgabam indè, & medebar vnguento nostro basilicone Chymico scripto in Arcanis nostris, quo fouea à radice infossa incarnabatur. Multos carbones pertinaces dictis viginti quatuor horis non cedentes circum recidebam, cultroque remota escara, dùm viua caro succedebat trochiscum iterùm applicabam, & dictum emplastrum, quibus nisi cedebat carbo, tertio reiterabam donec radix extirparetur. Tunc digestiuis etiam ordinarijs utebar, & in bubonibus aperiendis, vnguentis abstersiuis, sed præcipuè nostro basilicone Chymico; facta autem incarnatione ad cicatricem omninò



claudendam adhibebam ceratum calaminare Paracelsi scriptum à Crollio nomine emplastrum stypticum. In bubonibus accuratè curandum erat ut emplastris maturescerent, ferroque aperirentur, vel ignito instrumento, ex se enim concrepantes difficilè multò magis curabantur. Quidam parotidibus obstinatis, & frigidis tumoribus inficiebantur, ad quorum maturationem validiora hæc fuere: R: capam crudam, & magiam, quam excavatam imple axungia gallinae vnc: ss, buthyri drag: 2., theriacæ veteris vnc: 1., croci drag: 1.; hanc papyro madida inuolue, & postquam sub cinere tepido decoqueris, calidam quantum ægrotus possit sufferre impone parti bis in die. Aliæ parotides, bubones, vel similia nondum penitus emerferant, cum retrocedebant; tunc autem præter interna proposita remedia columbum sumebam viuum, vel gallinam, quam à dorso apertam illi eò calidam buboni apponebam, attrahebaturque venenum corporis iterum ad partem illam, quod supradictis maturefcebat emplastris.

In interno, ut dictum est, nil erat validius confectionibus restauratiuis Alexipharmacis in solida forma, vel liquidis, sed præcipuè supradictis bezoardicis diaphoreticis. In forma solida sic fiebant R: conf: flor: borrag:, ros:, viol: an: vnc: ss, flor: citr:, mali medici, anthos an: drag: 2., conseru: tot: citr:, conf: radic: tormentillæ, angelicæ, bistortæ, scorzonæ, contrahieruæ an: drag: 1., confect: alchem:, hyacinth: an: drag: 1. ss, magister: omnium lapidum pretiosorum simul compositi, vnicornu veri, bezoardici animalis, cornu ceru:, corall: præpar:, margarit: præpar:, bezoard: Solaris, Iouialis, Lunaris, mineralis an: drag: ss, m:, & cap: choclear vnum prò vice quinquies, vel sexties in die, sicut & in nocte. Vel in forma liquida scilicet R: aq: cardi sancti, scorzonæ, turæ capr:, scordij, acetos:, borrag:, ros:, tot: citr: an: libr: ss, spirit: sulph: drag: 1., tincturæ aureæ stybiatæ, idest Panacæ nostræ aureatæ drag: 3., spirit: smaragd: drag: ss, essent: theriacæ, contrahieru:, iuniperi, angelicæ, catlinæ, tormentillæ, bistortæ, cort: citr:, elix: vitæ, elix: proprietatis, bals: vitæ, bals: salutis an: scrup: ss, iulep: gemmat:, perlat: an: drag: 1. ss, syr: aced: citr: vnc: 6., m:, & cap: vnc: 2. prò vice, quater vel quinquies in die, & nocte pariter. Addebantur etiam his confect: alchem:, hyacinth:, interdum etiam vniones, & cum supradictis bezoardicis omnia agitabantur quotiescunque infirmo erant propinanda, cui hæc omnia composita, cui minùs, secundum corpora. Horum medicaminum species verè miracula efficiebat, ad nouam vitam homines reuocans, quæ quamuis impropria hoc usu multis Medicis videri possit, nihilominus ex infinitis, quæ adhibita sunt hæc fuit diuina. Nonnullis bolarmenum, terram sygillatam cum bezoardicis dabam, quæ prò talibus effectibus mirabilia à multis prædicantur, attamen in hoc contagio soli malo inserviebant, neque vnquam bonum operabantur. Fumenta fiebant ægrotum habitationibus ne corruptis vaporibus valentium quoque domus deprauarentur; hæc autem ex lignis iuniperi, cupressus, thure, myrrha, belzoi, storace calamita, & similibus; validiora verò illa, quæ bis in die meis, & amicorum cubiculis adhibebam, ex fecibus Reguli Antimonialis, sed cum sit odor sulphureus ingratus addebam pastillas storace compositas, & similia, quare Dei gratia ego, & omnes mei amici integerrimam seruauimus absque corruptionis læsione valetudinem. Defensiuæ, quibus vivebar pro me, & familiaribus erant sumere ter in hebdomada vespere antè cœnam drag: 1. pillularum scriptarum in Arcanis contra pestilentiam; quocunque manè etiam vnc: 3., compositi liquidi supradicti additis gut: 3. essent: rosmar:, & 3. ol: carabis, quibus iisdem tempora, nares, guttur, cor, & pulsus perungebam, & huiusmodi usum plurimi Medici sequuti sunt. Cessauit tandem hæc pessima lues Omnipotentis misericordia transijt ad Phaliscos, Viterbum, Gualdum Nuceria, nam cætera Ditionis loca illæsa seruata sunt.

Quoniam de Romæ contagio sermo habitus est, mentionem facere lubet de malignarum, & putridarum febrium influenza, quæ anno 1670., & 1671. Aprutio dominata est. Hæc non pestis absolutè erat appellanda, sed contagiosæ ferè nomen sibi vindicabat; qui enim cum infirmo diutius versabatur eundem morbum in se recipiebat. Apparebant pustulæ violacæ, deliria, sitis inextinguibilis, lethargi, cosmæ, linguæ nigra, & arida, urinæ turbida varijs coloribus subobscuræ, pulsus frequentes, subtiles, & inordinati, quibus



quibus omnibus multorum vitæ finis imponebatur. Medicis non paucis de Ciuitatibus Theatis, Atri, Pennæ, Anziani, & aliis ex dicta Prouincia necesse fuit particularia amplecti experimenta, à solita tunc inualida methodo deuando, sic crebris, sed frustrâ, fluctuentibus consultationibus. Ortonæ tunc temporis eram Nobilium Medicus declaratus; inserviebam enim Illustrissimo Domino Equiti Horatio Penkelino pro Sereniss: Parmensi Duci, omnium Ditionum eidem Serenissimo Duci in Aprutio subditarum Auditor Generalis, de cuius familia eram vt Medicus assisistens, ideòque Nobiles illi me in Medicum assumere vnanimis voluerunt. Multæ acciderunt febres malignæ speciei supradictæ, quare qui diuitiis florebant multis conuocatis Medicis ex Ciuitate Chieti, & aliarum, multa iuebant de propria salute consilia exagitari, tamen aliqui vitam, & aliqui mortem sibi comparabant. Multis ego quoque consiliis vocatus aderam, sed cum cæteri Medici meis aduersarentur Spargyricorum medicaminum propositionibus, ego eorum annuebam confirmatiuè sententiis. Vbi verò pauperes erant, quibus non solum plures conuocare Medicos, sed neque vni debitam erogare mercedem per inopiam non concedebatur, gratis accedebam, vtebarque remediis in forma extracti, vt Antifebrili, extracto rhabarbari, catholico, & similibus, additis Bezoardicis mineralibus, & Iouialibus; expurgato inde corpore supradictis, vel sanguinis extractione dabam alexipharmaca supra descripta, vt in multis malignis specibus patet meis ab Observationibus. Huiusmodi fuit optima dictorum remedium operatio in Domina Martia vxore Domini Vincentii Urbisci cum tribus filiis, & duabus filiabus, quæ omnes supremum iam vitæ limitem attingentes de manu mortis abreptæ sunt infinitos per vomitum, & secessum vermes expellendo. Mater è contra Illustrissimi supradicti Auditoris doctissimorum Medicorum assisistens, mea verò exclusa opinione morri succubuit. Vxor Magistri domus eiusdem Auditoris maligna eadem febre laborabat, sed quamuis alter accederet Medicus, attamen maritus meæ inherendum esse volebat sententiæ, quare sanitati restituta est. Magistro ipsi, & filiis febre vehementi vexatis initio accessions vehemens exhibui remedium, & sanati sunt. Mulio ipsius met Auditoris, cum vxore, duabus filiabus, & filio eadem infecti influenza supremo versabatur in agone, & prædictorum remedium vfu salutem sibi vindicarunt. In domo D. Equitis Massarii, ipse Eques, filia, & D. Franciscus frater isdem aggressi sunt à febribus, sed rectis dolore nephritico arenali, ita vt mortales haberentur, & hi omnes à me saluti restituti sunt. Soror supradicti Equitis eodem infecta morbo plures Medicos conuocauit, supradictis repulsis remediis, & vitam reliquit. Domina Osualda post extremam vñctionem in eadem domo iam mortua ab omnibus habita, ita vt funera pararentur, saluata est nostris medicaminibus; omnes autem contagiosa laborabant febre. Depositaris Excellentiss: Marchionis Vassi, & eius sorores iniuentes supradictos sibi fratres consobrinos, morbo eodem ab his communicato mortui sunt.

In Ciuitate Lanciani intra dies vñdecim, qua eadem in domo altera soror dicti Equitis Massarii ipsamet febre capta vita discessit. Ancilla etiam eiusdem erat, cui Medici paucas vitæ horas præscripserant; huic dedi gr. 5. Aureati, & multa euomit atrabilaria, & per secessum eiecit; repetiti inde confecti cum prædictis bezoardicis, & trochiscis alexipharmacis, & sanata est. In hac Ciuitate omnes illi, quos solus vñsebam Dei auxilio saluti restituebantur supradicto vfu; adhibebam autem euomitina pauca, Medicos quippè parum familiares habebam. Et fortè Observationes distinctas omnium meis manibus sanatorum Ortonis publicè dabo, de quibus circà septuaginta quatuor duorum annorum apud me seruo.

In multis circumproximis locis vocabar præcipuè in Ciuitate Theatis, & vbiquè soli fortuna arridebat; cum aliis Medicis neque os aperiebam certus meam repellendam esse sententiam.

In Terra Planellæ publicus ab illa Vniuersitate Medicus declaratus sum, vbi febrium, supradictarum influenza furebat. Ibi duo erant Medici, quorum alter nomine Basilus mihi intrinsecus fieri gauisus est, neque mea perturbabat consilia, immò ipsis magna gloria vtebatur. Extracta Antifebrilia nostra, extractum nostrum catholicum, aliaque



extracta, bezoardica mineralia, Iouialia, trochiscos Alexipharmacos, essentias, & ex omnibus supra adnotatis remedijs Pharmacopolis tradidi, & prospera equidem fortuna res egit mihi secundas. Duobus annis quadringentos viginti quatuor infirmos curavi, quorum Observationes minuzè possideo, & in his ferè omnibus febres fuere malignæ cum signis pustularum, delirijs, lethargis, & alijs signis in Observationibus supradictis descriptis. Sub Medici Ranciaffi cura multi perierunt, multissimi sub Medico Francisco Antonio..... ex Teramo, qui quamvis iam cessata influenza peruenisset, attamen, quia iuuenis erat, quot illius curæ supponebantur, tot morte finiebant. Tresdecim ex his, qui mihi se tradidere curandos mortui sunt, vt infrà patebit. Primus fuit Dominus Thomas Martini, cui ex eò quòd antè octauum exhiberi non potuit medicamentum purgans, vel extrahi sanguis, inter vndecim, qui eadem febre, in eadem domo, eodem mortis periculo se habebant, solus ex vita migravit, & cæteri salutem adepti sunt; ad illum verò alij accesserunt Medici, cum quibus Medicus Acricola. Secundus Pompæionus annorum septuaginta duorum, & huic adfuit etiam Basilius Medicus. Tertius Iacobus de Vicolo annorum septuaginta octo cum febre maligna. Quartus Ollarius ex pleuritide annorum 58., multis ab annis emphiematicus. Quintus vxor Carosi, quæ post conualescentiam iterùm in febrem malignam ceciderat. Sextus Angela Polixena ex pleuritide, ad quam nisi in sexto vocatus sum, & septimo mortua est. Septimus Villicus D. Luciae Martini ex pleuritide maligna in septem dies. Octauus eius frater, qui eadem hora ægrotauit, & mortuus est. Hi duo fratres magnam tritici putrefacti foueam perfoderant, quod nisi de terra ablatum fuisset aerem profectò corrumpebat ex odore fætidissimo, pessimoque illo halitu pectus complectum fuisse arbitror supradictorum. Nonus fuit Horatius Ouidij annorum 50. cum febre maligna, & pustulis nigris, ad quem accessi solùm in sexto. Decimus Domina Laura Naccaria, quamvis consilio tantùm concurrebam cum Medico Francisco Perna, & fuit febris maligna. Vndecimus filius Domini Hyppoliti Petronij anni vnus febre maligna verminosa, cui Pharmacopola absque consensu dedit grana duo laudani nepentes, & mortuus est stupidus. Duodecimus fuit filius Viduæ Labieni, qui Phthysicus erat, & magnum habebat tumorem in regione iecuris. Decimus tertius fuit cognatus Antonij Castaneæ, qui pauper erat, & periit cum acerbissima dysintheria, & febre maligna. Hoc modo Planella preseruata est; in Theatis enim circà quadringenti, in alijs locis quingenti, in Laureto ducenti, & plurimi in cæteris Terris, vbi hæc penetrauit influenza vita destituti sunt. Vtus autem horum diaphoreticorum à me non est excogitatus, sed obseruare licèt quod scribit Basilius Valentini Beatus dictus, S. Clossius, & tot alij de diaphoreticis. Hieronymum legite Claramontem Siculum, qui Neapolis, Palermi, Florentiæ, Genuæ, Ferrariæ, & Mediolani tot edidit mirabilia vniuersali remedio, puluere scilicèt fixo, quem elixir appellabat, & de illo dabat in omnibus morborum speciebus quatèr in die. Positus vir hic fuit ad experimentum in locis supradictis cum puluere cineritio, qui diaphoreticus erat, & vniuersè operabatur. In Hospitali Neapolis præcipuè diuisi sunt infirmi de Vicariæ mandato, de quibus assignati sexdecim curandi Claramonti illo puluere, & alij sexdecim ordinarijs Medicis secundùm solitam methodum, de quibus quatuordecim perierunt, de primis verò Claramontis duo solùm vitam cum morte commutarunt. Florentiæ florentiora egit experimenta; Genuæ tèt Hospitale maius restitutis valetudini infirmis exiit quinquaginta prò vice modo supradicto illi traditis à Repub. Hæc omnia in libro describuntur Florentiæ typis dato Celsitudini Sereniss: Hetruriæ Ducis dicato, in quo testificationes erant à dictis Hospitalibus affirmatæ cum omnium Principum priuilegijs. Hoc autem vniuersale medicamen diaphoreticum erat extractum ex Basilio Valentini de primo ente auri scilicèt Antimonio.

Medicus Urbanucci de Bucchianico in eadem Terra meis remedijs aliquam fidem præstitit, quare cum in quadam Terra vocata Manupella debaccaretur supradicta influenza, illuc petijt, utebaturque dictis remedijs, & Panacæa liquida de Antimonio, quæ nostra erat tinctura, cum quibus laudabilia patrabat honorem sibi adipiscendo. Populi illi

illi Ciuitatem Theatis petebant eam sibi Panacæam comparaturi, à Pharmacopolis autem omnibus expositulantes magnis encomijs à Medico ad me Planellam mittebantur; quæ laudes odium Pharmacopolarum in me concitarunt, & ex hoc processit grassatio mihi illata à latronibus ad Sanctam Mariam Narbonæ.

Anno insequenti post eam influentiam altera diuersæ speciei in Planella successit, de qua nunquàm ampliùs nec legi, nec vidi. Multi, & multæ ex iuuenibus dictæ Terræ, quæ anno præcedenti dictæ febri non succubuerant, illius anni vere à tumore inficiebantur post auriculas, qui inde descendebat ad maxillas, & guttur cum febre. Tumor hic vel aliqua dissolvente vnctione euanescebat, vel etiam ex se dissoluebatur. Verùm inflammatione quadam tumescebat testiculi, de qua valdè timebatur, quamuis nullam aliam corporis partem læderet, attamen febris persistebat. Emplastra apponebantur ex faba, & similibus prò tali morbo, cum aliquo dissolvente oleo, quibus omninò tumor, & febris corpus destituebant nullo relicto impedimento. Mulieribus de maxillis descendebat in vberibus, indeque validior in vuluæ partibus. Morbi huius inauditi causam perito Lectori relinquo explorandam.

Contagij, & harum influentiarum sermo totus collimat in roboris comprobationem nostrorum Bezoardicorum, Diaphoreticorum, & nostrorum Alexipharmacorum. Omnes suis temporibus euentus adnotatos habeo, quos, si Deo placuerit, paulatim typis tradere spero; vt enim scribit Basilus Valentini his corpora innouari, ita etiam ego affirmo non illius innouationem, quod penitus amissum est, sed his vehementius non reperiri posse ad roborationem in talibus effectibus, & omni morborum genere. Natu-

ram quippè impellunt ad recipiendum adiumentum per quantum ipsa natura potest; non inflammant, non refri-

gerant; & si optima conferantur Bezoardica, &

Alexipharmaca

manipulatione,

ne, tem-

pe-

rata sunt, & omni morbo, cuiun-

que ætati, & quolibet tem-

pore prosunt, &

conferunt.





26  
MEDICA ASTROLOGIA

Siue

ASTROLOGICARVM REGVLARVM  
Tractatus ad Medicinam spectantium.



Veteres, celebrioresque Philosophantes, qui de Medicina scripserunt; eius cognitionem ut plurimum in scientia Astrologica constituere. Cœli enim, sydera, planetæ, & signa Zodiaci exercent, mediante Divina incomprehensibili virtute, actus specierum mundi conservatio; mouentur, namque virtute motiua operante, sicque orbis gubernatur, & regitur; influunt quippe cum variis procomasibus, epicomasibusque, nunc velocius, nunc tardiùs, nunc in vna, nunc in altera forma in omnibus compositis sublunariis. Quod si supernus Creator rectæ effecit homines staturæ, ut Cœlum contemplarentur, iuxta illud:

*Os homini sublime dedit, Cœlumque videre*

*Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus.*

iure igitur noscere debemus syderum motum, Solis, & Lunæ Ecclypsim, accretionem, decretionemque, & omnia, quæ ad superiorum causarum influxus in causas inferiores pertinent; quod si secundum Aristotelem omnia inferiora, & omnes causæ secundæ, obedientialiter dimanant ab influxione primæ causæ, hinc patet, quod sydera obedientialiter à prima causa dimanantia concurrunt ad productionem causarum inferiorum, sic enim in productione cum eorum qualitate, & aptiuitate concurrere, absque qualitatum confusione fuit Omnipotentis ab æterno decretum.

Hæc igitur Scientia Astrologica in duas diuiditur partes; prima agit de motu Cœli, de Ecclypsium prædictione, de Solis, & Lunæ coniunctione, vel de Luna cum planetis, aut de Sole cum planetis, & omnium accidentium præsignificatione, quæ à nobis quotidie obseruantur, in qua prima parte communiter scientia Astrologica conceditur. Altera agit de effectibus, qui ab influxu Cœli, & syderum in hunc Mundum inferiorem causantur, utpotè asserit Ptholomæus Astrologiæ Princeps in principio Quadripartiti, ubi ait: *Duo sunt Syre, per quæ prædictiones Astrologiæ extruuntur, præcipua, & maxima. Vnum, quod primum ordine est, & potestate, quo deprehendimus quolibet tempore motus Solis, & Lunæ & aliorum Syderum, eorumque positus inter se se, aut spectantes Terram. Alterum verò, quo mutationes, quæ efficiuntur in corporibus, quæ congruunt ad illos positus, consideramus per naturales qualitates Syderum.*

Quod Cœlum sit causâ generationis, & corruptionis harum rerum inferiorum nemo sanæ mentis dubitat, ab omnibus enim communiter obseruatur, quod dum Sol accedit ad nostrum Zenith fit rerum generatio, & dum ab illo amouetur eorum causatur corruptio; & quod dum Luna decrescit, res, quæ sui natura sunt humidæ, aut appetunt humiditatem, decrescunt etiam, utpotè apparet in locustis, canceris, & similibus.

Quod licet sit verissimum sydera non influere in homines, sicut in vegetabilia, actiones enim humanæ remanent liberæ, ideòque de astris dicitur, quod inclinant, & non cogunt, adhuc tamen quia corpora sunt ex quatuor elementis composita, in quibus sydera aliquod habent dominium, iuxta quorum inclinationes homines ut plurimum agunt, ideò dicuntur opera hominum aliquo modo à syderibus dirigi, & quod *Sapiens dominabitur astris*, & iuxta Paracelsi: *Æterna Sapientia dominium in brutinam habet. Latius cognoscendum est naturalem sapientiam corpori, non animæ datam fuisse, quapropter ea, quæ concernunt animam contaminari non possunt luce naturæ, sed hæc ad*

*naturæ*

*naturam tantum applicari debet.*

Nostri corpora, ut iam dictum, sunt composita elementis, in quibus operantur intelligentiæ cum motu, lumine, positu corporeo, & intersecatione radiorum illorum luminum cœlestium, qui operantur iuxta subiacentem materiem elementarem, & animi, qui in his corporibus resident aliquam sentiunt alterationem; idcirco noster Creator tres dedit nobis potentias liberas, ut influxus syderum pessimos fugiamus, & vitemus; qui enim ad furta, adulteria, homicidia, & huiusmodi vitia erit inclinatus, si cum debita prudentia illicito sensuum conatui non obtemperarit, syderum, Cœlorumque influxum reddet inutilem, inaneque, utpotè de Socrate scribitur, qui à Zopyro Astrologo fuit iudicatus plurimorum vitiorum exemplar, licet fuerit continentis, probitatisque speculum, per prædientiam enim illi Sydera dominata sunt.

Circa partium organicarum prædominium nostri Antiqui asserunt, quod in formatione corporis humani, statim atque materia recepta est in matrice, tunc Saturnus concurrat cum sua natura frigida, & sicca illam materiam consolidando, & efficiendo ut assumat colorem sanguinis spissi, & benè concocti, adeo ut dicatur, quod Saturnus in qualibet concoctione sit primus ad congregandam materiam, & præbeat embryoni principium, cum enim Saturnus sit inter sydera errantia altior, sic etiam prior cum sua qualitate concurrat ad productionem rerum sublunarium cum vnione qualitarum aliorum syderum, utpotè asserit Arilloteles dicendo: *Neceesse est, quod ista inferiora particulariter, & vniuersaliter respiciantur à superioribus; vniuersaliter quia nihil fit de materia elementari, nisi ex virtute corporum superiorum.* Quod licet Saturnus, & Mars ab Astrologis sint vocati vitæ humanæ destructores, adhuc tamen Saturnus contemperatur cum qualitate aliorum syderum, & sic suos malignos placat influxus. Iuppiter concurrat cum sua calida, & humida natura benigna, sicque mitigat quod à Saturno fuerat nimis exsiccatum; inde componit quatuor membra principalia, idest cor, hepar, cerebrum, & testes, à quibus originem trahunt venæ, arteriæ, nerui, & ligamenta. Mars adiuvat ad organizationem capitis, brachiorum, & crurium. Sol etiam ad efficiendum cor, caput, & spondilia. Venus auget sanguinem cum auxilio Iouis, formando aliqua membra exteriora, utpotè in masculis membrum, & in feminis vuluam, & mammas. Mercurius separat manus, & pedes distinguendo digitos, & formando linguam. Luna componit supercilia, oculos, pilos, ungues, & format vocis organa. Hoc eodem tempore concurrunt etiam (sic iubente Dei prouidentia) ad corporis organizationem Zodiaci signa, utpotè Aries concurrat ad generationem capitis, Taurus ad formandum collum cum ligamentis, Gemini ad humeros brachia, & manus, Cancer ad pectus, pulmonem, & fibras, Leo ad cor, diaphragma, caput stomachi, & ad partem costarum, Virgo ad vltimum stomachi, ventrem, & intestina, Libra ad renes, partem venarum vteretarum, Scorpio ad partes verendas, & vesicam, Sagittarius ad costas, Capricornus ad genua, Aquarius ad crura, & Pisces ad pedes. Ultra hoc insimul concurrunt, teste Argulo, sydera errantia cum duodecim signis, dicendo in deiectione seminis humani ex septem syderibus radios implicari in vnoquoque corporis membro, similiter quoque, & in exitu secundum duodecim signorum Zodiaci posituram. Aries namque habet prædominium in capite, in quo consistunt nostri corporis potentia, memoria scilicet, intellectus, & voluntas, sensus, virtus visiva, auditus, odoratus, gustus, & motus causatus à nervorum origine, quæ omnia sunt constituta in capite cum auxilio aliorum spirituum vitalium, & naturalium, sicque in dicta parte habent quasdam partes planetæ prædominando Sol oculum dexterum, Luna sinistrum, Saturnus auditum, Iuppiter capsulas cerebri, Mercurius linguam, & guttur, Venus gustum, & odoratum, & demum Mars alias partes corporis sanguineas.

Sic opere syderum iidem arbitrantur veteres Philosophi, quod in nouem dierum spatio fetus organizetur, in duodecim ipsi præbeatur virtus vegetatiua, & consolidatiua membrorum, in 18. fortificetur, & disponatur corpus secundum trinam dimensionem, longum, latum, & profundum, & demum in 45. sint generati spiritus pullantes, & pulla-

tiles,



tiles, venæ, & nerui ( hoc autem dicitur in masculis, in foeminis enim antè diem 63. afferunt non audiri spiritus pulsatiles, ) sicquè corpore ritè organizato Deus infinita providentia animam in illo infundit rationalem. Adscribunt etiam Authores prædominium temporis, cuius spatio embryo manet in vtero, Syderibus errantibus. In primo enim mense afferunt Saturnum dominatorem, in secundo Iouem, in tertio Martem, in quarto Solem, in quinto Venerem, in sexto Mercurium, in septimo Lunam, in octauo Saturnum, in nono Iouem. Hinc oritur, quòd aliqui homines nati in septimo mense viuunt, non autem si nati fuerint in octauo, quia in septimo dominatur Luna, cuius beneficio illo tempore nati viuunt, & dicuntur Lunares, qui autem in octauo nascuntur, quo mense dominatur Saturnus, ideò nullus viuit vi malignitatis talis Syderis, in nono autem dominatur Iuppiter, quod est Sydus beneficentissimum, vnde generalius in nono mense omnes mortales nascuntur. Hinc fit, quòd cum fœtus experitur lucem si signa sunt benè disposita, & cum aspectu trino, aut sextili, etsi beneuola sint in bonis domibus, tunc natus est optimi temperamenti, sed si prædicta Sydera sint infortunata, cum quadratu, oppositione, & coniunctione maleficorum, natus est pessimi temperamenti; sed quia mea intentio est de ea Astrologica scientia tractare, quæ spectat ad Medicinam, ideò alia iudicia libentè omitto.

Diuiditur etiam ætas hominis in septem partes, quæ etiam dicuntur prædominari à septem planetis; prior pars est ab inceptione vitæ vsque ad quatriennium, aut secundum alios ad septennium, cuius ætatis prædominium tribuitur Lunæ, & vocatur infantia; à quatriennio, seù septennio vsque ad annum 14. dicitur prædominator Mercurius, & vocatur pueritia, quo tempore obseruatur spiritus, & inclinatio puerorum, & ad quod magis natura inclinet; ab anno decimo quarto vsque ad 21., aut 22. tribuitur dominium Veneri, & vocatur adolescentia, hoc enim tempore adolescentes incipiunt mundi cognitionem, & manifestantur bonæ, aut prauæ inclinationes, quas à natura sortiti sunt; ab anno 22. vsque 35., seù 41. dominatur Sol, & vocatur iuuentus, quo tempore augentur vires, & iudicium; ab anno 41. vsque 56. præbent dominium Marti, & vocatur virilitas, quo tempore homines fiunt cholericis, & vindices; ab anno 56. vsque 68. dominatur Iuppiter, & vocatur senectus, quo tempore homines consulunt animæ, & opera pia efficiunt; ab anno 68. vsque 98. dominatur Saturnus, tunc enim sanguis fit crassus, corpus euenit melancholicum, & phlegmaticum, homo fit cogitabundus, & molestus, & vocatur decrepitas; redit inde Luna, & tunc fit noua infantia, & illius ætatis homines sunt instabiles, vtpotè infantes. Multi Scriptores variant iudicia, & naturam, at communiter afferunt omne ætatis nostræ septennium esse Climatericum, nam incipiendo à Luna, septimum annum est Saturni planetæ malefici, sicquè Deus omnia disponit secundum ordinationem sublimem, & cuilibet virtutem propriam secundum exigentiam suæ naturæ ministrat.

### De Sphæra.

**C**irculus seù Zodiacus vtpotè ab Antiquioribus describitur, in duodecim partes æquales diuiditur, quæ partes tribuuntur duodecim Imaginibus, seù signis Cælestibus, quæ nominantur etiam Domus Syderum errantium. Quælibet huius duodenariæ diuisionis pars diuiditur iterum in triginta partes, quæ dicuntur gradus; quilibet denuò gradus diuiditur in sexaginta minuta; quodlibet minutum in sexaginta secundos, & sic de singulis, vtpotè in tertios, quartos, quintos, sextos, & septimos, ad quam mensuram Astronomi peruenerunt. Gradus igitur ambitus Zodiaci sunt 365., horæ sex, minuta 46., & secundi 16., ex quibus constituitur gyros Solis, & anni mensura, & Sol spatio horarum 24. traiecit vnum eorum graduum, & quia in fine anni remanent aliquæ minuitiæ, quas Sol adhuc non transiit, ideò Gregorius XIII. correxit annum, & infra quadriennium constituit bisextum compositum ex diebus 366. vt errores cursus Solaris amouerentur. Antiqui autem constituerunt diuersimodè annum, namquè Arcades con-

fluiebant eum ex tribus mensibus, Arcanij ex sex, Græci ex diebus 354., Numa Pompilius addidit apnoe, quem constituerat Romulus dies 50., & Iulius Cæsar tandem auxilio Marcæ Flauij, & Soligenis illustrium Astronomorum, composuit annum ex diebus 365., & horis sex, quo temporis spatio Sol transigit omnia Zodiaci Signa, & quia infra quadriduum vnus remanebat dies ad explendum cursum Solarem, ideo fuit decretum, vt mensis Februarij constitueretur ex diebus 29., quem annum Latini vocauerunt sextum, & sic omni tempore annus cursui Solari remanet æquiparatus.

Zodiacus, seu Firmamentum est varijs Imaginibus, seu Syderibus fixis ornatum, quæ sunt diuersæ naturæ, & magnitudinis; quæ enim primæ, quæ secundæ, quæ tertiæ, quæ quartæ, &c.; sic etiam natura differunt, quæ enim sunt naturæ Solis, quæ Lunæ, quæ Saturni, quæ Martis &c.; & quæ sunt naturæ mixtæ, vt potè Iouis, & Veneris, Saturni, & Martis, & sic de singulis. Postea connumerantur septem Sydera errantia cum suo Cælo, quæ dicuntur Planetæ, & sunt Sol, Luna, Mars, Venus, Saturnus, Iuppiter, & Mercurius. Habent hi planetæ suas domus speciales in Signis Zodiaci, quæ sunt duodecim, scilicet Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, & Pisces. Domus igitur Solis est in Leone, Lunæ in Cancro, hæc enim duo luminaria habent sigillatim vnā domum, cæteri Planetæ habent duas, Saturnus enim habet Capricornum, & Aquarium, Mars Arietem, & Scorpionem, Iuppiter Sagittarium, & Pisces, Venus Taurum, & Libram, Mercurius Geminos, & Virginem. Hæc signa sunt aut Meridionalia, aut Septentrionalia; sex Meridionalia sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, & Virgo; alia sex Septentrionalia sunt Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, & Pisces. Meridionalia vt potè nobis vicina sunt temperata, & mitia, Septentrionalia à nobis longiora sunt signa rigida. Quælibet etiam tria istorum signa constituunt vnā ex quatuor anni partibus, nam Aries, Taurus, & Gemini, quæ sunt naturæ calidæ, & humidæ constituunt Ver, quod est tempus anni mitius, & est ætas puerilis sanguinea; Cancer, Leo, & Virgo sunt naturæ calidæ, & siccæ, & constituunt Æstatem, & est ætas hominis medicris iuuenilis, & choletica; Libra, Scorpio, & Sagittarius sunt naturæ frigidæ, & siccæ, & constituunt Autumnum, & est ætas hominis virilis melancholica; Capricornus, Aquarius, & Pisces naturæ frigidæ, & humidæ constituunt Hyemem, & est ætas hominis senectus humida, & phlegmatica.

Eadem signa diuiduntur in sex masculina, & sex foeminina; masculina sunt Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, & Aquarius, foeminina sunt Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricornus, & Pisces.

Formant etiam signa temperamenta, namquæ Aries, Leo, & Sagittarius sunt naturæ calidæ, & siccæ, idest naturæ ignis; Taurus, Virgo, & Capricornus sunt naturæ frigidæ, & siccæ, quæ est qualitas terræ; Gemini, Libra, & Aquarius sunt naturæ calidæ, & humidæ, quæ est qualitas aeris; Cancer, Scorpio, & Pisces sunt naturæ frigidæ, & humidæ, quæ est qualitas aquæ.

Sex etiam eorundem Signorum dicuntur imperantia, & sex obedientia, quod fit propter radiationem vnus Signi in alterum in linea Æquinoctiali; imperantia sunt Æstiuia idest Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, & Virgo; obedientia sunt Hyemalia idest Pisces, Aquarius, Capricornus, Sagittarius, Scorpio, & Libra; sic Ptoleomæus dum ait: *Imperantia verò sunt in æstiuæ spheræ parte, obedientia in parte hiberna, quia Sol in æstiuæ parte facit dies longiores, in hiberna verò breuiores.*

Diuiduntur etiam signa in fixa, in mobilia, & in communia, scilicet Taurus, Leo, Scorpio, & Aquarius sunt fixa, Aries, Cancer, Libra, & Capricornus sunt mobilia, Gemini, Virgo, Sagittarius, & Pisces sunt communia.

Præfati Zodiaci gradus 365., & minuta &c. ultra positus Syderum fixorum primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, & quintæ magnitudinis habent suas conditiones, multi enim dicuntur masculini, multi foeminini, multi tenebrosi, lucidi, vacui, puteales, & similia, quos gradus dum Luminaria, seu Sydera errantia transeunt, istis augetur, & minuitur.



naturæ vis iuxta ipsorum graduum naturam.

Habent quoque Planetæ in his signis potestates quasdam per naturam, & quasdam per accidens; per naturam sunt domus, exaltatio, terminus, triplicitas, & facies; per accidens sunt quando Planetæ ultra Signa tangunt cum radijs aliqua Sydera fixa, aut aliquos graduum prædictorum, qui sunt maleficæ qualitatæ.

Domus cum sint iam superius explicatæ omitto; exaltationes sunt Solis in grad: 19. Arietis, Lunæ in grad: 3. Tauri, Saturni in grad: 21. Libræ, Iouis in grad: 15. Cancræ, Martis in grad: 28. Capricorni, Veneris in grad: 27. Piscium, Mercurij in grad: 15. Virginis, caput Draconis in grad: 3. Geminorū, Cauda in grad: 3. Sagittarij. At sicut quilibet Planeta habet suam exaltationem, sic quilibet habet e contra suam deiectionem, & detrimentum, nam sicut exempli gratia Sol exaltatur in grad: 19. Arietis, sic in grad: 19. Libræ cadit.

Terminus est quando Planetæ habent aliquos gradus in illis signis, quæ non sunt suæ propriæ Domus, exempli gratia Iuppiter habet terminum in prioribus sex gradibus Arietis, Venus in alijs sex sequentibus; sicut in Tabulis apud Astronomos.

Triplicitas est quando Planetæ peragrant tria signa eiusdem naturæ, sic Sol peragrans Arietem dicitur esse in sua triplicitate, Mars in Piscibus, & sic de singulis.

Facies sunt quando Planetæ sibi vindicant aliquod ius in domibus, numerando à decem gradibus in decem gradus, ita ut in quolibet Signo tres constituentur facies, sic Martis facies statuitur in decem prioribus Arietis gradibus, Solis in alijs decem sequentibus, & sic de singulis iuxta Planetarum ordines, ut pariter videre est apud Tabulas Astronomorum.

### *De virtute, & potestate Planetarum.*

**Q**uilibet Planeta in sua domo habet quinque fortitudines, in exaltatione quatuor, in triplicitate tres, in terminis duas, in faciebus vnam.

Intellige ergo ex hoc numero fortitudines Planetarum, qui enim magis abundat in numero magis abundat in fortitudine, & ipse est fortior in loco rei.

Planeta dum est in sua domo fit similis homini, qui reperitur in sua domo, & dominio; in exaltatione assimilatur homini, qui reperitur in suo regno, aut gloria; in terminis æquiparatur homini, quando reperitur infra parentes, & cognatos; in triplicitate assimilatur homini, qui reperitur in suo honore, & inter auxiliares; in facie assimilatur homini, qui reperitur in suo magisterio.

At omnes Astrologiæ partes, & minutias, mihi tantum de ea ad Medicinam spectante agenti, opus est omittere; finis meus namque est dilucidare morborum prognostica, aptataque prospicere tempora præbendis medicinis, secundæ venæ, applicandis cucurbitulis, hyrudinibusque, sumendis balneis, & quod ad dictam Medicinam professionem pertinet scire. Quod igitur sit necessaria ad Medicinam huius scientiæ cognitio testatur Hippocr: dicendo: *Quicumque in Medicina se exercent, eius autem Philosophiæ ignari sunt, quæ docet dare iudicia de rebus à natura earum desumpta (qui Physiologiam vocant) horum animus in tenebris perpetuo oberrans consenescit*, quibus verbis addit Galenus non solum non rectè agere huiusmodi homines, sed etiam plurimum decipi dicit, ait enim eorum animum errore confici, ac defatigari, qui vsum Physiologiæ ignorant. Idem Gal: in libello scripto Aphrodisio, in quo præfatam Hippocratis authoritatem describit, cum discursu Astrologico narrat Lunæ transitum per singula Signa cum Syderum fixorum cognitione, & errantium, quam cognitionem Medicis professoribus in er præcepta connumerat. Diocles Medicus, & Orator ait, veteres Med:cos ex diuersitate luminis, & cursibus Lunæ præcognitiones, quæ in morbis sunt conficere solitos fuisse. Inter recentes Argolus Medicus, ac Astrologus ait: *Astrorum cognitio, & scientia tam necessaria est Medico, ut sine illa temerarium sit Medicinam exercere, ex his namque occultæ etiam causæ morborum innotescunt, ex his auspiciatur curationis ratio, & ex his*

occafio etiam curationis demergit, humores enim nostri corporis ut à superioribus Astro-  
rum causis geniti, ita ab iisdem suscipiunt alterationem; quibus rationibus motus in-  
monumentis reliquit Hipp: ad qualitates, naturasque ægritudinum explorandas, even-  
tusque in illis præfagiendis propitios, seu infaustos, duo præcipuè esse obseruanda, tem-  
poris nempe conditionem, & epidemiorum, seu popularium morborum impetus, qui  
quolibet ferè anno in Terris vagantes ex Cœlestibus causis, ac superiorum Corporum,  
influxibus producuntur, vnde dictus Hipp: subdit: *Obserua in Solstitijs, & Æquinoctijs*  
*Luminarium coitus, & oppositiones ex ortu stellarum fixarum aduentum, ut sunt, Sy-*  
*rius, Procyon, Antares, Pallilium, Caput Andromæ, Capella, Hyrcus, Cor Regu-*  
*li, & similia.* Et reuera experientia constat, quòd dùm Sol transit Leonis Signum, quan-  
do oritur Canicula, tunc inflammatur aer, augetur magnus in corporibus calor, gene-  
ratur bilis, & fiunt morbi periculosi, vnde Hipp: ait, plurimos morbos ex Astro-  
rum influentijs ducere originem. Si igitur à primarijs Medicinæ Professoribus Astrologia ut-  
potè necessaria ad curandos morbos esse dicitur, cur ab hodiernis professoribus ommit-  
tenda, negligenda, exulanda? Hinc necessaria prouenit consequentia, illos tantùm A-  
strologiam negare, qui discere non valent; heu scilicet illorum Medicorum intellectus,  
qui intèr Sydera spatiantur, illi enim à morborum origine Medicam cognitionem suscipe-  
re conantur; peto namquè ab his, qui Astrologiam negant quæ ratio, quæ autoritas,  
quæ cognitio illos moueat? At erit certè regula eorum, quibus mens obtenebrata, dùm  
scientias altiores, difficilioreque apprehendere non est potens, eas ut inutiles, atque  
despiciendas damnat, & negligit. Respondeant quæso à quo originem trahant crises,  
quæ communiter in morbis obseruantur? cur factæ in die pari sint malæ? cur admittan-  
tur dies indicatorij? & in toto morbi progressu cur obseruentur tot mutationes, tot in-  
dicia, tot prognostica? Certum est, quòd sicut crises in quolibet morbo fiunt, (ubi natu-  
ra non sit omnino viribus destituta) sic omnes à Lunæ motu fieri concedunt; hinc clarè  
pater, quòd Medicinæ fundamenta in Astrologiæ scientia construuntur, & quòd crises  
præfatæ, aut in sexto, aut in octauo morbi die fiant, hoc à velocitate, seu tarditate mo-  
tus Lunæ fieri contingit. At cur suadere conor quod Principes Medicinæ sunt confessi,  
& sectatores absque rationis adminiculo negare audent; opinor quidem illorum Astro-  
logiam negantium fuisse in natiuitate Ascendentem in gradibus tenebrosis, quietiam eo-  
rum intellectum in mille errorum tenebris inuolutum detineat. Erit ergo consonum,  
quòd Medici Astrologicæ incumbant cognitioni præcipuè in formando prognostico de  
ægrorum decubitu, & idèò quasdam regulas ad hanc materiam spectantes iurè meritò  
hic explicabo.

Ptholomæus Astrologiæ Princeps ait: *morbis, qui cæpit cum Luna fuerit in eo Si-*  
*gno, quod malefica aliqua tenuit ingenitura, siue in quadrangulo, aut diametro, eius*  
*grauissimus futurus est, si autem malefica respicit periculosus, si in loco ubi genitura tem-*  
*pore benefica fuerint, sine periculo erit.* Luna (sicut dictum de Sole, quòd circuat totum  
Zodiacum spatio anni) in 27. diebus, horis 7., min: 44., & secundis 5. cum ambit, Sol  
enim in 24. horis transigit vnum gradum, & Luna iuxta suum cursum ordinarium in  
vna tantùm hora, 32. min: trajicit. Opinantur Astrologi nullum posse graui morbo affi-  
ci si Luna non sit combusta, aut cum nati Ascendente, aut cum maleficis, sed præcipuè  
cum Ascendente; idèò dies critici à Medicis obseruari fundantur in cursu Lunæ per Zo-  
diaci Signa, obseruatur enim dies 7., 14., 20., & 27., quia Luna in 7. morbi die efficit  
quadratum à puncto gradus ubi reperiatur ille eiusdem morbi principio, & idèò si eo-  
dem Luna habeat aspectus beneuolos ægrotus aliquod experitur leuamen, è contrà verò  
si maleficos; in 14. Luna habet oppositionem, in 20. vltimum quadratum, & in 27. in  
eundem punctum, à quo est discessa regreditur. Dies indicatorij verò qui sunt 4., 11.,  
17., & 24. sunt sextiles, & trina eiusdem Planetæ; quòd si interdum crises, indicatio-  
nesque extrà suum ordinem accidunt ut in sexto, aut in octauo, in 13., aut 15., aut in  
21., aut in 28. hoc ut iam dictum à motu Lunæ velociori, vel tardiori contingit; nam  
licet motus Lunæ ordinarius infra horam transeat, 32. min:, 56. secundos, 27. tertios,



43. quartos, septem quintos, 57. sextos, & 41. septimos; in vno die transiit 13. gradus, minuta decem, secundos 35., & in diebus 27. horis 7., & min: quibusdam totum omnino suum explet cursum, interdum tamen quia est cursus velocioris transiit in vno die gradus 14., & dimidium, & interdum tardioris, & in vno die gradus vndecim, & minuta peragrat, vt potè in ephemeridibus patet; hinc eueniunt crises in sexto, aut in octauo, aut in 13., aut in 15., aut in 21., aut in 28. Luna, vt potè nobis propinquior sic maiorem aliorum Planetarum vim in humoribus obtinet; ideoque Agricola tot obseruationes adhibent supra Solis, & Lunæ aspectus si inserunt, aut colligunt vegetabilia, sic etiam ligna inciduntur dum Luna decrescit ne à tinea detrimentum patiantur, sic ab exemplo in corpore de ægri tudinibus est differendum, teste namquè Hipp: *Quando non possumus obseruare certâ loca Planetarum tunc debemus obseruare dies Lunæ, & motus eius, & in quo sim &c.*, & Galen: ait: *Obseruandus est Lunæ motus in toto decubitus tempore, & præcipue in diebus criticis, ac indicatorijs, generaliter enim Luna transiens super corpora, vel radios beneficorum remittit symptomata praua, & ægrum aliquo modo subleuat, ad maleficorum vero omnia exasperat, & accidentia parit infasta;* vnde cum gradus Zodiaci sint aut boni, aut mediocres, aut pessimi, vltra quod cum sint occupati à Stellis fixis, & per transitum ab errantibus, ideo dum aliquis ægrotat, opus est obseruare gradus punctum, in quo existerat Sol, & Luna, Sol respectu Syderum violentorum, Luna quia est humorum dominatrix; est etiam notandum si Luminaria hæc reperiantur in gradibus bonis, aut malis, si coniungantur cum Stellis violentis, fixis, aut errantibus, si Luna transeundo natiuitatis loca inueniat benefica, aut malefica, si habeat aspectus contrarias, si tardioris, aut velocioris sit motus, si augeatur, aut deficiat in lumine, & sic de singulis, à quibus omnibus circumstantijs formatur iudicium, & Medicus potest cum medicamentis aptatis morbo mederi.

Cum igitur incipiendum sit à Luna vt de ægroti decubitu fieri possit iudicium confor-  
num mihi videtur hic ponere regulam facillimam vt quilibet scire queat in quo Signo de die in diem Luna reperiatur. Sciendum igitur, quod in 60. horis Luna transiit vnum Signum, idest infra duos dies cum dimidio; hoc supposito sumamus Epactam, & numerentur quot dies habet Luna, quibus cognitis duplicetur numerus, deinde numerentur omnia quinque, & quot quinque intrabunt ad constituendum numerum, per tot Signa à coniunctione Solis transacta erit, sed ad magis ad explicandam istam regulam sequens erit exemplum; verbi gratia cupio scire in quo Signo sit Luna in die 10. Augusti 1675. opus est vt prius sciam in quo die Luna noua fuerit, in illo namquè die erat coniuncta cum Sole, & adnotare debeo in quo signo erat Sol sic dicendo, erat in Leone; postea debeo recurrere ad Epactam, dicendo numerus Epactæ est 4., dies mensis sunt decem, kalendæ sunt sex, quæ omnia constituunt numerum 20.; hi sunt dies Lunæ, nunc duplicetur ille numerus 20., & erit 40., numerentur inde quot quinque ingrediantur in dicto numero 40., & quinquerunt, & per tot Signa erit transacta, sic computando octies ingreditur quinque in numero 40., ergo octo Signa Luna transegit, quæ Signa cum suo ordine sunt sumenda, à Signo, in quo reperiebatur Sol tempore coniunctionis, licet primus onittatur, sic dicendo; Sol erat in Leone hoc Signum præteritur; Virgo 1., Libra 2., Scorpio 3., Sagittarius 4., Capricornus 5., Aquarius 6., Pisces 7., Aries 8., ergo concluditur Lunam in die 10. Augusti anni prædicti fuisse in fine Arietis, & propinquam ingressam in Tauro. Hæc regula vt potè facillima tum ad exercendam, tum ad retinendam est necessaria Medicis, & Chyurgis propter Professionis vsus, tam in præbendis medicinis, quam in secunda vena, alijs manipulationibus, sic enim Testatur Ptholomeus dicendo: *Membrum ferro ne percutito cum Luna signum tenuerit, quod membro illo dominatur, curamusque ægrotos eo præsertim tempore, quo sydera meliori situ, ac commodiori fuerint disposita;* & Paracelsus: *Non aliàs in eo situs est ac Medicus, qui morbos nouit omnes, eo que videt, qui nobis oculi sunt etiam quid in herbis, & lapidibus pretiosis lateat &c.* Hæc Deus eo creauit ordine, & creauit medicinam &c. Cum ergo lux naturalis in Astris omnino sita sit, & à Deo posita, & homo hanc ab eis, non secus ac cibum à Terra debeat accipere, in qua

in qua etiam natus est, pariter etiam ex Astris nata est scientia præfagiorum, & cognitionum, & Zau ait: *Cave à medicina, & sectione sanguinis dum Luminaria sint combusta, tam simul, quam cum alijs maleficis.* Hipp: ait: *Detrimentum Lunæ est detrimentum totius naturæ*; observandum tamen quod quando morbus est violentus non licet expectate beneficos aspectus ad celebrandam phlebotomiam seu ad alias manipulationes, nam si accidat schirantia, pleuritis, aut pleripneumonia, seu alius morbus inflammationis propinquus, necessitas aditum non præbet, ut Signa benefica expectentur, quando autem necessitas permittit tunc expectanda, ideo asserit Ptholomæus: *Membrum ferro ne percutito cum Luna &c.*, & Galenus dum scribit, ad Aphrodisium ait: *Hinc cavendum medicamenta exhibere in Lunæ coniunctione, quadratu, & oppositione cum Saturno, Marte, & Sole, licet non tantum temporis sit differendum in oppositione, & quadratu sicut in coniunctione*; & Ptholomæus, quem communiter omnes sequuntur: *Verisante Luna in Signis ruminantibus abstinendum à medicamentis, nam vomitum excitat experientia*; & Argolus: *Luna existente in Cancro roboratur natura in virtute expulsiua per electuaria, in Scorpione per potiones, in Piscibus per pillulas*; purgationibus sunt idonea Ver, & Autumnus, sed necessitate urgente (cum in ægitudinibus singulis expectare sit ridiculum) cum his conditionibus medicamentum propinetur electo tempore (si fieri potest nec excessivè calido, nec intensè frigido.) Medicinam opus est ministrare cum recto iudicio, & cum intentione euacuandi humores, & roborandi partes, virtutesque scilicet vitalem, animalem, naturalem, primam residentem in corde, secundam in cerebro, tertiam in hepate. Cor origo virtutis vitalis est roboratum à Sole, & à Ioue; cerebrum sedes virtutis animalis à Mercurio, Luna, & Venere; hepar cum venis cauis principium virtutis naturalis à Ioue, Venere, & Luna. Ab his virtutibus aliæ oriuntur scilicet attractiua, digestiua, retentiua, & expulsiua, quæ à Sole, Ioue, Saturno, & Luna gubernantur; virtus retentiua, quæ gubernatur à Saturno residet in ventriculo, attractiua residet in venis meseraicis, regiturque à Sole, digestiua, & concoctrix consistit in stomacho, regiturque à Ioue, expulsiua consistit in intestinis, ore, & omnibus corporis partibus, regiturque à Luna. Hinc etiam virtus generatiua, quæ residet in hepate, & in sanguine, foueturque à Ioue; appetitiua, quæ consistit in gustu, & sensu, & in multis corporis partibus, & adiuuatur à Venere; imaginatiua, cogitativa, & phantastica resident in cerebro, & reguntur à Mercurio. Quàm igitur erunt melius corroboratæ hæ partes, & virtutes, quando earum dominatores in optimo positu resident, & aspectu?

In phlebothomia celebranda, (exceptis morbis, in quibus est confestim necessaria venæ sectio) sunt diligentèr observandi Planetarum positus; extrahitur enim balsamum nostri corporis, & Zau asserit, quod si in influxu maligno extrahatur, vice iuvaminis, est nostro corpori notabilis detrimenti. Extrahatur igitur sanguis à phlegmaticis Luna existente in Signo Arietis excepto à capite, in Sagittario excepto à coxis. A melancholicis Luna existente in Libra in primis 15. gradibus, exceptis renibus, & natibus, in Aquario exceptis cruribus. A choleris Luna existente in Cancro excepto pectore, in Scorpione, exceptis pudendis, & in Piscibus exceptis pedibus. Dum Luna existit in Leone, aut in Geminis non extrahitur sanguis, nam vnum signum dominatur cordi, alterum brachijs. Opinantur etiam Antiqui, quod à coniunctione Lunæ usque ad primum quadratum extrahatur sanguis à pueris; à primo quadratu usque ad oppositionem ab adultis, ab oppositione ad ultimum quadratum à iuuenibus, & viris, ab ultimo quadrato ad coniunctionem à senibus. Prohibetur etiam extractio sanguinis quando Luna sit combusta à coniunctione, oppositione, & quadratu Solis, & aliorum Syderum maleficorum tam errantium, quàm fixorum, ideo Paracelsus ait: *Luna est uxor omnium stellarum fecundissima, Solis, cæterorumque Planetarum, & Stellarum radios, & influxus dicitur suscipere, eosque, quasi fetum inferiori Mundo edere, & hinc præ cæteris illam observari volunt*; Luna dicitur combusta, quando est propè orbem Solis ad grad: 12., & sic in aspectibus aliorum Planetarum, in coniunctione sit magis combusta, in oppositione minus, in quadratu minus; sexiles, & trina non faciunt combustionem.



Nec inconueniens arbitratus sum hic ponere aliquos dies, quos Montagnana infaus-  
 tos in celebranda phlebotomia esse dicit, & primùm generalitèr esse infaus-  
 tos, diem 10. Ianuarij, 10. Augusti, 10. Iulij, 18., & 19. Aprilis, ità vt hi dies in natiuitate,  
 in operationibus, & in omnibus actionibus vtpotè mali, & critici ab eo adnotentur. Item  
 dicit, quòd illi, qui nati fuerint in die 10., & 11. Februarij, post mortem non corrumpen-  
 tur. Ad sectionem venæ ait, quòd ille, cui extrahitur sanguis die 6. Ianuarij aut mo-  
 rietur infrà annum, aut euadet cæcus, aut aliquo sensu erit cassus, aut febre ægrotabit.  
 Qui secabit suam venam die 4. Februarii, aut habebit spasimum in corde, aut erit para-  
 lyticus, aut morietur; qui in die 10. Martij euadet paritèr paralyticus, aut habebit spa-  
 simum in corde, aut morietur; qui à die 20. Februarij vsque ad diem 20. Martij, labo-  
 rabit febre in mense Augusti venturi; qui in die 21. Aprilis, aut ægrotabit spasmo, aut  
 febre, aut infrà quattriduum morietur; qui in die 7., aut 9. Maij, patietur febrem,  
 aut diminutionem mentis, aut morietur; qui in 15., aut 16. Maii eiusdem, laborabit  
 hemigrania, aut morietur; qui die 21. Iunii euadet epilepticus, aut elephantia afficie-  
 tur; qui in die 4. Iulij, aut remanebit estaticus, aut habebit dolorem in hepate, aut mo-  
 rietur; qui in die 13. eiusdem mensis transibit in obliuionem, aut in quandam intem-  
 periem, & frigiditatem viscerum, aut morietur; qui die 3. Augusti, aut morietur sta-  
 tim, aut in quinque dies, & qui sumet medicinam eodem die morietur antequàm 30.  
 dies transegerit; qui in die 9. Septembris, aut morietur infrà annum, aut euadet  
 phreneticus, aut cæcus, aut laborabit scabie, & magno pruritu, aut sustinebit sudo-  
 rem putridum; qui in die 14. eiusdem mensis, aut laborabit spasmo, aut morietur;  
 qui in die 30. Septembris, aut morietur, aut hebetudo occurret, aut itericus erit.  
 Hoc autem accidere arbitror, quia Sol in diebus supranotatis transibit aliquem gra-  
 dum maleficum, vt potè Tenebrosum, Putealem, aut Azemenum, ex quo prouenit,  
 quòd infirmo præfacta damna phlebotomia producat, vnde ad hunc propositum aliqua  
 accidentia, quæ in diebus supranominatis contingere, hic ponam.

Luignani Herculi Georgio annorum 26. occasione purgationis fuit secata vena die  
 21. Iunij, & sanguis exiuit maximo cum impetu, fuerunt extractæ unc. 8. sanguinis, &  
 postea fuit obturata vena iuxta vsum &c.; post spatium duarum horarum superuenit  
 ægroto vomitus sanguinis vehemens, vnde fuerunt adhibita ligamina in partibus extre-  
 mis, & fuerunt præstitæ nostræ pillulæ adstringentes, cum quibus sanguis desijt, sed post  
 paucos dies fuit scabie crassa affectus in tota vita, ità vt multo tempore fuerit opus ad eam  
 remouendam.

Vasriæ die 21. Aprilis quædam scemina, quæ laborabat doloribus vterinis proptèr se-  
 ctionem venæ eodem die celebratam, fuit aggressa à conuulsione, & multis accidenti-  
 bus, indè superuenit febris, ità vt esset morti proxima, & tamen quolibet anno ipsi scē-  
 minæ secabatur vena absque detrimento.

Ibidem fuit secata vena Marcello Caroli die 9. Maij, & post tres horas denuò  
 ex se fuit aperta vena, ità vt brachium absque vi remaneret; fuit carne diminu-  
 tus, & propter debilitatem transiit in quandam obliuionem, & memoriæ diminu-  
 tionem.

Dominus Blasius de Colasantis à Cantalice grauiter afficiebatur à varolis cum febre  
 maligna, & quia in oculo multæ erant varolæ, idèd Chyrurgus, & Medicus sæpè ad le-  
 niendum oculum indignatum immittebant aliquantum sacchari, & cum die 9. Septem-  
 bris, me præsentem, denuò immitterent saccharum in oculo, statim dissiliuit pupilla, cuius  
 rei causa, quæ fuerit ignoro, nisi ad mentem Montagnanæ, illius diel infaus-  
 tis referamus influxibus.

Narniæ fuit secata vena pedis cuidam scemina effectibus vterinis laboranti in die 16.  
 Maij, & in eodem tempore, in quo fuit facta phlebotomia, cepit ægrotare dolore in lie-  
 ne, quem nunquàm possibile fuit remouere, licèt innumeris adhibitis medicamentis.

Eodem die Venetijs fuit facta sectio venæ vxori Domini Petri Giesæ, & paritèr fuit ag-  
 gressa à dolore in liene, qui nullo modo potuit arceri, licèt varia fuerint applicata remedia.  
 Sulmo.



Sulmonæ Vxor Dominici Fantis postquam peperit parum menstruabat, vnde Medicus vsualis iussit die 20. Martij secari venam, & die 25. eiusdem mensis fuit aggressa ab accidentibus conuulsivis, & post paucos dies denuò ab iisdem accidentibus affecta remansit suffocata. Ibidem Vxor Domini Francisci Lombardi vtero gerebat, & die 18. Aprilis accesserunt dolores partus, & mortua est insimul cum creatura.

In Ciuitate Theatina secata vena Sancti à Cibagatti die 3. Augusti, die 8. obiit. Eodem die dum Io: Dominicus Io: Augustini à Planella febre laborabat continua, fuit ipsi secata vena, & die 16. mortuus est. Ibidem facta phlebotomia filio Blasii Antridicchi in die 14. Septembris, transiit æger in pessimum habitum, & mense Nouembris fracta ipsi fuit vena thoracis, & statim periit à sanguine effocatus.

Planellæ fuit secata vena vxori Tullii Egyptii, quæ effectibus vterinis laborabat in die 9. Maii, & statim superuenit febricula, ac inter paucos dies mortua est. Symon Petrus à Vafria equitans cecidit, & fracta est parum maxilla in die 3. Augusti, & tamen eadem nocte periit. In Sancta Rufina Ciuitatis Ducalis R. D. Sanctus Colaciccus Archipresbyter in mense Martii laborabat scabie, ideò à Medico ordinario loci fuit die 10., & die 20. eiusdem Mensis extractus sanguis cum hirudinibus, & transiit in hydropem, qui fuit postea à me curatus vt est observatio in pag: 111. nostratū Centuriarum. Iurè meritò igitur Antiqui obseruarunt dies criticos suprà adnotatos in omnibus rebus agendis, infavros, quòd licet omnibus non accidant præfati euentus, quamvis in iisdem diebus secent venam, aut sumant medicinas, immò paucis id contingat, hoc euenire arbitror, quia non omnibus, immò raris punctum illud infavstum occurrit, quod punctum in momentis consistit. Vnde circa præbendas medicinas (dummodò necessitas non urgeat) erit obseruandus aspectus Lunæ beneficæ, scilicet aut sextilis, aut trinum, & quòd Luna non sit combusta. Nec impediunt trinum, aut sextilis Solis, sed sunt vitandæ coniunctiones, oppositiones, & quadratus, sic & Sydera violenta fixa. Sic tempore nimis frigido, & nimis calido non sunt præbenda purgantia, tunc enim natura non est irritanda, nec cum balneis, aut aliis manipulationibus &c.

*De transitu Lunæ per omnia Signa, & primò de Luna in Ariete.*

**S**i quis ægrotabit dum Luna est in Signo Arietis, Sol erit coniunctus, aut oppositus cum ea, aut adsit eiusdem planetæ quadratus, morbus erit calidus, atque excessivus, & intestina erunt calefacta cum capitis dolore, febre continua ardenti, magna siti, ardore in thoraci, hepatis inflammatione, lingua arida, passionibus cordis, & similibus; sed si Luna aliquam bonam radiationem beneuolorum habebit, morbus euadet mitior; at si radiatione beneuolorum, vtpotè Iouis, & Veneris Luna careat, tunc morbus erit periculosus, & in puncto oppositionis eiusdem planetæ erit lethalis. Sic etiam, quando Luna erit motus velocis, tunc est præsagium mortis; si cum eodem Sole adsit coniunctio, oppositio, aut quadratus Martis, ægrotus in septimo, aut in nono, aut vndecimo morietur; si adsit Saturnus, morbus progredietur vsque ad diem 21., aut 27., sed solum mors ægroti morbum terminabit. Si in principio morbi Luna in dicto Signo habebit coniunctionem, oppositionem, aut quadratum Martis, morbus pariter casualis erit à calore, cum bilis accensione, capitis inflammatione, dolore acerbissimo in meningibus, deliriis, siti maxima, lingua arida citrina, & nigra, febre continua, vigiliis magnis, inquietudine, pustulis; &c., in quibus morbis opus est impedire inflammationem, & vti medicamentis refrigerantibus, vt ait Hipp.: *Acutis morbis eadem die oportet mederi.* Conferunt huiusmodi morbis mirum Laudana stupefactiua post sanguinis emissionem, quæ impediunt cerebri inflammationem, & sic deliria, qui enim in principio morbi non dormit, in fine dormit; at si non adsit aspectus alicuius benefici, morietur aut in 4., aut in 7. ad mentem illius aphorismi: *Luna in die critica transiens super Martem, vel Saturnum, si sint hi planetæ domini octauæ, periculum mortis indicant quasi indubitè; si benefica non respexerint, sic transiens supra Solem.* Quando aliquis



decubuerit cū Luna in eodem Signo erit in conjunctione, oppositione, aut quadratu Saturni, maximè si sit lumine destituta, principium morbi à refrigeratione erit, & præcipuè origo erit in capite, sit enim in eo grauitas, insensatio, lethargus, febris continua, lenta, calor internus, sed in partibus externis refrigeratio, fluxiones in oculis, dentibus, thorace, aut alijs corporis partibus, pulsus tenuis, & inordinatus, & æger in die vigesimo, aut 27. morietur, si autem eodem tempore Mars, aut Sol præfatum Saturnum affligant, infirmus decimum quartum non transiget; si paritèr Mercurius fuerit cū malis aspectibus, mors ægro accelerabitur, aut morbus erit diuturnus, & relinquet infirmum stolidum, aut morbis capitalibus affectum. Dū Saturnus est associatus Lunæ cū aspectibus maleficis, opus est calefacientibus, & relaxantibus, purgantibusque per secessum, nec confert sectio venæ, sed conferunt sales ad dissoluendos humores ætherogeneos; si postea Iuppiter, aut Venus erunt associati Lunæ cū aspectibus beneficis, infirmus post diuturnum morbi certamen seruabitur. Sydera fixa, & violenta vt plurimum maligna si planetis maleficis sint associata, morbus euadet perniciosus, & finiet cū morte.

Luna in die critica absque aspectu planetæ, nec benefici, nec malefici, bonæ crisis præbet indicium, nisi in morbi principio admodum fuerit afflicta à maleficis. Luna non afflicta in initio morbi si in die critica à maleficis affligatur, non speranda bona crisis, sed saltè retardatio salutis; si verò fuerit Luna cū beneficis, optima crisis expectanda est.

Semper etiam est obseruandum prædominium nati, & eius Ascendentem iuxta aphorismum: *Transitus Lunæ super loca natiuitatis benefica, seu malefica eosdem producit effectus*; experientia summa, nam ingrediente Luna loca beneficorum genituræ siue corpus, siue radios Iouis, aut Veneris, accidentia prius praua erunt, postea debiliora, ægerque melius se se habebit, vel vice versa transeunte Luna corpus, aut radios Saturni, vel Martis in genitura, symptomata erunt grauiora, & Galenus ait: *Obseruandus est Lunæ motus in toto decubitus tempore, & præcipuè in diebus criticis, ac indicatorijs, generalitèr enim Luna transiens super corpora, vel radios beneficorum, remittit symptomata praua, & ægrum aliquo modo subleuat, super maleficos verò omnia exasperat, & accidentia parit infausa*.

#### *Luna in Tauro.*

**C**um quis decubuerit dū Luna est in Signo Tauri, & Sol est cū ipsa coniunctus, aut oppositus, aut habebit quadratum, & præcipuè in horis diurnis, morbus causatus erit à copia sanguinis, & habebit corporis stypticitatem, colli, & gutturis inflammationem, sed amplius circà ossa, febrem continuam, pulsum elatum, vigilias, desiderium rerum frigidatum, & vini. In his morbis opus est emittere statim sanguinem, & vt rebus refrigerantibus, attenuantibus, & aperitiuis, & erit periculum in nono, aut in decimo, at si cū iisdem sit coniunctus Saturnus, morbus non transiget vndecimum, sed si adsint aspectus beneuoli, morbus erit grauissimus, sed postea æger seruabitur; si cū iisdem associabitur Mars, erit morbus periculosus in septimo, & euadet acerbior, cū schirantia, & periculo delirij, quibus confert ablatio sanguinis, & refrigerantia; si Saturnus adsit cū iisdem aspectibus, & si Luna erit lumine destituta, & motus tardi, morbus erit lentus, productus ab effectibus hypocondriacis, & diuturnus, & difficilis cognitionis, erit ægritudo acerrima, cū virium diminutione, appetitus amissione, stomachi debilitate, doloribus corporis, calore accenso in visceribus intrinsecus, ac extrinsecus erit refrigeratus, internos etiam habebit dolores in articulis, & mederi debemus cū medicamentis calidis, temperatis, & cordialibus. In huiusmodi ægritudinibus vtendum est purgantibus, quæ sint apta incidere, attenuare, & expellere humores ætherogeneos, & roborare homogeneos. Mercurius autè cū bonis est optimus, cū malis, est pessimus. Si Mars cū Luna cōgrediatur conjunctione, oppositione, aut quadratu, absque aspectibus bonis Iouis, aut

aut Veneris, morbus erit violentus, atque acerbus, præcipuè si Luna est aucta motu; conditio morbi erit in collo, & hyprocondrijs, quod forsan proueniet à crapulis, producit febres ardentes, ventris adstrictiones, linguæ asperitatem, oris amaritudinem, sitim vehementem, oculos turbatos, aspectum ferum, audaciam in loquendo, facilitatem ad iram; vrina erit rubea, & bile onusta, pulsus velox, atque serratilis. In his morbis opus est purgare corpus cum medicamentis, pharmacis, sanguine, & rebus refrigerantibus. Huiusmodi ægroti vt plurimum non excedunt septimum, & dùm Luna tangit Leonem veniunt syncopationes, si autem beneuoli adsint, transacto decimo quarto seruantur, vtpotè Aphorismus ait: *Luna circumdata beneficis si multum non affligatur à maleficis, & fuerit maior beneficentia beneficorum, salutem præsentat, & Luna separata malefico debili, & applicata benefico potenti tandem tribuit sanitatem.* Sol hora decubitus in loco Natiuitatis infestus ab aliquo malefico coniunctione, vel alio modo, ægritudinem grauem portendit, sæpè cronicam, & longam, & si in decubitus figura ab eodem malefico affligatur peiora decernet, pessima verò si Sol fuerit à directione beneficorum infestus.

*de Luna in Geminis.*

**S**I aliquis decubuerit, dùm Luna est in Geminis, si cum eadem erit Saturnus cum aspectibus coniunctionis, aut oppositionis, aut quadratus, principium morbi erit ex vigilijs, laboribus, aut itinere cum copia crudelitatis, & morbus erit lentus, & comprehendens aliquas corporis partes cum exinanitione virium, euadet vitiosus, & corpus fiet emaciatum cum lassitudine, & splenis defectu, ac ventris, sicque morbus erit diuturnus, & periculosus, in quibus morbis opus est concoquere, & euacuare cum remedijs roborantibus. Si postea Luna habebit aliquem aspectum bonum cum beneficorum aspectibus compescet morbi vehementiam quamuis cronici, & æger seruetur. Si Mars cum eadem Luna congregiatur eodem tempore, quo ambo malefici eam radiant, morbus fit acerbior, & post decimum tertium diem infirmus morietur; at si benefici adsint, moderatur maleficorum malignitas. Si cum Luna in eodem Signo existente Mars congregiatur cum coniunctione, oppositione, aut quadratu, & eadem Luna motu, aut lumine augeatur, morbus erit causatus ab accensione iræ, & calore, sic etiam ab humorum copia morbus euadet periculosus cum febribus continuis, corporis adstrictione, calore magno in visceribus, pectoris angustia, pulsu inordinato, & attracto, & si Luna à beneuolis non sit adiuta, erit periculum in septimo, & vndecimo, & difficiliter excedet diametrum, at si beneuoli adsint, morbus post maximum periculum discedet; in his opus est cum remedijs frigefacere calorem, coercere bilis mordacitatem, temperare sanguinem, & roborare cor.

Morbus incipiens anno, in quo Martis, & Saturni coniunctio fuerit celebrata in Ascendente genituræ, aut reuolutionis, vel in loco vitæ significatori, perniciosus est; sic si fiat in quadratu, aut oppositione dictorum locorum.

Luna in Geminis dominatur brachijs, & sic morbi vt plurimum fiunt in brachijs, vsque ad os scio, & alias corporis partes, & sunt morbi pertinaces iuxta vim maleficorum. Si in principio morbi erit Mars simul cum Sole, aut cum aspectibus maleficis cum Luna, & præcipuè si hæc erit motus velocioris, ægritudo erit grauis, cum calore excessiuo in visceribus, & in capite, & infirmus arbitratitur, atque verebitur mori, suspirabit, gemit, ac plorabit, & propter calorem, atque fumum fulliginosum qualitatis malignæ multa sibi prospicere videbitur phantasmata, variasque rerum species; vnde in principio opus est valido purganti, inde præparantibus, refrigerantibus, & sanguinis emissionibus iuxta vires, epictymis ad cor, & caput, vesicantibus, quæ ad partes ignobiliores humores attrahant, & omnibus demum rebus, quæ malignitatem repellant: vt ait Aphorismus: *Luminaria ambo afflicta à Saturno cronicam demonstrant ægritudinem, afflicta verò à Marte breuissimam mortem portendunt; & aliud: Luminaria afflicta sub*



*terra afferunt mortis discrimina. Mercurius cum Marte, aut Saturno associatus, dum Luna prædictum signum possidet, morbos pessimos prænunciat, & Saturnus cum Marte, aut Mercurio redigit infirmos ad tabem, sic Aphor.: Si ad morbi initium Luna fuerit in loco Saturni, aut Martis in nativitate, vel in eorum radio, quadratu, vel oppositione, aut intuentem, morbus gravis timendus, eoque magis, si maleficus Lunam aspexerit, Lunaque fuerit affecta, vitæ significatrix est; si verò Luna fuerit in loco Veneris, vel Iouis genituræ, vel in eorum radijs beneficiis, aut intuentibus, bona speranda.*

*Luna in Cancro.*

**S**I quis decubuerit cum Luna est in Cancro, morbus originem ducet à pectore, & si Luna habebit in coniunctione, oppositione, aut quadratu Saturnum, qui est planeta frigidus, & siccus, melancholicus, morbus erit causatus à refrigeratione, idest aut à balneo, pluvia &c.; ut plurimum erunt fluxiones in pectore, tussis mollis, collatum constipationes, ac pectoris, febris continua, at non violenta, dolores in partibus verendis, & aliquando est timendum ne morbus fiat malignus; pulsus erit parvus, debilis, & aliquando ferinus, & morbus erit pleuritis, cum pravo Solis, aut Martis aspectu, licet paucis, vel pleripneumonia. Sunt adhibenda pectoralia, & si sunt associati planetæ ignei, statim est necessaria sanguinis emissio, utpotè in pleuritide. Si Saturnum intueantur benefici, morbus, licet diuturnus, arcebitur, & si cum illo sint coniuncti Mars, aut Sol, ægritudo erit brevior, sed periculosior diametrum versus; at si benefici sunt validi omnem maleficum influxum amouent, & infirmus sanatur. Si Mars erit coniunctus cum Luna in dicto Signo, morbus erit præceps, cum periculo inflammationis pulmonis, aut pleuritidis, in respirando erit dolor pungitius in partibus pectoris, & laterum, subversio ventriculi, vomitus, exacerbatio cholerae, sanguinis calefactio. Statim est necessaria phlebotomia, pectoralia refrigerantia, & roborantia, nam in septimo est infirmi salus anceps; at si incidat in benevolos Luna, salus restituitur, sic aphorismi: *Luna obsessa inter Martem, & Saturnum, vel inter Martem, & Solem, vel inter Solem, & Saturnum absque beneficorum suffragijs, mortem decernit; & aliud: Luna in suo domicilio aut Iouis, aut Veneris, cum eorundem aspectu, absque noxa maleficorum, salutem pollicetur.*

*Luna in Leone.*

**S**I quis decubuerit cum Luna Signum Leonis obtinet, (ut asserit Themistocles) si Leo occupet Oroscopum, erit morbus circa cor, & præcordia cum reprehensione omnium membrorum causata à negotijs, sollicitudine, & tristitia, cum periculo cardialgiae, synopsis, malorum effectuum stomachi, & laterum; calorem habebit internum, sed extrinsecus non parebit, immò potius frigiditas manifestabitur; sic etiam dolores capitis, oculos cauos, pulsus insensibilem, & morbus erit diuturnus destructivus. Opus est purgare stomachum, minorare sanguinem, & applicare cuturbitulas, ac roborare cum alexipharmacis restaurantibus, ac resoluentibus. Si Sol, aut Mars fuerint coniuncti cum Luna, aut faciant cum ea oppositionem, seu quadratum, morbus erit cum calore in visceribus accenso, & in hypocondrijs, siti vehementi, syncope, cardialgia, doloribus acerbissimis capitis, delirijs, corporis adstrictione, pulsu subtili, quasi intermisso, aut fluxiones corporis cum febribus continuis, sæpe dysintherijs, deficientia appetitus, somnolentia, lassitudine; & huiusmodi morbus est anceps in diametro si Iouis, aut Veneris aliqui non adsint benefici aspectus; si Mercurius adsit, mitior redditur morbus, sed non euellitur, dummodò alijs beneficiis non associetur; si Saturnus, morbus fit diuturnus, & superuenientibus beneficiis æger sanatur. Opus ad curam est cordialibus refrigerantibus, quæ parum calefaciant, & si Mars, aut Sol adsint est necessaria phlebotomia, ut feruor sanguinis sistatur, & in his aspectibus, si Luna sit morosus locus



locis, in quinque, aut septem dies infirmus occumbit. Si cum iisdem sit coniunctus Saturnus, producit lassitudinem, & consumptionem corporis, morbum diuturnum, calorem intrinsecum, consumantem, at extrinsecus corpus erit cum aliquo frigiditatis rigore, & requirit remedia cordialia, quæ leuiter calefaciant, & humores attenuent. In hoc Signo Leonis Saturnus non est tam malignus, si cum aliquo beneuolo associetur, & transacto diametro, morbus paulatim resoluitur, cum paucis Iouis, aut Veneris adminiculo, sic adest aphorism: *Luna in Leone, vel Tauro in quarta, sæpe mortem denunciat; & aliud: Luna combusta in Leone in octaua mortem denunciat; Luna in Ascendente semper nocet, cum sint contrariæ naturæ, & quò vicinior, eò deterior conuictio, male autem affecta mortis est præfagium.* Semper autem est obseruandus significator vitæ, utpotè alius asserit aphorism. : *Significatores vitæ in natiuitate, & domini Ascendentis genituræ, & decubitus, si in figura decubitus fuerint à maleficis afflictæ, mortis periculum adducunt, nisi adsit beneficorum potens auxilium.*

### *Luna in Virgine.*

**C**um quis decubuerit Luna existente in Virgine, cum hoc Signum dominetur ventri, idèò ut plurimum morbi erunt dolores corporis à rebus crudis causati, dolores colici, iliaci, voluuli, & similia, iuxta maleficorum naturam, seu beneficorum cum Luna coniunctorum, seu oppositorum, aut per quadratum eam intuentium. Si in decubitu erit coniunctio, oppositio, vel quadratus Saturni, erit morbus ab humoribus crudis causatus, ac melancholicis, ab accidia, atque inertia proueniens, & æger habebit dolores in ventriculo, in hypocondrijs, flatus, febrem cum calore interno, stypticitatem corporis, nec febris innotescet principium, seu augmentum, pulsus erit frequens, profundus, & debilis. Conferunt eà, quæ moderatè calefaciunt, & quæ crassities, & flatulentias in illis partibus retentas abstergent, ut elyteria carminatiua, & similia, & si Lunam benefici non intueantur, æger non transiget 14. diem, sed si Luna à beneficiis adiuuetur, post diuturnitatem morbi seruiabitur. Si cum Luna sit coniunctio, aut oppositio, aut quadratus Martis, morbus erit dysintheria cum febre continua, ac maligna, cum intestinorum escoriatione, & ulceratione, dolore corporis, tenasmo, & pulsus erit debilis, appetitus deficiens, cum stomachi subuersione. Conferunt cordialia, quæ adstringant, & quæ malignitati resistant, sic etiam anodinantia, & stupefacientia, & si Luna est motus velocis absque beneficorum aspectibus, infirmus in 14., aut 17. occumbet. Si Luna est lumine destituta, ac motu, morietur in 20., aut 21. die, & si aliquis Saturni radius adsit, in 27., aut 28., vel in 40. ; at si in principio, vel in prædictis diebus aliqua adsit radiatio Iouis, aut Veneris, morbus post maximum periculum resoluetur. Si in principio morbi in dictis aspectibus erit Mars coniunctus cum Luna in Virgine, & cum Marte erit Sol, aut Saturnus, aut Mercurius, morbus erit celiaca passio cum doloribus ventris, inflationibus, cum detrimento facultatis concoctricis, vrina oleosa cum puncturis in septo transuerso, vigilijs, doloribus in nervis, & si Luna erit motus velocioris, & luminis ditior, & Mars sit associatus Saturno cum maleficis aspectibus, erunt morbi dolores colici vehementissimi, & si Sol porrigat malos aspectus, erunt voluuli, aut iliaci; & si Luna à beneficiis non foueatur, æger diem septimum non excedet, aut ad summum 14. In huiuscemodi morbis sunt prohibenda omnia ea, quæ producunt cruditatem. Sic Galen ait in libello ad Aphrodisium misso: *Si Luna existente in Virgine ex paruo motu in maiorem prouehitur, & aliquis decumbat, Mars autem, aut Mercurius, & Sol schemata illi porrigant, timendum erit, ne nimium exasperato morbo, insanus infirmus euadat.* Necesse verò erit adhibere ea, quæ ingrossandi, inspissandique vim habeant, vitanda erunt omnia fluida frigida; tantò autem hæc vitanda magis, quantò in maiorem motum Luna vehitur; circa diametrum enim suspicio erit celiacæ, & dysintheriæ, quæ mala si semel corripiant hominem, longo tempore minurim abscedunt.



*Luna in Libra.*

**C**um Libra dominetur renibus, & fundo ventriculi, ideò qui decubuerit Luna existente in hoc Signo, laborabit doloribus renum, repella, difficultate mingendi, suppressione cum premitibus, sic etiam tenasmo, gonorrhæa, & similibus; & hoc Signum sæpè ciet ægritudines vehementes in capite, & etiam in extremitatibus corporis, dolores acerbos intrinsecos cum calore excessiuo, vigilias molestissimas, appetitus amissionem &c. Cum enim Luna manet in dicto Signo Libræ licet aspectibus maleficis, atque beneficis careat, adhuc tamen morbus semper est periculosus, nam signa Equinoctialia, & Tropica semper pessimos gignunt influxus, & malignos producant morbos; transacto autem diametro, aliqua saluæ spes superuenit, nam morbi postea ut plurimum resolvuntur. In huiusmodi morbis semper necesse est præbere medicamenta refrigerantia aperitiua, emittere sanguinem iuxta corpora &c. Si cum Luna erit coniunctio, oppositio, aut quadratus Saturni, morbus originem trahet à cruditate, repletionem stomachi, ebrietate &c., & si Luna motu, ac lumine minuatur, erunt dolores in capite, & pectore, fluxiones, & distillationes in bronchis pulmonum, tussis molesta, inappetentia, nausea, febris continua, ac inordinata, pulsus frequens, & debilis, & decubitus erit nocturnus. In his morbis conueniunt remedia nec frigida, nec calida, sed quæ calidum magis participant; morbus erit periculosus usque diem 27., aut 28., quo transacto, resoluetur, iuxta aphor. Gal.: *Luna in Librâ coniuncta Marti, aut Saturno periculum affert.* Si postea quis decumbat in coniunctione, oppositione, aut quadratu Martis, morbus proveniet à multiplicitate sanguinis ebullientis, calefacti, feruentisque cum bile, febris continua, pulsu retracto, animi defectu, pleuritide, vigilijs superfluis, ac inflammatione circa totum corpus. His conuenient subita sanguinis detractio, omniaque habitudinem amoliri valentia, eo benefico non aspiciente infra decem dies periclitabitur ægrotus, at si beneficus aspexerit post dubiam salutis cum morbo pugnam liberabitur.

*Luna in Scorpione.*

**C**um hoc Signum prædominium habeat in partibus verendis, qui decumbunt Luna in illo existente, ut plurimum ægrotabunt morbo in illis partibus communicato, utpotè lapide in vessica, mingendi difficultate &c. cum febre continua, & in feminis morbus erit à fluxibus immodicis menstrualibus, tumoribus hæmorrhoidibus, fistulis, & similibus, sic etiam eo tempore coeuntes cum feminis facillimè inficientur, in quibus varia seminum fit mixtio. Si igitur in principio morbi Luna in Scorpione habeat coniunctionem, oppositionem, aut quadratum Saturni, morbus aut erit de præfatorum conditione, aut inflammatio in inguinibus, aut in locis profundis testium, & si Luna motu, & lumine sit aucta, & si benefica aspiciant, æger sanabitur, & è contra si Luna motu, & lumine destituta sit, & maleficorum adsint aspectus, morbi erunt diuturni, pertinacesque, ac ut plurimum cum morte terminabunt. Si associetur Mars cum dictis aspectibus Lunæ, morbus originem trahet ab iræ accensione, contentionibus, contumelijsque, & est periculum ne caleant, & inflammentur caput, ac pudenda. In his opus est uti pharmacis ad euacuandum, abstergendum, digerendum, ac roborandum; sic etiam est necessaria sanguinis ablatio, & cum Mars sit planeta naturæ celer, & brevis, & in hoc Signo, utpotè in sua domo fortior, (nullo benefico aspiciente) morbus septimum, vel undecimum, aut ad summum decimum quartum non excedet. Si cum iisdem aspectibus sit Sol, morbus erit pleuritis, pleuripleumonia, angina &c., qui morbi postea sunt absque periculo, si in eis superueniant fluxus sanguinis, aut fluxus menstruales.

*Luna in Sagittario.*

**C**um Sagittarium dominetur coxis, Luna in hoc signo existente, morbi, qui fiunt erunt ischiades, tumoresque in illis partibus malæ qualitatis cum debilitate, & vigilijs propter malam humorum dispositionem, & in nocte commouentur fluxiones acerbæ, & propter qualitatem rheumatismi fiunt morbi in thorace, in pulmonibus, & cuspidibus septi transuersi, præcipue si Mercurius sit coniunctus, oppositus, aut per quadratum cum Luna. At si Saturnus coniungatur, opponatur Lunæ, aut per quadratum ipsam aspiciat eundem signum possidentem, morbus proueniet à fluxionibus rheumatosis, subtilibus cum dolore in articulis, constipatione, febribus cum rigore, tertianis duplicibus, malæ qualitatis, febribusque emittiteis, cum pulsu profundo. In his conueniunt leniter calefacientia, & aperitiua, vel temperata, & si benefici non aspexerint, morbus euadet periculosus, sed si aspexerint, transacto diametro æger saluti restituetur. Si Luna habeat aspectus Martis, & augeatur motu, & lumine, erit morbus periculosior, & causatus à plenitudine, & crapula, eruntque febres continuæ, aut tertianæ duplices, alui fluxus, interdum dysintheriæ, passionibus cholericæ, & alij morbi ad bilem, ac sanguineum spectantes. In his opus est minoratiuis cum purgantibus, quæ refrigerent, iuxta vires, morbi que qualitatem: fiant sanguinis emissiones, præbeantur alexipharmaca appropriata, quæ leniter adstringant, sicque refrigerantia temperata. Si postea nullus adsit beneuolorum aspectus circa septimum, aut undecimum æger peribit; at si benefici aspexerint morbus transacto diametro aufugiet. Si Luna sit in Sagittario, & Ascendens natiuitatis in sexta, septima, octaua, aut duodecima domo, aut Ascendens decubitus, semper morbus erit periculosus. Si postea Sol coniungatur, opponatur, aut sit per quadratum Lunæ, morbi erunt febres ardentes continuæ, dolores in præcordijs, ac iuncturis, & opus est emissionem sanguinis, & refrigerantibus. Si cum eodem Sole associantur Saturnus, et Mercurius, fient inflammationes pulmonum, et septi transuersi, et vigorose calefiet corpus, in quibus est necessariū secare venam, et vti refrigerantibus, morbusque nullo benefico fouente erit ante decimum quintum semper anceps, at si benefici auxiliantur, amouebitur.

*Luna in Capricorno.*

**D**ominatur hoc Signum genibus, unde si quis decumbat Luna in hoc Signo existente, origo morbi erit ab inanitione, cum doloribus grauib in dorso, & sæpe incidunt in tetanum, horrorem, febres inordinatas, dolores in supercilijs, & his affecti morbis parum loquuntur, gement, suspirantque. Conferunt remedia calefacientia, moderatè iuxta morborum qualitatem. Si Luna erit inconiunctione, oppositione, aut quadratu Saturno, principium morbi erit à refrigeratione, balneo &c. Erunt fluxiones tenues in humeris, grauitas rheumatica in thorace, & pulmone, & in principio ruses, febres cum rigore, & accessiones magis contingent in nocte, quam in die, & opus est remedijs ad calidum tendentibus iuxta necessitatem. Quod si Lunam benefici non aspexerint, erit periculum mortis in 21.; at si adsint morbus erit diuturnus, sed discedet, quamuis sit periculum, ne remaneat grauaminis defectus in thorace, & pulmonibus. Si cum Luna reperiatur coniunctio, oppositio, aut quadratus Martis, morbus erit causatus à concoctionis defectu, cholera, aut vomitum, & est periculum ne transeat in acutum; erunt inflammationes, neruorum distentiones, deliria, inflammatio bilis in visceribus, adstrictio alui, ac intestinorum. His congruunt refrigerantia, ac euacuantia iuxta morbi qualitatem, humorumque intemperiem, quod si à beneficiis non foueatur, in quinto, aut in septimo morietur, sin adsint, sanabitur. Si cum iisdem aspectibus reperiatur Sol cum Luna, morbus sit violentus cum febre catarrhali, ac acuta, & opus est attenuare cum pectoralibus, & refrigerantibus, & sanguinis emissionem, namque interdum calefiunt pleuritidum membranæ, & fiunt pleuritides, vel pleripleuroniæ. Si be-

nefici



nefici absunt in diametro beneuolē, adest periculum mortis, sin ipsi Lunam intueantur, morbus aufugiet. Si postea sint mixti Martis, Saturni, & Solis aspectus absque Iouis, & Mercurij aspectibus beneficis, morbus erit diuturnus, sed postea resoluetur.

*Luna in Aquario.*

**S**I quis decubuerit dum Luna est in Aquario, morbi erunt causati à melancholia, cum cruditate, ac repletionē, & copia catarrhi rheumatici fluentis, aut in thorace, causando asperitatem in loquendo, aut in crura cum venarum inflatione, ubi erit periculum varicium; si cum Luna congregiatur Saturnus, aut sit in oppositione, aut quadratu, morbus erit causatus à labore, itinere, vigilijs, & alijs incommodis, à quibus prouenient alij morbi inæquales, idest febres, quæ nunc accedent in vespere, nunc in mane, nunc in nocte, & etiam producit varias exacerbationes, fluxiones rheumaticas, dolores in omnibus corporis partibus, laxitudinem in iuncturis, atque dolores, obstructions per adustionem, febres quartanas; & si cum eodem Saturno associetur aspectus Solis, & Martis euadet acerbior, atque periculosior circa diametrum, at si concurrant aspectus Iouis, & Veneris in trino, aut sextili, semper morbum subleuabunt. Si Mars coniungatur, opponatur, aut sit in quadratu cum Luna in Aquario, principium morbi erit in inguinibus, aut in pudendis, aut in cruribus, cui superuenient febres ardentes continuæ. Si Luna sit lumine, & motu diminuta, at si sit aucta erunt inflammationes in extremitatibus cum siti vehementi, inquietitudine, & transacto primo quadratu æger incipiet vilescere cum hebetudine maxima, & in yndecimo, aut decimo quarto periclitabitur, dum absint benefici; quod si adsint, morbus diminuetur, & discedet. In his conferunt sanguinis emissio, portiones rerum frigidarum, & cordialium cum alijs remedijs, quæ ratio morbi, & ætas requirunt. Si cum dictis maleficis associetur Mercurius cum influxibus malis, morbus sit diuturnus, ac periculosus, & si inspexerint Iuppiter, & Venus Lunam cum coniunctione, oppositione, aut quadratu, dubium est ne morbus transeat in Hydropem Anasarcam.

*Luna in Piscibus.*

**S**I quis decumbat Luna in Piscibus existente, in coniunctione, oppositione, aut quadratu Saturni, morbus originem ducet à balneis refrigeratione, pluuijs, frigori- busque; erunt fluxiones, febres vitiosæ, constipationes, punctiones in hypocondrijs, & etiam articulorum dolores, & præcipuè in pedibus; morbi erunt diuturni, & periculosi, in 20., aut 30.; sed si aspectus beneficorum inspexerint, morbus breuiabitur, & resoluetur. Si cum Luna erunt Mars, aut Sol cum ipsidem aspectibus, erunt dicti morbi vehementiores, grauiioresque maximè in decimo quarto, decimo septimo, aut vigesimo, & nullo benefico intuen- te æger morietur. Si in oppositione, coniunctione, aut quadratu Martis, Luna motu sit aucta, & numeris, morbus causabitur à repletionibus, ebrietate, atque intemperato viuendi ordine, morbus augebitur, plus in nocte, quam in die, & vexabit ægrum cum cogitationibus, chimerisque, cuius imaginatio erit deprauata cum delirijs, inflammatione per totum corpus, febre ardenti, vehementique, siti intolerabili, ac vini appetitu. In his congruit emissio sanguinis, & opus est purgare corpus, cum emollientibus &c. Si cum eadem Luna Iuppiter, aut Venus coniungantur, aut opponantur, vel sint in quadratu, morbus erit vehemens vsque primum quadratum, seu diametrum, quibus transactis resoluetur.

Multos velocitas, ac tarditas motus Lunæ, iuxta augmentum luminis, aut detrimentum decipit, ipsa enim à principio morbi, quando peragrat 60. gradus dicitur primus exagonus, aut sextilis sinister, & iuxta eius motum ordinariū hoc sit spatium quatuor dierum; quando peragrat gradus 90. dicitur terragonus, idest transactio quartæ partis Cœli, quod sit infra septem dies; quando reperitur in gradibus 135. dicitur trigonus



sinister, idest trinus, & fit spatio dierum 11.; quando in gradibus 180. dicitur diametrus, quod fit infra dies 14.; quando est in gradibus 225. dicitur trigonus, seu trinus dexter, quod fit infra dies 17.; quando in gradibus 270. dicitur quadratus dexter, quod fit infra dies 20.; quando in gradibus 315. vocatur sextilis dexter, quod fit infra dies 24.; quando postea peruenit ad gradus 360., quod est perfectus Cœli circuitus, est in gradu, in quo incipit morbus, & fit spatio dierum 27. Hinc ab antiquis fuerunt in prædictis diebus notatæ crises, vnde quando motus Lunæ est velox, seu tardus anticipatur, seu retardatur crisis, idedque dixerunt Medici, quod omnes crises in die parti malunt; nam si contingit in sexto propter velocitatem Lunæ fit mala, si in octaua propter tarditatem non bona, at si eueniat in 21., aut 28, quia diameter est transactus, morbus fit diuturnus, sed cum spe resolutionis.

Neceffe est etiam obseruare Stellæ fixas, namque multæ sunt violentæ, idedque obseruatur gradus, in quo Luna reperiatur in morbi principio, propter naturam Syderum fixorum, quæ, aut sint intra Zodiacum, aut extra, dummodò correfpondeant gradibus, & intueantur Lunam, præcipue primæ, aut secundæ magnitudinis magnam vim habent, multæque sunt Stellæ malignæ, participant enim de natura errantium, vt notat Pater Titus Oliuetanus: *Stella fixa illa naturam suam, suasque qualitates cum infœlici & maleficis effectum commiscet, & adauget.* Item obseruandum an malefici cum fixa illa habeant paralellum declinationis, vel Cosmicum, siue etiam contingat manente fixa in vno angulorum quælibet Luminaria à maleficis laesa habeant paralellum ad fixam illam, siue etiam tunc malefici occupent angulos, eundem in genere effectum ostendunt.

Omnes Ephemeridum cum tabulis calculorum Authores impresserunt etiam tabulas cum ascensionibus, declinationibus descensionibus obliquis, ascensionibus obliquis, medio Cœlo, natiuitate, & occasu dictarum Stellarum fixarum, diligentèr enim illos obseruant præcipue in natiuitate, vnde ad illos Lectorem remitto; hic tantum notando principalium Stellarum qualitatem.

Hyrcus, quæ nascitur die 4., 5., & 6. Martij est naturæ Martis, & Mercurijs maligna.

Pleiades nascuntur die 5., 6., & 7. Maij, & est naturæ Martis, & Lunæ.

Aldebara, seu Palladium nascitur die 2., 3., & 4. Iunij, & est naturæ Martis maligna.

Canis, seu Canicula die 23., 24., & 25. Iulij sequendo omnes reliquos dies, vsque ad diem tertium Augusti inclusivè, quos ided iure optimo caniculates rigorosè vocare licet, quæ Stella est naturæ Martis, & Iouis, de qua dicitur Sol, & Syrius incipiunt suos congressus die 23. Maij, & post exortum cosmicum nullo amplius modo congregiuntur.

Basiliscus nascitur die 16., 17., 18. Augusti, & est naturæ Martis, & Iouis.

Cor Idræ nascitur die 24., 25., 26. Augusti, & est naturæ Saturni, & Veneris; hæc Stella refert veneficam naturam.

Arturus nascitur die 27., 28., 29. Septembris, & est natura Mercurij, Martis, & Veneris.

Antihæres nascitur 29., & 30. Nopembris, & primo Decembris, quæ Stella calidifica est, venefica, & malignæ naturæ, cæteræ calidificæ sunt &c.

Aliquæ istarum Stellarum vocantur violentæ, & causales, habentque in natiuitate vim vehementem iuxta Luminarium, & aliorum errantium Syderum positum.

Pegasus est Stella maligna, morbosque producit pessimos.

Pleiades præbent periculum anginarum, effocationum à catarrho, & humoribus incubis, & similibus.

Aldebara influit febres ardentes malignas cum doloribus in musculis, & ossibus, & periculo delirij, insanixque &c.

Hyrcus affert periculum fractionis venarum in pectore, seu hæmorrhagiæ cum febre.

Caput Algol periculum morborum capitalium indicat.



Oryon periculum anginarum, effocationum à fluxionibus, fractionum venarum in pectore seu in stomacho, fluxus menstrualis, aut dysintherici, & similia.

Cor Idræ est Stella venenata, & medicinæ sumunt qualitatem veneficam, affert febres malignas, atque pestíferas.

Syrius est eiusdem qualitatis ac Cor Idræ.

Basiliscus inflamat viscera, affert suppressiones, cardialgias, passiones cordis, syncope, ac palpitationes.

Cauda, & dorsum Leonis affert periculum effocationis ex catarrho, febres venenatas, dolores, & offensiones renum, laterumque.

Arturus affert periculum fractionis venarum, & fluxionum.

Spica Virginis affert dysintherias, febres malignas contagiosas, dolores colicos, torminos, hydropes, & pharmaca nociua.

Cor, & cauda Scorpionis influit febres malignas, putridas, passiones cordis, effocationes ab humoribus, & fractiones venarum.

Hercules schirantiam, & morbos capitales.

Delfinus, atque Cæte morbos capitales, fluxiones, tusses, & phthysim.

Andromada torminos ventris, quod in fæminis vtero gerentibus est malum, fert enim periculum abortus.

Cassiopeæ passiones hypocondriacas cum mentis deprauatione.

Ophiucus febres malignas, & medicinas damnosas.

Aquila, seu Cynus, & Lyra effocationes, morbosque capitales.

Sagitta dolores articulares, & periculum in oculis.

Phomahand fert periculum effocationis propter magnam humorum copiam, & pleuripneumoniam.

Lances schirantiam, & suffocationes.

Alia pariter Sydera iuxta ipsorum naturam effectus in corporibus humanis producant.

Natura, seu prædominium Syderum errantium in corporis humani partibus est huiusmodi.

Saturnus dominatur auditui, auri dexteræ, vesicæ, spleni, melancholiæ, pituitæ crudæ excrementitiæ, dentibus, cartilaginibus, ligamentis, & est causa morborum naturæ frigida, & sicca, idest propter redundantiam humorum frigidorum, utpote fluxionum frigidarum fluentium in cavitatē mēbrorum à succo melancholico, & salso. Ab his utpote ab origine proueniunt febres quartanæ, atque cronicæ, podagræ, chyragræ, ischiades, paralyse, surditates, lepra, scabies, aliaque cutis vitia orta à præfato succo melancholico, impedimentum linguæ, strumæ, canceri, scyrrhi, vlcera maligna, icteritia nigra, hydrops, cachexia, phthysis, fluxiones pituitosæ, asthma, obstructions partium naturalium hepatis, splenis, vterique, hæmorrhoides, herniæ, calculi, aliaque vesicæ vitia, omnesque morbi, qui à cruditate humorum, atque melancholia queunt originem ducere.

Iuppiter dominatur tactui, sanguini, pulmone, hepate, & carni; ab hoc oriuntur pleuritides, pleuripneumonix, apoplexiæ à sanguinis repletionē, conuulsiones, morbilli, varole, phlegmones, abortus, inflammationes hepatis, dolores capitis, febres ephimeræ, continentes, aut sinocæ absque putredine, & omnes morbi à sanguine prouenientes.

Mars dominatur auditui sinistro, renibus, bili, intestinis, ac eorum sedibus, felli, & est causa morborum, qui fiunt à bile, seu oriuntur à sanguine torrefacto, ut sunt febres ardentes, continuæ, tertianæ, hæmorrhagiæ sanguinis, phrenitides, phthyses, iteritia flaua, colera, mania, dysintheria, exantemata, tumores, erysipiles, vlcera acrida, adurentia, emicrania, dolores capitis à bile orti, affectus renum, fistulæ, & similia.

Sol dominatur oculo dextero, cordi, arterijs, sanguini arteriali, unde morbi erunt syncope, cardialgiæ, colera rubra, optalmia, aliaque fluxiones à causa calida prouenientes, palpitationes cordis, affectus stomachi, & capitis, doloresque in præcordijs.

Venus

Venus dominatur gustui, ac odoratui, semini vasorum seminariarum utriusque sexus, partibus pudendis, ventriculo, & eius affectionibus, vnde morbi erunt passiones matricis, gonorrhæa, priapismus, impotentia coeundi, imbecillitas stomachi à causa frigida, & humida, lyentheria, scabies, lues Venerea, ulcera, fistulæ in genitalibus, abscessus edematosi molles, infantes propter amorem, multique morbi ab humorum redundantia, & à corruptis seminibus orti.

Mercurius dominatur nervis, menti, rationi, digitis, & spiritibus, vnde morbi ab eo causam ducentes erunt affectus cerebri, & alij ab eo dependentes, utpotè mania, delirium, epilepsia, impedimentum linguæ, tussis sicca ad phthisim spectans, copia sputi, vomitus, fluxiones capitis, morbi melancholici, affectus phantasie lesæ, atque animi, oppilationes fellis, cogitationes horribiles &c.

Luna dominatur cerebro, & oculo sinistro, & pituitæ naturali, vnde morbi ab ea provenientes sunt affectus soporiferi, glaucoma, catoche, catalepsis, grauedines, distillationes, paralytis, epilepsia, affectus oculorum, lyentheria, hydrops, apostemata omnia phlegmatica, morbi ex oppilationibus, ex humiditate, & frigiditate orti, horror defluendis menstruis, & huiusmodi.

Signis Zodiaci etiam tribuuntur ab Astrologis nostri corporis partes, Arieti enim utpotè Signorū Zodiaci capiti tribuitur caput, Tauro collum, & guttur, Geminis brachia, humeri, & manus; Cancro pectus cum eo, quod continet; Leoni cor, præcordia, stomachus, diaphragma, spina dorsi; Virgini venter inferior, & intestina; Libræ renes, vertebrae, & nates; Scorpioni pudenda; Sagittario coxendices; Capricorno genua; Aquario crura; Piscibus pedes. Homo vocatur microcosmus, sic Astrologi asserunt, quod dum Luna peragit Zodiaci Signa prædominetur etiam partibus humani corporis. Hinc dicunt, quod Aries dum habeat aspectus Syderum errantium malignorum utpotè capitis dominator influit erysipiles, dolores dentium, apoplexias, epilepsias, hemicranias, maculas in facie, & similia; si Taurus, à maleficis aspiciatur, affert strumas, glandulas, tonsillas, anginas, botias, scrofolas &c. si Gemini, afferunt ægritudinem in humeris, brachijs, & manibus; si Cancer, asthma, offensiones pulmonum, splenisque, morbos pectoris, lentículas, varices &c. si Leo, dolorem in præcordijs, cruditatem in stomacho, passiones cardialgia &c. si Virgo, dolores colicos, dolores intestinorum &c. si Libra, morbos in lumbis, renibusque, gonorrhæas, defectus mingendi, & similia; si Scorpio, hæmorrhoides, thenasum, fistulas, cancrios, ulcera, scoriationes, bubones, & morbos in partibus verendis; si Sagittarius, dolores in osse scio, ischiades &c. si Capricornus, debilitatem, aliosque morbos in genibus, vitia aurium, & linguæ &c. si Aquarius, morbos in cruribus, plagas, varices, & iteritiam &c. si Pisces, morbos in pedibus, utpotè podagras, & alia huiusmodi.

His accedat, quod in quolibet Signo quilibet planeta variat prædominium partium corporis iuxta sequentem formam.

In Ariete Saturnus habet pectus, Iuppiter ventrem, Mars caput, Sol coxendices, Venus pedes, Mercurius crura, Luna genua.

In Tauro Saturnus habet ventrem, Iuppiter dorsum, Mars collum, Sol genua, Venus caput, Mercurius pedes, Luna crura.

In Geminis Saturnus habet ventrem Iuppiter pudenda, & eis succedentia, Mars pectus, & succedentia, Sol crura, & astragalos, Venus collum, Mercurius caput, Luna coxendices.

In Cancro Saturnus habet virilia, & omnia eis succedentia, Iuppiter fœmora, Mars pectus, Sol pedes, Venus brachia, & humeros, Mercurius oculos, & guttur, Luna caput.

In Leone Saturnus habet verenda, & eis succedentia, Iuppiter fœmora, & genua, Mars ventrem, Sol caput, Venus cor, Mercurius humeros, & guttur, Luna collum.

In Virgine Saturnus habet pedes, Iuppiter genua, & eis succedentia, Mars ventrem, Sol collum, Venus ventrem, & vterum, Mercurius cor, Luna humeros.

In Libra Saturnus habet genua, & eis succedentia, Iuppiter oculos, & eis succedentia, idest partes capitis, Mars verenda, & eis succedentia, Sol humeros, Venus caput, Mercurius ventrem, Luna cor.



In Scorpione Saturnus habet talos, & eis succedentia, Iuppiter pedes, Mars caput, brachia, & fœmora, Sol cor, Venus verenda, & eis succedentia, Mercurius dorsum, Luna ventrem.

In Sagittario Saturnus habet pedes, Iuppiter crura, & caput, Mars pedes, & manus, Sol ventrem, Venus fœmora, & brachia, Mercurius verenda, & cor, Luna dorsum.

In Capricorno Saturnus habet caput, & pedes, Iuppiter genua, & oculos, Mars crura, & humeros, Sol dorsum, Venus fœmora, & cor, Mercurius verenda, & eis succedentia, Luna fœmora.

In Aquario Saturnus habet caput, & collum, Iuppiter humeros, pectus, & pedes, Mars cor, Sol verenda, & eis succedentia, Venus genua, & eis succedentia, Mercurius fœmora, & cor, Luna verenda.

In Piscibus Saturnus habet humeros, brachia, & collum, Iuppiter cor, & caput, Mars ventrem, Sol fœmora, & eis succedentia, Venus collum, & dorsum, Mercurius crura, & verenda, Luna fœmora.

Hinc optimè ad Aphrodisium loquutus est Galenus: *Ei igitur, qui Medicam scientiam proficitur contemplanda est Mundana dispositio, & quomodo Stellæ inter se habeant, quoniam absque eorum complexu nihil in rebus humanis fieri potest.*

Nunc descendam ad aliquas tradendas regulas necessarias aptatas, quæ ad cognitionem morborum, iuxta multorum Authorum intentionem pertinent. Quatuor in hominibus dantur partes generales, quæ sunt caput, manus thorax, & pedes; hinc Astrologi arbitrantur, quod si in generatione, aut in natiuitate aliquod membrum lædatur, hoc à Syderum prædominio proueniat, utpotè quando aliquis nascitur cum oculo læso, aut amisso, cum impedimento auditus, linguæ &c., & multi in natiuitate sunt liberi, qui in pueritia, infantia, adolescentia, iuuentute, virilitate, vel senectute in aliquo membro, seu parte corporis deteguntur læsi, hoc enim dicitur euenire propter maleficorum aspectus in natiuitate, vi quorum illa pars hebescit, ac offenditur. Observantur etiam in quadam ætate phthyses, epilepsiæ, apoplexiæ, podagræ, hydropes, obstructions &c., unde ait Hippoc: *Oportet ergo ut in his, quæ possunt curacionem aliquam assequi, etiam auxilia congruentia admoveantur, qui contra morbum pugnant.* Astrologi tribuunt Saturno, & Mercurio omnes morbos refrigerantes, & extenuantes, cum sint planetæ naturæ glacialis, & fiatusæ; Marti calefacientes, & repellentes, est enim naturæ calidæ, acutissimæ, ac igneæ, sed malignæ, ac sanguinolentæ; concilians, glutinantes, & roborantes Ioui, & Veneri, utpotè beneficis; Soli pariter calefacientes, & repellentes; Lunæ humectantes, sed quia dicta Luna est nobis propinquior, idè omnem amplectitur morbum. Hinc Argolus ait: *Igitur Medicus ægri detubium explorare debet, qua hora fuerit, si verò non possit accurate deprehendere horam, in qua morbus oblatus est, sumendum, atque constituendum thema est, ac considerandum qualiter Mundus affectus est, & ad quam Stellarum Lunarationem habet, an oppositam, an quadratam, vel quæ cum ea versetur, cum maleficis enim si conformetur, noxium morbum facit, cum beneficis autem maximum auxilium affert; præterea & hoc nosse oportet utrum Luna augeatur numeris, lumine autem deficiat, an contra, an etiam utroque crescat, an utroque deficiat.*

Vt dictum est si in coniunctione Lunæ cum Sole illa sit numeris, & lumine aucta, & habeat oppositionem, quadratum, aut alios aspectus Martis, ægritudo est periculosa in quadratu, aut in oppositione, si à beneficis non succurratur, sin aliter morbus sit diuturnus, at non mortalis. Si Luna sit lumine, motuque diminuta, & sit in coniunctione, oppositione, aut quadratu Saturni, morbus transacto decimo quarto fiet malignus, ac mortalis, & si benefici non adsint in 21., seu 24., seu 27., æger morietur, at illis intuentibus sanabitur, ut ait Galenus: *Advertendum est, quod quantum Luna crescit numeris, tantum augetur morbus; cum verò numeris deficere cæperit, in melius incipiet etiam morbus procedere, ac constat si creuerit numeris morbum quoque auctum ita donè inter nexum soluerit, sic enim in melius conuertetur.* Semper igitur est considerandum in qualibet



bet morbi qualitate, quòd quando morbus incipiet, dùm Luna habeat aspectus Saturni, & Mercurij, erit diuturnus cùm læsione iuncturatum, corporis relaxatione, infrigidationeque, rheumatismo, & paulatim exacerbatum cùm voce debili, suspirijs, gemitu, timore, pulsu paruo &c.; his conueniunt calefacientia &c. Qui decumbunt in Solis, & Martis aspectibus maleficis cùm Luna, aut inter ipsos, hi laborabunt calore interno, atque externo cùm insania, clamore, impatientia, gemitu, absque motu oculi aspicient temerè aliquem, afficientur siti, appetent vinum, & aquam frigidam, ac sæpè colloqui, habebunt linguam asperam, & aridam, pulsum fortem, frequentem, vndosum, aliqui inordinatum, & paruum, rubedinem in facie &c. His conuenit subita sanguinis emissio, antequam quartus, aut quintus transeat dies, ne inflammationes fiant, & alia remedia morbis aptata &c. Saturnus, & Mars morbos influunt atroces, primus enim est frigidus, & siccus, secundus calidus, & siccus, vnde illorum vi malefica arefcit, & resoluitur liquor, seu humidum radicale, sicque morbus degenerat in marasum.

Dum quis ægrotat optimum esset figuram habere natiuitatis infirmi, nam posset fieri figura reuolutionis illius anni, & obseruare Ascendentem natiuitatis, & anni, & insimul decubitus, sicque maiori diligentia curam exercere, vt ait Niphus: *Ecclypsis contingens in Ascendente natiuitatis, vel reuolutionis anno ægritudinis pericula adducit*; sic apparitio cometæ, dummodò Ecclypsis fuerit malefica, ac sub imperio maleficorum, & quanto maior fuerit Ecclypsis, tantò magis erit nocua, quod idem sæpè contingit, si Ecclypsis fiat in loco directionis Ascendentis, seu Luminaris, ac maleficum, & Argolus; *In decubito, ac ægritudinis initio ferè semper Luminare aliquod, vel Ascendens, seu Ascendentis Dominus in figura Cœlesti, tunc temporis erecta; aliquò modo infestatur à maleficis, ac præcipuè Luna.*

Si in hora decubitus Sol erit in loco natiuitatis, quo erat Saturnus cùm aspectu malefico, seu antiselo Imperante, vel obediante Saturno, aut in eadem decubitus figura intueatur cùm iisdem aspectibus, principium ægritudinis erit ab humoribus frigidis redundantibus à melancholia, idest naturæ Saturni, vtpotè dictum.

Si Sol affligatur à Marte, morbus erit ab humore bilioso, & sanguine torrefacto, idest naturæ Martis.

Si in hora decubitus Iuppiter erit malè affectus, & dominus Ascendentis, seu dominus anni affligatur à maleficis, morbus erit à sanguine, seu ab humorum redundantia, vel inflammationibus, aut alijs morbis à sanguine, vel hepate dependentibus.

Si Venus affligatur à maleficis, principium morbi erit à morbo Venereo, repletionem, & similibus.

Si Mercurius affligatur à maleficis, morbus erit apoplexia, epilepsia, & alij affectus à cerebro dependentes.

Si Luna ab iisdem maleficis affligatur, morbi erunt soporarij, lithargiæ, fluxiones, & similia.

Saturnus cùm Sole in Signis igneis producit febres diuturnas tendentes ad hectisiam. In aqueis influit morbos à materia frigida, & humida prouenientes vtpotè fluxiones, dolores articulares &c. In signis terreis morbos melancholicos, cronicos, quartanas, manias &c. In signis fixis febres diuturnas, subintrantes, quartanas, lepram, morbos articulares, podagram, chyragram, ischiadem, & similia. In signis mobilibus fluxiones humorum, à quibus hebescent partes naturales, & fiunt morbi compositi, qui transeunt ab vna in aliam speciem. Si postea præfatus Saturnus reperiatur combustus à Capite, seu Cauda Draconis, aut cùm Venere combusta, aut cùm Stellis fixis violentis, seu in Scorpione, seu in Leone, influit febres perniciosas, atque pestiferas.

Si Mars reperiatur in Signis igneis afflictus à Luminaribus, Ascendente, aut Domino Ascendentis, influit febres pestiferas, & ardentes, & si associetur aspectibus Saturni, vel ab eo affligetur, melancholicas, atrabilescque. Si Mars reperiatur in Signis igneis, Cauda Draconis, & præcipuè in sexta, seu duodecima, influit febres ardentes, atque perniciosas. Si in Signis mobilibus, producit febres acutas, sed breues, & cùm mortis periculo, si



Io, si in Signis communibus febres acutas duplices, hemitriticas, & tepentinās cūm recidivæ periculo. Genericè autem Saturnus influat febres diuturnas, Mars breves, Mars cūm Sole sinocas, & etiam cūm putredine.

Iuppiter in Signis igneis producit febres sinocas, sanguineas, sed absque putredine. Venus paritèr in igneis ephimeras, quæ si Marti associetur putridam cūm pituita. Mercurius in Signis igneis dat febres compositas, Luna in iisdem Signis pituitosas, ac putridas.

Luna in Signis igneis Marti opposita influat febres venenatas, pestiferas, quæ breviter ut plurimum cūm morte finiunt; in Signis aereis cūm Marte, & præcipuè in Geminis influat periculum ictus cūm ferro, morbosque Martiales; in Ariete existente Luna in octava præbet infirmitatem cūm periculo inflammationis membranarum capitis, aliorumque morborum calidorum.

Planetæ in Signis aqueis indicant febres putridas præcipuè si fuerint combusti, sed in terreis non influunt putredinem. Planetæ in Signis brevis ascensionis producant morbos breviores, at in illis, quæ sunt tardæ ascensionis, fiunt morbi cronici, febres malæ, quæ ut plurimum succedunt quando Sol est afflictus in Signo Leonis; semper est consideranda sexta domus, eiusque dispositio, namquè si in eadem domo igneum erit Signum, infirmitas erit calida, & colerica, at si terreum, morbus erit melancolicus, si aereum sanguineus, si aqueum pituitosus, cūm enim sexta sit domus infirmitatis, sic præbet indicium naturæ illius Signi, seu planetæ, qui ægritudinem influat. Ex signo similiter, in quo fuerit Dominus Ascendentis pars affecta in morbo etiam colligitur pro illius Signi dominio in corporis partibus; si namquè fuerit in Ariete futurum morbum in capite, si in Tauro, in collo, gutture &c. indicat. Hinc aliquos hinc ponam aphorismos antiquorum.

Dominus Ascendentis figuræ Cœlestis ad initium morbi constitutæ iunctus Domino octavæ domus, vel Domino existenti in octava, seu illos respexerit de quadratu, aut oppositione, vel fuerit in eorum antisecio imperante, vel obediante absque auxilio Iouis, aut Veneris, lethalem portendit decubitum, & eò magis, si Luna etiam aliquo modo à maleficis afficiatur; si verò aderit receptio inter Dominum Ascendentis, & octavæ domus per corpus, vel per aspectum, natus non morietur, verum graui, ac longa vexabitur ægritudine; melius tamèn est si Dominus octavæ recipiat Dominum Ascendentis, quàm si Dominus Ascendentis recipiat Dominum octavæ. Si Dominus Ascendentis fuerit in angulo Ascendentis, vel in angulo mediæ Cœli, significat liberationem, & etiam si fuerit in septima, vel in quarta, & aspexerit Ascendens significat liberationem, nisi ipse sit impeditus à malis ex quarto aspectu, vel ex oppositione, vel sit combustus, vel sit cūm Cauda Draconis, in eodem minuto, vel euadens ad eam, & sit inter ipsum, & Caudam minùs quindecim minutis sinè aspectu fortunæ, quoniam aspectus fortunæ frangat malitiam Caudæ adiuuando Dominum Ascendentis. Si Dominus Ascendentis sit coniunctus Domino octavæ domus, aut habeat ibi aspectus quadratus, aut oppositionis &c. cūm Saturno, aut Marte, indicium præbet pessimi finis. Si Dominus Ascendentis sit in octava cūm aspectibus maleficis, & Luna sit offensa ab iisdem aspectibus, absque eò quòd benefici intueantur, indicat mortem. Si Dominus Ascendentis, & Dominus octavæ sint infortunati, indicant mortem, præcipuè si Ascendens sit in Ariete, aut Libra. Si Dominus octavæ sit diuisus à Marte, & coniunctus Soli, aut Saturno, ægritudinem mortalem denunciat. Si Dominus Ascendentis sit separatus à Domino octavæ, & associatus maleficis in quarta, minatur mortem. Dominus Ascendentis in sexta, & Dominus sextæ in Ascendente dummodò intueantur malefici, indicant aut mortem, aut ægritudinem cronicam. Dominus Ascendentis combustus in Ascendente lethalem prænunciat morbum. Dominus Ascendentis cūm Domino sextæ, septimæ, seu duodecimæ cūm antisecio imperante, aut obediante quadratu, seu oppositione, aut in aliam formam afflictus denunciat mortem, aut ægritudinem diuturnam. Dominus Ascendentis malè affectus in sexta, in septima, aut in duodecima, morbum influat periculosum. Dominus Ascendentis si ex sua retrogradatione separatur à Domino octavæ, mortis erit indicium, nisi propter retrogradationem fuerit combustus. Dominus octavæ in angulo, & Luna,

& Luna, ac Dominus Ascendentis afflicti à maleficis signum mortis præbent, præcipuè si fuerint in octaua. Dominus Ascendentis in quarta afflicti à maleficis indicat mortem, seu ægritudinem diuturnam. Dominus Ascendentis in quarta, sexta, aut septima à maleficis oppressus, & dominus octauæ in medio Cælo mortem præfagiunt.

Saturnus, seu Mars in sexta, aut alius Planeta malè affectus in eadem domo periculum in ægritudine denunciat; si propè lineam Orientalem fuerit maleficis, aut Stella violenta infra tres gradus, vt Pallitium, Anthares, Lances, Australis, Hercules, Caput Medusæ, aut similia, mortis propinquæ indicium præstant. Saturnus influit febres diuturnas, & malefici in septima valde nocent, quamuis non tantum, quantum in prima. Luna propè Orientem, quæ sit procul à Sole per gradus sex, periculum mortis indicat, & quantò est propinquior, tantò est periculosior.

Luna cum Saturno, aut Marte absque beneficorum adminiculo mortem præfagit.

Pleiades, aut aliæ Stellæ violentæ fixæ cum Luna mortem prædicunt, præcipuè si hæc sit in octaua. Luna si à Capite, vel Cauda Draconis ampliùs quinque graduum non distet, lethalem morbum prænunciat.

Luna cum Sole in sexta, septima, octaua, & duodecima præbet prognosticum mortis. Luna in Leone, vel Tauro in quarta sæpè est mortis indicium. Luna combusta infra Martem, & Saturnum, aut Martem, & Solem, seu Solem, & Saturnum absque beneficorum auxilio mortem significat. In decubitu diurno Sol afflicti à maleficis præbet periculum mortis, aut infirmitatem diuturnam.

Ambo Luminaria à Saturno afflicta demonstrant ægritudinem diuturnam, at si à Marte, præfagiunt mortem propinquam. Dominus Ascendentis in Leone, seu Aquario afflicti à domino sextæ, aut à domino duodecimæ, idest in coniunctione, minatur mortem.

Oroscopante Signo Scorpio infirmus erit causa suæ ægritudinis, nam in sexta erit Aries, & Mars vtrisque loco dominatur.

Saturnus si aspectu malo intueatur Lunam in hora decubitus denotat morbum diuturnum, cum Saturnus sit motus tardissimi, e contra verò, quando est motus velocioris, morbus fit breuior, quando est retrogradus, non solum morbus est cronicus, sed cum recidiuis.

Saturnus in Ascendente prænunciat morbum cronicum, sed Mars breuem; Saturnus, & Iuppiter dum ambo sunt veloces denotant morbum breuiorem, si tardi diuturnum.

Mars coniunctus Lunæ, aut alio aspectu malo, seu cum Antiscio imperante, vel obediante producit morbos acutos, & breues, & quamprimùm cum salute, aut morte finiunt. Mercurius, Venus, & Mars motus tardi cronicos influunt morbos, velocis, breues.

Luna propinqua oppositioni cum Sole, & in nouilunio, si à maleficis affligatur mortem, aut ægritudinem diuturnam prænunciat.

Ascendens, seu Luna cum planeta benefico retrogrado præfagit salutem, sed ægritudinem diuturnam.

Saturnus dominus sextæ indicat morbos diuturnos, Mars, Sol, & Iuppiter mediocres, Venus, Mercurius, & Luna breues. Luna cum planeta Orientali directo, & motus velocis breuem dat ægritudinem, si est cum retrogrado Occidentali, seu tardo cronicam.

Ambo Luminaria in angulis cadentibus, eorumque dominatores, & Dominus Ascendentis, si à maleficis affligantur, indicant infirmitatem dubiam, atque periculosam, sed si benefici adsint, morbus euadet cronicus, sed cum resolutione.

Luna in Oroscopo, in Signo mobili, aut Ascendente decubitus in Signo mobili absque Luna significant quamcitò ægrum interiturum, at si sint in Signo fixo, infirmitas erit diuturna cum dubio mortis, & valetudinis.

Luna à beneficiis circumdata, nec à maleficis afflicta indicat salutem. Luna si in sua

Domo



domo habeat Iouem, aut Venerem, vel eorum aspectus, prænuñciat salutem; sic etiam si habebit situm in Ascendente, in 10., 11., 9., 2., & 3. coniuncta cum Domino Ascendentis, vel in suo sextili, aut trino, aut cum suo antiscio, dummodò à maleficis non affligatur, præstat salutis signum, quamuis sit motus, aut luminis aucta, seu diminuta. Pariter Luna separata à debili malefico, & potenti applicata benefico præbet sanitatis indicium. Luna in sua dignitate, aut benè affecta non mixta cum maleficis optimum fore morbi exitum præfagit.

In decubitu obseruandum, si Ascendens, seu Luna habeant mixtos beneficorum, & maleficorum aspectus, qui sit validior, ac potentior, & iuxta validitatem, ac potentiam salutem beneficiis mortem, aut morbum diuturnum, vel incurabilem tribui debet. Multum saluti confert, quando Dominus Ascendentis erit beneficus, & in loco optimo absque maleficorum noxa constitutus. Dominus Ascendentis receptus à Domino octauæ, dum ambo à maleficis sint liberi, post infirmitates desperatam præstat salutis præfagium. Dominus octauæ separatus à Domino Ascendentis cum beneficorum adminiculo salutem præbet. Dominus Ascendentis eiusque dispositores, dum non sint à maleficis combusti, nec afflicti, nec ab aspectu malefico domini octauæ, aut sextæ oppressi, exitum in ægritudine significant secundum. Iuppiter, aut Venus in Ascendente, seu in angulis mixti Lunæ indicant salutem. Sol in Ascendente, vel in sexta, aut comburens Dominum sextæ, septimæ, aut octauæ salutem decernit.

Præfati Aphorismi sunt à multis descripti, & approbati, & qui perfectè eriger figuram in hora, & minutu decubitus inueniet originem morbi, & præfagium euentus. At opus est obseruare cursum Lunæ, utpotè dominatricem humorum, nam si admonetur natura aspectuum, qui incidunt in principio decubitus, & qui sequuntur, à quibus exacerbatio, aut morbi placiditas innotescet. Est etiam notandum, quòd trina, & sextiles maleficorum parum nocent, oppositiones, & quadratus beneficorum parum iuuant. Circa dies criticos, Luna in die critico coniuncta Soli semper minatur periculum, sic etiam in oppositione, aut quadratu. Luna in diebus criticis absque planetarum aspectibus beneficiis, aut maleficis præbet bonæ crisis indicium. Si Luna in principio morbi non erat afflicta, sed in die crisis sit afflicta, bona non fiet crisis, & salus retardabitur, sed si reperitur cum beneficiis præbebit salutem cum optima crisi. Si Luna in die critica applicuerit maleficæ coniunctioni, videndo quis eorum fuerit validior de eius natura coniecturandum. Si verò Luna fuerit in oppositione benefici, & malefici, si lethalis fuerit decubitus, mala semper expectanda; in decubitu verò non lethali, morbus prolongabitur; radij Solis, sextilis, & trinum cum Luna sunt propitia in die critica.

Luna in diebus criticis transiendo supra Martem, aut Saturnum si erunt Domini octauæ indicant periculum mortis, & sic si transeat supra Solem.


Obseruandus est hic Lunæ transitus, non solum in diebus criticis, & indicatiuis, verum etiam in reliquis singulis in toto tempore decubitus, ex quo transitu Medicus multa adnotabit, transeunte namque super beneficas Stellæ, vel beneficorum radios, æger subleuari videbitur, & symptomata erunt remissiora, sicut transeunte Luna super maleficos omnia exasperantur.

Exitum mortis veremur dum morbus est acutissimus Luna offensa, quartus est periculosus, aut saltem septimus, si acutus decimus quartus; quoad verò horam mortis multi obseruant sæpè illam contingere, quando Dominus Ascendentis decubitus tangit corpus, seu radios Domini octauæ, alij adnotarunt euenire mortem, quando Luna est in medio Cælo &c. In figura decubitus obseruandum an Saturnus sit coniunctus Lunæ, quo casu sunt infirmitates chronicæ, & sunt grauioræ, si datus Saturnus sit retrogradus, seu tardus; quando autem est directus, & velox, sæpè causa est recidiuarum; quando est Orientalis auget morbos calidos, quando Occidentalis auget frigidos, & Saturni non solum sunt damnosæ coniunctiones, sed etiam oppositiones, quadratus, antiscij, & contrà antiscij, sed pessimæ sunt coniunctiones. Sic etiam est perniciofa coniunctio Martis cum Luna, plusquam oppositio, & quadratus, & maius detrimentum affert,

fert, quando Luna est motu aucta, & Orientalis, quàm quando est diminuta, & Occidentalis. Sol coniunctus Lunæ, vel oppositus, aut in quadratu semper affert periculum. Hoc tamen intelligendum semper est, quando est procul à suo orbe ad sex gradus distantia. Mercurius ut sæpè dictum cum bonis est bonus, cum malis est pessimus.

Opus est ne me longius extendam, nam si descriptiones innumeras iudiciorum hic vellem recensere, quæ à multis Authoribus describuntur, magno, ac nimis amplo agerem volumine, vnde has tantum regulas collexi, quæ ad Medicinam spectant, ceteras videndas ad Astronomos professores, qui diffusæ de illis scripserunt, Lectorem remitto.

Statueram hic ponere discursum quoddam de temperamentis distinctum, de partibus similaribus, & compositis corporis humani, cum cognitione complexionum ad literam, organizationum corporum, imbecillitatum viscerum &c., quam cognitionem (omissis iudicijs à sacra Romana Ecclesia prohibitis) ad Physionomiam, Methoposcopiam, & Chyromantiam referunt, sed hoc omne seruo in lucem edere in tractatu Chyrurgicæ quam primum, si Deo placeat, Typis mittendo &c.







# ARCAN A LAZARI RIVERII

CONSILIARII, ET MEDICI  
REGIS CHRISTIANISSIMI,

Et in Mospeliensi Vniuersitate Professoris,  
Nusquàm in lucem edita.

*Tinctura nostra Solis.*



Vm multæ, & multæ potabilis auri Receptæ non deliteſcant, quæ auri denominantur à quibusdam eſſentiæ, modum hunc mihi paritèr deſcribere lubet vt vnum ex his, cui adhærere non dubitau non ſolùm doctiſſimi mei Præceptoris exemplo, verùm & Petri Io: Fabris, ſub cuius anni diſciplina manipulationes primùm apprehendi, multaquæ ex eius prætioſis Arcanis.

Cæteri ſolunt aurum minimè diſpoſitum, noſtra autem methodus hoc modo colitur:

Recipe aurum in lamina ex puriſſimo, & cum Antimonio ter calcina ſemper addendo crudum Antimonium; hinc à cineribùs, qui optimè apparebunt, ſegrega, mundificatumque diſſolue in aqua regia iuxta diſſolutiones. Diſſolutum aſperge guttatim oleo tartari factò per deliquium, aurum enim in profundo præcipitabitur, tuncque remota aqua per decantationem, crebris aquarum dulcium communium ablutionibus fac acrimoniam remoueas; exſicca indè ad Solem, vel ſuprà tepidum cinerem, ſed caue ab igne, nàm tonans aurum eſt. Mox puluerem diſſolue in ſpiritu ſalis facti ad uſum noſtrum, aut in noſtro vitrioli ſpiritu, reponendo in calore lento per menſem, & tunc omnem dictis ſpiritibus tincturam communicabit. Alterum duorum ſepara addendo nouum ſpiritum donec tingatur, tinctique ſpiritus cuiſlibet vnciæ adde dragmam ſalis tartari volatilis diſſoluti, digerendo in loco calido per dies quindecim. Hinc omnia iterùm iunge pulueri, qui iam in fundo vaſis remanſit, & vitriorum in fornace colloca per dies ſexaginta lento primùm igne, paulatim augendo calorem, poſt quindecim enim dies petrificent omnia; duobus indè elapſis menſibus, vt dictum, ponantur in loco humido in ouo, vt mos eſt, donec diſſoluantur, & aurum eſt noſtrum potabile.

Tanti robur Arcani cæteris longè antecellit, roborat quippè cor, cerebrum, iecur, omneſque noſtri corporis partes, ſed eas præcipuè, quarum eſt attrahere, tranſmutare, alere, ſegregare, expellere, & ſimilia. Hoc verum vitæ baſſamum ſuſtinetur, hoc vt iuuenile ſeruetur, ſpiritus adaugentur, ſenectus retardatur, humorumque ne alter alterum corrumpat efficitur. Omnibus morborum ſpeciebus conſert tum auri vi, cum ſiſtorum ſalium, qui corporum impuritates per tranſpirationem diſſolunt. In quibuſuis datur liquoribus à guttis quinque ad octo præ vice,

*Tin-*

*Tinctura nostra Lune.*

**Q**uoniam de auro scriptum pretij sibi primum locum vindicante, argenti quoque Tincturam hic subdo, ut potè quod non solum pretio, sed & virtutibus secundum alteri accedit.

Recipe purissimè cupellatum argentum, aqua forti dissolve, & oleo tartari fac præcipiter. Postquàm cum aq: comm: laueris, exsicca, & tincturam extrahe cum supradictis liquoribus eodem modo ac in auro, & tandèm ut suprà dissolve. Innumeræ sunt huius virtutes, præsertim in morbis capitalibus; confert autem epilepsie quamvis antiquæ, vertigini, hemicranie, paralyti, alijsque à cerebri infectione deuenientibus; nam sicuti in Macrocosmo argentum cerebrum Mundi appellatur, ita & hæc Tinctura verum, & validius est remedium ad capitales affectus. Mirum heticos iuvat, & phthysicos si cum alijs detur specificis præcipuè cum auro potabili supradicto. Cum aquis adhibetur, ut si pro epilepsia cum aqua hirundinum &c.

*Tinctura nostra Iouis.*

**D**e Ioue, siuè stamno multi salem scribunt, pauci verò sunt eiusdem Manipulatores, immò pro sale Iouis, Saturni extrahunt, ut in plerisque pater ex hodiernis Professoribus, qui nullam de stamno substantiam promere valent. Huiusmodi Tinctura fit ut sequitur.

Recipe purum stamnum sine plumbo, & igne calcina in vase ferreo semper agitando cum spatula donec puluerizetur, inde verò igne cimentorum albescat, tuncque per mensam in fornace vitrariorum pone vehementissimo igne, vel in igne reverbere per septem dies. Mox digerens calore lento, aceto stillato, tincturam separa viridem, quæ tinget, & hac ablata acetum iunge Ioui calcinato in retorta lutata septiès stillando, novumque semper addendo acetum stillatum. Partem digere stillatam eadem calce in loco calido per multos dies, inde filtra, & stilla usque ad siccitatem. Fixo spiritum vini benè rectificatum, & alchalizatum addens, dissolves tincturam, tantum verò spiritum pones, quo fixum resoluatur. Mox per octo dies digere, tunc enim separato spiritu tinctura remanebit in fundo, quæ quidem est mirabilis.

His similes Receptas, sinceras, & claras profectò non inuenies, nil quippè est, quod pluriès manipulationibus non perlustraverim.

Tinctura hæc omnibus morborum speciebus mirificè confert, nam sicuti Iouis nomen à iuuando trahitur, ita hæc exterius, & interiorius iuvat. Interiorius primum obtinet locum in vterinos effectus quamvis indomitos, vterum enim confortat, roborat, & mundificat ab impuris, & corruptis seminibus tot varia procreantibus; succurrit etiam cerebro, visceribus, hypocondrijs, & cum specificis multum phthysicis, atque heticis. Exteriorius omnem plagarum acrimoniam, aut mordacitatem cohibet, atque dulcificat, ipsasque ad perfectam redigit integritatem. Datur cum liquoribus à scrup: 1. ad drag: ss: pro vice.

*Tinctura seu essentia nostra Martis.*

**P**urissima de ferro remedia sciant, quamquàm huiuscemodi Tinctura quod paucos in usu sit, & tamen ex pretiosioribus est, cæterarum verò laboriosissima scilicet:

Recipe limaturam ferream, & in cruciolo optimè ignitam extingue aceto stillato, id autem plusquàm triciès, inde fac bulliat in dicto aceto, & calidam filtra per cartam emporeticam. Limaturam exsicca, ignitamque iterum nouo aceto stillato extingue ut suprà; mox fac bulliat, & percola, quam regulam postquàm ter iteraueris, acera filtrata stillabis ad siccitatem, & adde spiritum vini; cæterum eundem seruabis ordinem ac in Ioue.



Cordialis hæc est, adstringens, & dissopulatiua, præ cæteris enim confert fluxibus dy-  
sintericis, diarrhæis, lienterijs, fluxibus immodicis menstrualibus, albescentibus men-  
struis, gonorrhæis, sputis cruentis, hæmorrhagijs sanguinis nasi, fluxionibus repentinis  
cuiuslibet corporis partis. In omnibus vulneribus corruptelam non permittit, & breui-  
simè sanat; vlcera, & plagas mundificat, abstergit, & desiccatur. Propinatur à scrup: 1. à  
drag: ss: cùm specificis cordialibus.

Eodem modo Tincturæ fiunt lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, & similium, quæ  
remedia sunt prò sanguine operantia.

*Essentia nostra Mercurij.*

**M**ercurium more solito tèt sublima vitriolo, & nitrio, purissimum indè crySTALLI-  
num separa, quem postquàm septiès iterùm sale communi albo benè decrepita-  
to sublimaueris, optimè contritum pone in sagiolo vitreo cùm spiritu salis benè  
rectificato, qui supernatet sex digitis. Sigillatum digere per quadraginta dies in balneo;  
indè spiritum per decantationem separa, & nouo iterùm spiritu supèr infuso per alios 40.  
dies digere. Hinc vt suprà separa, & nī sublimatus omnis dissolutus, ad nouam infusio-  
nem, & digestionem recurre donec ferè nil in fundo remaneat. Digestos omnes spiritus  
pone in retorta benè lutata, & cùm recipiente stilla vsque quò albæ guttæ ascendant,  
tunc enim remoue, & quatèr cooba spiritum semper supèr caput mortuum, vehemen-  
torem tandè addendo ignem vsque ad siccitatem. Quod fixi remanet in fundo calcina  
donèc albescat, & more solito sal fiat. Spiritum stilla, & separa donèc in fundo tinctura  
superfit, quam suo sali iunges calore lento vt in vnum coeant; spiritu indè vini dulcifica,  
in eodem digere, & spiritum separa, id verò quinquies, vt dulcis euadat.

Hæc ardua est, sed morbos euellit ex incurabilibus, dari quippè potest in corporibus,  
sexu, & ætate qualibet, omnibus morborum generibus; omnes corruptorum morborum  
species mundificat in corporis partibus maligna gignentium; sinè molestia, irritatione,  
nocumento, aut incommodo operatur; balsamum vitæ seruat, & fouet, impuritates per  
transpirationem expellit, catarrhos à quouis prouenientes exsiccat, & consumit; oppi-  
latis, aut cacheticis ex hypocondriorum, vteri vel corrupti sanguinis prauis humori-  
bus medetur; hystericos iuuat tam frigidos, quàm calidos, roborando iecur, & visce-  
ra; infectiones ex lue Venerea antiquas, aut nouas extrahit; scyrrhos, strumas, tumo-  
resuè pertinaces exulcerat, & sanat. Datur in iuribus, vitellis ouorum, aut vino à guttis  
octo ad decem, manè ieiuno.

*Essentia seu Tinctura nostra Coralliorum.*

**D**E corallijs infinitæ Receptæ tincturam docent extrahi, & quomodo fiat sal, ve-  
rùm vt plurimum fallunt, & prò tinctura coralliorum, tinctura emergit vi bal-  
nei, & ingredientium, quæ immisceri docent. Nostra hæc est, & sincera, quo-  
tiès à Manipulatore optimè agitur.

Recipe coralliorum minutim contritorum, & in vase vitreo infunde acetum ex illo,  
quod extraxit Antimonij tincturam, indèque per distillationem separatum est, enimue-  
rò nil aptius hoc prò corallijs, vnionibus, oculis cancerorum, corticibus ouorum, lapide  
opice, bolarmeno, lapide hæmatitis, & similibus. Acetum supernatet sex digitis, & in  
balneo feruente per aliquos dies corallia dissoluentur; tunc autem stilla acetum ad sicc-  
tatem. Puluerem aquis cordialibus deciès, vel duodeciès abluè, donec omnis actimo-  
nia, grossiores partes, & terrea tollantur, benèque dulcis fiant, & clarus crySTALLI ad in-  
stâr. Tunc benè exsicca, & reponè adhibendum, vt dicitur; aliud recipe corallium,  
immixtoque pari sale ammoniaco, pone in vase sublimatorio sublimandum, sal enim at-  
trahet omnem coralliorum rubedinem. Salem sublimatum rubeum pone in spiritu vini  
rectificati alchalizati, & feruenti balneo paucis diebus spiritus omnem ad se trahet tin-  
cturam;

Eturam; spiritum per distillationem separa, & remanebit essentia, cui addes puluerem fixum supradictum, & hæc erit coralliorum essentia.

Cordialis est, mundificat sanguinem vt apparet in leprosis; omni corpori, aut morborum speciei conceditur; fluxibus quibuslibet conuenit vt dictum de Mercurij essentia; cor, & stomachum confortat, naturalem calorem restaurat, humidumque radicale fortificat; concretum sanguinem dissoluit; vulnera venenata iuuat, vlcera maligna, & sordida. Datur à drag: ss: ad vnam in iure, vitello oui, aqua plantaginis &c.

*Essentia nostra Margaritarum.*

**E**ssentia margaritarum nostra differt aliquantùm ab aliorum descriptis, & hæc est.

Digere margaritas in aceto dicto antimonij, & dissoluentur celerrimè, sit inde vt supra de corallijs donec sal albus euadat, postquam scilicet per ablutiones acrimoniam reliquit; tunc dissolue spiritu vini alchalizati, & septiès distilla semper super caput mortuum; hinc separa spiritum, & remanet essentia vt de alijs.

Perfectissimum cordiale est auro potabili minimè inferius, datur enim ad corpora debilia, & languentia restauranda, malignis febribus confert, & pesti præ cordialitate; syncopes, cerebri passiones, apoplexias, epilepsias, paralyses, & vertigines, passiones hystericas, hypocondriacas repellit. Datur in iuribus, vitellis ouorum, vel aquis à dragma ss: ad vnam.

*Essentia nostra Smaragdorum.*

**S**maragdorum fragmenti minutim puluerizari partem vnam, nitrij, & sulphuris partes tres positas in vase fictili calori resistenti calcinabis; mox dulcificatas aquis tepidis modo iterum ac supra bis calcina nouo semper nitrio, & sulphure. Post tertiam calcinationem, & dulcificationem puluerem pone in cruciolo lutato in fornace vasariorum, seu in igne reuerberco per sex dies, postea in vase vitreo suprè infunde spiritum salis rectificati, qui supernatet quatuor digitis, & per dies viginti digere in balneo feruenti; hinc per decantationem fiat in alio vase separatio, & supra feces infundens nouum salis spiritum iterum digeres, vt supra, donec omnis puluis soluat. Spiritum omnem pone in vase optimè obturato, & digere per mensem, quo elapso leuiter ipsum distilla, tinctura quippè in fundo remanebit; augetur inde virtus addendo spiritum vini alchalizati, & digerendo, mox spiritum separando. Eodem modo fit pyroporum essentia, hyacinthorum, aliorumque lapidum pretiosorum.

De hac non est cur dicam, potentissimum enim cordiale est contra venenum, malignas febres pestilenciales, omnibusque cerebri morbis, manijs, apoplexiis, & similibus succurrit.

*Essentia nostra Auripigmenti.*

**D**issertum est perfectum Spargyricum ex rebus vsualibus, & pretiosis venenum mortiferum extrahere posse, ipsumque venenum in perfectissima Alexipharmaca conuerrere, & vera cordialia. Id in auripigmento accidit, quod cum venenum sit ex mortiferis, mirabilem de illo præ cordialitate essentiam depromimus.

Recipe auripigmenti partem vnam, nitrii rectificati partes tres, de quibus positis in fictili vase non vitreato, sed igni resistenti, fac vt mos est de croco antimonij. Calcinatas alburionibus aquarum tepidarum exue nitrio; exsicca inde, & iterum nouo nitrio fac vt supra; exsiccationem hinc repere post nouam ablutionem, & additis nitrii partibus duabus, duabusue sulphuris incende nouitèr, & dulcifica, sed caue à flamma, & fumo. Post tertiam calcinationem, & dulcificationem pone puluerem in cruciolo benè lutato in fornace, aut igne reuerberco per mensem. Mox cum spiritu salis proceditur, vt dictum



de cæteris, digerendo, & coobando pluriès; solutis omnibus spiritum separa ad fici-  
tatem, indè cum spiritu vini &c. vt in alijs.

Essentia hæc omne venenum validissima expugnat, auroque potabili virtutibus æmu-  
latur, margaritis, corallijs, lapidibus pretiosis; impura corpora ab omni praua humo-  
rum in venis corruptione mundificat. Huius intèr cætera remedia primus locus est con-  
trà vlcera maligna, cancrænas, aut quaslibet corrosiones, morphæas, tineas euellit vn-  
ctione. Propinatur in iuribus, vel aquis à scrup: 1. ad drag: 1.

*Essentia nostra Salis communis.*

**S**alem decrepitatum filtra pluriès per eartham emporeticam in aqua pluuiali septiès  
stillata; humidum exhala, & ex fixato spiritum extrahe cum bolarmeno diligentèr  
secundùm artem. Hinc super caput mortuum quater cooba, & ab impuris rectifi-  
catum serua, vt inferiùs; mox frange retortam, & salem fac ex capite mortuo secundùm  
artem benè filtrando, rubescet enim; tunc spiritu supradictò iunctum in vase benè lutato  
massiche, & oui albumine in balneo digere; mense elapso bis, vel tèt iterùm rectifica-  
re, indè addito vini spiritu alchalizato, & facta noua digestionè, separa spiritum vini, & re-  
manebit salis essentia.

Hæc tam cadauera, quàm viua corpora à corruptione præseruat, balsamis præ vulne-  
ribus est efficacior, mirùm ituat vlcera. Vessicæ calculos, & arenam soluit, venas à  
praua crassitiei qualitate, vel arenula mundificat, & à sanguine morbis prouenientibus  
medetur; conglutinat, consolidat, & sanat renum, vel vessicæ vlcera, liene, iecure, &  
visceribus obstructos iuuat; contrà putridas febres maximè valet; cutis infectiones re-  
mouet, intèr quas scabies, lentigines, impetigines, ignem sacrum, herpes; cuiusuis  
generis tumores calidos suppurat, frigidos resoluit quamquàm scyrrhosos; dolores arti-  
culares lenit, humidum radicale tuetur, senectutem retardat, intellectum acuit. Propi-  
natur in liquoribus à dragma vna ad duas.

*Essentia nostra Salis prunellæ.*

**S**alem prunellæ clarissimum sale communi decrepitato immisce, & eadem sit regu-  
la, quæ in sale communi. Hic à communi virtutibus non differt præcipuè in fe-  
bribus.

*Essentia nostra Sulphuris.*

**P**rimò vitriolum rubifica, addita indè pari sulphuris parte pone in nouis ollis secun-  
dùm vsum, & quater sulphur sublimetur; misce indè salem communem decrepi-  
tatum, dissolutum, & coagulatum, tètque iterùm cum dicto flore sublima, flos  
enim ille albescet, & erit volatilis, hunc verò serua, vt dicetur. Hinc recipe spiritum  
sulphuris extractum per campanam rectificatum, ipsumque nouitèr per calybis linatu-  
ram traducens, acrimoniam tolle, ità vt aquæ ad instar dulcescat; In hoc dulcificato spi-  
ritu flores suprà repositos immerge, vt spiritus quatuor digitis supernatet, & in vase vi-  
treo benè obturato digere in balneo, spiritus enim rubeum colorem assumet; spiritum  
per decantationem separa, nouum addendo donec amplius non tingat; tunc spiritum se-  
para per distillationem, & tinctura in fundo remaneat, cui addens spiritum vini alchali-  
zatum digere per plures dies vsque quò simul coeant; mox per distillationem separa, &  
in fundo permanebit essentia.

Cordialissima est, nilque hac aptius contrà spasmus in vulneribus, etiam cum neruo-  
rum recisione; puncturas, vel cuiuslibet animalis morsus curat veneficos, venenum  
extinguit, vulnera sanat. Verum balsamum est pulmonum affectibus, vel vlceribus;  
hæcticis, phthysicis, & asthmaticis succurrit; humidum radicale conseruat; dolores euel-  
lit

sit arteticos, nervos confortat; antiquas, vel novas catarrhorum impuritates consumit; surdis auditum reuocat; sordidis vlceribus confert. Propinatur à drag. ss: ad vnam in iuribus, vel aquis, & exterius ex se adhibetur, vel vnguentis associata.

*Essentia nostra Vitrioli.*

**V**itriolum asserunt Philosophi sanguinem esse Macrocosmi Mundialis machinæ; & Philosophorum lapidem ab ipso fieri volunt, quem tot quæritantes in vānum laborant. In hoc veram arcani vniuersalis vim, quæ mineralium sit anima consistere affirmant. Verum quidem est, quod si rectis manipulationibus Spargyricis ab omnibus mineralium partibus, & semimineralium mirificæ emergunt virtutes, mirabilia ex vitriolo extrahuntur; vt apparet ipsum ad Solem tantum calcinatum fluxiones sanguinis sistere; vtuntur etiam multi in distantia imponendo ipsum sanguini, ad præseruandam partem à corruptela. Hinc patet, quod eò magis polleat sapientiæ gradibus manipulatus ab impuris mundificatus, & ad perfectionem delectus.

Recipe vitriolum calcinatum, & extracto secundum artem spiritu rectifica, feces in vase remanentes aqua feruenti solue; hinc filtra, & exsicca, de quibus manipulationibus plures age, vt spiritum aliquantum, & salem congerere possis vt dictum est. Mox spiritum tẽ rectificatum iunge sali, & stilla coobando super illum septiẽs, semper verò caput mortuum solue, & fixa, vt dictum est. Salem pone in vase calori resistenti, igne reuerbereo per septem dies donec rubescat; tunc autem iterum spiritu suo benẽ rectificato adde in vase benẽ obturato, & in Balneo Mariæ feruido digere. Post dies quadraginta stilla, & rectifica septiẽs spiritum, salemque aqua vitæ rectificata alchalizata dissolue, & fixa; hinc iterum iunge spiritum, & digere donec rubescat, postea spiritum separa per distillationem, sed in fundo tinctura remaneat, quam nouo spiritu vini alchalizato addito, digere, extracto indẽ spiritu remanet essentia.

Nullus hoc clarius dedit contrà morbos omnes medicamentum; omne expellit veneni genus vegetabilis, animalis, aut mineralis; spiritus vitales recreat, naturales, & animales. Arcanum hoc est à tot celatum, tam mirabile, tam vniuersale; omnibus morbis, omnibus ætatibus, ambobus sexibus confert; auro potabili præstat, Panacæis, vel quolibet alio. Propinatur à scrup: i. ad drag: i., in iuribus, vitellis ouorum, vel alijs liquoribus.

*Trochisci Antepilectici.*

**P**lerique sunt cynabarem mineralem affirmantes, cuius matrem telluris viscera arbitrantur. A veritate autem longè aberrant, cynabaris enim mineralis vocatus, huiusce nostri vmbra regitur, ne antimonium nominetur. Cynabaris contrà epilepsiam multis ab Authoribus traditus, mineralis, & artificiosus dictus hoc modo fit.

Recipe caput mortuum, quod de composito antimonij buthyro superest, & Mercurium tantundem sublimatum adiunge; vase indẽ vitreo benẽ lutato, & alembico destilla ad vsum. Ad vltimum ignem subijce ardentissimum, quo vitri collum ascendet antimonium cynabaris pulcherrimi ad instar, qui mineralis erit. Lauatur hic donec dulcificetur, indẽque in cruciolo pone igne rotæ aperto tribus horis, ac tẽ, vel quater spiritum vini incende. Ex eo recipe vnc: i., magist: margaritar: & corallior: an: drag: i. ss., ambra grise, croc: an: scrup: i., vnguis Alcis drag: i., cran: hum: præparat: absque igne drag: 3., facul: peoniae vnc: ss., ol: succini distill., mugilag: corn: ceru: & cranij q: s: ad trochiscos componendos, de quibus da à scrup: i. ad drag: ss: epilepticis, & mira videbis; sæpius enim multis ab experientijs Arcanum hoc est confirmatum.



*Caput mortuum nostrum magisteriale.*

**R** Ecipe caput mortuum aquæ fortis, quæ facta sit de nitrio rectificato, & vitriolo benè calcinato, cumque aqua pluviae stillata repida fac lixiviam, & salem extrahe secundum artem. Bis inde iterum cum aqua dicta stillata resoluta sale eodem, usque quod crysalla appareant, sume nitrij rectificati partem unam, & duas dicti salis, fusq; nitrio in cruciolo igne secundi gradus, salem adijce paulatim, igneque fac liquefacta sint omnia per horas tres. Massam hanc pone in aqua forte extracta à supradictis, & pro quacunque libra adijunge florum antimonij ex regulo Martis vnc: 3, aurum fol: drag: 3, corall: , margarit: , cort: oui an: drag: 2, in loco tepido digere quatuor diebus. His peractis, stilla ad siccitatem, & massam, quæ restat pinfa, iterumque aqua vitæ imbi- be; octo inde diebus digere, & stilla denuò ad siccitatem. Caput mortuum, quod re- manet serua in ampullis optimè obturatis, de illo enim si à gut. 12. ad 18. dederis effectus consumes hypocondr: , & ex validissimis remedijs est contra talem morbum. Omnes ex- pellit obstructionum species, febresque vitiosas; corporibus prodest cacheticis, hydropi- cos liberat, & similia.

*Aureatum Catharticum nostrum.*

**R** Ecipe aureati nostri vnc: ss: , spiritus sulphuris optimè rectificati vnc: 3 , digere in loco tepido. Diebus quiddecim elapsis per vitream retortam distilla igne are- næ, indeque nouiès dictum spiritum cum dicto aureato cooba, atque optimè puluerem lana aquis cordialibus, & exsicca. Dosis erit à gr: 4. ad 10. semper vnà cum magisterijs mechoocanis, scialappæ, vel scammonæ, vel extractis, quæ iuxta necessita- tem conuenient.

*Pillule Antiueneræ.*

**R** Ecipe calomelanos, magister: lapidis lazuli, extract: rhabarb: , senæ, turbinæ, spi- næ Ponticæ an: drag: 2, gum: ligni sancti ad pondus omnium, magister: tartari solut: , ol: cinnamom: an: drag: 1. ss: , syr: de fumaria quant: suff: ad pillulas componendas. Feliciter euellunt hæ omnem humoris Venerei radicem, etiam ex ossi- bus infectis. Dosis à drag: ss: ad drag: 1, viginti, triginta, vel quadraginta diebus.

*Calomelanos nostrum.*

**R** Ecipe Mercurium bonum, & in retorta pone cum dupla arena optimè permixtum, gradatimque ignem subijce, & in vas trans mitte, absque eò quod eius os clau- das, vt impuræ Mercurij partes in arena permaneant. Sublima inde sale com- muni decrepitato, secundum artem, reiectisq; fecibus, sublimato purius illi Mercurio salem iterum adijce, iterumque sublima. Proiectis inde partibus quæ restant, nouo sa- le sublimina puriorem; hoc autem fac septiès, & fecibus denuò seunctis retortam colloca in fornace reuerberæ cum sublimato septimæ vicis, ibiq; per horas duas relinque igne ardentissimo. Hinc multotiès aquis dilue cordialibus, & aqua vitæ iuniperina imbi- be, quæ supernatet ad digiti mensuram, ipsamque combure; iter autem id facias.

*Catharticum Antimonij cum vitriolo dictum Catholicum nostrum.*

**R** Ecipe antimonij de terræ sinu fulgentis, auroq; colore similis partem unam, vitrioli rubificati partes duas, puluerizatæ, & mixtæ in cruciolo positæ fac simul vnà liquefiant. Massam inde contere, & in retorta reponere optimè lutata, cum  
aceto

aceto stillato, quod supernatet quatuor digitis, caloreq; moderato digere 24. horis cum suo recipiente. Ignem inde gradatim augeas, & ultimò ardentissimum, ut omnis spiritus exeat, moderato igne euaporabitur donec pinguis tinctura supersit. Tunc recipe extract: rhabarb: , senæ, ialappæ, turbit: , hellebor: nigr: an: drag: 1., extract: aloë vnc: 1., essent: iunip: , & cort: citr: an: drag: 2., additaq; vnc: ss: tincturæ suprad: , simul omnia digere moderato calore, indeque reduc ad consistentiam in formam extracti; optimum enim habebis Catharticum contra omnes febrium species mirabile, tam acutarum, quam intermittentium, omnibusq; antecellit cæterorum Panchimagogis. Dosis erit à g: 8. ad 15., iuxta vires.

*Trochisci nostri contra Carbones.*

**R** Ecipe feces reguli communis vulgaris, & in loco humido colloca supra marmor, subterque vase, locum autem illum pluvia diluere nequeat, sed solus aer penetret, & in ol: dissoluetur. Hoc igne lento exhala, & sal fiet pungentissimus, de quo recipe vnc: 1., sublimati de Mercurio vnc: 1., farinæ hordei, & lentis an: vnc: 2., gummiæ tragachant: drag: 2. liquefacte in aq: ros: , trochiscosq; compone, qui omnes curant carbones, & peccantem corroduat carnem mirifice.

*Pulvis noster Antiheticus.*

**R** Ecipe reguli stellati Martis, & Iouis Angli an: partem vnam, pulueriza, & misce cum tribus partibus nitri rectificati, & secundum artem calcina. Aqua inde feruida omnem remoue salsedinem secundum vsum, & puluerem illum album pone iterum in fornace reuerberæa tribus diebus, vel in fornace vitriariorum, aut figularum, atque inde iterum aqua imbibere vitæ rectificata, quam accendas ad comburendum; hoc autem ter facias. Hinc recipe de illo vnc: 1., pulu: viperarum ad vsum vnc: ss: , saluæ siccæ puluerizatæ vnc: 1. ss: , ranas inde viuas conijce in olla clausas vsque quò moriantur, & tunc in clibano sac arcant donec in puluerem conuerti possint, & de his vnc: 3. immisce supradictis. De composito hoc da quadraginta diebus à drag: 1. ad drag: 2.

*Aqua vitæ nostra contra Dolores Arteticos.*

**R** Ecipe iux arteticæ manip: 4., fol: cupressus, saluæ, rosmar: , spicæ, vrticæ an: manip: 1., cort: vltmi, fol: eiusdem, cor: hederæ an: vnc: 2., hebuli manip: 2.; hæc omnia contrita infunde in libr: 20. vini generosi, indeq; distilla, & extrahe quartam partem. Extracta illi aquæ vitæ dimidium dictæ eiusdem dosi herbarum supradictarum viridium adijunge, cum libr: 2. lumbricorum, quos antea vino bene ablueris, & libr: 3. adipis canini, atque tunc iterum distilla, extrahendo dimidium. Tertiam inde partem iterum adijce supradictorum, herbarum nempe, vermium, & adipis, iterumque distillans extrahe tertiam partem. Hæc autem perfecta erit aqua vitæ, quæ ad confortandum, & resoluendum optima est in omnibus morbis articularibus, & podagris.

*Anodinum siue Narcoticum nostrum vitrioli.*

**R** Ecipe vitrioli Romani, & tartari an: libr: 1., limaturæ calybis libr: ss: , puluerizatum vitriolum, & tart: pone in vitrea cucurbita, simul prius mixta, atque inde imbibere aceto stillato, duobus digitis supernatante, & digere tribus diebus. His elapsis igne moderato congela, & aceto imbibere ut supra, supradictumq; ordinem sequere. Postquam congelaueris adde acetum stillatum, quod supernatet sex digitis, & calore



re lento celerrimè rubeum accipiet colorem. Hinc nouum pone acetum vsque quò extrahatur tinctura, indèque aceto oleum adiunge tartari factum per deliquium, omnem enim sulphus in infimam vitri partem eo modo descender. Tunc benè exsiccabis, ipsumq; immerges in tres libr: aquæ vitæ rectificatæ; vas indè benè obturatum mastiche, & oui albumine colloca infimo equino calido, quem mutabis quibuslibet quatuor diebus. Post quadraginta dies stilla, tinctura verò relicta in parte infima vitri iuxta vsum tincturarum. Hoc autem verum erit Narcoticum ad omnes febres acutas, ardentes, & malignas propulsandas potentissimum, præcipuè in delyrijs. Contrà etiam passiones hystericas, dolores colicos, nephriticos, omnesque morbos in quibus datur laudan: nepent: hoc tutius est. Dosis à gut: 5. ad 12.

*Aureatum nostrum.*

**R** Ecipe auri in fol: vnc: 1., antim: crud: vnc: 4., misce, & in cruciolo funde simul, sed æquali calore non fluctuanti, ne igne nimio regulus separetur. Postquam liquefeceris fac frigescat, & minutatim contere, indèq; lento igne paulatim calcina eo modo, quo fit prò vitro calcinatio, semper miscens virga ferrea. Tunc autem calcinatum erit, dum antim: cum auro valde album euaserit, neque villo modo aglomeratur, & nec impossitis carbonibus accensis fumum attollat. Vitrum indè fit posita calce in cruciolo igne fusionis vehemente per horam, tuncque perfectum est, cum vitrificatum apparet colore pyropi perlucidum.

Manipulatio quidem aliquantum difficilis, fallitque artifices aliquando. Clarior via ad compositionem huiusce Arcani patebit in alio Opere, quod luci tradam, illud enim Tyronum proprium explicabo. Præparatio hæc opulentior est auro illa, quam scribit Crollius, Sennerti, Scroderus, & alij, ita etiam cordialior. Aureatum tandem est euomitium, & solutium, inter verò cætera euomitia primum sibi locum vindicat, aurum quippè illud cor tætur, & viscera. Calicem Chymicum virtutibus non solum æquat, sed antecellit, ipsiusq; dosis à gr. 2. ad 5.

*Aqua Catholica nostra.*

**R** Ecipe suc: brionæ, spinæ Ponticæ, chelidonæ, rosar: syluestrium, cort: sambuci, ebuli, chamædryos an: vnc: 2., spiritus vini rectificati libr: 2., digere duobus diebus, indè stilla, & aquæ illi stillatæ adde extract: rhabarb:, agarici, senæ, gratiolæ an: vnc: ss:, magister: mechoocanis drag: 3., magister: tartar: solutiu: drag: 2., cynamom: mastich:, zingiber:, anis: an: drag: ss:, spiritus vitrioli stybiati drag: 6., & digere in fimo equino. Post dies 24. percola, & in vase optimè obturato serua. Catholica hæc vocatur quia verè agit absque nausea, & in omnibus morbis, in quibus purgatio requiritur ipsa maximè prodest, sumitur autem vel cum iure, vel cum vino, vel etiam aqua. Dosis à drag: 1. ad 3. aut 4., ad summum.

*Trochisci primi nostri Alexipharmaci.*

**R** Ecipe bezoard: lapid: Orient:, corn: ceru: præpar:, bezoard: Iouial:, eiusdem mineral:, vnicorn: veri, rhinocerotis an: drag: 2., terræ militentis, bolarmeni lutei, terræ boemæ, mundauij colorati, sygilli leuij an: vnc: ss:, contrahieruæ drag: 5., spodij, fragmentorum omnium lapidum pretiosor: præpar: an: drag: ss:, magister: margarit:, corall: omniū, & dentium aprorum an: drag: 1., auri foliati fol: 20. puluerizentur omnia, & cum mugilag: corn: ceru: fiant trochisci. Ab omnibus venenis liberant, febribusq; malignis, & erraticis, contrà fluxus menstruorum, sputum, & vomitum sanguinis, pleuritidem, cardialgiā mirifica sunt, maximèquè mulieribus grauidis profunt de abortu dubitantibus. Dosis à scrup: ss: ad gr: 20. cum specificis.

*Bals:*

*Trochisci secundi viperini Alexipharmaci.*

**R** Ecipe anthoræ, vincetossici, scorzonæræ, contrahyeruæ, cort: citr: an: drag: 1.; pulu: viperini drag: ss.; vnicornu veri, lapid: bezoard: , Rhinocerotis, ossis corn: cerui an: drag: ss.; Bezoard: Iouial: , crystalli rub: præpar: an: drag: 1., pul: uerizentur, & cum glutine corn: ceru: fiant trochisci, qui peticulas, venena, febres malignas, pustulas, morbillos, & similia consumunt. Dosis à scrup: 1. ad drag: ss.

*Trochisci nostri tertij Alexipharmaci.*

**R** Ecipe radic: tormentillæ, angelicæ, carlinæ, vincetossici, gentianæ, contrahyeruæ, anthoræ, scorzonæræ, imperatoricæ an: drag: 1., bacc: lauri, iuniperi an: vnc: 1., hæderæ vnc: ss.; cynamom: , sandalorum citrinorum, lign: aloe an: scrup: 2., ossis de corde cerui vnc: ss.; hæc omnia triturbabis, & in vase vitreo irrorabis essent: theriacæ dragm: 3.; addantur crystalli rub: præpar: , smaragdorum præpar: , lapid: bezoardic: Orient: , magister: margarit: , vnicornu veri an: scrup: 1., magister: carabum, sal: louis, foliorum auri an: gr: 25., glutinis cornu ceru: , & mugilag: tragachant: fact: in aqua florum mali medici q: s: fac pastill: sec: artem. Hæc pestem, morbos pestilenciales, febresq; malignas expellit, omnibus cordis prodest syncopationibus, contraq; arsenicalia, & similia venena potentissima est; cuius dosis à scrup: 1. ad drag: ss.

*Balsamum vitæ siue cordiale nostrum.*

**R** Ecipe Panacææ vniuersalis, essent: auri, & argenti an: drag: 2., essent: ambra gr: ss: 25., essent: margarit: drag: 3., tincturæ viperarum vnc: ss.; essent: sangu: ceru: vnc: 1., misce, & adde oppobals: veri Orient: gr: 4., & maximum est cordiale ad naturam confortandam; dosis à scrup: ss: ad vnum.

*Balsamum salutis nostrum.*

**R** Ecipe essent: ambra griseæ factæ cum spiritu rosarum, quint: essent: rosarum, essent: bacc: iuniperi, & cort: citr: an: scrup: 1., ol: flor: mali medici scrup: ss.; m: , & datur cum saccharo rosato simplici à gutt: 2. ad 6.

*Bezoardicum Minerale nostrum.*

**B** Ezoardicum minerale nostrum parum à communi differt, quod Chymici componunt; correctius autem est, & tutius, quia correctio antim: , & Mercurij est dum ab omni mala qualitate vitiorum expurgetur igne.

Recipe reguli vulgaris antimonij, sed ex illo, quod in ardentissimo igne fuerit, postquam purificatum, per horas 16., & Mercur: sublimati, ex illo facto ad pag: 58. de Calomelano, & per alembicum distilla sec: vsum, extrahens bathyrum sicuti in Bezoard: mineral: scriptis ab alijs Authoribus. Dulcifica inde abluens multoties aqua tepida, & calore temperato exsicca. Exsiccatum imbebe spiritu nitri, qui supernatet quatuor digitis, & distilla, indeq; ter cooba, iterumq; dulcifica vt antea. Dulcificatū pone in vase fictili, igni vero resistenti, igneq; circū tribus diebus accēde; hæc enim vera est decoctio. Spiritū inde vini imbebe, qui supra quinquies accēditur, tūcq; certus eris optimū, & perfectū habere Bezoardicū.

Hoc illud est mei Præceptoris, & si animaduerteris cæterorum compositionem, tanta non adhibetur assiduitas. Vtebatur ipse in singulis iuribus scrup: 1. pro vice, vt ex eius, & meis patet Observationibus, quia verò correctum est, & concoctum ita vt nunquam noceat, omnibus dabat laborantibus non solum febre maligna, acuta, & pestilentiali, sed & cachetica, varolis, morbillis, & alijs morbis; dosis à scrup: ss: ad scrup: 1.

*Bezoard-*



*Bezoardicum Iouiale nostrum.*

**E**odem modo ac supradictum componitur hoc nulla re exclusa, sed solum differt in compositione; primo enim fit regulus Martis stellatus, & per ignem cum pari Ioue de perfectiore coniungitur, & cum supradicto Mercurio sublimato ad pag: 58. de Calomelano. Cæterum nihil penitus ordinem prætermittas, quo suprad: Minerale factum est. Ità enim illud est, quod vsu mei dicti Præceptoris celebratur, quodque dabat ipse, & ipse do in omnibus morbis desperatis à scrup: ss: ad drag: ss:

Alia sunt Bezoardica Solaria auro addito, lunaria Luna, ità etiam de cæteris vt ab alijs scribuntur Authoribus. Satiùs autem arbitror ab igne non discedere, & modo illo quem proposui in minerali Bezoardico, si enim secùs fiat integra non pollebunt perfectione. Florum, croci, & aurati correcti, correctio hoc modo fit: recipe florem, crocum, aut vitrum, & in retorta pone cum spiritu vitrioli rectificati ad digerendum quinque diebus in loco calido moderato. Stilla indè ad siccitatem, & sex alijs vicibus cooba semper stillans ad siccitatem. Hinc aquis cordialibus dulcifica, & exsiccatum imbibere aqua vitæ generosa, quæ quinquies supra incenditur; modus enim hic multum corrigit Antimonium, correctique hi tali pacto componuntur.

*Appendix.*

**N**on exiguum Bezoardicorum portentum minimè prætermittendum arbitratus, appendicem hanc statui, in qua pulcherrimum quidem Venetiarum euentum percurrere, Lector, ne dedigneris. Io: Baptistam Tola inuiserem iussit ægrotaantem Illustrissimus, atque Excellentissimus D. Andreas Donatus Serenissimæ huius Reipub: Senator præstantissimus, cuius humanitati maximè deuincor. Accessi, ipsumque inueni annorum circà sexaginta quinque, temperamenti adusti, melancholici, vinis generosis iam antea plurimum deditum, tunc verò à septem diebus febre continua maligna laborantem, à fumis capite occupatum, & obscuro delirio; pulsus tremulus erat, & parvus, vrina turbida, & grossa, oculi tenebrosi, ferè vitrei, vires abiectissimæ, tandem, vt multa in vnum contraham, ex signis omnibus, quæ apparebant mortalia, vitæ vt potè desperato conclamaui vnà cum Excellentiss: Medico, qui multa iuxta canonicum vsu opportunè remedia exhibuerat. Non nisi cordialibus succurrendum esse ambo censuimus, breuissimamque ad mortem periodum superesse domesticis prænuiciamus. Attamen ab Excellentiss: Medico postulavi an optimum duceret hoc vltimum quoque tentare, Bezoardica scilicet Solaria, & Iouialia ægro exhibere, multoties enim in huiusmodi casibus benefici sca: ent euentus, cogunt quippè Bezoardica naturam ad ea expellenda per sudorem, vrinam, aut secessum, quæ miserum propè mortem impellunt. Opinionem hanc meam confirmavit ille, iussitque continuo grana sex Solarium, & sex Iouialium cum alijs cordialibus; misit autem ad Reuerendiss: P. Præfectum Seruitarum, Spargyricum optimum, perfectumque Manipulatore, vt supradicta concederet. Sumpsit æger, & multam per secessum eiecit atrabilem, verum ex ea conuulsione vires exhaustæ omni penitus destitutæ sunt vi, maiorisque debilitatis edidere signa, ex quo, perterritis domesticis, filius Presbiter ad me se contulit iracundia non solum succensum, sed & Medici verbis ex Bezoardicorum puluere illo mortem prouenientem significantibus, qui quamuis ex eo minimè fieri posse sciret, nihilominus à repentino motus periculo culpam in me conferre curabat. Filius, inquam, mihi tale scelus exprobrans mihi de genitoris cade accusabat. Demùm talis euacuatio, Omnipotentis permissione, atrabilem transmisit, quam natura ex se non valebat, idèdque mortuum, vt ità dicam, nouam in salutis lucem reuocauit. Hinc dùm aliqua in consultatione adsum, nunquam à cæterorum diuersam expono propositionem, certus minimum eueniendum malum mihi criminari fore tribuendum.

*Extra-*

*Extractum nostrum Antepleuriticum.*

**R** Ecipe extract: flor: papaver: errat: drag: 2., malux arboreæ rubræ, gumma extractæ de ligno quercino an: drag: 1. ss: , pleuræ humanæ, vel apri drag: 2., limaturæ dentis apri drag: 3., maxillarum ascelli piscis drag: 1. ss: , unicornu veri, magister: corall: , corticum interior: auellana: , flor: buxi, salis prunellæ an: drag: 1. fiat massa cûm extract: supradictis, & compositum est portentosum pro pleuritide. Dosis à scrup: 1. ad drag: ss:

*Extractum Hystericum nostrum.*

**R** Ecipe extract: artemis: , matricar: au: drag: 3., extract: fabinæ, & bacc: iunip: an: drag: 1., sæcul: atonis vnc: ss: , sæcul: brionia drag: 2., extract: nepetæ, & assari an: drag: 1. ss: , magister: carabum drag: 4., sal: Iouis scrup: 4., sem: seseleos, nepentes an: scrup: 2., sem. ameos, ruta, catui, anis: , cardamomi an: drag: 2., castorei scrup: 4., m: , & da à drag: ss: ad drag: 2., in passionibus enim hysteriis magnopere prodest.

*Extractum Nephriticum nostrum.*

**R** Ecipe herbæ Turcicæ siccæ manip: 3., eryng: , restabouis, bardanæ an: manip: 1., bacc: iunip: , & lauri an: drag: 2., sem: de millio Solis, vrticæ, capæ, saxifrag: , anis: , sænicul: an: vnc: 2. De his omnibus fac extractum sec: artem, indeque adde magister: lapid: Iudaici, crysall: de monte, oculor: cancror: , cort: ouor: , sal cortic: fabæ, sal: flor: ammoniaci an: drag: 1. Hæc fermenta simul, & magnum remedium est contra nephriticos dolores. Dosis à scrup: 1. ad drag: ss:

*Extractum Aureatum nostrum.*

**R** Ecipe bacc: iunip: , bacc: lauri, amygdalorum persici an: vnc: 4., flor: nucum: , sambuci, vux sylvestris, herb: calamenti, orygan: , pulegij an: manip: 1., sem: dauci, anis: , sænicul: , cymini an: vnc: 2., cynamom: , garyophyllorum an: vnc: ss: , lig: aloe drag: 1.; fac extract: sec: artem, inde adde bals: Peruviani impetriri, ol: nucis muscatæ, ol: ætherei therebinthi an: vnc: ss: , m: , & simul fermenta. Dosis à drag: ad drag: 1.

*Diaphoreticum Aureatum nostrum.*

**M** Vltis ab Authoribus hoc scribitur esse sulphur illud, quod est in Reguli fecibus vulgaris, quo contrito, & ebullito cûm aceto præcipitatur sulphur in inferiori parte; inde verò multoties abluto, & exsiccato vtuntur ad sanguinem mundificandum, & sudorem prouocandum. Correctius autem nostrum est, quia supradictis omnibus peractis calcinatur iterum in fornace horis 24., vel igne totæ donè dealbescat vnà cûm quarta parte auri tonantis. Digeritur inde aqua vitæ ardenti, quæ tær super incenditur; tuncque optimum Diaphoreticum est in pleuritide, & febribus pestilentialibus; datur autem à gr: 16. ad 20.



*Diaphoreticum commune nostrum.*

**R**egulus hoc est vulgaris tēr calcinatus semper cūm duplo nitriō rectificato, indē-  
quē dulcificatus, & aqua vitæ supēr incensa. Datur hoc à scrup: 1. ad drag: ʒ;,  
vel etiam drag: 1. contrā omnes morbos cronicos, in quibꝯ per sudorem opera-  
tur, vel insensibilem transpirationem.

*Diaphoreticum fixum nostrum.*

**P**ulvis est fixus Patris Basilij Valentini, quem ipse vniuersalem proponit, nomine  
etiam interdūm Panacæ fixæ Basilij, scriptæ in Cuthu Triumphali Antimo-  
nij eiusdem Authoris.

*Panacæa liquida nostra vniuersalis cūm auro.*

**R**ecipe auri foliati vnc: 1., & calcina cūm sulphure in igne circulatorio per horas 8.;  
quatēr sulphur addens. Aqua indē calida dilue, exsiccatumque coniunge cūm  
oleo antim: factō tali modo: Recipe reguli de antim:, Mercurij sublimati an: vnc:  
4., misce benē in mortario, stillaque per retortam sicuti fit ol: glaciale, siuē buthyrum,  
antim: ignem adde gradatim, donēc in buthyrum conuertatur, appositis etiam carbonibus  
ad collum retortæ. Buthyrum illud pone in Cella vinaria suprà lapidem cūm vase in  
quo guttatim cadat, & ol: fiet, cuius vnc: adde vnc: 1. auri calcinati per cimentum vt  
suprà. Vas indē reponē in loco calido digerens per mensem, tingetur enī in aureum  
colorem. Hinc adde spiritum vini rectificati, & iterū in calore colloca, vbi aqua vitæ  
sibi omne aurum attrahet. Percola, & aqua vitæ iterū addita donēc tingatur, ol: ex-  
hala, nām pulvis remanebit. Hunc vnā cūm vnc: 8. antim: crudi, & vnc: 20. olei de  
nitriō facti per deliquium pones in vase, quod benē obturabis, ad digerendum. Post  
mensem adde libr: 2. spiritus vini rectificati, & iterū digere; breuī enī tinctura  
menstruo spoliabitur sicuti antea. Spiritum hunc cūm illo auri coniunge, & alium ite-  
rūm spiritum adde suprà ol: nitrii, donēc color detegatur; remanere enī debet sicuti  
erat cūm posūm primū fuit. Tunc spiritus hosce tinctos cola per papyrum emporetic-  
um, & per cinerem stilla paulatim vsque quō tibi vnc: 4. tincturæ restent in inferiori  
parte retortæ. Atque hæc est nostra liquida Panacæa vniuersalis, quæ per transpiratio-  
nem operatur, facultatesq; vitales facilē impellit ad ea faciēda; quibus indiget natura,  
absque eō quōd noceat. Hæcici multi, phthysici, & hydropici per hanc à me curati sa-  
lūtem adepti sunt; dari autem de ipsa potest à gut: 8. ad 20. cūm specificis, & iuxta vires  
citō vel serō operatur.

*Tinctura nostra siuē oleum verum Antimonij dulcis.*

**R**ecipe vitri antim: hyacinthini clari vnc: 4., olei nitrii facti per deliquium vnc: 8.;  
contritumq; hyacinthinum oleo immisce supradictō in vase vitreo benē cōtura-  
to, temperatoq; & æquali igne digere per mensem, oleum enī illud fiet rubi-  
cundum. Tunc adde spiritum vini rectificati, vt in Panacæa tiq; suprad: factum est, do-  
nēc tinctura oleum spolietur. Spiritum indē, & tincturam extrahē, quæ in inferiori par-  
te restat. Pretiosum est contrā omnes morborum species, paulōq; inferior supradictæ  
Panacææ. In vulneribus, & vlceribus corrosiuis, alijsq; perniciosis morbis maxime  
prodest. Ipsius dosis à gut: 8. ad 10. in vino, vel alijs specificis. Hoc corpora renouari  
& reuirescere scribit Basilius, & alijs; mundificat enī omnem humoris impuritatem,  
quæ sanguinem polluit, & cordialissimum est. Hydropicis, cacheticis, heticis, phthy-  
sicis, omnibusque infirmitatibus mirum in modum confert.

Alij

Alij multi de hac scripserunt, non verò facile adeò ad agendam, si enim manipulatio- nem obseruabis menstruum hoc non est cur stilles, imposita quippè aqua vitæ remoue- tur, & alijs inseruit solutionibus.

Tincturæ aliæ modo eodem fiunt, omnesque optimæ, hæc autem duæ cæteris præ- stant. Illa pariter, quæ ex antim: crudo extrahitur mitifica est, nitrium quippè simplex attrahit tincturam, & ignis nihil de ipso consumpsit; dicitur autem Panacæa. A regulo vulgari extrahitur tertij gradus, ab electris, à regulo Martis, à regulo Iouis, à croc: me- tall:, à flor: antim:, à calcinationibus eiusdem, & si cum dicto menstruo extrahetur, multò melior euadet, quàm ex acetis stillatis, alijsq; liquoribus. Eius dosis à scrup: ss: ad scrup: i.

Olea nostræ corrosiua duo sunt: oleum nempè glaciæ, hoc est buthyrum illud, quod dixi ad aurum soluendum, atque hoc malam omnem carnem corrodit. Alterum liquor est, qui per deliquium fit ex fecibus reguli vulgaris.

Essentiæ à plerisque habentur illæ, quas nomine tincturatum, vel extractionum ap- pello; essent: verò dico eas, quæ hoc fiunt modo: Recipe de simplice illo, ex quo essen- tiam vis extrahere, flores, cortices, sem:, & radic:, si omnes habere potes, atque hæc macera in spiritu vini rectific: duobus diebus, inde stilla ad siccitatem. Hinc spiritum illum imbebe iterum herbis, vel floribus eiusdem, iterumque digere in vase benè obtura- to; stillaque denuò; bis autem iterum eundem sequare modum. Illam tunc circula, & essentia erit vegetabilis, quod adhibueris. Quibus plerumque vtor sunt de absynthio, menta, rosmar:, saluia, spica, calendula, lilij conuallij, flor: riliæ, flor: peoniæ, lign: quercin:, angelica, carlina, vincetossico, chelidonia, euphrasia, bistorta, tormentilla, contrahierua, bacc: lauri, bacc: iunip:, anis:, fœnicul:, cymino, sem: pastinacæ, dauco, cardamomo, galanga, cort: citr:, & alijs.

### *Quinta Essentia.*

**S**ecus ac supradictæ fiunt hæ; fermentantur enim primò res vt tot alijs scribunt, in- deque per distillationes oleum separatur, quod separatura vera est quinta essentia. Tincturæ liquidæ sunt extractæ de spiritu vini, exhalando ipsius partem. Extractæ nonnullæ stillatis aquis liquorum acidorum auxilio. Illæ de Mineralibus, & Semimineralibus extractæ sunt cum suis mensuris appropriatis. In Manipulario nostro de his aper- tè patebit.

### *Elëxir.*

**C**um nominentur hæc in Observationibus nostris, necesse est ideò ipsorum aliqua explicare. Elëxir proprietatis ad vsum Crollij semper feci, optimosque testati possum effectus. Addo ego cum illo essent: absynthij, & menthæ, elëxir verbi gratia vnc: z., essent: absynthij, & menthæ an: vnc: i., digere simul, ipsoque vtere, magnum enim est stomachale. Ità etiam eidem addo essent: chelidonix, cymbalaria, ranoraccix, nasturtij, synapis, limacum an: partes æquales, & digero per mensem, de quo datur scrup: i. ad drag: ss: contra effectus omnes atrabiles, scorbuticos, hypocon- driacos exitu foelicissimo.

### *Elëxir Antiscorbuticum, & contra Hypochondriacos effectus.*

**R**ecipe elëxir proprietatis libr: z., essent: carab: vnc: z., essent: cort: cappar:, essent: cort: tamarisci, essent: cort: Mediani fraxini an: vnc: ss:, radic: dictami alb:, rha- pontici, polypodij, scorzonæ, filicis, acori an: drag: z., nasturtij aquat:, sedi- muralis, camædryos, chelidonix, cetrac:, linguæ ceruinæ, acrimoniæ, acerati, co- rymbiferi cum floribus, hepaticæ, fumariæ, flor: genistæ, centaureæ, hyperici an: manip:



manip: 2., sem: genistæ, fanicul: amari: an: drag: ss: ligni sancti raspati, cort: eiusdem  
an: vnc: 4., salis parillæ vnc: 1. ss: lign: sassafras vnc: 4., salis tart: vnc: ss: triturata in-  
funde omnia in spiritus vini benè rectificati, & sstemmati q: s: vsque quò benè imbiban-  
tur, & duobus digitis supernatet digerens per dies 8. Stilla indè, & nouam in stillato re-  
pete compositionem vt supra. Pro hypocondriacis mirabile est, & pro his, qui frigide  
affliguntur à tumoribus. Dosis à scrup: 1. ad drag: ss: in rebus appropriatis.

*Elaxy Nephriticum.*

**R** Ecipe ligni nephritici veri vnc: 2. ss: camomillæ, melliloti, hederæ terrestris, vir-  
gæ aureæ, veronicæ, hypericonis, cum sem: & flor: hermaria, suæ herb: Tur-  
cic: an: manip: 3., radic: anonidis, pimpinellæ, saxifragiæ, hermoracciæ, sem:  
cysnobati, milij solis an: vnc: 2., alchachengi vnc: 3., bacc: iunip: & hederæ an: vnc: 1.  
ss: contrita omnia in vase infunde benè obturato, cum spiritu vini therebinthinato, qui  
digitis quatuor supernatet, & octo diebus digere, indè stilla: supradicta iterum viridia  
infundens fac vt supra; cuius dosis à scrup: 1. ad vnc: ss: & pro arenulæ morbo, calcu-  
lorum, proque ipso calculo optimum est.

*Elaxy Vterinum.*

**R** Ecipe artemis: herb: Turcic: matricar: pulegij, calamenti an: manip: 1., cor-  
tic: fraxini, & sabinae an: drag: 3., cort: citr: & mali medic: an: drag: ss: radic:  
vincetossici, aristolochiæ, pconia, rub: tinctorum, brionia, ireos, dictam: alb:,  
zedoaria, sem: anis: cardamomi an: vnc: ss: ocym: drag: 2., bacc: lauri vnc: 2., zingi-  
ber: cynnaron: nucis muscatæ, croci an: vnc: 1., omnia triturata digere cum spiritus  
vini alchalizati libr: 3. in vase vitreo benè obturato, & loco calido, nempe fimo equino,  
suæ balneo Mariæ. Post dies 14. stilla per balneum Mariæ, adde que indè libr: 1. noui vini  
spiritus fecibus, quæ in stillatorio remanserunt, iterumque digere in loco calido. Post  
octo dies separa per inclinationem spiritum tinctum, lentissimoque igne tincturam ex-  
hala, donèc mellaginosam conuertatur in formam. Primo hanc adde distillato; feces in  
cinere incende, & aqua artemisæ salem extrahe, qui supradicto Elaxy adiungitur vnâ  
cum vnc: 1. tincturæ Iouis. Diuinitus operatur in vterinis effectibus, omnibusque mor-  
bis, qui ab utero trahant originem. Dosis à drag: ss: ad drag: 1. in liquore appropriato, &  
multis potest adhiberi diebus iuxta ægroti necessitatem.

*Extractum nostrum Antepilepticum.*

**R** Ecipe extracti cranij humani facti sec: vsum vnc: ss: extract: boxi, radic: & sem:  
peonia, ligni quercini, flor: lil: conuall: & flor: tilia an: drag: 2., mugilag: cor-  
nu ceru: de primo anno drag: 3., lapid: veri belzoar: Orient: vnicornu veri, vn-  
guis veri Alcis an: drag: 1., extracti hirundinum, & picarum priusquam è nidis discedant,  
stercoris pavonis an: drag: 1. ss: narcotici de vitriolo, salis Lunæ, succini an: drag: 2.  
magister: margarit: corall: & zaphyrorum, flor: assium odorif: bals: Peruij in petra  
an: drag: ss: diaphoretici fixi de antimonio nostri vnc: ss: tincturæ nostræ vniuersalis de  
antimonio cum auro drag: 3., misce, & fac compositum, de quo vel in pillulas, vel in  
liquore appropriato dabis à scrup: ss: ad dragm: ss: pro vice, quindecim diebus, maratino  
tempore Luna deficiente.

Hoc multi liberati omninò sunt epileptici, quamuis etiam nonnullis dederim per men-  
ses integros, cui plùs, cui minùs. Si verò laboriosum, & magni sumptus est, intèr po-  
tentiora locum sibi vindicat. Vsu eodem optimum est contra omnes Emigranias, Para-  
lyses, Apoplexias, & morbos capitales ex intemperie frigida productos.



*Tinctura nostra Policresta.*

**R** Ecipe radic: angelicæ, carlinæ, dictami albi, bistortæ, tormentillæ an: drag: 3., vincetossici, gentianæ, rhapontici, scorzonæ, acori veri an: vnc: ss: , fol: absinthij, abrotani, iuræ arcticæ an: manip: ss: , fol: scordij, calamenti an: manip: 1., flor: rosmar: , centaureæ minoris, hormini, betonicæ, & malorum medicorum an: pug: 1., cinnamomi, nucis muscatæ, garyophyll: an: drag: 1., myrrhæ, mastich: , aloë succotrinæ an: drag: 2., castorei, mummiæ transmarinæ an: scrup: 2., corall: rub: præparati, cornu cerui, matr: peti: præparatæ an: dragm: 1. ss: , croci scrup: 1., ass: dulc: , spicæ nardi an: drag: 1., cort: citr: , & malorum medicorum an: vnc: 1. ss: , sandal: rub: , citr: , & alb: an: vnc: ss: , hæc omnia contere, & infunde in vase vitreo benè obturato vnâ cum spiritus vini electi alchalizati libr: 9: ad digerendum per dies 15. Per decantationem indè tincturam seiunge, ipsique salem adde factum sec: artem de incensis fecibus. Tinctura hæc maximis pollet virtutibus, perindè ac Elexyr vitæ; spiritus recreat vitales, omnemque expellit ab ipsis veneni vaporem. Datur in omnibus malignis morbis, tempore pestis, & contra omnia venena à scrup: 1. ad drag: 1.

*Elexyr vitæ maius nostrum.*

**R** Ecipe succ: melissæ libr: 8., vini generosi libr: 4., cornu cerui in fragmenta crudi libr: 3., vnicornu foxilis, bolarm: pretiosi an: libr: ss: , viperas decorticatas, absque capite, cauda, & interioribus num: 3., & distilla per tamburlanum benè stannatum, quod magnum habeat refrigeratorium, fragmenta autem cornu cerui, & vnicornu stent in collo tamburlani, vt omnem recipiant fumum. Postquam stillaueris, novum iterum succum, & vinum distillato adde, semperque recens cornu cerui, & viperas tres vt dictum est, quam manipulationem fac novies; qualibet nempe vice adiungens recentem succum, recensque vinum distillato, & vas permutans iuxta capacitatem. Ultimavice adduntur omnia supradictæ tincturæ policrestæ, & in fimo equino, siue balneo Mariæ calido digeruntur per mensem in vasibus vitreis capacibus benè obturatis. Distilla indè ad siccitatem extrahens non solum ex omnibus fecibus, sed & fragmentis ossium, & terris, salem secundum artem, quo iam mixto cum distillato circulabis per duos menses.

Elexyr hoc, quamvis difficile, attamen non magnæ impensæ; illo autem nunquam inveni pretiosius inter tot, quibus usus sum, cordialius enim operatur, quam illud Serenissimi Magni Etruriæ Ducis. In omnibus morbi effectibus, in quibus cor, & viscera auxilio indigent, dari potest, ad venenorum, putredinum &c. resistentiam. Dosis à drag: ss: ad drag: 2., neque odorem habet aquæ vitæ, sed gratissimum, & suave.

*Tinctura Viperarum nostra.*

**R** Ecipe viperas decorticatas num: 20., & imbibe spiritu salis; indèque adde dictam: Cretic: , albi, tormentillæ, bistortæ, vincetossici, scorzonæ an: vnc: 1., vini albi generosi q: s: ad imbibendum, quod supernatet duobus digitis, & digere in baln: Mariæ, seu fimo equino. Post dies octo in eodem vase vitreo decoque per duas horas in balneo Mariæ, indèque fit fortis expressio. Fecës exsiccatae incenduntur, & sal extrahitur. Quod remanet bis purificatur oui albumine, iterumque ponitur in balneo Mariæ tepido per triginta dies, calore moderato, hoc enim tempore rubescit ad instar sanguinis.

Cordialis hæc est, & Alexipharmaca; prodest hericis, phthysicis, hydropicis, cacheticis, febre laborantibus putrida, & maligna, & tempore pestis; multi etiam



vtuntur prò præſeruatione ; ſanguinem enim mundificare affirmant . Doſis à ſcrup: i. ad drag: ſſ:

*Extractum noſtrum Antinephriticum.*

**R** Ecipe lign: abietini , cort: , & ligni raſpati libr: i. , ligni nephritici libr: ſſ: , cortic: interioris corylli vnc: 7. , herb: ſaxifragiæ , pimpinell: , cymbalariz , parietariæ , herb: Turcic: an: manip: i. , radic: liquiritiæ , anonidæ , bardanæ , leuiſtici an: vnc: i. ſſ: , bacc: maturarum iunip: , amygd: perſici , amygd: ceraſi an: vnc: 3. , ſem: dau-ci , petroſſelli , pimpinellæ , capæ , vrticæ , geniſtæ an: vnc: ſſ: , comprime , & contere omnia ; recipe indè ſucci de herniaria , de hædera terreſtri , de parietaria , de capæ , de malo maſſilico , de raphano an: libr: i. , vini generoſi libr: 3. , & vnà cùm ſuprad: omnibus pone in vaſe vitreo capaci , benè obturato in balneo tepido per dies octo . Fortem indè fac expreſſionem , & oui albumine clarifica , & percola , & exhala per alembicum in balneo Mariæ donèc in formam extracti liquidi euadant . Tunc addes hæc : magiſter: oculorum cancrorum , cortic: oui , matr: perl: , cryſtalli de monte an: drag: i. ſſ: , ſalis fabarum , parietariæ , ſuccini , vrinæ volatilis an: drag: i. , miſce , & ſerua .

Maximum hoc eſt remedium contrà omnes calculorum ſpecies , arenulæ & ſimilia ; dolores extinguendo nephriticos cæteris virtute antecellit . Doſis à drag: ſſ: ad drag: i. vel in pillulas , vel in liquoribus appropriatis .

*Antifebrile noſtrum.*

**R** Ecipe cortic: chinæ libr: ſſ: , cortic: tamaricis , cort: fraxini an: vnc: i. , fol: camædryos , chelidoniæ , pimpinellæ , heliotropij minoris an: manip: ſſ: , aquæ ſtillatæ de ſucco camædryos , & de ſucco cymarum tenerarum fraxini an: libr: 3. , ſpiritus vitrioli ſtybiati drag: 2. , contrita omnia infunde in aqua prædicta , in vaſe vitreo benè obturato , in balneo Mariæ . Poſt dies 12. per fortem expreſſionem omne humidum extrahe , de que exſiccatis , & incenſis fecibus fac ſalem . De liquore fac extractum cùm calore bali: ſecundùm uſum . Hinc recipe de dicto extracto vnc: 2. , extract: de rhabarb: , de ſena , de gratiola an: vnc: ſſ: , magiſter: de mechoocane , de ſcialappa an: drag: i. , ſalis de fecibus ſuprad: , ſalis de centaurea minore , de gentiana , de abſynth: vitriolato , de vitriolo Martis an: drag: i. , magiſter: de cortic: limacum paruarum de lacu oblongatum vnc: ſſ: , magiſter: tart: ſolutiui drag: 2. , hæc omnia fermentabis per dies duodecim . Datur antifebrile hoc in omnibus febrium ſpeciebus , tam intermittentiũ quàm continuis . Siſtit vapores febris , placidèque purgat , eſt autem ex perfectiſſimis , quæ adhiberi poſſint , abſque eò quòd vnquàm nocuerit . Doſis à drag: ſſ: ad drag: i. ſſ:

*Spiritus noſter Vitrioli ſtybiatus , qui ingreditur in aqua Catholica , & in Antifebrili extracto.*

**R** Ecipe ſpiritus vitrioli rectific: vnc: i. , vitri: hyacinthini de antimonio vnc: ſſ: , digere in loco calido per menſem , ſpiritus enim tingetur in aureum colorem ; indè percola , & ſerua .

Hic ſpiritus erit ſtybiatus ſupradictus , qui vnà cùm medicamentis purgantibus à guttis 12. ad 20. placidè , & ſinè vomitu operatur , corrigique earundem medicinarum calorem .

*Magisterium Tartari purgans nostrum.*

**A** Plerisque hoc describitur, non verò ei fidem illam habent, quam habere deberent, Medici enim compositum minime animadvertunt.

Fit hoc modo: recipe salis de tartaro facti de oleo dicti tartari partem vnam, aceti stillati fortissimi partes duas, & misce simul. Postquam interno exæstuauerint murmure distilla ad siccitatem, indeque nouum acerum adde. Subbullitione prædicta iterum facta dulcificantur; acerum enim salsedine salem exuit, & sal acerum acrimonia. Hinc iterum distilla, & hanc facies manipulationem decies, donec acerum suam sibi resumat acrimoniam; semper autem stillabis ad fixationem tartari. Fixo decimæ vicis adiunge aq: vitæ stillatam, & rectificatam, factamque de vini fecibus, subito enim tingetur in rub: colorem. Tincturam inde percola, & aquam vitæ iterum infunde, donec amplius non tingat, atque tunc filtra, iterumque stilla ad siccitatem. Quod restat fixum ad aerem resoluitur in oleosum liquorem, qui magisterium est tartari solutium.

Soluit hoc crassos, & tenaces humores, qui in venis sunt; certum autem, & necessarium remedium est in omnibus febribus longis, & vitiosis. Immo Præceptor meus Riverius in fine febrium acutarum, vel contumacium ad humorum reliquias, & fermentum resoluendum, ægrotos purgabat per Epicrasim hoc modo: recipe aq: capil: Ven:, vel similis humoribus appropriatæ vnc: 6., senæ scrup: 2., cynamom: rhabarb: an: scrup: 1., spiritus vitrioli stybiati, siue communis gut: 3., infundebatque per noctem. Mane aquam percolabat, additisque gut: 15., vel 20. de dicto magisterio, propinabat quater, vel quinquies, cui plus, cui minus, iuxta necessitatem, cui quotidie, cui alternatim; nonnullis dosem minorem, nonnullisque maiorem; aliquibus præ rhabarb: mechoocanem, vel scialappam ponebat; aliquibus vnc: 1. dabat syr: rosarum solutiuarum, atque hoc modo corpora obstructionibus infecta non remanebant, neque febres in erraticas conuertebantur. Hac eadem serie vtor, vsusque sum ego, sicut & Medici multi mihi familiares multam sibi laudem comparauere, maximas enim vidi utilitates.

*Febrifugum nostrum.*

**R** Ecipe flor: antimonij ter sublimati cum sale ammoniaco, & dulcificato, vitri de antim: hyacinthino perlucidi an: vnc: ss.; aq: fortis factæ de nitrio, & de alumine vnc: 4., in qua aqua præcipita dictum antimonium, iterumque recipe Mercurij raurificati à cynabare vnc: 6., & cum aqua forte facta de nitrio, vitriolo, & alumine præcipita, donec omnia præcipitentur: recipe inde aurum de Cechinis Venetis, aut Vngharis limatum ad vnc: 1., & solve in aqua regia, omniaque tria menstrua cum materia pone in retorta bene lutata, & igne gradatim distilla ad siccitatem; spiritum collige in vase recipiente bene obturato, ipsumque distillatum infunde in retorta. Distilla iterum, eodemque modo semper super caput mortuum duodecies. Ultima vice fracta retorta lauatur pulvis aquis cordialibus quinquies, quem inde exsiccatum in libr: 2. aquæ vitæ rectificatæ immerges, ipsumque in retorta noua bene lutata iterum distillabis coobans sexties super massam. Hinc aquam vitæ separa, massamque calcis reponere in cruciolo forte bene lutato, igne rotæ, per tres horas. Remoue inde, & spiritum aquæ vitæ super incende, quem antea stillaueras.

Febrifugum est hoc compositum tribus ab Herculibus, cum nostro Præceptore quarto Aileta, quartanarum destructor, ut ex eius, & meis Observationibus innumera patuerunt experimenta. Dosis à gr: 6. vsque ad 20., cum rasina scammonæ, vel scammonea præparata cum sulphure, ad gr: 12. vsque ad 25. iuxta vires. Multi hoc indagauerunt, non autem veris manipulationibus, & legitimis, hoc vnum sincerum est.



*Sales, quos adhibeo in febribus pertinacibus perinde ac Autumnalibus, & ad humores ætherogeneos dissoluendos optimi.*

**R** Ecipe sal: de gentiana, de centaurea minore, de chelidonia, de absynthio, de cardo sancto, pruella, de vitriolo Martis, flor: salis ammoniaci an: vnc: 1., aquæ de acrimonia, vel similis q: s: prædictosque sales resolue, & fac lixiuiam. Decoque inde lento igne, donec supra fiat pellicula, & reponere in loco humido, & frigido nam crystallizabuntur. Consumunt hi oppilationes, febresque intermittentes, vitiosas vt quartanas, & ex impuritate productas. Dosis à scrup: 1. ad drag: ss: & drag: 1. in iure, vel similibus appropriatis. Nonnullis dantur duabus horis ante accessiones, & tegitur æger, vt sudare possit.

Salem quoque ex alumine, & tartaro factum Præceptor meus dabat, quem valde laudibus extollebat; ego verò nunquam vsus sum, scilicet:

Recipe creta: tart: & aluminis an: partem æqualem, aquæ stillatæ de cardo sancto q: s: in qua resoluntur supradicta, igneque lento reducantur in formam, qua crystallizari possint in loco humido, & frigido. De hoc datur scrup: 1. ad drag: ss: in liquotibus appropriatis.

Sæpè etiam de salem absynthij vitriolati vel alios, recipe nempe salem, & cum spiritu vitrioli coniunge donec subbullitio fiat, qua facta euapora, & minus pungens erit, aptiorque ad aperitionem, & refrigerantior. De tartaro vitriolato à multis scribitur, & à Medicis adhibetur.

Coniunguntur pariter sales hi quilibet cum calyce, si recipies partes duas salis, quem calyceare vis, partem vnam vitrioli Martis, & cum aqua stillata aptopriata liquefacies, igne inde lento condensabis in sale, qui veri sunt calyceati. Eodem modo fiunt cum vitriolo Veneris, cum sale Lunæ, cum sale Iouis, & similibus.

*Sal noster celebris Antiscorbuticus.*

**R** Ecipe de cineribus dealbatis, & incetis fraxini, iuniperi, buxi, ligni sancti, mentæ crespæ, camediyos, agerati, acrimoniæ, centaureæ, hepaticæ, cetracæ, linguæ cerui, fumariæ, cymbalaria, nasturtij aquatici, cappari, tamaticis, genistæ, hypericonis, portulacæ maritimæ, sarmentorum vitis an: partes æquales, cum aqua nasturtij aquatici fac salem sec: artem. Inde recipe de sale ipso vnc: 2. & adde vitrioli Martis drag: 2., salis tart: aluminati drag: ss: flor: salis ammoniaci ter sublimati drag: 2., auri sol: num: 20., spiritus salis communis q: s: ad imbibendum, ita vt dimidio digito supernaret. Calore lento exsicceetur spiritus cum suprad: & fiat massa, & vocatur Antiscorbuticus Ruerij, qui in hypocondriacis, cacheticis, & alijs perfectissimus est, humorum enim acrabilitatem omnes expellit impuritates, & venas mundificat. Dosis à drag: ss: ad drag: 1. in liquore aptopriato.

*Extractum ligni sancti nostrum pro lue Venerea.*

**D** iffert hoc nostrum ab alijs, extracto quippe vtor, & menstruo, quod sudoriferum est hoc modo:

Recipe lign: sanct: raspat: cortic: eiusdem, salsa parilla, cynamom: an: vnc: 4., sassafras vnc: 2., vini generosi libr: 12. digere in vase bene obturato. Post dies duos stilla, & extrahe libr: 2. spiritus, quem ex se reponere. Aliud vinum exhala per baln: Mariæ donec deficiat plusquam dimidium, & tunc percola, & filtra bene, & per baln: iterum exhala donec euadat in formam melluginis, & aliquantulo durius. Huius extracti pro quolibet vncia adde drag: 2. diaphoretici communis antimi, & dragm: ss: belzoaris Orient:, & fac pillulas, de quibus vnam pro mane datur ad pondus scrup: 1. ad drag: ss:, quam

quam sequitur vnc: ſſ: de illa aq: vitæ, de qua dictum est, benèque tegitur infirmus, nàm 30. diebus, citiùs vel seriùs ab omni mala qualitate prædicti morbi liber extabit, vt toties de hac compositione expertus sum,

*Therebinthum potabile nostrum prò Gonorrhæis.*

**R** Ecipe therebinthinæ claræ vnc: 4., & pone in marmoreo mortario vnâ cùm duobus vitellis oui, & ligneo pistello misce, nàm in liquidam conuertetur, addensque libr: 1. aquæ acrimoniæ miscebis donèc soluta omninò sit. Hinc in ampulla vitrea pones in baln: Mariæ per noctem, & manè optimè percolabis per cartam emporeticam, vel linteolum. Adiunge indè sacchari fini libr: 1., vel plus cùm succo limonis q: ſ: per gratitudinem, & de hoc dabis vnc: 1. ad vnc: 1. ſſ: prò manè illis, qui remedia in pilulas sumere non possunt; hæc enim ex odore opimum faciet effectum.

*Aqua nostra contra Gonorrhæas antiquas.*

**R** Ecipe ligni sancti, lentisci, corticis abietini an: vnc: 4., tritura, & infunde in libr: 8. vini albi generosi add: radic: dictami, ireos Florentiæ an: vnc: 3., menthæ sicce manip: 4., verbenæ manip: 1. ſſ:, sem: agni casti, rutæ, lactucæ ar: vnc: 3. benè contusæ, therebinthinæ claræ libr: 1., misce, & pone in vitrea cucurbita per horas 24. in loco tepido, indè per baln: Mariæ distilla, & de illa dabis cochlearia duo, vel tria in manè per aliquot dies.

*Potio nostra contra Gonorrhæas, & Vlcera renium, & vesicæ.*

**R** Ecipe herb: vermicularis manip: 2., radic: consolidæ maioris, tormentil:, alchimi:, sygilli Salomonis, polygoni, plantag: an: vnc: 1. ſſ:, sem: cydoniorum, agni casti, rutæ, plantag:, rosarum an: vnc: 1., succi limonum libr: 1., sang: draconis, croc: Martis adstring: in: vnc: 1., aq: flor: maluæ libr: 3., macera per dies duos, postea igne lento decoque, & da cochlearia duo prò manè horis quatuor antè cibum,

*De Extractis.*

**I**N Pharmacopæa Præceptoris mei manipulationes multæ ab his differere videntur, sed in formam ab eodem descriptam redactæ, maioris euadebant pretij, quàm illæ ad vsum Quercetani, & aliorum; non verò quòd Quercetanus, torque alij optima non egerint, sed facile est inuentis addere; ipse diuersam vtiliùs seruabat formam, vt ex his patet Arcanis à me descriptis, quæ manipulationum augmento, & virtutibus amplificantur.

Extractionum purgantium ex vegetabilibus, iuxta supradicti disciplinam, vsus meus est, quòd succum ex plantis illis extraho, quas iam antea proprijs collexi temporibus, ipsumque digero per balneum, & optimè clarifico; hinc distillo separando spiritum, remanensque in extracti formam coagulo. Mox plantam expressam, nouamque simul non expressam minutatim contero, & in vase pono capaci apto ad distillandum per descensum, ex eis nempe, quæ ad lignorum olea conficienda adhibentur. Apposito vase ad oleum recipiendum, igne circulatorio, qui semper vehemensior augetur, omnis exit humiditas, cæteraque in albissimum cinerem incensa conuerto; ni verò cinis q: ſ: calcinatus sit, iterùm ipsum calcino. Ex hoc cùm aqua, vel spiritu primo separato lixiuiam facio, & cùm filtratione salem, secundum ysum. Oleum per descensum extractum, quod empireumaticum exhalat odorem, supradicto sali immisceo, & paucò salis tartari clari, & puri paritèr eidem addito, digero in loco calido. Distillo indè semper super feces coobando spiritum donèc oleum salis vi ab empireumate destituatur, & in formam mellagiosam



nolam reduco. Tunc extracto primo facto mellaginosum quoque hoc addo, quapropter omnes spiritus, extracti, & salis facultates in vnum hoc modo congeruntur. Hæc perfectior est forma, quæ pro extractionibus possit reperiri. In usu datur iuxta compositionem, vel Pharmacopæarum regulas, immò potius cum maiori leuitate, quia efficacior.

In herbis, drogis, aut radicibus siccis, vel pauci succi omnis extrahitur vis cum proprio menstruo, indeque accomodatur materies, vt supra, per descensum, & oleum exprimitur; hinc sal fit, quem oleo additur, & pluriès, vt dictum est, rectificatus extracto iungitur; verum quidem est, quòd huiusmodi extracta in vasibus vitreis seruantur obturatis.

Alia generum omnium extracta simili pacto fieri possunt, tam alexipharmaca, quam specifica, quamuis ex rebus varijs forent composita, sed de horum descriptione non me extendo, qui enim artis exercitatione præditus est, instructione non indiget.

Notandum est, quòd extracta vulnerariarum herbarum, verbi gratia aristolochiæ, symphyti, hypericonis, stellaræ, veronicæ, saniculæ, hæderæ terrestris, & similium, dari possunt internè non solum, verum etiam externè in linimentorum formam vulneribus adnota absolutè, vel cum similibus; mirificos operantur effectus, confortant quippe, in vnum contrahunt, & tuentur partem à corruptelis, ipsamque citius ad cicatricem reducunt. Ità paritèr plantæ illæ, quæ absteriuæ sunt, & exulceratiuæ meliores efficient operationes.

De oleis vegetabilium ad vsum Spargyricum tot de Spargyrica tractantia volumina differunt, at modum hunc optimum cæterorum existimo: Plantæ, de quibus vis oleum faciant, & oleum per descensum extrahe, vt supra dictum; hinc de cineribus fac sallem, quem oleo iunge, indeque vnà cum pauca calce viua oleum rectifica, calx enim empireumaticum odorem resoluit, si pluriès, vt mos est, traieceris. Mox in vase vitreo positum Soli expone, flores, vel folia proprii vegetabilis ad infusionem immiscens, vel alterius, si compositum decreueris, odorem enim gratum resumit, iuxtaque plantarum virtutem, gradus recipit illos augmenti, quot sunt centum pro qualibet; adhibetur autem non secus ac adnotata à primo meo Præceptore Petro Io: Fabris tam interiùs, quam exteriùs.

#### *Basilicon Chymicum nostrum.*

**R** Ecipe ol: myrrhæ, mastiches, thuris distillati an: vnc: ss.; ol: therebinthinæ, de lateribus, ceræ distillati an: vnc: 1., vitell: ouorum num: 3., misce benè, & vtere, nam mira experieris.

#### *Balsamum Sulphuris nostrum.*

**R** Ecipe flor: sulph: vnc: 1., ol: therebinthinæ vnc: 3., ol: violati vnc: 3., misce, & in pila vitreata bulliant, agitabisque spatula lignea donèc fiant rubicundissima. Remoue inde ab igne, & adde ol: ceræ, vitelli oui an: vnc: ss.; misce, & vtere in omnibus vlceribus cancerosis, in omnibus vulneribus ad spasmos, nervos contusos, & transfixos.

#### *Balsamum Mummiatum nostrum.*

**R** Ecipe extract: aristolochiæ rotundæ, centauræ minoris an: vnc: ss.; extract: hypericonis, symphyti maioris an: vnc: 1., therebinthinæ Venetæ, & mellis alb: an: vnc: 4., myrrhæ vnc: 1. ss.; mummiæ veræ vnc: 3., croci Martis vnc: 4., hæc omnia misce, & infunde in vase vitreo cum libr: 6. aq: vitæ rectificatæ, & digere per mensem, agitando quotidie materiam, vt faciliùs spiritus vini rerum tincturam extra-

extrahat. Postea per inclinationem separa diligenter tincturam, & per baln: distilla-  
vsque quò sit in fundo alembici quasi mellago, quæ est balsamum, quo vti poteris ad  
vulnera quæcunque aglutinanda. Spiritus distillatus mirabiles etiam possidet virtu-  
tes.

*Balsamum Apoplecticum nostrum.*

**R** Ecipe essent: suæ ol: distillati spicæ, saluiæ, rosmar:, iunip: an: dragm: 1., rutæ,  
maioranæ an: drag: ʒ: , cinnamom:, garyophyll: an: scrup: 1., succini dragm: 1.  
ʒ: , extract: belzouini, storacis calamitæ, bals: albi sodi Orient: an: drag: 2., bals:  
Peruiani, & Orient: liquidi an: vnc: ʒ: , ol: nucis muscatæ expressæ vnc: 3., ambræ gri-  
sæ, nigre an: drag: 1. ʒ: , musci odorati drag: 2., misce, & ad calorem lentissimum agi-  
ta, vsque quò simul vniantur. Perfectissimum est prò epilepticis, & apoplecticis; verti-  
gines expellit, ab aeris contagiosa corruptione defendit, cor recreat, omnesque vitales  
facultates, & animales. Adhibetur vngendis commissuris coronalibus, temporibus, &  
odorando.

*Spiritus noster Sulphuris ad consolidanda pulmonum ulcera, ipsorumque sanan-  
das corrosiones.*

**R** Ecipe spiritus sulph: acidi rectificati, & paulatim super imbibe limatura calybis  
ad libr: duas, vel tres, nam ex se subbulliet, indeque quasi in salinam euadet.  
Hinc omnia pone in retorta benè lutata, & stilla sec: artem, & extrahe spiritum.  
Hunc imbibe iterum capite mortuo, & cooba quinquies, noua autem retorta qualibet  
vice. Dulcificatum spiritum adde magisterijs margaritarum, bals: impetrati Orientalis,  
& belzouini an: vnc: ʒ: , misce, & in supradictis effectibus mirabile est, in omnibus phthy-  
sics, quorum multi hoc salutem habuere à me curati.

Magisterium margaritarum fit solutis primò vnionibus in ol: sulph:, & inde benè dul-  
cificatis cum aquis cordialibus, postea exaltatis cum spiritu vini. Magisteria belzouini,  
& bals: Orient: dissoluuntur in spiritu vini, & præcipitantur aquis cordialibus, indeque  
sublimantur eodem modo, quo sulphus. Quod sublimatur purius est, & pulmonibus  
optimum.

*Balsamum Canis rubei nostrum.*

**O** Cides canem rubeum, reiectisque interioribus non verò adipe, cæde eius car-  
nem, ossa, & pellem in frusta, quæ omnia in vase vitreo capaci fac bulliant cum  
ol:, & vini q: s: addens hæc: adipis vrsi, anseris, gallinæ, taxi, vulpis, felicis,  
equi, asini an: vnc: 1., lumbricorum terræ vino ablutorum libr: 4., radic: hebuli, iuæ  
arteticæ an: manip: 3., saluiæ, spicæ, rosmar:, absynth:, abrotani, fol: cupressus, cortic:  
hæderæ, cortic: vlni, sabinæ an: manip: 1., hæc omnia decoque, donèe caro consum-  
pta sit, ossaque omnia disuncta. Tunc ad torculum exprimuntur, & reponuntur in  
retorta forti lutata, vnà cum vnc: 6. gummi de hædera, & libr: 2. lumbricorum  
supradictorum, iuæ arteticæ manip: 6., ranis vitis nu: 20., & digere in loco tepido per  
dies tres. Indè distilla, ex extrahe omne oleum, quod seruabis nam bals: anodinans est,  
& consolidans neruos præcipuè in morbis articularibus.



*Emplastrum Sulphuris Rulandi.*

**R** Ecipe olei sulphuris nostri vnc: 3., colophoniz drag: 3., ceræ vnc: ss., myrrhæ ad pondus omnium; cera, colophonia, oleoque liquefactis simul, & benè commixtis insperge myrrhæ subtilissimè trita paulatim, igneque lento coquantur, spatula semper agitando, donec optimè permixta fuerint, post quadrantem horæ ab igne deponantur, & paulatim frigescent. Habebis emplastrum præstantissimum, certum, & infallibile in curandis cuiuslibet generis vlceribus, & vulneribus quibuscunque, sicut experimenta in Centurijs eiusdem Rulandi descripta, quibus tutò, & perpetuò fidendum, & in curatione 94. dicit, quòd in hoc emplastro est diuina, miranda, & celer vis emolliendi, suppurandi, rumpendi, abstergendi, & conglutinandi, quemadmodum longa experientia expertus est.

*Oleum nostrum Bufonis.*

**R** Ecipe bufones syluestres ex illis, qui longè ab aqua morantur numero quatuor viuos, & pone in olla benè obturata vt purgentur; recipe indè ol: commun: libr: 2., in quo ebulliuerint manip: 1. prò qualibet hac re, scilicet saluiz, sonci, radic: iridis, & gentianæ, immersoque vno ex illis bufonibus pones ad ignem in loco aperto, in olla vitreata cooperta, sed caue à fumo. Dùm primus aridus est pone alterum, paritèr viuum, cui arido insequatur tertius, & sic quartus; dùm coctum ol: est percolatur; atque hoc calidissimum est contrà omnes dolores frigidos optimum, contrà tinea, morphæam, & hydropem, & tepidum adhibetur.

*Balsamum Antepopleticum nostrum.*

**R** Ecipe ol: succini rectificati, petrolij, Philosophorum, rosmarini, saluiz, spicæ, (omnia verò sint distillata) an: drag: ss., ol: nucis muscatæ per expressionem, vnc: 2., extracti castorei, ol: buxi, camphuræ an: drag: 1., balsami Peruiani, opobalsami Occidentalis, zibetti, extracti benioi an: vnc: ss., musci, ambræ grisæ an: scrup: 1., m: omnia, & calore moderato conficiatur balsamum, quod valet contrà morbos capitis vngendo occiput, nares, & pulsus, contrà apoplexiam, epilepsiam, & similia. Vngendo ymbilicum colici dolores tolluntur, & hystericae passionēs.

*Pillulæ nostræ contrà morbos pestilenciales.*

**R** Ecipe aloe loti, croci, myrrhæ an: vnc: ss., balsami Orientalis, Occidentalis an: drag: ss., ossa de corde cerni num: 6., vnicornu, smaragd: bezoard: Orientalis, margarit: præparat: corall: præparat: ligni aloe an: gr: 10., ambræ grisæ gr: 5., tincturæ nostræ electri, & magisterij tartari an: q: s: ad formandam massam pillularum, de quibus capiatur vna ad pondus drag: ss. serò in hora somni bis in hebdomada. Sanguinem mundificant, caput, & ventriculum corroborant, succurrunt cardialgiæ, spiritus omnes confortant, iuuentutem renouant, senectutemque retardant.

*Aqua nostra Lapidem frangens.*

**R** Ecipe nuces iuglandes virides in mense Maij, contusasque distilla ret, coobando semper distillato super alias nuces virides contusas, postea extrahe salem residui ex capite mortuo, & est validissima; dosis erit vnc: 1. ad vnc: 1. ss.

*Balsamum nostrum contra Asthma.*

**R** Ecipe bals: de sulphure facti cum ol: therebinthi, & ol: sulphuris nostri dulcificati an: vnc: i., flor: assæ dulcis vnc: i. ss., ol: de saccharo facti cum spiritu vini libr: 2., m: , & fiat balsamum. Hoc prodest valde in omnibus morbis pectoris, & pulmonum; dosis erit cochlear dimidium ad vnum.

*Pillulæ nostræ contra omnes impuritates sanguinis, & humorum.*

**R** Ecipe extracti de helleboro nigro suo sale fixato vnc. ss., calomelani nostri drag: 2., auri foliati mixti drag: ss., magister: margarit: drag: i., misce, & fiat massa pillularum; dosis à scrup: i. ad vnc: ss. Si sine calomel: , datur ad quatuor, aut quinque menses bis in hebdomada; sanguinis autem contumaciam mundificabis in lue Venerea cum dicto calomelano.

*Balsamum nostrum contra Dolores Colicos.*

**R** Ecipe amygdalorum amarorum ex persicis libr: 4., therebinthi Cyprij libr: 3., conterantur omnia, & misce; tecipe inde ol: expres: ex nuce muscata vnc: 3., bals: Peruviani vnc: i. ss., ex garyophyllis vnc: ss., misce, & distilla sec: artem, & super caput mortuum ter cooba, inde adde spiritus vitrioli rosati dragm: 3., essent: ambrae grisæ, ligni aloë an: drag: ss., misce, & circula per dies 15; nam prodest mirifice contra dolores colicos; dosis à scrup: ss. ad scrup: i. cum liquoribus appropriatis.

*Aquæ Optalmica nostræ.*

**R** Ecipe succi chelidoniae, eufragiae, verbenæ an: libr: ss., succi cancerorum fluviatilium vnc: 8., aloë succotrini vnc: ss., turia crudæ vnc: i., croci metall: vnc: i. ss., digere in leui calore per horas 24. inde distilla, & aquæ distillatæ adde vitri antimonij drag: 3., & fac bulliat lento igne per horam, inde cola, & serua nam excellens est contra suffusionem oculorum, caligines, &c.

*Arcanum nostrum contra morsum canis rabidi.*

**R** Ecipe hepatis canis rabidi redacti in formam magisterij, & magisterij cancerorum fluviatilium an: vnc: i., tincturæ croci Orientalis, gentianæ, castorei, myrrhæ an: drag: 2., quintæ essentia vitrioli, salis communis, antimonij, Lunæ an: drag: ss., foliotum hyperici, betonicæ, mille folij, centaureæ min:, artemisiæ, menthæ, absinthij, plantaginis, polypodij quercini, saluæ minoris, verbenæ, rutæ ortensis an: pug: i., alissi pug: 3., sicca, & pulueriza, & cum gummi dragachanti q: s: dissoluti in aqua scorzonæræ, & liquoribus suprascriptis fac pastillos, & da drag: i. pro vice per 40. dies cum aqua cordiali, & videbis mirabilia.

*Tinctura nostræ contra Dysintheriam.*

**R** Ecipe sanguinis leporis sicci libr: ss., spiritus vini rectificati libr: i. ss., digerantur in balneo Mariæ per triduum, postea extrahe tincturam vt artis est, & coagula ad formam mellaginatam. Dosis est scrup: ss. ad scrup: i. cum lacte seminum acetosæ.



*Balsamum nostrum Mastiches.*

**R** Ecipe mastich: capat: q: vis solue in spiritu therebinthi igne tepido balneo Mariæ; dein separa menstruum à corpore soluto, & habebis balsamum ad omnes corporis affectiones, nam externè appositum sistit vomitum ori ventriculi, si internè ad gutt: 4. in iure, vel vino generoso.

*Arcanum nostrum contra Voluulum, & Vomitum.*

**R** Ecipe olei ætherei, seu quintæ essentiæ therebinthi vnc: 6., balsami Peruviani drag: 1. ss., mastiches capati drag: 6., misce, & distilla, postea cooba tribus vicibus, & utere in vino maluatico, vel iure cicerum rubeorum, aut alio specifico liquore. Dosis à g: 6. ad 12.

Idem prodest oleum æthereum in eodem modo &c.

*Spiritus noster Nitrij fixi Tartarizati.*

**R** Ecipe spiritus nitrij rectificati lib: 1., pone in cucurbita vitrea oris ampli aperti, & paulatim, & guttatim oleum tartari facti per deliquium tantundem super affunde, spumam excitabit, & tandiù super affundas, quamdiù spumam inexcitatam observabis. Tartarum nitriatum fundum petet, tunc decanta, & dulcifica cum aqua rosacea. Datur in morbis longis cum decoctis appropriatis ad gr: 6. ad 8. in aqua can-  
corum, vel formicarum, & antifebrile est.

*Emplastrum Antepleuriticum nostrum.*

**R** Ecipe farinæ sem: lini vnc: 3., capæ, & saponis novi an: vnc: 1. ss., contere, & misce simul, inde cum melle pone in sartagine ad ignem, permiscens omnia donec incorporentur. Hæc supra stuppam extende, & parti appone pleuritica, & opposita dolori; mirificos enim contra hunc morbum videbis effectus.

*Emplastrum nostrum pro fractis ossibus, & luxatis.*

**R** Epósito osse in locum suum recipe fullig: camini vnc: 3., thuris vnc: 1., farinæ tritici vnc: 4., oui albuminis q: s: ad supradicta subigenda; appone inde læsæ parti assulis accomodatis, & fasciis; neque removeas, donec pars ex se ipsa demittat. Aliquo videtur incomodo esse, verum nullum aliud hoc æquare, nec dum antecellere unquam vidi in huiusmodi effectibus; adhibentur inde cerata oxycrocei, & alia iuxta necessitatem.

*Oleum nostrum Antepleuriticum.*

**R** Ecipe ol: communis libr: 4. mense Maij, in quo pone pleuræ human: lib: 2., libr: 3. flor: camomil: , & liliorum alborum duobus mensibus ad Solem. Ad torcular inde exprime, & libra oleum, cui addè cucurbitam de æstate longam ad pondus ipsius olei proiecto verò cortice, & medulla, contritaque in frustula, fac bulliat, donec ol: absorbuerit humiditatem è cucurbita, cuius nempe minutæ partes aridæ evaserint. Tunc in promptu habueris duodecim ignita ferrea fragmenta nova ad pondus libr: ss. pro quolibet, ipsaque in ol: singulatim demerge; hoc autem modo bis iterum inflammata bis extingues in oleo, tunc enim perfectum erit. Mirabile est si illo tepido vngantur partes doloris in pleuritide bis, vel tẽr in die,

*Extra*

*Pulvis Vterinus noster.*

**R** Ecipe herb: Turcic: manip: 1. bacch: lauri cortice exutarum, sem: pastinacæ an: vnc: 1., sem: rutæ, agni casti, & peoniæ, gran: Paradisi an: vnc: ss: , calami aromatici, cassiæ lignæ, macis, cynamom: , gatyophyll: an: drag: 3., facul: brioniæ, salis Iouis an: dragm: 2., misce, & in minutissimum pulu: contere, de quo dabis à drag: ss: ad vnam in iuribus, vino, conseruis, vel similibus contrà omnes morbos vterinos.

**A** Rcana nostra omnia per tempus non licet in hoc Opusculo publicè explicare, verùm si duo alij anni vitæ, & valetudinis fauente Deo concedentur, Observationes multas paratas habeo adnotatu dignas. Manipularium quoque, in quo apertè explicabuntur pleraque Artis Mysteria, errorumque cautiones, in quos offendunt Artifices. Quamuis verò multa hodiè volumina nouitia pateant Italico, Latinoque idiomate de Spargyrice, quæ tamen ab Antiquis collegere, ego quoque de iisdem scribam, sed multa correctiora.

Calix Chymicus toties in Observationibus nostris nominatus, communiterque adedò omnibus concessus, non est vt nonnulli arbitrabuntur, & arbitrantur, ex Regulo Antimonij vulgaris; ex Regulo quidem est, sed tertij gradus, qui longè differt à vulgari; quamuis etiam multi hoc vtantur non sinè periculo bibentium. Romæ fui, Neapolis, Venerijs, & tot in alijs Italiae Urbibus, aliarumque Prouinciarum, multosque inueni Calicis Chymici arcanum callentes, omnes verò ex Regulo communi, vel aliquos etiam ex composito cum Marte. Multoties cum multis ex his sermonem habui penetraturus an quis partes arsenicales, quas Regulus in se continet, ab eodem segregare scirent, verùm iudicant cum Antimonium cum Tartaro incenditur, & nitrio, feces illas sulphureas, quæ separantur, omnem continere impuritatem Antimonij, illumque esse Calicem Antiquorum. Verùm longè equidem à veritate aberrant, nullum enim inuenient Authorem ex Classicis, & rationalibus vti Regulo simplice ad Calicem formandum, sed ad alias quidem præparationes. Vulgaris Regulus nondùm suam reliquit cruditatem; supradicto autem modo factus vocatur Regulus primi gradus, de quo multæ compositiones fieri possunt, vt stellatus limatura ferrea, vt electrum nobile, quod Regulus est, & auro, argento, stamno, ferro. Alter Regulus fit in electrum cum ferro, ære, plumbo, stamno, Mercurio, & Regulo. Vt verò tertij gradus apex attingatur hoc opus, hic labor est, & tunc prò perfecto concedi potest, vt Clossius inter Sanctos habitus, & Basilus Valentini inter Beatos illum celebrant Regem medicamentorum purgantium, tantùm enim quæ naturæ nocent de corpore extrahit, sanguinem mundificat, & humores corroborat non corruptos, vt obseruatur in his, qui de illo sumunt, quamuis in vomitum erumpant, non tamen vllis viribus destituuntur, atque in hoc differt ab alijs Medicinis. Has laudes celebros, quia Latino patent idiomate, idedque ignarorum aures non penetrabunt, arma enim puerorum manibus concessurus minimè sum. Dico equidem viginti duobus ab hinc annis nullum aliud purgans corpus meum penetrasse, quàm vinum Calicis Chymici, de quo bibo tær, vel quater in anno, neque vlla vnquàm hoc tempore Dei gratia vexatus sum ab infirmitate, & si in Observationibus crebrò apparet, hoc fit ex eò quòd mihi honores maximos attulit.

Nonnullorum equidem quin fraudes detegam hic minimè negligendum est, quas circa Regulum patrare non verentur, quorum multi in hac Vrbe, qui Calices conficientes ipsos communiter distribuunt. Hi tamen primum præteruolare gradum nequeunt, sed vt pulcherrimum, & fulgens opus appareat, marchesitam addunt argenti crudam, quæ non solum pulchritudinem auget, verùm & Regulum per dimidium multiplicat, quapropter auri fame ducti Regulum defraudant, Calicesque vt tertij gradus nundinantur. Diligentissimè de hoc cauendum est, marchesita enim prò sanguine mundificando, ipsum corrodit, & corpora quamuis ad vomitum celerrimè excitet, attamen ipsa  
damnis



damnis afficit non exiguis. Apertius in nostra Chyrurgia tanti detegendi doli modus patebit.

Calicis nostri Chymici compositio, Balsami adstringentis, & Pillularum adstringentium non patent in hoc Opere, sed pro alio seruo, vt in illo quoque recondita, & nobilia explicantur, in hoc enim Arcana amantissimi Præceptoris mei celebriora sunt, in altero tria supradicta duces erunt. Spero sanè in illo pulcherrima tradere naturalia, nempe apud virtute præditos, & curiosos accuratè inuestigauit naturales virtutes mineralium, semimineralium, saxorum, animalium, & vegetabilium, quæ virtute occulta operantur, nam illa sunt vera specifica, ex quibus mira valdè vidi, neque tamen aliquid scire licuit.

In secundo hoc Opere Observationes luci publicæ tradam, ad Chyrurgiam spectantes, quæ acciderunt vsque ad tempus quo proficiet Opus, & præcipuè illas de Regno Neapolis, & Venetiarum vbi nunc moror, quamquàm in hac Ciuitate curando absolutè non me extendam. Crebrò adsum Consultibus Excellentissimorum Medicorum, vt Excellentissimorum Bernardi Florij, Bracchi, Braui, Cornelij, & aliorum, quorum optima gratia multotiès meam propositionem acceptauerunt.

Experientias in hac Vrbe feci de meo bals: adstringenti in domo Illustriss:, atque Excellentiss: Comitiss: de Auaux Segneur de Longueval Christianissimi Regis Legati apud Serenissimam hanc Rempublicam; nempe à Chyrurgo ipsius recisæ sunt porculo iugulares, cani arteria maior coxendicis, & à me arteria propè iugularem alteri cani, & omnes nostro tantummodò Balsamo adstringenti sanati sunt omnium admiratione nouem diebus. Hoc nostro Balsamo sanatus est tonsor nomine surdus apud Sanctum Vitum in hac paritèr Vrbe de arteria fracta. Nauicularius quoque, cui cùm à Chyrurgo recideretur vlcus in membro virili, recisa est arteria, quæ cùm igne claudi non posset bals: nostro sanguinis profluuius interclusus est, & conualuit.

Altera experientia facta est in domo Illustriss:, atque Excellentiss: Marchionis de Fuentes Legati Hispanici, in cane, cui octo iam à diebus recisa fuerat arteria,

& sanatus est. Cani eidem Excellentissimus Pica alteram omninò recidit

venam, & cùm circumstantes aduocaret visuros canem hoc tempo-

ris spatio sanguis ferè totus exiit antequàm Bals: applicaretur,

balsamo indè admoto paucus ille sanguis, qui superfuit

non ampliùs exiuit, sed canis ex inanitione,

cùm nullum sumere posset alimentum

mortuus est terribili conuul-

sione die inse-

quenti.

**F I N I S.**

Ad impudens. enayi.

℞. scolopendria sine Cuscuta: colic: temperare teneb: ℥j. liq: m: l:  
℞. scolopendria colic: — omeum q:u: haurit: uelut —  
Ad adinuand: parat:

Adhuc: post:

Adaliman: part:

secundum alios corpora ubi preponderat ubi magna densitas

Voy. per l'India all. Capric. e Regno

*[Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side.]*

Vallet from Paris en hijzige in een ad. vint  
beet vint vint vint vint vint vint vint vint

Fortsetzung des ersten Buches

1. Salis in medio ubi est lignum  
 comode curat et saries curat et uacuum  
 superferat curat et si conatanda curat  
 illius pars salis peruenit







*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.]*



Pro Hydroge approbatum à me  
multis

2/ pulv. decessim. Fijiff. tronj. arkand  
Fijiff. claterij gr. xvi. panacez. menurph.  
Bij Confect. Rarnuk. Zij m. f. off.  
de qua Caff. ad Zij alternis dieb.

Herba ueronica seche buona e li Calcestoni  
presa nella maniera del The, o Caffè

Sirup. Sanitatis sic parat

2/ sen. muno. corveet q. s. tart. subst.  
f. inf. in aq. : comm. f. ebull. colat  
add. acch. alb. q. s. syruxes. s. a.  
dos ad Zij



ora. Quando è uomo e pigliando il nome di

fatto il mondo. E non uomo dabbene trova sufficient ma

crimare. E riprovare se o per al suo per

nuovo in questo mondo e senza tribulatione, e quanto

l'esaminare fatto per l'astigge. E mentera di un dolor

una compunzione se e noie peccati, e noie d'et

meri, che di vado posiamo sollevarci a contemplare le

in indegno delle consolazioni divine se quant

more, che non fare altro longhezza dello stato, certo, e

favore, se partemene considerare le future pene delle emp

credo, che vedemene soffrire le fatiche, e dolori, ne vidi

che punta questi riflessi non penetrano al cuore, e an

ghe del secolo, nuovo e ne richiamo freddi, e aspi pug

ovanti lo sofferta di spirito e quella, che fa che il nostro mo

leggeri e quella che fa il nostro. Fatti dunque umili

avio' veda lo spirito di compunzione, e diti al proprio

con parte impunita di lagrime, e di lacrima altresì afflu

capo XII

ella considerazione dell'umana miseria.

Se miserie depongue siate, e degnitudine bandi vi

u da. Perche vi turbate se non avrete quella volere? Chiamate



